1900.

Haupt-Verzeichniss über Samen und Pflanzen

von

Haage & Schmidt

Kunst- & Handelsgärtner

Erfurt.



Catalogue général de graines et plantes

de

Haage & Schmidt

Horticulteurs & Marchands grainiers

à Erfurt

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. – Prix de ce catalogue M 0,50.

EDR. KIRCHNER ERFURT.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich gegen Casse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, **den Sendungen nach**, weil dies mindestens **keine höheren Unkosten** als die **nachher nöthige Einsendung** des **entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.**

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittelung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes**, auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügten Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das **Ergebniss** der Aussaat hängt indessen nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **Sorgfältigste** zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
 Argentinien (bestimmte Orte) M. 3,40; **Azoren** M. 2,60; **Belgien** M. —,80; **Brasilien** (bestimmte Orte) M. 3,10 — M. 6,90; **Dänemark** M. —,80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 3,20; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,40; **Kamerun** M. 1,60; **Egypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Gibraltar** M. 3,80; **Griechenland** M. 1,80; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. —,70; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 4,20; **Norwegen** M. 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,20; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40—2,—; **Vereinigte Staaten von Nordamerika** M. 2,40; **Canada** M. 5,60.
2. **Packete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:
 Bolivien M. 4,—; **Bulgarien** M. 1,80; **Canada** M. 4,—; **Paraguay** M. 3,70; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 2,80.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig umsonst und postfrei an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes **Hauptverzeichniss** über **Samen** und **Pflanzen** 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende **Blumenzwiebel-Verzeichniss** 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge wir indessen von dem ersten darauf eingehenden Auftrage in Abrechnung bringen werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

1900

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 53 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40 —	100
2	Asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	**Berliner früher**, vorzüglich	42 —	100
4	Cyprischer, früher	13 50	40
5	**Dean's früher Schneeball**	— —	400
6	Englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	**Erfurter**, grosser	58 —	150
8	**Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 S. — 25,	100 —	250
9	Französischer Imperial-	32 —	80
10	» **Lenormand**, niedriger	36 —	90



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
11	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	27 —	70
12	» **Pariser halbharter**	30 —	80
13	**Haage**'scher **kleinblättriger frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität . 100 S. — 25, 1000 S. 2 —,	— —	400
14	**Haage**'scher **allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet **zum Treiben**, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 S. — 40, 1000 S. 3,50,	— —	800
15	**Haage**'scher **allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	— —	—
16	Holländischer Zwerg-	24 —	60
17	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	13 50	40
18	**Italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	15 —	40
19	**Italienischer non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 —	50
20	**Malteser**, früher niedriger, sehr empfohlen	42 —	100
21	**Standholder später**	13 50	40
22	**Walcheren**, sehr grosser	13 50	40



45. Kraut, Braunschweiger.



81. Kraut, Schweinfurter.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
23	Violetter italienischer	8 60	30
24	» früher capischer	32 —	80
25	» » englischer	— —	80
26	» später dänischer Zwerg-	18 —	50
27	» Sprossen- früher	8 —	30
28	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
29	» Chappel's	16 —	50
30	Nataleschi, italienischer früher violetter	— —	50
31	Rosenrother, früh	16 —	50
32	Weisser italienischer	8 —	30
33	» grosser später	16 —	50
34	» Knight's zarter	16 —	50
35	» Frühlings-, frühester	16 —	50
36	» » Mammuth	16 —	50
37	» » Elletson's Kaiser-	16 —	50
38	» Snow's Winter-	27 —	70
39	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	20 —	60
40	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	16 —	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
41	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	10 —	40
42	» im Ausland gezogen, sehr gut	5 80	20
43	**Bamberger, allerfrühestes**, neu, das früheste zur Landcultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend Pt. — 60,	— —	—
44	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	4 20	20
45	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, **extra**, echt	3 20	15
46	» im Ausland gezogen, gut	2 50	15
47	Büdericher, feines niedriges frühes	3 50	15
48	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	4 40	20
49	Colomenskisches Riesen-	4 40	20
50	**Eifeler** oder **Nürburger**, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	5 20	20
51	Englisches, Battersea, grosses plattes	5 20	20
52	» Cocosnuss, sehr früh	6 —	20
53	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	3 80	15
54	» Drumhead, niedriges rundes weisses	4 20	20
55	» Enfield Market, grosses weisses	5 20	20
56	» Wheeler's Imperial-	5 20	20
57	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	4 20	20
58	» » grosses weisses stumpfspitzes	4 80	20

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
59	Englisches, Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes	4 80	20
60	**Erfurter**, grösstes weisses, sehr festes, **extra**	4 20	20
61	» **kleines frühestes festes**	4 80	20
62	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	11 —	40
63	**Express**, frühestes weisses	6 60	20
64	**Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, **echt**	8 60	30
65	Französisches Auvergner Centner-, sehr gross, distinct	5 80	20
66	» Bacalan, frühes	4 80	20
67	» Etampes, frühes spitzes	6 60	20
68	» Joanet oder Nantais (Johannistag's), frühestes	3 80	15
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	4 —	20
70	» **de Noël** (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	5 20	20
71	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	4 —	20
72	» » kleines, sehr schön, fest	4 20	20
73	» St. Denis, mittelfrüh	4 —	20
74	Gratscheff's plattes weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	8 60	30
75	Griechisches Centner-	4 —	20
76	**Henderson's frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	6 60	20
77	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	3 50	15
78	» grosses weisses spätes	4 —	20
79	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	8 —	30
80	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	3 80	15
81	**Magdeburger**, grosses weisses festes, extra	3 —	15
82	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	6 —	20
83	Pommersches, spitzes, sehr fest	9 —	30
84	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	3 60	15
85	**Strassburger Centner-**	4 —	20
86	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	7 60	25
87	» verbessertes weisses, Köpfe bildend	— —	40
88	» **Egerländer**, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	13 50	40
89	**Tacoronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
90	**Ulmer**, grosses spätes **Centner-**, extra	4 40	20
91	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8 —	30
92	Winnigstädter, weisses spitzes extra, sehr fest	4 40	20
93	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	4 20	20
94	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	4 80	20

Rothkraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
95	**Berliner dunkelrothes** grosses mittelfrühes	6 50	20



127. Wirsing, Kitzinger.



140. Rosenkohl, Erfurter halbhoher.

Kraut (Rothkraut):

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
96	**Erfurter blutrothes frühes Salat-**, die beste Sorte	8 50	30
97	» » **Riesen-**	8 —	30
98	» **spitzes dunkelrothes** . .	10 —	40
99	**Holländisches blutrothes** grosses spätes	5 20	20
100	» **blutrothes** grosses **frühes** .	7 —	25
101	**Polnisches rothes**, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt . .	8 —	30
102	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutroth	7 50	25
103	Ulmer spätes blutrothes	6 60	20
104	Utrechter schwarzrothes kleines .	6 60	20
105	**Zittauer schwarzrothes Riesen-**, neu, grossköpfig, sehr zart, innen schwarzroth	32 —	80

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
106	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	5 20	20
107	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	4 20	20
108	Blumenthaler, gelber Savoyer . .	3 20	15
109	Capuziner, früher niedriger	5 —	20
110	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	4 —	20
111	**Eisenkopf**, neu, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra Pt. — 40,	—	—
112	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	3 80	15
113	» feingenarbter grüner	4 40	20
114	» » **Waterloo**, vorzüglicher	4 40	20
115	» **Victoria**, sehr fein gekraust	4 20	20
116	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	4 20	20
117	» **Dublin Prize**, sehr gross und fein	6 —	20
118	» **Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	4 —	20
119	Erfurter, grosser gelber Winter- .	3 80	15
120	» kleiner früher fester Winter- .	5 20	20
121	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	4 80	20
122	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	3 60	15
123	**goldgelber Markt-**, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	4 80	20
124	**Groot's Liebling**, extra feingekrauster früher	3 20	15
125	Holländischer grosser gelber . . .	3 —	15
126	**Johannistag's**, sehr frühe, festköpfige Sorte	4 80	20
127	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	4 20	20

Wirsing:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
128	**Non plus ultra**, grüner mittelfrüher	4 80	20
129	Norwegischer grosser später . . .	6 60	20
130	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	4 20	20
131	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	4 20	20
132	Später grüner krauser	3 20	15
133	**Ulmer, niedriger früher**, extra	3 20	15
134	» grösster später	3 80	15
135	**Vertus**, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	3 60	20
136	Wiener, früh. niedr. Treib-	3 80	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
137	**Brüsseler Sprossen-**, hoher .	3 20	15
138	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 20	20
139	englischer Rosebery	5 20	20
140	**Erfurter halbhoher**, extra . .	4 80	20
141	» **Riesen-**, sehr ergiebig . . .	10 —	40
142	**Hercules**, neu, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, **extra** Pt. — 40,	—	—
143	**kugelförmiger halbhoher**, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	6 60	20
144	Perkins' verbess. Zwerg-	5 —	20
145	**Scrymger's Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	5 —	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
146	Plumagen-, bunter	7 —	25
147	» weissgescheckter, sehr zierend	8 —	30
148	» rothgescheckter, sehr zierend	7 —	25
149	» prolifirender bunter, sehr zierend	9 —	30
150	» krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50
151	Winter-, hoher brauner krauser . .	3 80	15
152	» hoher grüner » . .	3 —	15
153	» » » feinstgekrauster .	3 80	15
154	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	4 —	20

1*



148. Blätterkohl, rothgescheckter Plumagen-.

Blätter-Kohl:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
155	Winter-, halbhoher Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	5 20	20
156	» niedriger brauner krauser	3 20	15
157	» » **grüner feingekraust.**, feinste Qual., extra	2 30	15
158	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	3 60	15
159	» **Pflück-**, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	— —	60



157. Blätterkohl, niedriger feingekrauster grüner.

160	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	7 —	25
161	Schnitt-, brauner	1 30	10
162	» gelber	1 30	10
163	» grüner	1 30	10
164	» gelber zarter Butter- **selbstschliessender**	2 20	15
165	» dickrippiger, krausgeränderter	9 —	30
166	Baum- oder Kuh-, grüner	3 —	15
167	» » » blauer	5 20	20
168	Grosser blauer Mark-	4 80	20
169	» grüner »	4 80	20
170	Grüner verzweigter Poitou	1 70	10
171	Tausendköpfiger (Polo)	1 60	10
172	Tronchuda, dickrippiger grüner	2 80	15
173	Palmbaum, echt	5 —	20
174	Pe-tsai, chinesischer	5 —	20
175	**Meer- od. Seekohl**, Crambe marit.	6 —	20



176. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrabi.


Brassica oleracea congylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
176	**Wiener, allerfrüheste weisse Treib-**, ganz extra	8 60	30
177	» **allerfrüheste blaue Treib-**, ganz extra	9 50	40
178	» kleinlaubige niedrige **frühe weisse**, extra	5 20	20
179	» kleinlaubige niedrige **frühe blaue**, extra	7 —	25
180	» kleinlaubige **weisse Non plus ultra**	10 —	40
181	Englische frühe weisse	2 60	15
182	» » blaue	4 40	20
183	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-**, extra	7 40	25
184	Grosse weisse späte Feld-	2 60	15
185	» blaue » »	4 60	20
186	Sehr grosse blaue **Riesen-**	5 20	20
187	» » weisse »	4 80	20
188	**Goliath**, verbess. **blaue** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	7 40	25
189	» verbesserte **weisse Riesen-**	6 40	20

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
190	Grosse weisse runde	1 10	10
191	» gelbe runde	1 10	10



199. Kohlrübe, Schmerfelder.



200. Kohlrübe, gelbe rothgrauh. Riesen-.

Kohlrüben:


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
192	Grosse gelbe **Schmalz-**, verbess. zarte	1 20	10
193	» **weisse Schmalz-**, verbess. zarte	1 20	10
194	Hoffmann's Riesen-, gelbe	1 60	10
195	» » weisse	1 50	10
196	**Krasne Selskoe**, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	3 20	15
197	**Non plus ultra**, grosse weisse, ganz ausgezeichnete Sorte	2 60	15
198	Plattrunde **gelbe Apfel-**	1 60	10

Kohlrüben:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
199	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	2 40	15
200	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 50	10
201	Weisse rothköpfige »	1 30	10
202	» grünköpfige »	1 20	10
203	Gelbe rothköpfige »	1 50	10
204	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 30	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.



Carotten oder Möhren.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
205	Altringham, rothe süsse grosse	2 50	15
206	» verbesserte grünköpfige	3 20	15
207	**Amsterdamer**, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	7 —	25
208	**Bellot** (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben, vorzüglich	3 20	15
209	**Blutrothe lange**, neu	11 —	40
210	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 40	15
211	» halblange rothe	3 —	15
212	**Carentan**, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.)	3 20	15
213	» abgeriebener Same	4 —	20
214	**Chantenay**, halblange frühe rothe	4 —	20
215	Durchsichtige feine weisse	2 40	15
216	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 20	15
217	» abgeriebener Same	4 —	20
218	**Erfurter, lange rothgelbe** feinkrautige (3.)	2 60	15
219	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange	2 60	15
220	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	3 80	15
221	Halblange holl. spitze rothe Treib-	3 —	15
222	**Hamburger**, lange dunkelrothe stumpfspitze	2 80	15
223	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	2 60	15
224	**James**, halblange hochrothe	3 —	15
225	**Lange scharlachrothe ohne Herz**, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	3 —	15
226	Dieselbe, abgeriebener Same	3 80	15

Carotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
227	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	4 50	20
228	Londoner Markt-, kurze dicke ohne Herz	5 20	20
229	**Luc, halblange**, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh, extra (6.)	3 —	15
230	**Luc, halblange**, abgeriebener Same	3 80	15
231	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	3 50	15
232	**Nantaise**, abgeriebener Same	4 20	20
233	**Pariser Markt-, allerfrüheste**, kleine runde, extra	3 60	15
234	**Pariser** Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	3 20	15
235	» abgeriebener Same	4 —	20
236	**St. Valery**, lange rothe glatte	3 20	15
237	Violette grosse lange feine	4 60	20
238	Vogesische halblange dicke weisse	3 20	15
239	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 115 —,	1 60	10
240	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 150 —,	2 —	10
241	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg 150 —,	2 —	10
242	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 180 —,	2 40	15
243	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 170 —,	2 30	15
244	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 195 —,	2 50	15
245	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 170 —,	2 30	15

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
246	Halblange dicke schlesische	1 80	10
247	Magdeburger, lange glatte	1 30	10


Pastinake, grosse lange. Schwarzwurzel. Haferwurzel.



269. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

Cichorien-Wurzel:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
248	Magdeburger, lange verbesserte spitzköpfige	1 60	10
249	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	1 60	10

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
250	Scolymus hispanicus	7 —	25

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
251	Gewöhnliche	4 20	20

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
252	100 extra starke Wurzeln	27 50
253	12 starke Wurzeln	4 20
254	100 kleine Setzwurzeln	3 80
255	12 » »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.			kg M. Pf.	20 g Pf.
256	Grosse lange	100 kg 58 —,	— 90	10
257	Runde	100 » 64 —,	1 —	10
258	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen	100 kg 66 —,	1 —	10



262. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.			kg M. Pf.	20 g Pf.
259	Lange dicke späte	100 kg 160 —,	2 20	15
260	Frühe dicke kurze	100 » 160 —,	2 20	15
261	» » » verbesserte-		2 40	15
262	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern		3 80	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
263	Grosse gelbe	2 60	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
264	Kleine feine weisse, delicat	16 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
265	Gewöhnliche	12 50	40
266	Russische Riesen-	16 —	50


Zucker-Wurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
267	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	7 —	25

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
268	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	6 60	20
269	» Erfurter, sehr grosser	5 —	20
270	» » Haage's kurzlaubiger, extra fein	5 50	20
271	» » frühester Markt-, neu, früheste Sorte, dabei gross und zart	20 —	50
272	» grosser krausblättriger	6 40	20
273	» » holländischer	4 20	20
274	» Hamburger, feiner weisser Markt-	6 60	20
275	» Leipziger glatter	4 20	20
276	» Naumburger Riesen-	4 20	20
277	» Non plus ultra	5 50	20
278	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	6 60	20
279	Bleich-, Bailie's rother Riesen-	7 —	25
280	» Cole's Krystall-, weisser	3 60	15
281	» » superb, rother	7 —	25
282	» de Candolle, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	8 —	30
283	» farrnblättriger, decorativ	7 —	25
284	» Golden Heart	7 —	25
285	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	8 —	30
286	» goldgelber mit rosa Rippen, neu	16 —	50
287	» Henderson's White Plume, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	27 —	70
288	» Pascal giant, mit sehr starken Blattrippen	5 20	20
289	» Perfection Heartwell, beste amerikanische Marktsorte	8 —	30
290	» Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	5 20	20
291	» rosenrother amerikanischer	20 —	50
292	» Seymour's Champion-, weisser	6 60	20
293	» französischer weisser	2 —	10
294	» » violetter von Tours	3 20	15
295	Schnitt-, gewöhnlicher	1 80	10
296	» krausblättriger	4 80	20



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

Kerbel-Rübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
297	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 80	20
298	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	6 60	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
299	Altringham, gelbe frühe	1 70	10
300	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige (10)	1 50	10
301	Bortfelder, gelbe lange	1 60	10
302	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 40	15
303	Finnländische, gelbe glatte (13)	4 —	20
304	**Fürst Engalitscheff**, gelb, roth gestreift, plattrund	4 60	20
305	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	1 60	10
306	» » weisse (9)	1 60	10
307	Gelée, orangegelbe, sehr schön	1 80	10
308	**Goldball**, goldgelbe runde	2 30	15
309	**Gratscheff's scharlachrothe**	2 60	15
310	Herbst-, weisse runde	1 —	10
311	» goldgelbe runde	1 70	10
312	**Kashmir**, frühe platte scharlachrothe	4 —	20
313	**Mai-, runde, früheste weisse**	1 10	10
314	» » » gelbe	1 10	10
315	» **allerfrüheste weisse Treib-**, von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra . . Pt. — 40,	— —	—
316	**Mailänder, runde weisse rothköpfige**, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	4 —	20
317	**Mailänder, weisse ganzblättrige**, sehr fein, extra	5 50	20
318	Malteser, früheste kleine gelbe platte	1 30	10
319	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	2 40	15
320	Morigny, lange graue feine	3 20	15
321	**Münchener Treib-**, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	1 70	10
322	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	1 60	10
323	**Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde**, eine der feinsten Rüben, extra (14)	5 —	20
324	**Schneeball**, sehr frühe weisse	2 30	15

Speiserüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
325	Schwarze lange, feine (11)	2 40	15
326	» runde, sehr delicat	1 60	10
327	**Silberball**, Lawson's frühe	2 60	15
328	Teltower oder Märkische	2 40	15
329	**Vertus**, halblange weisse	2 —	10
330	**weisse harte Winter-**, Rübe kegelförmig, neu	2 50	15
331	Wilhelmsburger, gelbe runde (12)	1 20	10

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
332	Amerikanische, runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 70	10
333	**Athener**, auch **aegyptische** genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	1 60	10
334	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 10	10
335	Birnförmige glatte, schwarzrothe	1 70	10
336	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1 40	10
337	**Chelsea**, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	1 60	10
338	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1 60	10
339	**Dell's superb black**, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	1 80	10
340	**Dracaenablättrige**, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	— —	80
341	Eclipse, rund, kupferroth	1 30	10
342	**Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige**, extra (3)	1 20	10
343	**Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige**	1 80	10
344	**Kronprinz**, halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 50	10
345	**Lawson's kurzlaubige blutrothe**, Rübe halblang	1 50	10
346	**Neger-, halblange**, neu, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzroth, extra . . . Pt. — 50,	— —	—

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
347	**Nonplusultra,** halblang, schwarzroth, leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	2 20	10
348	**Nutting's [illegible]ected dwarf,** feinste du[illegible]e	2 20	15
349	**Reine de[illegible]s,** Rübe birnförmig, [illegible]th, Belaubung sehr dunk[illegible]	2 60	15
350	runde frühe d[illegible]elrothe (5)	1 70	10
351	**schwarzrothe halblange dunkellaubige,** extra	2 20	15

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
352	**schwarzrothe runde dunkellaubige,** extra	5 20	20
353	**Victoria,** Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, sehr wohlschmeck. und von leckerem Aussehen auf der Tafel, Belaubung schwarzroth, metallisch glänzend, **extra** (2)	2 20	15
354	**Whyte's dunkelrothe,** sehr zart, gross	1 50	10

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



377. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
355	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	7 50	25
356	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	7 —	25
357	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	4 60	20
358	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	6 60	20
359	Berliner, grosser gelber, br. K.	4 60	20
360	Big Boston, gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	8 —	30
361	**Bismarck,** gelbgrüner rothkantiger, w. K.	7 50	25
362	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	7 50	25
363	*Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, schw. K.	7 50	25
364	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	5 20	20
365	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
366	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	7 —	25
367	***Conqueror** oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	12 50	40
368	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	5 —	20
369	**Deutscher Unvergleichlicher,** gelb mit rothen Kanten, sehr gross, schw. K.	8 60	30
370	Dippe's **gelber festköpfig.,** g. K.	5 20	20
371	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	7 60	25

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
372	Doppelkopf, Lactuca dicephala, schw. K.	5 20	20
373	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	8 50	30
374	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	5 —	20
375	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	4 —	20
376	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	7 —	25
377	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	8 60	30
378	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	7 —	25
379	**Eureka,** sehr zart, mit grossen festen braunroth. Köpfen, g. K.	8 —	30
380	Faulenzer, brauner grosser, schw. K.	6 40	20
381	» gelber, sehr zart, w. K., extra	6 40	20
382	**Forellen-,** engl. kl. blutrother extra, schw. K.	7 —	25
383	» grosser **bunter,** w. K.	5 —	20
384	» grosser bunter, schw. K.	6 —	20
385	» **Vollblut,** dunkelrother, schw. K.	7 —	25
386	**Fürchte Nichts** oder **Fearnought,** grosser gelber, schw. K., schön	7 —	25
387	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt, w. K.	7 80	25
388	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.	5 —	20
389	» grosser gelber, w. K.	5 —	20
390	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	7 50	25
391	***Juwel,** ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur, schw. K.	16 —	50
392	***Kaiser-Treib-,** gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5 80	20
393	**Kaiser Wilhelm II,** neu, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	16 —	50
394	**Laibacher Eissalat,** mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	8 60	30
395	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	6 60	20
396	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	7 40	25
397	Milland, gross, gelbgrün, w. K.	10 —	40
398	Montré, grosser gelber, w. K.	6 —	20
399	**Non plus ultra (Pariser Zucker-),** sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	5 —	20
400	**Paron,** gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	6 —	20
401	**Pelletier,** feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	7 —	25
402	**Perpignaner,** grosser gelber fester, w. K.	5 20	20
403	**Perpignaner Dauerkopf,** die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	11 —	40

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
404	Prahl, grosser gelber, schw. K.	5 20	20
405	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 40	20
406	» » rothkantiger, w. K.	5 80	20
407	* **Roquette,** klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	7 50	25
408	* **Rudolph's Liebling,** feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	9 —	30
409	**Salamander,** mittelgross, fest, gelbgrün, schw. K.	7 50	25
410	Schwedenkopf, röthlicher, br. K.	6 —	20
411	» röthlicher, w. K.	6 —	20
412	Schweizer grosser, w. K.	8 —	30
413	**Silberkopf,** ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernde, fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	7 50	25
414	**Steinkopf-, Forellen-,** fest und zart, schw. K.	8 —	30
415	* » gelber früher, w. K.	7 50	25
416	* » grüner früher, schw. K.	8 —	30
417	* » » früher, w. K.	9 —	30
418	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	8 60	30
419	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	13 50	40
420	**Trotzkopf, gelber,** grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	7 —	25
421	» **brauner,** extra, w. K.	7 60	25
422	**Turnauer Hartkopf,** schöner, sehr fester gelber, w. K.	7 —	25
423	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
424	**Vorläufer,** siehe Neuh. Pt. — 40,	— —	—
425	**Westindischer,** grosser gelber, fest, zart, w. K.	13 50	40
426	* **Wheeler's Tom Thumb,** kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	7 20	25
427	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	4 40	20
428	» brauner, w. K.	4 40	20
429	» **Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, schw. K.	7 —	25
430	» **Nansen,** neu, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, vorzüglichster Wintersalat, extra	16 —	50
431	» **Silberball,** vorzüglich, w. K.	5 50	20
432	» **Trémont,** gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, w. K.	8 —	30



436. Pflücksalat, amerikanischer.



457. Bind-Salat, Pariser gelber.

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
433	Mischung der besten Sorten	4 80	20
434	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	2 60	15
435	» » » » schw. K.	1 80	10
436	**Pflück-Salat, amerikanischer,** mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	8 —	30
437	**Pflück-Salat, australischer gelber,** w. K.	7 60	25
438	**Pflück-Salat, californischer,** sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	12 50	40
439	**Pflücksalat, canadischer,** ähnlich dem amerikanischen Pflück-, zur Kopfbildung neigend	15 —	40

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
440	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6 50	20
441	Früher gelber runder, w. K.	3 —	15
442	Französischer grüner, w. K.	3 —	15
443	Gelber krausblättriger, w. K.	4 —	20
444	» » schw. K.	3 —	15
445	Moosartig gekrauster gelber, schw. K.	8 —	30
446	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 80	15

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
447	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	7 20	25
448	**Geschlitztblättriger,** neu Pt. — 40,	— —	—

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
449	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	6 —	20
450	Blutrother, schw. K.	5 —	20
451	Brown Bath, braun, w. K.	5 —	20
452	» » » schw. »	5 —	20
453	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
454	Florence Cos, gelb, schw. K.	4 80	20
455	Forellen-, bunter, w. K.	5 20	20
456	London white, gelb, w. K.	6 —	20
457	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 40	20
458	» grüner » » »	4 20	20
459	Riesen-, weisser, w. K.	6 —	20
460	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 60	20
461	**Trianon,** distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen, w. K.	5 20	20

Bind-Salat oder Sommer-Endivien:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
462	**Victoria white,** schw. K.	4 80	20
463	Zuckerhut, englischer, schw. K.	4 80	20
464	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	4 20	20
465	beste Mischung	4 —	20

Perennirender Salat.

466	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. —15	— —	70

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia [illegible]

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
467	Fein gekrauste grüne Moos-	[illegible]	[illegible]
468	» » **goldgelbe Moos-**	[illegible]	[illegible]
469	Von Natur gelbe feingekrauste	[illegible]	[illegible]
470	Fein gekrauste grüne	3 [illegible]	15
471	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	4 40	20
472	» » » grüne »	4 40	20
473	» weissgelbe Batavier Winter-	4 40	20
474	Breite grüne krause Casseler	3 80	15
475	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	6 —	20
476	Feine Hirschhorn (Rouen)	6 —	20
477	**spätaufschiessende krause von Rouen,** neu, hält sich länger als die anderen Sorten	27 —	70
478	Feingekrauste italienische, früheste	5 20	20
479	Feingekrauste von Meaux	5 20	20
480	Königin des Winters	6 —	20
481	Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	5 20	20
482	**Louvier,** extra fein geschlitzte	6 60	20



470. Winter-Endivien, krause grüne.

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
483	cultivirter	6 —	20
484	breitblättriger, verbesserter	20 —	50
485	» » vollherziger	24 —	60
486	**grüner von Montmagny,** distinct	27 —	70

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
487	Wilde oder bittere	3 20	15
488	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	3 50	15
489	Verbesserte grossblättrige	3 50	15
490	**Whitloef,** Brüsseler	3 20	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mâche. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
491	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	1 10	10
492	**Goldherz-,** neu, sehr zart, Aussenblätter saftig grün, Mitte goldgelb	16 —	50
493	Holländische, grosse breite	1 80	10
494	Italienische, grosse (V. coronata)	1 80	10
495	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	1 80	10

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione alénois.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
496	Einfache gewöhnliche 100 kg 50 —,	— 80	10
497	**Gefüllte** oder krause 100 » 54 —,	— 80	10
498	Englische goldgelbe	— 80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
499	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2 —	10
500	**buntblättrige** (Barbarea vulg. fol. var.)	3 20	15
501	**verbesserte** (Upland)	3 20	15

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
502	**Erfurter,** cultivirte (Dreienbrunnen)	32 —	80
503	Gewöhnliche bittere	9 —	30

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
504	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	1 80	10

Algier-Salat.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
505	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Alger	5 20	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.


Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
506	**Bellegarde,** von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10 80	40
507	**Birn-,** längliche gelbe süsse	5 20	20
508	» **silberweisse**	10 —	40
509	**Bornaer Riesen-,** gelbe kugelförmige	7 20	25
510	**Braunschweiger,** dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	5 —	20
511	**Delicatess-, portugiesische,** sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	16 —	50

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
512	**Erfurter,** plattrunde **blassrothe** harte	5 —	20
513	Holländ., **blutrothe** runde harte	5 50	20
514	» **gelbe** plattrunde harte	4 40	20
515	» **silberweisse** plattrunde harte	8 50	30
516	**Italienische Barletta,** früheste weisse	8 60	30
517	» dunkelrothe späte	8 —	30
518	» **Mai-, silberweisse** platte, feine Sorte, frühreifend	8 —	30
519	» **Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 60	30
520	» **gelbe Königin** (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	13 50	40



542. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.



554. Kartoffel-Zwiebel, weisse.

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
521	**James-Dauer**, oval, gelb, sehr haltbar, extra	5 50	20
522	Lissaboner, weisse grosse runde	3 —	15
523	Madeira, grösste platte Riesen-	5 20	20
524	Madeira, grösste runde Riesen-	5 20	20
525	**Magnum Bonum**, grosse rothgelbe länglichrunde, sehr haltbar	7 60	25
526	**Nocera**, silberweisse früheste	8 60	30
527	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8 60	30
528	Sallon, grosse rothe späte	6 60	20
529	**Schwefelgelbe**, plattrunde harte	8 —	30
530	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	4 80	20
531	» weisse Pflanz-, grosse späte	3 —	15
532	**Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	4 40	20
533	**Teneriffa**, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	16 —	50
534	» sehr frühe weisse, sehr fein	16 —	50
535	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	7 —	25
536	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	7 —	25
537	» blutrothe kugelförmige Riesen-	7 —	25
538	» silberweisse runde frühe Riesen-	7 50	25
539	Wethersfield, braunrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	6 60	20
540	**Wundervoll**, gelbe verbesserte haltbare Birn-	6 —	20
541	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	24 —	60
542	**Zittauer Riesen-**, runde gelbe grosse haltbare, extra	7 —	25
543	» » **blutrothe runde**	7 60	25
544	» » **schwefelgelbe runde**	9 —	30
545	» » **silberweisse runde**, neu	10 —	40
546	**beste haltbare** Sorten gemischt	3 80	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
547	Grosse von Jersey	8 60	30
548	Dänische Pt. — 40,	— —	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
549	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten 20 g 1,30, Pt. — 20,	— —
550	Knollen 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
551	Grosse gelbe, sehr haltbar	5 80	20
552	» rothe » »	7 —	20
553	» russische, hellgelbe	8 —	30
554	» **weisse**, neu, sehr zart	16 —	50

Winter-Zwiebel.


Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
555	Gewöhnliche hohe Winterheck-	12 50	40

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.
556 Schnitt- oder Graslauch 20 g 2,60, Pt. — 20
557 100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.



Porree.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
558	**Bulgarischer langschaftiger Winter-**, neu, distinct, mit sehr langen Stengeln . . . Pt. — 30,	— —	160
559	Französischer Sommer-	2 60	15
560	**Italienischer Riesen-**, sehr gross und zartfleischig	4 20	20
561	Sehr grosser gelber Poiton	4 —	20
562	**Erfurter dicker Winter-**, extra	2 60	15
563	Grosser dicker Brabanter, extra	3 —	15
564	Sehr grosser Musselburger, extra	4 —	20
565	» » von Rouen	3 80	15
566	**Monströser von Carentan**, sehr grosser, extra	4 —	20

Porree oder **Lauch:**

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
567	**Remontant,** treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	6 —	20
568	**The Lyon,** englische Sorte, sehr gross	8 —	30

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
569	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 70 —, kg 1,10, 100 St.	— 50
570	Amerikanische Kopf- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln kg	3 —

Steck-Zwiebeln:

No		M. Pf.
571	Aegyptische, Luftzwiebeln kg	3 —
572	Knoblauch (A. sativum) »	80
573	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	2 40
574	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische kg	1 20
575	» gewöhnliche »	1 30
576	**Kartoffel-Zwiebel** (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 20
577	» » » rothe . . »	1 40
578	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . kg	4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.



Radies.



595. Radies, Triumph-Treib-.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
579	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	1 60	10
580	rundes weisses (1)	1 30	10
581	» violettes	1 50	10
582	» » **mit weisser Spitze** .	4 —	20
583	» rosenrothes	1 30	10
584	» scharlachrothes	1 30	10
585	» » **Berliner Treib-** .	1 70	10
586	» **scharlachrothes mit weissem Wurzelende** .	1 80	10
587	» Wiener gelbes Treib- (11) . .	1 30	10
588	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 30	10
589	» **Erfurter frühestes rosenrothes** Treib-, kurzlaubig, extra	1 70	10
590	» **frühestes scharlachrothes Treib-** (auch **Dreienbrunnen**), extra (4) . . .	1 50	10
591	» **carminrothes** Treib-, sehr schön	1 50	10
592	» **dunkelblutrothes,** sehr dunkle Farbe (12)	3 60	15
593	» **Non plus ultra,** leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	2 20	15

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
594	rundes **Strassburger Express-,** neu, ausserordentlich früh, rund, leuchtend scharlach, extra Pt. — 50,	— —	—
595	» **Triumph-Treib-,** neu, kugelrund, scharlachroth gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend Pt. — 40,	— —	—
596	**kegelförm. scharlachrothes,** kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 20	15
597	ovales **Erste Ernte,** neu, anilinroth, früheste Treibsorte . .	7 —	25
598	» **Erste Nummer,** neu, leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig	13 50	40
599	» rosenrothes, extra	1 30	10
600	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 50	10
601	» **scharlachrothes** (5)	1 80	10
602	» » **frühes ohne Laub,** neu, leuchtend scharlach, sehr zart. Die Keimblätter sind sehr kräftig entwickelt, das Laub sehr kurzstielig und klein	15 —	40
603	» » **Treib-,** sehr fein . .	2 60	15
604	» » **mit weissem Wurzelende**	1 80	10
605	» weisses (2)	2 40	15
606	» » **Treib-,** neu, sehr fein .	2 80	15

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
607	ovales **violettes** mit weisser Spitze (8)	2 —	10
608	runde und ovale Sorten gemischt	1 30	10
609	langes weisses (7)	2 —	10
610	» » **Eiszapfen**, neu, cylinderförmig, reinweiss, früh	24 —	60
611	» violettes (10)	3 —	15
612	» rosenrothes	1 70	10
613	» » **mit weissem Wurzelende** (6)	2 20	15
614	» Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	1 80	10
615	» **Wood's** vorzügliches Treib-	1 80	10
616	» alle Farben gemischt	1 60	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
617	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	10 80	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
618	Winter-, **Erfurter**, lang. schwarzer	1 10	10
619	» Erfurter, runder schwarzer	1 10	10
620	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra	1 20	10
621	» » weisser langer	1 10	10

Rettige:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
622	Winter-, Erfurter, weisser runder	1 10	10
623	» **Münchener Bier-**, weisser runder	1 30	10
624	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 30	10
625	» rothgrauhäutiger, rund	4 —	20
626	» grauer Riesen-	1 60	10
627	» **chines. rosenrother**, feinste Qualität	1 60	10
628	» » **scharlachrother runder**	12 50	40
629	**Mai-, gelber runder Wiener**	1 30	10
630	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	1 60	10
631	» weisser runder **Stuttgarter**	1 60	10
632	» » **halblanger stumpfspitzer Treib-**	1 50	10
633	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	1 60	10
634	» **weisser Delicatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1 70	10
635	» **rother Delicatess-**	2 40	15
636	Sommer-, schwarzer runder	1 20	10
637	» weisser runder	1 20	10
638	» » » verbesserter	1 50	10
639	Herbst-, rothschaliger	1 30	10
640	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	3 40	15
641	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 60	10
642	langer violetter von Gournay	2 —	15
643	russischer weisser langer Treib-	2 40	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.



649. Artischoke.




666. Cardy.



671. Champignon.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
644	**Alant** (Inula Helenium)	12 50	40
645	**Angelika** (Angelica Archangelica)	5 20	20
646	**Artischoken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	13 50	40
647	» grosse violette »	16 —	50
648	» » » italienische	11 —	40
649	» » grüne von Laon	24 —	60
650	» » » » Neapel	20 —	50
651	**Basilicum** (Ocimum Basil.), grosses grünes	3 20	15
652	» kleines grünes feingekraustes	3 80	15
653	» » » **krausesZwerg-**, sehr zierend	8 —	30
654	» kleines krauses violettes	5 50	20
655	» » » » **niedriges**	10 80	40
656	» grosses violettes	5 —	20
657	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
658	» baumartiges	15 —	40
659	» **von Massaua** (Ocimum suave), hochfeine aromatische Gewürzpflanze, feine Essenzen gebend	24 —	60

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
660	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	4 —	20
661	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	1 20	10
662	» Winter- (Satureja montana)	4 40	20
663	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	4 —	20
664	» weissblühender	6 —	20
665	**Cardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 60	10
666	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 80	20
667	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	5 20	20
668	» vollrippige, ohne Stacheln	5 20	20
669	» rothrippige, ohne Stacheln	5 20	20
670	» Puvis, breitrippige	5 20	20
671	**Champignonbrut** (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 20	—
672	» in loser Form	2 50	—
673	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	7 40	25



Eierfrucht, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
674	**Dill** (Anethum graveolens)	1 20	10
675	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	8 —	30
676	» lange violette (4)	6 —	20
677	» halblange weisse	8 —	30
678	» » weisse **verbesserte**, sehr dickfleischig, neu . .	36 —	90
679	» » violette **Delicatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	15 —	40
680	» runde weisse (2)	8 —	30
681	» » violette	10 —	40
682	» gestreiftfrüchtige	10 80	40
683	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
684	» liebesapfelförmige rothe . . .	9 —	30
685	» schwarze frühe lange	8 —	30
686	» » Riesen- von Peking (1) .	12 50	40
687	» » **niedrige Nagasaki** .	13 50	40
688	» » **Schlangen-**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —	—
689	» grüne Riesen- von Thibet (3) .	16 —	50
690	» **violette New-Yorker Riesen-**	16 —	50
691	» violette Zwerg-, früh	10 —	30
692	**Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	27 —	70
693	» grossfrüchtige **Noble** (Laxton's) . . Pt. — 40,	— —	200
694	» » **Ruhm von Cöthen** Pt. — 40,	— —	200
695	» » **Sharpless!** . » — 40,	— —	300
696	» » **St. Joseph**, remontirend Pt. — 40,	— —	—
697	» » **Moschus-** (Royal Hautbois) Pt. — 40,	— —	—
698	» Ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten à 1 Pt. 1,20,	— —	—
699	» Monats-, immertragende rothe mit Ranken . Pt. — 10,	27 —	70
700	» » weisse mit Ranken » — 30,	— —	320
701	» » **rothe ohne Ranken** Pt. — 20,	— —	180
702	» » **weisse ohne Ranken** Pt. — 20,	— —	180
703	» » **Belle Lyonnaise** Pt. — 20,	— —	180
704	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	— —	220
705	» » **Die Freigebige** (La généreuse) . . Pt. — 30,	— —	260
706	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelroth Pt. — 20,	— —	130

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
707	**Erdbeere, Monats-, Schöne Meissnerin** . . Pt. — 20,	— —	130
708	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	— —	110
709	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3 —	15
710	**Erdnuss** (Arachis hypogaea) . .	2 20	15
711	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus) . . . Pt. — 20,	— —	130
712	» Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 12 Stück 3 —,	— —	—
713	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	1 50	10
714	» grosser süsser Bologneser Anis-	1 80	10
715	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9 —	30
716	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5 20	20
717	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	5 20	20
718	» » amerikan. sammetartiger weisser (white velvet)	5 80	20
719	**Igel** (Medicago echinata — Hérisson)	12 50	40
720	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3 20	15
721	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1 80	10
722	» krausblättriger	1 80	10
723	» grosser spanisch. wohlriech. .	8 —	30
724	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
725	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	7 50	25
726	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger rother**	2 20	15
727	» grosser gelber	10 80	40
728	» **Abundance**, neu, sehr frühe Sorte mit apfelförmigen, leuchtend scharlachrothen Früchten	40 —	100
729	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein	16 —	50
730	» **Ananas**, gross, gelb, spät .	20 —	60
731	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
732	» apfelförmiger kleiner gelber .	20 —	60
733	» » » rother . .	13 50	40
734	» Atlantic Prize, gross	27 —	70
735	» **Autocrat**, sehr gross, mittelfrüh, violettroth	27 —	70
736	» **baumartiger glatter rother**, neu	32 —	80
737	» birnförmiger rother (1)	8 —	30
738	» Blount's Champion	— —	40
739	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	— —	60
740	» Canada Victor, glatt, früh . .	22 —	60
741	» **Cardinal**, rund, glatt, scharlachroth, früh	20 —	50
742	» Cedar Hill, fein	15 —	40
743	» **Champion**, früh und reichtragend	16 —	50
744	» **Chemin**, roth, früh	20 —	60
745	» **Conqueror**, gross, roth, glatt, früh	16 —	50
746	» **Coriolan**, aufrechtstämmig, rund, violett	24 —	60
747	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter **ungetheilt, ausgezeichnet**	22 —	60
748	» **Crimson Cushion** . . .	32 —	80
749	» **Democrat**, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth	32 —	80
750	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süssäuerl. Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	16 —	50
751	» Fejee Island, hellroth, gross .	20 —	60
752	» **Ficarazzi**, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten .	13 50	40



Liebesapfel, verschiedene.



747. Liebesapfel, Courtet.

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
753	**Liebesapfel**, Fulton Market, früh, mittelgross, glatt	16	—	50
754	» gestreiftfrüchtiger japanischer	20	—	60
755	» **Gloire des Charpennes**, siehe Neuheiten . . Pt. — 40	—	—	—
756	» **Goldball**, neu, rund, goldgelb	—	—	100
757	» Golden Nugget, goldgelb	20	—	60
758	» » Queen, gross, glatt, goldgelb	24	—	60
759	» Green Gage, citronengelb, rund, schön	16	—	50
760	» **Grenier's à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	—	80
761	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	16	—	50
762	» Hubbard's krausblättriger, früh	16	—	50
763	» hunderttägiger, früh	32	—	80
764	» **Ignotum**, früh, glatt, carmoisinroth	27	—	70
765	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11	—	40
766	» kirschförmiger gelber	8	—	30
767	» » rother (2)	8	—	30
768	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	8	—	30
769	» **König Humbert, gelb**	15	—	40
770	» » » **weiss**	16	—	40
771	» **Königin der Frühen**, sehr früh, glatt, scharlachroth	24	—	60
772	» **Königin der Tafel**, gross, scharlachroth, sehr fleischig	24	—	60
773	» **Laxton's Freiland-**, sehr früh und reichtragend	20	—	60
774	» **Lemon Blush**, citrongelb mit blassrosa Anflug	27	—	70
775	» Little Gem, sehr früh, klein	—	—	50
776	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	24	—	60
777	» **Long-keeper**, gross, rund, sich sehr lange haltend	24	—	60
778	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	20	—	50
779	» **Mikado, scharlachroth**, sehr gross	27	—	70
780	» **Mikado, violettroth**, sehr grossfrüchtig	20	—	50
781	» **Optimus**, sehr früh, carmoisinroth, glatt	16	—	50
782	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	13	50	40
783	**Liebesapfel, Perfection**, rund, roth, festfleischig	13	50	40
784	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50	40
785	» pflaumenförmiger gelber	11	—	40
786	» » rother (4)	11	—	40
787	» **Ponderosa**, neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	40	—	100
788	» **Präsident Garfield**, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	20	—	50
789	» **Prelude**, früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	16	—	50
790	» **Prinz von Neapel**, scharlach, gross, spät	24	—	60
791	» rother, goldgelb gestreifter	—	—	60
792	» » **niedrig. krausblättr.**	9	—	30
793	» **Ruby**, rother früher	32	—	80
794	» **Saint Fiacre**, leuchtend roth, sehr grossfrüchtig	48	—	120
795	» Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	18	—	50
796	» **Scoville's Hybrid**, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	—	60
797	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	—	—	80
798	» **Terra Cotta**, gross, apfelförm., pfirsichroth	27	—	70
799	» Tilden, gross, glatt	18	—	50
800	» **Triumph des Marktes**, eine der besten Sorten für Grosscultur	24	—	60
801	» **Trophy**, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22	—	60
802	» » **goldgelbe**	32	—	80
803	» Türkenbund, scharlachroth	—	—	110
804	» violette belle de Leuville	24	—	60
805	» weissfrüchtiger grosser	—	—	100
806	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13	50	40
807	» beste Sorten gemischt	6	—	20
808	**Liebstock** (Levisticum officinale)	7	50	25
809	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	7	—	25
810	**Mais**, Adam's, extra früher	1	50	10
811	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1	50	10



830. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
812	Mais, Crosby's, extra früher Zucker-	1 50	10
813	» Early Minnesota	1 50	10
814	» Mammoth Sweet	1 50	10
815	» Manhattan, der früheste von allen	2 —	10
816	» Moore's early Concord	1 50	10
817	» Narragansett Zucker-	1 50	10
818	» schwarzer Zucker-	1 50	10
819	» Shaker, Zucker-	1 50	10
820	» Stowell's, immergrüner	1 50	10
821	» Triumph-Zucker-	1 50	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
822	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	3 —	15
823	» perennirender (Origanum vulg.)	18 50	50
824	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 30	10
825	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
826	Münze, japanische (Mentha arvensis var. piperascens) . Pt. — 40,	— —	—
827	Nusskraut (Corchorus olitorius, L. — Corête potagère)	11 —	40
828	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	1 30	10
829	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1 50	10
830	» gefüllte oder krause	1 10	10
831	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	1 20	10
832	» englische Myatt's Zier-	1 30	10
833	» moosartig gekrauste Champion	1 20	10
834	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	2 60	15
835	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	3 20	15
836	» farrnblättrige	1 20	10
837	» Zwerg-Perfection-, neu, sehr fein u. zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra . Pt. — 40,	— —	—
838	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cardinal, mit sehr langen Früchten (1)	8 —	30
839	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother (2)	7 —	25
840	» » Cayenne, langer dünner gelber	8 —	30
841	» » Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend	7 —	25
842	» » chilenischer scharfer (6)	7 —	25
843	» » Columbus, goldgelber monströser Riesen-	20 —	50
844	» » » rother monströser Riesen-	20 —	50
845	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
846	» » eckiger süsser chinesischer, neu, dunkelroth, sehr fleischig	30 —	80
847	» » Elephanten-Rüssel, mit sehr langen, rüsselähnlich., fleischigen Früchten	18 50	40
848	» gelber von Nocera, sehr gross	13 50	40
849	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	8 —	30



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
850	Pfeffer, spanischer, Kaleidoscop, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	7 —	25
851	» spanischer, kirschförmiger gelber	7 —	25
852	» » kirschförmiger rother	7 —	25
853	» » langer gelber	7 —	25
854	» » » rother (7)	3 —	15
855	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
856	» » » rother (5)	7 —	25
857	» » Mammuth-, grosser rother	11 —	40
858	» » monströser rother, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4)	9 —	30
859	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	11 —	40
860	» » Procopp's Riesen-, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten	8 —	30
861	» » Ruby King, Früchte gross, carminroth, fast rund	10 80	40
862	» » schwarzer nubischer	13 50	40
863	» » Trauben-, orangerother	— —	60
864	» » » gelber	— —	60
865	» » » rother	— —	60
866	» » » japanischer scharlachrother	13 50	40
867	» » violetter	8 —	30
868	Pfeffermünze (Mentha piperita). 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	— —	—
869	Physalis Alkekengi	12 50	40
870	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	16 —	50
871	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	24 —	60
872	» Francheti, neu, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi . Pt. — 20,	— —	130
873	Pimpinell, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	2 60	10
874	Portulak (Portulaca oleracea), gelb	3 50	15
875	» grüner	2 60	15
876	» grossblättriger goldgelber	4 —	20
877	Raupen (Scorpiurus sulcata), grosse	12 —	40
878	» kleine	12 —	40
879	» gestreifte	12 —	40
880	» rauhe	12 —	40
881	Rosmarin (Rosmarinus offic.)	— —	70
882	Salbei (Salvia officinalis)	2 60	15
883	» weissblühender	4 —	20
884	» Muscateller (Salvia Sclarea)	11 —	40

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
885	**Schnecken** (Medicago turbinata)	12 —	40
886	**Senf** (Sinapis alba), gelber	— 70	10
887	» brauner (S. nigra)	1 10	10
888	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	4 60	20
889	**krausblättriger chinesischer**, neu	16 —	50
890	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 —	10
891	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	1 80	10
892	» **Erfurter Riesen-**, extra	2 20	10
893	» **Argenteuil, früher**	2 60	15
894	» **Burgunder Riesen-**	— —	40
895	» **Columbian white**	— —	50
896	» **Conover's Colossal**, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 80	15
897	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	7 —	25

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
898	**Spargel**, Ruhm von Braunschweig	3 80	15
899	» **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**, neu Pt. — 50,	— —	—
900	**Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer-	7 40	25
901	» deutscher Winter-	4 40	20
902	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 15,	— —	80
903	**Waldmeister** (Asperula odorata)	16 —	50
904	**Weinraute** (Ruta graveolens)	3 80	15
905	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	5 20	20
906	**Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum)	— —	60
907	**Würmer** (Scorpiurus vermiculata)	16 —	50
908	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
909	1 Collection von 12 Sorten 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.



919. Mangold, krauser Silber-.




Spinat.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
910	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	7 —	25
911	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	5 20	20
912	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 60	10
913	» blutrothe	1 30	10
914	» Lee's Riesen-	1 60	10
915	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1 10	10
916	» **Riesen-, Lucullus**, siehe Neuheiten Pt. — 40,	— —	—
917	» sehr zarter Schweizer	1 20	10
918	» Silber-	1 10	10
919	» Silber-, krausblättriger	1 20	10
920	» brasilianischer, bunter	1 30	10
921	» chilen. gelber, auffallend schön	2 60	15
922	» chilen. rother, » »	2 60	15
923	» Lyoner blonder, weissrippiger	2 20	15
924	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), cultivirter, Morelle cultivée	7 —	25
925	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	1 80	10
926	**Rhabarber** (Rheum), Linnaeus	10 —	40
927	» **Paragon**, m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt. — 30,	— —	260
928	» Prinz Albert	5 20	20
929	» Victoria	2 60	15
930	» **beste engl. Sorten für Compots**, gemischt	1 80	10
931	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	3 80	15
932	» grossblättriger	3 80	15

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
933	**Sauerampfer**, grossblättriger **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	5 20	20
934	» französ. **grosser Belleville**	4 20	20
935	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättr.** Winter- 100 kg 56 —,	— 80	10
936	» rundblättriger spitzkörniger	1 —	10
937	» **langblättriger Winter-, spitzkörnig.** 100 kg 56 —,	— 80	10
938	» **gelber Schweizer**, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 72 —,	1 10	10
939	» **Catillon**, monströser, dunkelgrün, sehr grossblättrig, lang dauernd	1 20	10
940	» **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger 100 kg 66 —,	1 —	10
941	» **Goliath-**, neu, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	7 —	30
942	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 10	10
943	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	1 10	10
944	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	1 10	10
945	» **Victoria-Riesen-**, allergrösster breitblättr., rundsamig	1 10	10
946	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	1 50	10
947	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	10
948	» von Cuba, Claytonia cubensis	13 50	40
949	» Malabar, weisser, Basella alba	7 —	25
950	» » rother, Basella rubra	— —	50
951	» chines., Amarantus oleraceus	— —	70
952	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 —	20
953	» brasil. (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen Pt. — 20,	— —	220

8. Gurken und Kürbisse.



[illegible]rken, verschiedene.

[illegible]urken.

(Cu[illegible]cumber — Concombre — [illegible]riuolo.)

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
954	Erfu[illegible]nge grüne volltra-[illegible] (2)	7 —	25
955	» lange grüne volltragende (3)	7 60	25
956	» » » Schlangen- (4)	10 —	40
957	» **grüne Goliath**, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32 —	80
958	» lange weisse Schlangen-	10 80	40
959	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	8 60	30
960	**Fürsten-**, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	13 50	40
961	holländ. lange weisse	10 —	40
962	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5)	3 80	15
963	weisse Trauben- (7)	8 —	30
964	grünbleibende Trauben-	8 —	30
965	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	10 —	40
966	**Haargurke von Egypten**, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
967	**japanische Kletter-**, sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	10 80	40
968	**japanische Kletter-, weisse**	20 —	60
969	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-) (6)	5 20	20
970	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	10 —	40
971	» längste grünbleibende Schlangen-	10 —	40
972	allerfrüheste **Murom'sche**, kleinste Trauben-, echt (8)	3 80	15
973	sehr frühe **Borowski'sche**, grössere Trauben-	2 30	15

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
974	**lange grüne Walzen- von Athen**, ertragreiche Salatgurke, zart und dickfleischig	8 —	30
975	**Prinzess-**, neu, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend . . . Pt. — 40	— —	—
976	**russische mittellange dicke**, sehr reichtragend	6 —	20
977	**Sikkim**, lange bräunlich grüne genetzte, sehr fleischig	18 —	50
978	**von Turkestan**, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte (1)	13 50	[illegible]
979	**Unicum**, neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung . . . Pt. — 40	— —	—
980	französische kurze grüne	3 —	15
981	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	4 80	20
982	» mittellange grüne	3 50	15
933	» lange grüne Schlangen-	5 20	20
984	» » weisse	[illegible]	20
985	» grosse weisse von Bonneuil	8 —	30
986	**beste deutsche Sorten** gemischt	4 —	20

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
937	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 30
988	**Alabaster**, neu, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	40	4 —
989	**Alt-Reichskanzler**, neu, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	40	5 20
990	**Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-**, oft über 60 cm	30	2 40
991	» **schneeweisse Riesen-Schlangen-**, sehr feine	30	2 40
992	**Astro**, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	20	1 80
993	**Brödel's grünbleibende lange**	20	1 80
994	**Delicatess-**, neu, sehr frühtragend, hellgrün, glatt, 30—40 cm lang	30	2 60
935	Fournier, lange grüne frühe	15	— 80
996	**früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne mittellange**, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	2 20
997	**Hampel's „Juwel von Koppitz“**, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30	5 20
998	**Hampel's verbesserte Treibhaus-**, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra. 100 S. 1,20, 20 S.	30	5 20
999	**Hampel's verbesserte Mistbeet-**, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen. 1000 S. 7,50; 20 S.	25	4 —

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1000	**Himalaya**, grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 20
1001	» weisse	30	2 40
1002	**Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1003	**Immer's verbesserte Treib-**, sehr reichtragend	20	1 60
1004	**immertragende**, Cucumis semperfructiferus	20	1 60
1005	» weisse	20	1 60
1006	**Königin der Tafel**, neu, sehr reichtragend, 75 cm lang, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	40	4 60
1007	**Königsdörffer's Unermüdliche**, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	20	2 —
1008	**Noa's Treib-**, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	20	2 —
1009	**Pariser lange weisse**, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1010	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	10	— 60
1011	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
1012	**Ruhm von Erfurt**, längste grüne	30	2 40
1013	» » » längste **weisse**	30	3 20
1014	**Rytow's Zimmer-**, neu, reichtragende Sorte für Topfcultur	40	— —
1015	**Schwanenhals**, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1016	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
1017	» **Sillig's weisse**	30	1 40
1018	**Wundervoll**, sehr reichtragend	30	2 60

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1019	Berkshire Champion, 50—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 —
1020	**Blue Gown**, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	20	2 20
1021	Carter's Champion, 45—60 cm, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1022	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
1023	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1024	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
1025	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, grasgrün, glatt	20	2 40
1026	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 40
1027	**Duke of Edinburgh**, 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	4 60
1028	Duke of Edinburgh, weiss	30	4 —
1029	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün	20	2 20
1030	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 20
1031	Kirkstall Abbey, 45—50 cm lang	30	[illegible] 60
1032	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig	20	2 60
1033	**Marquis of Lorne**, 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	4 80
1034	Master's prolific, 45—60 cm lg., volltr.	20	2 60
1035	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
1036	**Modell**, 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
1037	Non plus ultra, 60 cm, grün	20	1 10
1038	**Paragon**, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	2 60
1039	**Prescot Wonder**, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	4 —
1040	**Prescot Wonder, verbessert** 100 S. 2 50, 10 S.	40	— —
1041	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1042	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	15	— 80
1043	**Telegraph** (Rollisson's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 2 50, 10 S.	40	— —
1044	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	3 20
1045	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	— 80
1046	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1047	Veitch's **Sooly Qua**, Gurke von China (eine Luffa-Species)	10	— 40
1048	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70
1049	**Gurken-Melone**	10	— 40

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1050	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 60
1051	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1052	» rothfleischig	10	— 60
1053	**Aprikosen-Tafel-**, neu, sehr früh, reichtragend, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, sehr süss	30	4 —
1054	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1 40
1055	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1056	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	[illegible]	— 60
1057	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	— 60
1058	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1059	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 30
1060	» **orange cream**, rothfleischig	20	1 30
1061	Cantaloupe, Algier-, rothfleisch., fein	20	1 10
1062	» **Apfel-**, neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch	30	2 —
1063	» **Consul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 60
1064	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1 20
1065	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1066	» holländische, schwarze	20	1 20
1067	» Orangen-	15	— 80
1068	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1069	» Prescott, engl. rothfleischige	15	— 80
1070	» » frühe	15	— 80
1071	» » silberweisse	15	— 80
1072	» portugiesische schwarze	15	— 70
1073	» **Vauriac**, neu, Schale silberweiss, Fleisch orangeroth, fein	30	2 —
1074	» Victoria	20	1 60
1075	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80
1076	» **Woldemar Gratscheff**, rothfleischig, genetzt	20	1 40
1077	Cavaillon, gelbe	10	— 30
1078	» rothfleischige	10	— 40
1079	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig	15	— 60
1080	**Composite** (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	15	— 80
1081	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1082	**Delmonico perfected**	30	2 —
1083	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige	15	— 80
1084	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 70
1085	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	15	— 70
1086	Dolo-, weisse	15	— 80
1087	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 10
1088	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60



Netzmelone.

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1089	**Emerald Gem**, sehr fein	15	— 70
1090	Engl. Allen's superb, grünfleischig	15	— 80
1091	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1092	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 40
1093	» Carter's **Princess Alexandra**, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1 40
1094	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1095	» **Cox' Golden Gem**	20	1 40
1096	» Eastnor Castle, grünfleisch.	20	1 60
1097	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 40
1098	» **Lady Sefton**, sehr fein	20	1 30
1099	» **Monroe's Little Heath**	30	1 80
1100	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1101	» **Turner's Scarlet Gem**	20	1 60
1102	Erfurter Preis-	20	1 40
1103	**Golden Eagle**, neu, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsroth, sehr dick	40	3 —
1104	Golden Orange	20	1 —
1105	Granatapfel, aromatisch und zierend	25	— 80
1106	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 10
1107	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 50
1108	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	40	4 —
1109	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1110	**Kaiserin Augusta Victoria**, siehe Neuheiten	60	— —
1111	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1112	**Kletter-**, zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1113	» **rothfleischige**, sehr fein	20	1 —
1114	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	— 25
1115	» » » weisse » 7 —,	10	— 25
1116	Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1117	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1118	» rothfleischige »	10	— 50
1119	**Mandarin**, klein, grün mit gelben Streifen	30	— —
1120	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	10	— 60
1121	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 60
1122	Muscat-, echt	10	— 50
1123	**Nektar, grünfleischige**, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend	40	— —
1124	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1 60
1125	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1126	» runde Skillman's	10	— 40
1127	» runde grosse	15	— 80
1128	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1129	Orange Christina	10	— 60
1130	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1131	**Paul Rose**, neu, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	30	3 —
1132	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 80
1133	**Preis von Nizza**, grünfleischig.	20	1 80

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1134	**Rocky Ford**, neu, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	30	3 —
1135	**rothfleischige von Trévoux**, sehr dünnschalig, länglich-rund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	2 60
1136	**russische ovale braunrothe**, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1137	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 50
1138	Toscana	20	1 60
1139	**Turkestaner, kl. grünfleisch.**, sehr fein	20	1 40
1140	» Roic's verbesserte, sehr haltbar	20	1 60
1141	Wiener Mai-	20	1 80
1142	**Winter-, Dauer von Smyrna**, neu	40	— —
1143	» **rosafleischige**	30	2 40
1144	» spanische	10	— 40
1145	**Wunder von Amerika**, siehe Neuheiten	50	— —
1146	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1147	» von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2 —
1148	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —,	10	— 40
1149	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1150	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 S. zusammen für 2 —,	—	— —
1151	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerikanische Citron-Confituren-	10	— 40
1152	» amerikanische Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 40
1153	» » Dark Icing, rothfleischig	10	— 50
1154	» » Eis-Gelée	10	— 40
1155	» » Godwin's improved	10	— 40
1156	» » Green and Gold	10	— 50
1157	» » Honig-	10	— 50
1158	» » Klapperschlange	10	— 50
1159	» » **Mammoth Iron Clad**, sehr gross	10	— 50
1160	» » Mountain Sweet	10	— 50
1161	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1162	» » Pride of Georgia	10	— 50
1163	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1164	» **griechische Riesen-**	15	1 —
1165	» italienische schwarze	10	— 40
1166	» **Riesen-**, Citrullus Helopa	10	— 40
1167	» schwarzkernige kg 6 —,	10	— 25
1168	» rothkern. (Confituren-) » 4,60,	10	— 20
1169	» weisskernige	10	— 50
1170	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1171	**Black negro**, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10	— 40
1172	**blutrother asiatischer**, Schale blutroth, Fleisch dunkelorangegelb	15	— 60
1173	Cardinal	10	— 40
1174	Cashaw kg 8 —,	10	— 30
1175	Centner-, gelber » 2,40,	10	— 15
1176	» grüner » 2,60,	10	— 15
1177	**Cococelle**, langer ital. ohne Ranken kg 5,20,	10	— 20
1178	**Cocosnuss** » 10,80,	10	— 40
1179	Connecticut Field » 4 —,	10	— 15
1180	**Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	10	— 40
1181	**Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	10	— 50
1182	**Courgeron de Genève**, nicht rankend, sehr fein kg 13,50,	10	— 40

Kürbisse:

No.		kg M.Pf.	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1183	Crookneck, Winter- . . kg	10 50	10	— 40
1184	**Elsässer (Wintergurke)** »	16 —	10	— 50
1185	Feld-, gewöhnlicher . . »	1 60	10	— 15
1186	» grosser gelber . . »	2 40	10	— 15
1187	» » grüner »	2 60	10	— 15
1188	Jumbo, gelb, sehr gross		10	— 50
1189	Mammuth, chilenischer		10	— 60
1190	Mammuth		10	— 60
1191	Mantelsack, neapolitan. . kg	7 —	10	— 25
1192	Marblehead, amerikan. . »	10 80	10	— 40
1193	Mark-(**Marrow**), Autumnal »	8 —	10	— 40
1194	» Boston »	13 50	10	— 40
1195	» engl. Custard. . . . »	10 80	10	— 40
1196	» langer grüner gelb gestreifter »	— —	10	— 50
1197	» langer weisser . . . »	7 —	10	— 25
1198	» **Vegetable**, der echte engl. Schmeer- . . . kg	6 —	10	— 20
1199	**Melonen-**, allergrösster **gelber genetzter Riesen**-75—100 kg schwer, echt		20	1 30
1200	» grosser bunter		15	1 10
1201	» » gelber		15	— 80
1202	» » grüner		20	1 30
1203	» » scharlachrother		15	— 80
1204	» » silbergrauer		20	1 30
1205	» » weisser		15	— 80
1206	» » gemischt		15	— 70
1207	**Mirakel- mit schalenlosem Kern**, neu, gross, dunkelgrün mit gelblichrothen Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig kg	— —	20	— 80
1208	**Mission's**, neu, kleinfrüchtig, weiss, starkrankend . kg	10 —	10	— 40
1209	Moore's Vegetable Cream »	8 —	10	— 30
1210	Ohio, runder gelber . . »	11 —	10	— 40
1211	Potiron, hochrother . . »	12 —	10	— 40
1212	» **sehr früher gelber**, neu »	15 —	15	— 40
1213	» von Corfu »	16 —	15	— 50
1214	Riesen- von Connecticut »	4 20	10	— 20
1215	Squash, Butman »	10 80	10	— 40
1216	» **Egg Plant**, langer weisser »	10 80	10	— 40
1217	» **Hubbard**, Fleisch hellorangegelb, bester für Winter kg	11 —	10	— 40
1218	» goldgelber Busch- »	11 —	10	— 40
1219	» **Perfect Gem.** . . »	13 50	10	— 40
1220	» **red China** . . . »	10 80	10	— 40
1221	» weisser Busch- . . »	11 —	10	— 40
1222	» **Woodbury**, länglichrund, Fleisch orangegelb		20	1 20
1223	» white Chestnut . . kg	10 80	10	— 40
1224	Touraine-, grosser . . . »	8 —	10	— 30
1225	Valparaiso, gross, festfleischig »	13 50	10	— 40



1171. Speisekürbis, Black Negro.

Kürbisse:

No.		kg M.Pf.	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1226	Virginischer weisser halblanger kg	7 —	10	— 25
1227	**Wallfisch**, sehr langer grosser grüner, extra		15	— 70
1228	Weisser ohne Ranken kg	12 —	10	— 40
1229	**Winter-Luxury-**, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg	10 80	10	— 40
1230	Zucker-, brasilianischer . »	11 —	10	— 40
1231	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliciösen Früchten . .		10	— 40
1232	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön		10	— 30
1233	Luffa spec. Sooly Qua		10	— 40
1234	» acutangula		10	— 40
1235	Momordica Charantia		10	— 40
1236	Poppia Fabiana		15	— 70

Die Früchte der letzten 6 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

No.		kg M.Pf.	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1237	Speisekürbisse gemischt . kg	6 60	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,


die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.


No.		Höhe m	kg M.Pf.
1238	Brethon, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,45	2 40
1239	einblüthige, früheste, sehr zart . .	0,40	1 60
1240	**Erfurter allerfrüheste**, neu, sehr früh, Schoten dickfleischig 100 g — 45,	0,80	4 —
1241	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 70
1242	**Fürst Bismarck**, früheste . .	0,45	1 60
1243	de Grâce oder Buchsbaum-	0,15	3 50
1244	**dickschotige Butter-**, neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte .	0,75	2 80

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1245	**GoliathMark-, buntblühende**, neu, sehr breitschotig, Erbsen runzlig	1,50	4 —
1246	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . .	0,60	1 20
1247	» **Riesen-Schnabel-**, mit ungewöhnlich grossen Schoten .	1,20	1 80
1248	» Riesen-Schwert-, grosse . . .	1,50	1 60
1249	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 30
1250	holländische grünbleibende späte .	2,00	1 80
1251	» » frühe . . .	0,90	1 80
1252	Kron-, rothblühende	1,20	2 20
1253	**Mammuth**, neu, m. riesigen dickfleischigen Schoten . 100 g — 30	1,20	2 50
1254	**Moerheim's Riesen-**, neu, Schoten bis 15 cm lang, sehr dickfleischig, extra	1,50	2 40
1255	niedrige frühe	0,60	1 30



1268. Kneifelerbse, Early Wonder.



1300. Markerbse, Stolz des Marktes.

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1256	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 60
1257	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	1 60
1258	» späte » »	1,50	1 60
1259	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 60
1260	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 60
1261	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	2 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1262	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 80
1263	Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 70
1264	Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ertragreich	0,50	— 70
1265	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	— 70
1266	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 70
1267	**Dickson's früheste** und **beste**, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 70
1268	**Early Wonder**, sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 70
1269	**East's Kentish Invicta**, grünschotig, sehr ertragreich, früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 70
1270	**Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	— 80
1271	Express, sehr früh, reichtragend, grün	0,60	— 70
1272	**Gold vom Blocksberg**, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	— 80

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1273	de **Grâce** oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 80
1274	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	— 80
1275	**Laxton's Harbinger** (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	— 70
1276	» **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	— 80
1277	» **prolific longpod**, langschotig	0,90	— 70
1278	» **Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 76
1279	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 80
1280	» **frühe** niedrige	0,60	— 60
1281	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 70
1282	Remontant, frühe grüne	1,20	1 10
1283	Remontant, frühe weisse. Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.	1,20	1 —
1284	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 80
1285	**Ruhm von Vietz**, siehe Neuheiten . . . 100 g — 45,	0,60	3 60

Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1286	**Bohnen-Erbse**, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	— 70
1287	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 70
1288	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 —
1289	» » »	1,20	1 —
1290	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra . . . 100 kg 42 —,	0,90	— 60
1291	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 42 —,	0,90	— 60



1309. Runzlige Mark-Erbse, Admiral Greigh.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen: Höhe m, kg M.Pf.

No.

1292 Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen 0,75 — 80

1293 **Moerheim's Duplex,** reichtragend, Schoten eigenthümlich geformt, 15—16 cm lang 1,50 2 40

1294 **Schnabel- oder Säbel-,** grossschotig, vorzüglich 1,00 — 80

1295 » oder Säbel-, **grünbleibende,** sehr grossschotig . 1,20 — 90

1296 » » » **Riesen-,** mit 12—15 cm langen Schoten . . 1,20 1 10

Mark-Erbsen.

1297 Elephanten-, sehr grossschotig und reichtragend 0,90 1 —

1298 Harrison's Glory, früh, sehr gut . 0,75 — 80

1299 Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein 0,30 — 80

1300 **Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich 0,60 1 —

1301 **Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse 0,45 — 80

1302 **Superlative,** sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack 1,80 1 10

1303 **Supplanter,** grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack 0,90 1 10

1304 **Telegraph,** sehr gut, grossschotig, reichtragend 1,00 — 90

1305 Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth . 100 kg 44 —, 1,20 — 60

1306 **Wilhelm I.,** früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten . 1,00 — 80

1307 Young's Nonsuch, sehr volltragend, spät 1,20 1 10

Runzlige Mark-Erbsen.

1308 **Abundance,** reichtragend, mit langen vollen Schoten 0,50 1 —

1309 **Admiral Greigh,** sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen 0,50 — 80

1310 **Alliance** (Eugenie), weisse Zwerg- 0,75 1 10

1311 **Champion of England,** hohe grünweisse, äusserst volltragende 1,20 1 10

1312 Climax (Napoleon), grüne . 0,75 1 10

1313 **Daisy,** neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend . . . 0,40 1 80

1314 **Duke of Albany,** sehr grosse, dunkelgrüne Schoten 1,40 1 10

1315 **Duke of York,** niedrig, sehr früh, Schoten so gross, als die der Telephon-Erbse, extra . . . 0,50 1 30

1316 **Ideal,** neu, ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra Pt. — 30, 0,80 2 60

1317 Knight's niedrige weisse 0,75 1 10

1318 » » grüne 0,75 1 10

1319 » hohe weisse 1,50 1 10

1320 » » grüne 1,50 1 10

1321 **Laxton's Alpha,** früh, grün, langschotig 0,75 1 —

1322 » **Omega,** frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün . . . 0,75 1 10

1323 » **Popular,** grossschotige grüne frühe 1,20 1 10

1324 Mac Lean's **Little Gem,** grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra 0,30 1 —

1325 » » **Advancer,** grüne mittelhohe sehr volltragende 0,75 1 10

1326 Nec plus ultra, hohe grünlichweisse 1,20 1 —

1327 Prince of Wa[illegible] 1,20 1 —

1328 **Queen,** seh[illegible]tig 0,80 1 10

1329 **Stratage**[illegible]h, sehr grossschotig [illegible] 0,60 1 10



1330. Runzl. Mark-Erbse, Telephon.

Runzlige Mark-Erbsen: Höhe m, kg M.Pf.

No.

1330 **Telephon,** grossschotig, sehr reichtragend und von feinster Qualität 1,00 1 10

1331 **Triumph,** mit sehr langen und vollen Schoten, extra 0,60 1 10

1332 **Turner's Dr. Mac Lean,** feine, ertragreiche, grüne Sorte 0,90 1 —

1333 **William Hurst,** sehr früh und ausserordentlich reichtragend . 0,35 1 10

1334 **William's Emperor of the Marrows** 1,20 1 10



1335. Runzl. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

1335 **Wunder von Amerika,** ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend 0,20 1 10

1336 grüne Imperial- 0,90 1 —

1337 späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen . . . 100 kg 72 —, 1,20 1 —

1338 kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 34 —, 1,00 — 60

1339 spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) 0,30 1 10

1340 » » oder Malaga-, rothe 10 g — 40, 0,30 — —

1341 » » » » schwarze Malabar 10 g — 40, 0,30 — —

1342 Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus) . 0,40 1 80

1343 » » gelbblühende 0,40 1 80

10. Bohnen-Sorten. Haricots.



1373. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-. 1391. Stangenbohne, blauschotige Schlachtschwert-.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M. Pf.
1344	**Arabische rothblühende oder Feuer-** 100 kg 58 —,	— 90
1345	» weisse 100 » 62 —,	— 90
1346	» braune	— 90
1347	» schwarze	— 90
1348	» zweifarbige oder buntblühende . .	1 —
1349	» **Czar**, sehr gross- und dickschotig	1 30
1350	**Blasen-Zucker-Brech-** (Daberstedter), sehr fleischig, lang und breitschotig 100 g — 40,	3 60
1351	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus) . . .	2 60
1352	**Coco bicolore**, grünschotig, sehr reichtragend	1 80
1353	**Dielsdörfer Schmalz-**, Schoten roth gesprenkelt, früh, reichtragend . . .	2 —
1354	**Dreer's verbesserte**	3 40
1355	» gelblichweisse von Sieva	3 —
1356	**Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebig	1 50
1357	d'Englefontaine, sehr früh und reichtragend	1 80
1358	Dukaten-, weisse, sehr gut zum Trockenkochen	1 80
1359	**Erfurter Rubin**, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 40
1360	Esslinger Markt-, früh, reichtragend, Schoten lang, blasenartig	2 40
1361	Flageolet-, blutrothe, wenig rankend .	2 40
1362	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 80
1363	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	
1364	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 80
1365	**Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	2 60
1366	gelbgestreiftsamige französische (jaune d'or à rames), langschotig, volltragend, ohne Fäden	1 80

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1367	**Haage's Zucker-S[illegible]vert-**, neu, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend 100 g — 50,	4 —
1368	**Juli-**, neu, sehr früh und ungemein reichtragend	1 60
1369	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend	1 80
1370	Kirsch-, rothe runde, früh	2 —
1371	**Königin-Wachs-**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 80
1372	**Korbfüller**, allerlängste frühe volltragende, extra	1 70
1373	**Korbfüller-Wachs-**, vorjährige Neuheit, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten 25—30 cm lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ganz ohne Fäden, sehr empfehlenswerth 100 g — 40,	3 50
1374	**Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden**, siehe Neuheit Pt. — 80,	— —
1375	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 80
1376	**Reine de France**, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 60
1377	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 40
1378	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	1 80
1379	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	2 60
1380	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	2 60
1381	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
	Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber **nur in ganz warmen Lagen.**	-
1382	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1 70
1383	**Riesen-, weisse weissschalige**, sehr früh und reichtragend, ausserordentlich widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung, Schoten gross, fleischig und zart, extra	1 60
1384	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1 60
1385	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen, extra	1 80
1386	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, gelbschotig	2 —
1387	Ruhm von Thüringen, mittelfrüh, sehr reichtragend	2 —
1388	**Russische weisse Riesen-**, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeinster Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmackes die Feuerbohnen übertrifft	1 30
1389	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-**	1 70
1390	**Schlachtschwert-**, lange breite mit **gelben** Bohnen, ausserordentlich ertragreich	1 60
1391	**Schlachtschwert-, blauschotige**, neu, Schoten ebenso gross als die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und [illegible] violetten Schoten werden gr[illegible] Kochen; extra 100 g — 40,	3 50

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1392	Schwert-, weisse	1 30
1393	**Siebenbürgener Speck-**, sehr breite, fleischige Schoten	1 60
1394	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1 70
1395	» » kleine feine graue	1 80
1396	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	80
1397	Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 80
1398	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	2 20
1399	**Victoria-Wachs-**, Schoten 25—30 cm lang, wachsgelb, später in Rosa übergehend	1 80
1400	**Vierschotige** (Quatre à quatre), sehr ertragreich, lang- und dickschotig	2 40
1401	**Wachs-**, blausamige	1 80
1402	» schwarze, mit gelben Schoten	2 30
1403	» weisse, mit gelben Schoten, echt	3 —
1404	Wachsschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1 70
1405	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige**, neu, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart 100 g — 50,	4 80
1406	**Zucker-Brech-, amerikanische**, Schoten lang, weisslichgrün, sehr fleischig, reichtragend	1 80
1407	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 60
1408	**Zucker-Brech-, früheste**, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 60
1409	**Zucker-Brech- von Bulgarien**, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	2 40
1410	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1 70
1411	» von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2 20
1412	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1 60
1413	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	2 60

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1414	Adler-, allerfrüh. lange schwarzrothbunte	52	— 80
1415	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	60	— 90
1416	**allererste Wachs-**, siehe Neuh. Pt. — 50,	—	— —
1417	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsorte	75	1 10
1418	Barbès nain amélioré, französische, langschotige Sorte	60	— 90
1419	**blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	80	1 20
1420	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	58	— 90
1421	**Caluire, graue**, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	58	— 90
1422	Canadian Wonder, extra	62	— 90
1423	Chinesische, blassgelbe	72	1 —
1424	Chocolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	62	— 90
1425	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	54	— 80
1426	» » » weisse	56	— 80
1427	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	58	— 90

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1428	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	58	— 90
1429	**Erfurter markige Fleisch-**, neu, sehr früh, reichtragend, Schoten sehr fleischig und zart	—	1 70
1430	Flageolet-, **blaue**, langschotig, ergiebig, extra	80	1 20
1431	» **blutrothe**, extra	58	— 90
1432	» **Chevrier grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	72	1 —
1433	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	72	1 —
1434	» **Victoria**, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	96	1 30
1435	» weisse, sehr zart	62	— 90
1436	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	10	30
1437	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein	110	1 50
1438	» **Wachs-, mit weissen Bohnen**, neu	—	1 60
1439	**Fürstin Bismarck**, reichtragende gelbe Wachs-	—	1 80
1440	**Goldregen**, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	105	1 50
1441	holländische, frühe gelbe lange Treib-	54	— 80
1442	» früheste weisse Schwert-Treib-	62	— 90
1443	» kaffeebraune, volltragend	58	— 90
1444	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 80
1445	Ilsenburger früheste bunte lange	54	— 80
1446	» weisse	62	— 90
1447	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse	75	1 10
1448	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-**, neu, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang. Pt. — 40,	—	7 —
1449	**Kaiser Wilhelm Wachs-**, siehe Neuh. Pt. — 30,	—	— —
1450	**Kaiserin Augusta**, gelbschotige, frühe	—	1 60
1451	Kirsch-, rothe	58	— 90
1452	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	76	1 10
1453	**Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	1 60
1454	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	156	2 —
1455	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	68	— 90
1456	» » » langschotige	64	— 90
1457	**Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten	96	1 30
1458	Nieren-, weisse nesselblättrige	68	1 —
1459	**Nonpareil, gelbschotige**	—	2 60
1460	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	64	— 90
1461	Osborn's Treib-, sehr früh	64	— 90
1462	Pariser, gelbe runde	64	— 90
1463	Prinzess, gelbe runde	50	— 80
1464	Rachel, mittelgrosse lange chocoladenbraune, früh	62	— 90
1465	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	76	1 10
1466	Rob Roy, gelb, länglichoval	62	— 90
1467	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	78	1 10
1468	Schwert-, sehr grosse weisse, **hochstaudig**	75	1 10
1469	» weisse, extra	62	— 90
1470	» mittelbreite bunte	62	— 90
1471	» buntkörnige	62	— 90
1472	**Schwanecke's** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	78	1 10
1473	**Sir Joseph Paxton**, eine der **frühesten** und **besten**, sehr reichtragend	68	1 10
1474	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**	84	1 30



1485. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1475	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	74	1 10
1476	Tausend für eine, weiss	68	1 10
1477	**Unerschöpfliche**, neu, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst . . . 100 g — 30,	—	2 40
1478	Valentine, rothscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	—	1 50
1479	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	72	1 10
1480	Violette von Aix	—	1 20
1481	**Wachs-Dattel-**, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	96	1 30
1482	**Wachs-, Korbfüller**, neu, früh und reichtragend, Schoten lang, dickfleischig, wachsgelb	—	1 80
1483	» **Perfection-**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	—	— —
148	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 80
1485	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	90	1 30
1486	» **rothbunte**, gelbschotig	102	1 50
1487	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	90	1 30
1488	**Wachsschwert-, gelbschotige**, mit weissen Bohnen	90	1 30
1489	weichselfarbige, reichtragend, früh	—	1 10
1490	**Williams' early** prolific, sehr früh und reichtragend	—	1 10
1491	**Willmot's Zwerg-**, vorzügliche Treib-	—	1 20
1492	Zucker-Brech-, **Hinrich's Riesen-**, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	84	1 20
1493	» **Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte zum Einmachen	—	1 80

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1494	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	82	1 20
1495	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, früh	82	1 20
1496	Zucker-Perl-, feine weisse	72	1 10
1497	» » feine ganz kleine weisse	—	1 50
1498	» » **Volger's, kleine weisse ohne Fäden**	—	1 80
1499	**Zucker-Spargel-**, frühe graue **weissschalige**, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	70	1 10

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1500	Gelbe	—	1 30
1501	Braune	—	1 60
1502	Grüne von Samarow	—	1 80
1503	Schwarze	—	1 80
1504	von Etampes . . . 50 g — 40,	—	— —

Puffbohnen
(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1505	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	72	1 10
1506	Amerikanische rothblühende	52	— 80
1507	Englische lange hängschotige	50	— 80
1508	» Monarchen-, lange	48	— 70
1509	» **Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige	68	1 —
1510	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1511	» **Johnson's Wonderful**	52	— 80
1512	» purpurrothe	62	— 90
1513	» **Windsor-**, grösste weisse breite, extra	56	— 80
1514	» Windsor-, grosse grüne	62	— 90
1515	» » grosse rothe	68	1 —
1516	**Erfurter**, grosse weisse	36	— 50
1517	Fächer- oder Büschel-, niedrige	70	1 10
1518	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	62	— 90
1519	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	62	— 90
1520	Julienne, weisse	62	— 90
1521	Mazagan-, niedrige	56	— 80
1522	Mailänder, grüne	52	— 80
1523	**Neger-**, grosse schwarze	75	1 10
1524	Schwert-, langschotige	52	— 80
1525	» grüne	52	— 80
1526	Sevilla, sehr langschotige	72	1 10
1527	Violette sicilianische	52	— 80
1528	» grosse	—	1 10

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1529	10	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	110	1 50
1530	12	» stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	105	1 50
1531	10	Agrostis stolonifera allerfeinste Qualität	130	1 70
1532	10	» vulgaris, gemeines Straussgras	105	1 50

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.	Pf.
1533	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	75	1	10
1534	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	42	—	70
1535	40	Alopecuru[illegible]is, Wiesen-Fu[illegible]	154	2	—
1536	40	Anthoxa[illegible]um, Geruchg[illegible]	—	6	—
1537	40	» odor. Pu[illegible]	42	—	70
1538	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3	80
1539	110	Avena elatior, französ. Raigras	110	1	50
1540	40	» flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	42	—	70
1541	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	7	50
1542	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	70	1	10
1543	—	Briza media, Zittergras. 20 g — 40,	—	13	50
1544	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	64	—	90
1545	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	120	1	60
1546	60	» mollis, weiche Trespe	34	—	60
1547	60	» pratensis	68	1	10
1548	60	» secalinus, Roggentrespe	44	—	70
1549	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	80	1	20
1550	25	Cynodon Dactylon, Bermuda-Gras 20 g — 40,	—	10	—
1551	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	180	2	40
[illegible]1	»	»			
1682	»	» » allerfeinste Qualität	215	2	80
[illegible]	[illegible]	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	136	1	80
1554	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	4	—
1555	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	3	50
1556	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	250	3	—
1557	—	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder Pt. — 20,	—	—	—
1558	40	» arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	150	2	—
1559	30	» duriuscula, harter Schwingel	70	1	10
1560	50	» elatior, hoher Schwingel	138	1	80
1561	40	» heterophylla, Waldschwingel	125	1	70
1562	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	76	1	10
1563	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	175	2	30
1564	50	» pratensis, Wiesenschwingel	105	1	50
1565	40	» rubra, rother Schwingel	105	1	50
1566	40	» sylvatica, Waldschwingel	—	5	—
1567	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	2	30
1568	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	160	2	20
1569	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras	—	3	20

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.	Pf.
1570	20	Holcus lanatus, Honiggras	52	—	80
1571	20	» mollis, weiches	92	1	30
1572	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	49	—	70
1573	60	» italicum, allerfeinste Qualität	46	—	80
1574	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein. sehr schwere Saat	42	—	70
1575	100	» perenne, sehr gute Qual.	38	—	60
1576	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pacey's Raigras	48	—	80
1577	—	» temulentum, Taumellolch . . . 20 g — 30,	—	—	—
1578	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	85	1	30
1579	30	Milium effusum, Waldhirsengras	—	1	80
.80	—	Molinia coerulea, blaue Schmiele	60	—	90
1581	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40,	—	13	50
1582	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	90	1	30
1583	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	5	—
1584	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra	55	—	80
1585	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	205	2	60
1586	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	110	1	50
1587	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	240	2	80
1588	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras . 20 g 3,20, Pt. — 30,	—	—	—
1589	60	Triticum repens, Quecke, echt	110	1	60
1590	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	68	1	—
1591	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	56	—	80
1592	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz **unkrautreine** Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	80	1	10
1593	125	Zweite Qualität, gute Mischung	60	—	90
1594	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	68	1	—
1595	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	50	—	80
1596	[illegible]	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	66	1	—
1597	[illegible]	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2,50,	—	—	—

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1598	1[illegible]	[A]nthyllis Vulneraria, Tannenklee	170—190	2 50
1599	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette . .	44—54	— 70
1600	140	» Onobrychis biferum, doppelt tragender	52—64	— 80
1601	[illegible]	[L]espedeza striata, japanesischer Klee . . 20 g — 20,	—	4 80
1602	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	250	3 20
1603	10	» uliginosus . . 20 g — 60,	—	— —
1604	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	206	2 60
1605	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	—	— —
1606	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	50	1
1607	25	» media, Sand-Luzerne	150—160	
1608	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	160—180	2 30
1609	25	» sativa, französische Saat	150—160	2 —
1610	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee .	100	1 50
1611	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	2 20
1612	—	Mel[illegible] [V]olger's [illegible] weisse [illegible] schlanker [illegible]her . . .	—	5 20
1613	25	» [illegible] [S]pargel-, [illegible] [illegible]lige, [illegible] gelber Stein[illegible] [illegible]sen-Meliloten-klee zum . . . 20 g — 80,	—	— —
1614	—	» parviflora, kleinblumiger	—	2 —
1615	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen . .	—	2 —
1616	—	» sulcata, algerischer 20 g — 30,	—	— —
1617	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen 20 g — 15,	—	3 20
1618	20	» filiforme, gelber fadenförmiger . . 20 g — 15,	—	2 60
1619	—	» fragiferum, Erdbeer-Klee Pt. — 30,	—	— —
1620	10	» hybridum, weisser schwedischer	150—170	2 20
1621	25	» incarnatum, Inkarnatklee	88	1 20
1622	25	» » später rother . . .	—	1 80
1623	25	» » spätester weissblühender	—	2 —
1624	—	» medium . . . 20 g — 80,	—	— —
1625	12	» pannonicum 20 g — 40,	—	13 50
1626	20	» pratense, rother Kopfklee	136—160	2 —
1627	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	136—160	2 —

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1628	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same . . 20 g — 40,	—	10 80
1629	Atriplex semi-baccata, australischer Salz-Busch, vielgerühmte Futterpflanze f. trockne, warme Länder . . . 20 g — 80,	—	32 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1630	Centaurea jacea. Wiesenflockenblume	—	4 —
1631	Dolichos multiflorus, Sammetbohne, für warme Länder sehr empfehlenswerth, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung 100 g — 50,	—	4 —
1632	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	70	1 10
1633	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 60,	—	5 —
1634	» monanthos, Wicklinse	34	— 60
1635	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	136	1 80
1636	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	60	1 —
1637	» heterophyllus, verschiedenblättrige . . 20 g — 50,	—	18 50
1638	» hirsutus, behaarte	—	2 —
1639	» pratensis, Wiesen- 20 g — 80,	—	32 —
1640	» sativus, spanische oder weisse Platterbse		— 70
1641	» sylvestris Wagneri, ve[r]besserte Waldplatterbse, v[iel]gerühmte Futterpflanze 20 g — 15,	—	3 40
1642	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	30—40	— 70
1643	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse . .	34	— 60
1644	Pisum arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse .	—	— 80
1645	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 80
1646	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	48	— 80
1647	» Psyllium, Flohsame	—	2 40
1648	Polygonum lapathifolium, einjähriger japanischer Knöterich, 2—3 m hoch werdend und hohe Erträge an Grünfutter liefernd . . 20 g — 50,	—	— —
1649	» sachalinense, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen 20 g 1 —,	—	40 —
1650	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	68—78	1 10
1651	Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse oder Kaffir-Korn . .	80	1 20
1652	» halepense, ergiebiges Grünfutter	126	1 70
1653	» (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	68	1 10
1654	» saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	82	1 20
1655	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	82	1 20
1656	» vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die		

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
	Sorghum vulgare: Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend . .	42	— 70
1657	Spartium scoparium, Besenstrauch	80	1 30
1658	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	42	— 70
1659	» maxima, grosser	46	— 70
1660	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 2,80, Pt. — 20,	—	— —
1661	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —,	—	— —
1662	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	36—42	— 70
1663	Ulex europaeus, Stechginster . .	205	2 60
1664	Vicia agrigentina, sicilische Wicke	—	3 —
1665	» ambigua 20 g — 30,	—	8 —
1666	» angustifolia, grausamige Futterwicke . . 20 g — 20,	—	6 —
1667	» atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20,	—	5 20
1668	» biennis, bunte sibirische Futterwicke . . 20 g — 30,	—	8 —
1669	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1670	» calcarata, algerische Wicke .	—	5 20
1671	» canadensis, canadische Futterwicke 20 g — 20,	—	4 —
1672	» cassubica, cassubische Futterwicke 20 g — 20,	—	5 —
1673	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 20,	—	4 —
1674	» cornigera, hörnertragende .	—	3 —
1675	» Cracca, echte Vogelwicke, perennirend . . . 20 g — 80,	—	32 —
1676	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4 —
1677	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	5 —
1678	» Faba arvensis, Puffbohne . .	36	— 50
1679	» » equina, kleine Pferdebohne	30	— 50
1680	» » » nigra, schwarze spanische Pferdebohne	—	1 —
1681	» » dura, Winter-	56	— 80
1682	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	62	1 —
1683	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 20,	—	5 —
1684	» fulgens, scharlachrothe 20 g — 20,	—	6 20
1685	» Gerardi 20 » — 30,	—	8 —
1686	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1687	» grandiflora, grossblüthige Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1688	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	35	— 60
1689	» hybrida, Bastard-Wicke .	—	4 —
1690	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	6 —
1691	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30,	—	8 —
1692	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 20,	—	4 —
1693	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	72	1 10
1694	» onobrychioides . . . 20 g — 20,	—	5 20
1695	» pannonica, ungarische Futterwicke 20 g — 20,	—	6 —
1696	Vicia peregrina, fremde Wicke .	—	3 —
1697	» picta, armenische Futterwicke	—	3 —
1698	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 20,	—	5 —
1699	» Pseudo-Cracca, ⊙ Büschelwicke 20 g — 20,	—	5 20
1700	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	28—34	— 50
1701	» » dura, Winterwicke . . .	56	— 80
1702	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	84	1 20
1703	» segetalis, kleine schwarze Futterwicke	—	3 —
1704	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 1,60, Pt. — 20,	—	— —
1705	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	12 50
1706	» spuria, falsche Wicke	—	3 —
1707	» striata, gestreifte . 20 g — 20,	—	5 —
1708	» villosa, behaarte od. Sandwicke	36-44	— 70
1709	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —,	—	— —
1710	» » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	— —
1711	Vigna Catjang, schwarzäugige Kuh-Erbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder	—	4 —

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1712	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 —
1713	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder . .	—	3 50
1714	» gelber kleiner 40tägiger . .	—	1 30
1715	» » » tyroler Cinquantino	38	— 60
1716	» » runder	42	— 70
1717	» Harlekin, buntkörnig	—	1 20
1718	» Hülsen-, weisser, sehr interessant	—	2 —
1719	» König Philipp's brauner verbesserter .	68	1 —
1720	» » » weisser früher .	68	1 —
1721	» Las Palmas, dunkelrother 20 g — 20,	—	3 60
1722	» Miniatur-, Zea gracillima . .	—	1 60
1723	» Motteaux, frühester gelber .	80	1 20
1724	» Nanerottolo, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch	80	1 20
1725	» Perl-	96	1 20
1726	» Pferdezahn-, grösster weisser, amerikanische Saat . .	30—36	— 50
1727	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	90	1 30
1728	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 10
1729	» röthlicher runder	56	— 80
1730	» September-, sehr frühreifend	62	— 90
1731	» Székler, allerfrühester . . .	54	— 70
1732	» virginischer Riesen-	70	1 10
1733	» weisser runder früher	64	— 90
1734	» Zucker-, runzliger weisser .	85	1 10
1735	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1736	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1737	Australische weisse, ausgez. Qualität	36	— 50
1738	Bestehorn's, sehr ergiebig	—	— 50
1739	Chevalier, sehr ertragreich	32	— 50
1740	Cheyney, sehr ergiebig	—	— 50
1741	Crimée, nackte zweireihige	—	— 60
1742	Diamant-, Bestehorn's	—	— 50
1743	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste (⊙)	32	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1744	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	33	— 50
1745	Gambrinus, siehe Neuheiten .	—	— 80
1746	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	32	— 50
1747	Griechische sechszeilige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . .	40	— 60
1748	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	— 50
1749	Hallett's pedigree Chevalier- . . .	—	— 50
1750	Hofbräu, siehe Neuheiten . . .	—	— 80



Getreide, verschiedene.

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1751	Holländische, ertragreich	36	— 50
1752	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	—	— 50
1753	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	—	— 60
1754	Italienische, mit gedrungenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	—	— 60
1755	**Juli**, früh, ertragreich	—	— 60
1756	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	32	— 50
1757	**Kaiser-**, Bestehorn's verbesserte	40	— 60
1758	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	36	— 50
1759	**Mährische**, zweireihige, sehr ergiebig	40	— 60
1760	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	36	— 50
1761	Nackte grosse zweireihige	45	— 60
1762	» kleine blaue	45	— 60
1763	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) (4)	—	— 60
1764	» dreigabelige zweireihige	45	— 60
1765	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1766	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren	36	— 50
1767	Phoenix- von Thielau	36	— 50
1768	Probsteier	32	— 50
1769	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	40	— 60
1770	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	40	— 60
1771	Schottische Annat-	40	— 60
1772	Schwarze, früheste zweireihige	36	— 50
1773	Victoria, zweizeilige, extra	40	— 60
1774	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	— 60
1775	Winter-, sechszeilige	36	— 60
1776	» » schwarze	40	— 60
1777	Obige 40 Sorten à $^1/_5$ kg für 5 50.		
1778	» 40 » à 20 g » 2 20.		
1779	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1780	Anderbecker, ergiebig	36	— 50
1781	August, früher gelber	34	— 50
1782	Australischer weisser, schwer	28	— 40
1783	» Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1784	Barbachlaver	36	— 50
1785	**Bayerischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich	28	— 40
1786	Bestehorn's verbesserter	34	— 50

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1787	Brie, schwarzer ergiebiger	32	— 50
1788	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	28	— 40
1789	Clydesdale, sehr früh	32	— 50
1790	**Columbus**, früher ertragreicher gelber	28	— 40
1791	Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1792	Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1793	Flandrischer gelber	36	— 50
1794	Georgien, früher weisser	36	— 50
1795	**Golden Giant**, amerikanischer Riesen-	40	— 60
1796	Hallett's Pedigree, weisser discher	28	— 40
1797	» » schwarzer tartarischer	32	— 50
1798	Houdan, grauer hoher	40	— 60
1799	Joanette (de Chenailles)	40	— 60
1800	Leutewitzer, ergiebig (5)	28	— 40
1801	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	28	— 40
1802	**Longfellow**, vorzügliche schottische Sorte	32	— 50
1803	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh	40	— 60
1804	Milton, ertragreich	28	— 40
1805	Nackter grosser aus China	—	1 60
1806	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	3 —
1807	Nubischer schwarzer, Fahnen- (8)	36	— 50
1808	Oderbrucher	36	— 50
1809	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	36	— 50
1810	Pfiffelbacher ertragreichster	35	— 50
1811	» gelber, sehr ergiebig	—	— 50
1812	Pied de mouche courte	40	— 60
1813	Podolischer	40	— 60
1814	Polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1815	**Pringle's Progress**	40	— 60
1816	Probsteier	28	— 40
1817	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	36	— 50
1818	Prolifique de Californie, weisser	—	— 50
1819	Providence, schottischer	36	— 50
1820	**Riesen-, dickähriger**, sehr ertragreich, schwer	40	— 60
1821	**Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig	30	— 50
1822	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1823	Rügenscher, sehr ertragreich	40	— 60
1824	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1825	» Berwick	36	— 50
1826	» Dun	36	— 50
1827	» Hopetown	36	— 50
1828	» Potato	36	— 50
1829	» Shirriff's früher	40	— 60
1830	Schwedischer weisser	36	— 50
1831	Sibirischer früher, sehr ergiebig	28	— 40
1832	Tartarischer schwarzer	36	— 50
1833	» weisser	36	— 50
1834	Thüringer grosser gelber, extra	26	— 40
1835	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen	32	— 50
1836	**Ueberfluss-**, sehr ertragreich	28	— 40
1837	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1838	» weisser, langstrohig	36	— 50
1839	Victoria	36	— 50
1840	**Waterloo**, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1841	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	26	— 40
1842	**Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich	36	— 50
1843	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1844	Obige 64 Sorten à $^1/_5$ kg für 7 50.		
1845	» 64 » à 20 g für 3 —.		
1846	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1847	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	— 60
1848	Banater	40	— 60
1849	Brie	—	— 50

Roggen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1850	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	—	50
1851	Corren's Stauden-	40	—	60
1852	Hessischer Garde du corps, extra	—	—	50
1853	Johannistags, vielstengliger, äusserst ertragreich	34	—	50
1854	Märkischer Sommer-	—	—	60
1855	» Stauden-	—	—	60
1856	März-	40	—	60
1857	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	40	—	60
1858	Mumien-, Winter-	40	—	60
1859	Nyland's, finnischer	40	—	60
1860	Probsteier	34	—	50
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe **Weizen, polnischer.**			
1861	**Riesen-Winter-**, sehr ertragreich	40	—	60
1862	**Riesen-Winter-**, langähriger verbesserter	50	—	70
1863	Römischer grosser	40	—	60
1864	Rügenscher	40	—	60
1865	Russischer grosser	—	—	70
1866	Schlanstedter Riesen-, sehr gut	34	—	50
1867	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	40	—	60
1868	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	40	—	60
1869	Sommer-, gewöhnlicher	36	—	50
1870	Spanischer doppelttragender (10)	40	—	60
1871	Seeländer grosser, feine Qualität	40	—	60
1872	Ungarischer Frühjahrs-	40	—	60
1873	Wasa, schwedischer	40	—	60
1874	Obige 27 Sorten à 1/5 kg 4 —.			
1875	» 27 » à 20 g 1 50.			
1876	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.			

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesäet, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1877	Aegyptischer, granniger	—	—	80
1878	Aleph	—	—	80
1879	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	1	—
1880	*Banater Frühjahrs-	—	—	70
1881	*Bart-, März	—	—	80
1882	* » dünnähriger	—	—	80
1883	* » grosskörniger	—	—	80
1884	* » weisser Sommer-	—	—	80
1885	* » rother	—	—	80
1886	* » Trimenia, sicilischer	—	—	80
1887	Bastard	—	—	80
1888	Beal, amerikanischer	—	1	—
1889	Binkel, blauer sammtiger	—	1	—
1890	Blanc à duvet velouté	—	—	80
1891	Briquet, viereckiger, Aehre weiss, Korn gelb	60	1	—
1892	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	1	20
1893	*Californischer März-	—	1	20
1894	**Carman** No. 1., amerikanischer neuer	—	2	40
1895	Chiddam, weisser Herbst-	—	—	80
1896	* » März-	—	—	80
1897	Clover's red	—	—	80
1898	Crépi, de	—	—	80
1899	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	—	80
1900	Dattel-	—	1	—
1901	Dividenden-, ertragreich	—	—	70
1902	Duroselle, viereckiger, granniger	—	—	80
1903	Eley's	—	—	70
1904	Fenton	—	—	80
1905	*Fern- oder April-	—	—	70
1906	Flandrischer weisser	—	—	80
1907	Frankensteiner	—	—	80
1908	Fuchs, braunähriger, granniger	—	—	80
1909	*Galizischer Sommer-	48	—	70
1910	Galland, dickährig	—	1	—
1911	Géant du Milanais	—	1	—
1912	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	—	—	60
1913	Golden Cross or Volunteer	—	1	—

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1914	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	—	80
1915	Graf Waldersdorf'scher regenerirter	—	—	80
1916	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	48	—	70
1917	*Griechischer Sommer- von Andros	48	—	70
1918	* » » » Atalanti	48	—	70
1919	* » » » Missojen	48	—	70
1920	* » » » Paros	—	—	80
1921	* » » » Russia	—	—	80
1922	* » » » Volo	—	—	80
1923	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	—	80
1924	de Haie ou Tunstall	—	—	80
1925	Hallett's genealogischer Nursery	—	—	80
1926	» pedigree white Victoria	—	—	80
1927	» » rother	—	—	80
1928	Hickling, gelbkörniger	—	—	80
1929	Hopetown	—	—	80
1930	**Horsford's Winter-Perl-**, sehr hoch	—	1	20
1931	Hunter's white	—	—	90
1932	Japanischer, früher	—	2	40
1933	***Japhet**, Aehre weiss, Korn roth	—	1	—
1934	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	1	—
1935	* » ohne Grannen (Hérisson sans barbe)	—	1	—
1936	**Johnson**, amerikanischer	—	1	50
1937	John's Winter Five, amerikanischer	—	1	50
1938	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern (3)	—	—	80
1939	Juli, bräunl. Ähren ohne Grannen	—	1	20
1940	**Kaiser-**, schwere ertragreiche Sorte	—	—	80
1941	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	—	70
1942	*Kubanka, russischer	—	—	60
1943	Lamas, lange lockere Aehre	—	—	80
1944	*Madona, schwarzährig	—	—	80
1945	Manchester	—	—	80
1946	Manhattan, Aehre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	1	—
1947	*März-, ohne Bart	—	—	80
1948	Mareuil, weisser von	—	—	80
1949	*Médea, harter	—	1	—
1950	Michigan bronze	—	2	—
1951	Miracle	50	—	80
1952	*Neapel	—	—	80
1953	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	36	—	50
1954	Nonette de Lausanne	—	—	80
1955	North Allerton	36	—	50
1956	Paine's Defiance	—	—	80
1957	*Persischer schwarzer	—	1	—
1958	Pétanielle noire de Nice (6)	—	—	80
1959	***Polnischer** (Triticum polonicum)	40	—	60
1960	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	—	80
1961	Preis von Oxford	—	—	80
1962	*Pringle's Champlain	—	—	80
1963	* » Défiance	—	—	80
1964	Red Chaff Dantzick	—	—	80
1965	Richelle blanche de Naples	—	—	80
1966	Rivett's Grannen-	34	—	60
1967	Roberts	—	1	20
1968	Roggen-	—	1	—
1969	Romanella	—	—	80
1970	Rouge de St. Laud	—	1	20
1971	» inversable	—	1	20
1972	Rousselin, weisser rothähriger	—	—	80
1973	Russischer	—	1	—
1974	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	—	80
1975	*Saumur de Mars, röthlicher Sommer-	—	—	80
1976	Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	60	1	—
1977	Schottischer blutrother	—	1	20
1978	» Rauh-Winter-	—	—	70
1979	Seeländer, weisser	—	—	80
1980	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	34	—	50
1981*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	1	—
1982*	Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	80
1983	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	80
1984*	Sorentino	—	1	20
1985	Spalding, prolific	—	—	80
1986*	Spelz-, En grain double	—	—	80
1987*	» Amidonnier, weisser	—	1	—
1988	» » **schwarzer**	—	1	50

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1989	Spelz-, blauer Winter-Kolben-	—	1 —
1990*	» dichter röthlicher	—	1 20
1991*	» schwarzer Bart-	—	— 80
1992*	» kleiner oder Einkorn- (2)	—	— 80
1993*	» März-	—	— 80
1994	» rother (Tyroler Dinkel)	—	— 70
1995*	» » Sommer-Emmer-	—	— 80
1996*	» » » Kolben-	—	— 80
1997*	» weisser » »	—	— 80
1998	» weisser Winter-Grannen-	—	— 80
1999*	» Triticum Spelta aestivum, glatt	—	— 70
2000*	» » » amyleum, langgrannig	—	— 70
2001*	» » » dasyanthum, langgrannig	—	— 80
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.		
2002	**Stewart**, amerikanischer	—	1 20
2003	Talavera, fein	—	— 80
2004	» de Bellevue	—	— 80
2005*	Touzelle, rother Provence	—	— 80
2006	Trump, amerikanischer	—	1 —
2007*	Ungarischer Gebirgs-	—	— 70
2008	» rother	—	— 80
2009*	» weisser	—	— 70
2010	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Clima	—	— 80

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2011*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	— 80
2012	Victoria d'automne	—	— 80
2013	**Willits**, amerikanischer	—	1 60
2014	Obige 137 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 20 —	—	— —
2015	» 137 » à 20 g für 9 —	—	— —
2016	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —		
2017	1 » » 12 » » 1 —		
2018	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren . 12 —	—	— —

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M. Pf.
2019	Catalano	2 —
2020	Francone	2 —
2021	Mandschurei, trockener 20 g — 30	10 —
2022	Novarese	2 —
2023	Ostiglia	2 —
2024	Pugliese	2 —

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2025	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	130—155	2 —
2026	Bohnen, kleine weisse Feld-	36	— 60
2027	» grosse »	44	— 70
2028	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	30	— 50
2029	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	34	— 60
2030	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	44	— 70
2031	» Roggen-Buchweizen	56	— 90
2032	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	64	1 —
2033	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	38—44	— 70
2034	Coriander, Coriandrum sativum	44	— 70
2035	Fenchel, Foeniculum vulgare	110	1 50
2036	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	42—46	— 70
2037	» echter thüringer	45—52	— 70
2038	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1 60
2039	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 15,	—	3 80
2040	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird . 20 g — 40,	—	— —
2041	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	48	— 70
2042	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	52	— 80
2043	» reinweisse, Panicum miliaceum album	50	— 80
2044	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	54	— 70
2045	» Mohar, Panicum germanicum	40	— 60
2046	» californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	68	1 10
2047	» gemischt für Vogelfutter	46	— 70
2048	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	75	1 10
2049	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . 20 g — 15,	—	2 60

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2050	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	38—44	— 60
2051	» Rigaer	50	— 80
2052	» weissblühender, L. usit. album — Lin à fleur blanche	96	1 30
2053	» Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	—	1 80
2054	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	4 60
2055	» Winter-	146	2 —
2056	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	42—46	— 70
2057	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	42—48	— 70
2058	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	56—66	— 90
2059	» rothe kleine Winter-	—	1 60
2060	» grüne von Puy	—	2 —
2061	Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	25	— 40
2062	» gelbe » luteus	26	— 40
2063	» schwarze » niger	32	— 60
2064	» weisse » albus	44	— 60
2065	» perennirende » perennis	200	2 60
2066	Madia sativa, Oelmad	—	1 30
2067	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	4 60
2068	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	80—96	1 20
2069	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	84—98	1 30
2070	» grauer	—	1 60
2071	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2 —
2072	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 40
2073	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	1 80
2074	Oelrettig, Raphanus oleiferus	68	1 10
2075	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	3 80
2076	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	42—46	— 70
2077	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	80	1 20
2078	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	30

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2079	Raps, weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
2080	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 30
2081	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été	42—48	— 70
2082	» Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	86	1 20
2083	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	96—108	1 50
2084	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	—	4 —
2085	» orientalischer, N. orientalis	—	2 40
2086	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	40—45	— 70
2087	Senf, brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	70—75	1 10
2088	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 —
2089	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 20,	—	4 60
2090	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 15,	—	3 60
2091	Sonnenblume, Helianthus annuus	46	— 70
2092	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 80
2093	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	62	— 90


Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 34 und folgende.

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2094	**Dobito's verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	98	1 30
2095	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	92	1 20
2096	» rothe Walzen-	92	1 20
2097	» weisse Walzen-	96	1 30
2098	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3)	82	1 20
2099	» **Flaschen-, lange dicke rothe**, extra	92	1 20
2100	» » **lange dicke weisse feinblättrige**, extra	—	1 60
2101	» **lange glatte gelbe**, extra	82	1 20
2102	» » » **rothe**, extra	92	1 20
2103	» **Modell**, cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	105	1 50
2104	Klumpen-, gelbe	82	1 20
2105	» rothe	82	1 20
2106	Kuhhorn-, lange grosse rothe	88	1 20
2107	lange gelbe aus der Erde wachsende	84	1 20
2108	» rothe » » » » (4)	88	1 20
2109	**Leutewitzer** gelbe, sehr grosse	100	1 30
2110	**Mammuth-, goldgelbe**, extra	96	1 30
2111	» **rothe lange** (Elvetham Riesen-)	92	1 20
2112	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	—	1 60
2113	**Oberndörfer**, runde grosse **gelbe**	96	1 30
2114	» runde grosse **rothe** (5)	96	1 30
2115	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	88	1 20
2116	» **rothe** Riesen-, sehr schwer	88	1 20
2117	**Oxböller halblange feine rothe**, extra	—	1 50
2118	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende	88	1 20
2119	» **Pfahl-**, lange **rothe**, halb aus der Erde wachsende	88	1 20
2120	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	96	1 30
2121	**Vauriac**, gelbe Riesen-	96	1 30
2122	**Vollendung**, hellgelbe walzenförmige	96	1 30
2123	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	96	1 30
2124	**Wroxton Goldkugel**, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	86	1 20
2125	Zucker-, weisse zur Zuckerfabrikation	58	— 90
2126	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	60	— 90
2127	» » Vilmorin's verbesserte	68	1 —
2128	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	68	1 —



Runkel-Rüben.

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2129	weisse runde Herbst-	66	1 —
2130	» » grünköpfige	66	1 —
2131	» » rothköpfige	75	1 10
2132	» lange rothköpfige	88	1 20
2133	» » Herbst-	88	1 20
2134	» » rothköpfige Bamberger	88	1 20
2135	» » Ulmer, extra	90	1 30
2136	» » grünköpfige	90	1 30
2137	» **halblange rothköpfige ganzblättrige**, sehr gross, extra Qual.	—	2 40
2138	gelbe runde Herbst-	125	1 70
2139	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	105	1 50
2140	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	112	1 50
2141	» » » » grünköpfige	105	1 50
2142	» » » » rothköpfige	105	1 50
2143	» » violettköpfige gelbe Bullock	150	2 —
2144	» » violettköpf. gelbe Skirving's	150	2 —
2145	» » grünköpf. gelbe Bullock	120	1 60
2146	» » » » Aberdeen	136	1 80

Stoppel- oder Herbstrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2147	engl. grosse grünköpf. gelbe Dale's Hybrid	125	1 70
2148	» grosse grünköpf. gelbe Tankard lange	205	2 60
2149	» » grünköpf. gelbe Fosterton Hybrid, sehr gross	140	1 80
2150	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	150	2 —
2151	» orangegelbe (Orange Jelly)	140	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2152	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	105	1 50
2153	» gelbe rothköpf. Riesen-	105	1 50
2154	» weisse rothköpfige »	92	1 30
2155	» » grünköpfige »	84	1 20
2156	» gelbe, extra	78	1 10
2157	» weisse, extra	75	1 10
2158	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	100	1 30
2159	engl. violettköpfige gelbe Swede	116	1 60
2160	» » gelbe Skirving's	128	1 70
2161	» » » Bangholm	128	1 70
2162	» » » Champion	128	1 70
2163	» » » Laing's	116	1 60
2164	» » » East Lothian	128	1 70

Steck- oder Kohlrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2165	engl. violettköpfige gelbe **Waite's Shamrock**, kleinblättrig, oval, sehr zart	128	1 70
2166	» bronzeköpfige gelbe	136	1 80
2167	» grünköpfige gelbe Swede	136	1 80

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2168	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	115	1 60
2169	abgeriebener Same, extra Qual.	150	2 —
2170	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	150	2 —
2171	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	180	2 40
2172	rothe grünköpfige Riesen-	170	2 30
2173	abgeriebener Same	195	2 50
2174	lange dicke rothe Feld-	—	2 60
2175	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	3 80
2176	Altringham, lange grosse rothe	196	2 50
2177	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	3 20

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2178	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	30	10 —
2179	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	30	8 —
2180	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2181	Agrostemma Githago, Kornrade	30	8 —
2182	Ajuga reptans, Günsel	300	— —
2183	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . . . 5 g 4 —, Pt. — 40,	—	— —
2184	Althaea narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	10 80
2185	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2186	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	20	4 60
2187	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	100	— —
2188	» Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2189	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2190	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	40	13 50
2191	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	40	13 50
2192	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	40	12 50
2193	» Cotula, Hundskamille	80	— —
2194	» nobilis, Edle Kamille	160	— —
2195	» tinctoria, Färber-Rindsauge	30	8 —
2196	Arnica montana, Wohlverlei Pt. — 20,	120	50 —
2197	Artemisia vulgaris, Beifuss	20	4 —
2198	Arum maculatum, Aronstab	60	24 —
2199	Asperula odorata, Waldmeister	50	16 —
2200	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	25	7 —
2201	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	30	8 —
2202	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	5 20
2203	Bellis perennis, Gänseblümchen	80	32 —
2204	Betonica officinalis, Zehrkraut	60	— —
2205	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	13 50
2206	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2207	Brassica Eruca, Rauke	15	3 80
2208	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	25	7 50
2209	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	50	16 —
2210	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	80	— —
2211	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2212	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3 80
2213	» indica, Hanf, indischer Tekhrouri	40	— —
2214	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	— 70
2215	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	10	1 60
2216	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	8 —
2217	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2218	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2219	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	20 —
2220	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8 —
2221	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	3 —
2222	Cicuta virosa, Wasserschierling	150	— —
2223	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2224	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	30	9 —
2225	Conium maculatum, Schierling	30	8 —
2226	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	25	7 —
2227	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	15	2 60
2228	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	40	— —
2229	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	2 60
2230	Datura Stramonium, Stechapfel	15	2 20
2231	Daucus Carota, Möhre, wilde	25	7 —
2232	Delphinium Staphysagria, Staphysagria	30	8 —
2233	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	3 —
2234	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	— 80
2235	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7 —
2236	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	60	24 —

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
2237	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	220	—	—
2238	**Eryngium campestre, Männertreu**	40	10	80
2239	**Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut** Pt. — 20,	180	—	—
2240	**Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut**	40	13	50
2241	Euphrasia Odontites, rother Augentrost Pt. — 30,	200	—	—
2242	» officinalis, Augentrost » — 30,	240	—	—
2243	**Fumaria officinalis, Erdrauch**	30	8	—
2244	Galeobdolon luteum, Goldnessel	140	—	—
2245	**Galium Aparine, Klebkraut**	30	8	—
2246	» **Mollugo, Labkraut, weisses**	60	20	—
2247	» palustre, Sumpf-Labkraut	240	—	—
2248	» **verum, Labkraut, gelbes**	60	20	—
2249	**Genista tinctoria, Färberginster**	20	4	60
2250	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	60	—	—
2251	» **urbanum, Nelkenwurz**	40	10	80
2252	Glechoma hederacea, Gundermann Pt. — 40,	—	—	—
2253	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	100	—	—
2254	**Gossypium herbaceum, Baumwolle Sea Island**	10	2	60
2255	» » **Baumwolle Tennessee Upland**	10	2	60
2256	» » Baumwolle von Turkestan	20	6	—
2257	**Helianthus annuus, Sonnenblume**	—	—	70
2258	» **an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.**	—	—	80
2259	» **uniflorus, Riesen-Sonnenblume**	10	1	80
2260	**Helleborus foetidus, Nieswurz**	40	10	80
2261	**Heracleum Sphondylium, Bärenklau**	20	5	20
2262	**Humulus Lupulus, Hopfen**	130	—	—
2263	**Hyoscyamus niger, Bilsenkraut**	20	3	80
2264	**Hypericum perforatum, Johanniskraut**	40	10	80
2265	**Indigofera tinctoria, Indigo**	25	7	—
2266	**Isatis tinctoria, Waid**	20	5	20
2267	**Lactuca perennis, Salat, perennirender** . . . Pt. — 15,	70	—	—
2268	» **virosa, Giftlattich** » — 20,	—	—	—
2269	**Lallemantia iberica, Oelpflanze**	10	2	60
2270	Lamium album, weisse Taubnessel	140	—	—
2271	**Lappa tomentosa, Klette**	15	3	20
2272	**Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn**	20	5	20
2273	**Leonurus Cardiaca, Herzgespann**	10	2	—
2274	**Levisticum officinale, Liebstock**	25	7	—
2275	**Linaria vulgaris, Leinkraut**	60	20	—
2276	**Lithospermum officinale, gebräuchlicher Steinsame**	20	3	80
2277	Lobelia inflata, indianischer Tabak Pt. — 30,	300	—	—
2278	Lychnis flos cuculi, Kukuksblume	60	—	—
2279	**Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich**	70	—	—
2280	**Lythrum Salicaria, Weiderich**	30	7	—
2281	**Malva rotundifolia, Käsepappel**	40	12	—
2282	» **sylvestris, Rosspappel**	30	9	—
2283	**Marrubium vulgare, Andorn**	20	6	—
2284	**Matricaria Chamomilla, Kamille, echte**	30	9	—
2285	» **inodora, Mutterkraut, geruchloses**	30	8	—
2286	Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen	100	—	—
2287	**Mentha crispa, Krausemünze** 1000 S. 1,50,	—	—	—
2288	» **piperita, Pfeffermünze** 1000 S. 2 —,	—	—	—
2289	**Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut**	110	—	—
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2290	**grossblühender dunkelrother**	30	9	—
2291	**langblättriger deutscher**	25	7	—
2292	» **virginischer**	25	7	—
2293	**grossblättriger Salonichi**	30	8	—
2294	**Amersforter rundblättriger**	25	7	—
2295	**brasilianischer**	100	—	—
2296	**Chiras**	30	9	—
2297	**Connecticut seed-leaf**	100	—	—
2298	**Cuba**	40	11	—
2299	**Florida**	100	—	—
2300	Gundi	40	11	—

No.	Nicotiana Tabacum, Tabak:	20 g Pf.	kg M.	Pf.
2301	**Havanna**	100	—	—
2302	**Honduras**	100	—	—
2303	**James River**	100	—	—
2304	**Latakie, feiner türk.**	70	—	—
2305	**Maryland**	100	—	—
2306	**Ohio**	100	—	—
2307	**Pennsylvania**	100	—	—
2308	**Portorico**	40	11	—
2309	**Sumatra**	160	—	—
2310	**Virginia seed leaf**	100	—	—
2311	**Virginia yellow Prior**	100	—	—
2312	**White Burley**	100	—	—
2313	**Yellow Prior**	40	11	—
2314	**ungar. Csetneker, duftend**	60	20	—
2315	» **Debröer**	50	18	—
2316	» **Muskateller, duftend**	60	20	—
2317	» **Verpeléter**	60	20	—
2318	Ononis spinosa, Hauhechel	60	—	—
2319	**Onopordon Acanthium, Eselsdistel**	80	—	—
2320	**Origanum vulgare, Dost**	40	13	50
2321	Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—	—
2322	**Paeonia officinalis, Pfingstrose**	20	4	—
2323	**Papaver Rhoeas, Wilder Mohn**	20	6	—
2324	Parietaria officinalis, Glaskraut Pt. — 30,	—	—	—
2325	**Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige**	80	32	—
2326	**Pimpinella Saxifraga, Bibernell**	120	—	—
2327	**Plantago major, Wegebreit, grossblättriger**	20	4	—
2328	» **Psyllium, Flohkraut**	15	2	60
2329	**Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende**	60	20	—
2330	**Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige**	30	8	—
2331	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	300	—	—
2332	**Pyrethrum cinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische**	40	13	50
2333	**Ranunculus acris, Hahnenfuss, scharfer**	50	16	—
2334	**Reseda luteola, Wau**	30	8	—
2335	**Rhamnus infectorius, Färberdorn**	20	5	20
2336	**Rubia tinctorium, Krapp**	20	4	—
2337	Rumex hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze Pt. — 30,	260	—	—
2338	**Salvia pratensis, Wiesen-Salbei**	40	11	—
2339	» **Sclarea, Muscateller Salbei**	40	11	—
2340	**Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Attich**	20	5	20
2341	**Sanicula europaea, Sanikel**	40	10	80
2342	**Saponaria officinalis, Seifenkraut**	15	3	20
2343	**Scrophularia nodosa, Braunwurz**	40	—	—
2344	**Senecio vulgaris, Kreuzkraut**	50	—	—
2345	**Sesamum orientale, Sesam, ind.**	15	3	80
2346	**Sinapis arvensis, Hederich**	20	5	20
2347	**Solanum Dulcamara, Bittersüss**	60	20	—
2348	» **miniatum, rother Nachtschatten**	50	—	—
2349	» **nigrum, Nachtschatten**	25	7	—
2350	» **tuberosum, Kartoffel-Samen**	80	32	—
2351	**Solidago Virgaurea, Goldruthe**	30	10	—
2352	**Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse**	70	—	—
2353	**Spiraea Ulmaria, Geisbart**	50	16	—
2354	**Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm**	40	15	—
2355	**Succisa pratensis, Wiesenabbis**	50	18	—
2356	**Symphytum asperrimum, Beinwell, scharfborstiger** . . . Pt. — 20,	260	—	—
2357	**Tanacetum vulgare, Rainfarn**	40	13	50
2358	**Teucrium Botrys, Trauben-Gamander**	80	30	—
2359	**Thymus Serpyllum, Quendel**	80	32	—
2360	**Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde**	80	—	—
2361	**Tussilago Farfara, Huflattich** Pt. — 30,	200	—	—
2362	**Urtica dioica, Nessel, grosse Brenn-**	20	6	—
2363	» **(Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd**	180	—	—

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2364	Urtica (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen Pt. — 40,	500	—	—
2365	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30,	320	—	—
2366	» officinalis, Baldrian	70	27	—
2367	Verbascum Thapsus, Königskerze	20	5	20
2368	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	30	8	—
2369	Verbena officinalis, Eisenbart	80	—	—
2370	Veronica Beccabunga, Bachbungen Pt. — 30,	260	—	—
2371	» Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis Pt. — 20,	160	—	—
2372	» officinalis, Ehrenpreis	60	24	—
2373	Viola tricolor, Stiefmütterchen	50	20	—
2374	Xanthium spinosum, Spitzklette	40	10	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2375	**Adirondack**, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss	20	1	75	50
2376	**Agnelli**, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1	50	40
2377	**Alabaster**, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1	75	50
2378	**Alpha**, rund, weiss, sehr früh	22	1	75	50
2379	**Alpine**, nierenförmig, gross, rauhschalig, rothviolett, Fleisch roth marmorirt	18	1	50	40
2380	**Amor**, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig	—	1	75	50
2381	**Arabella**, neu, länglich, rauhschalig, hochroth, flachäugig, Fleisch gelblich	22	1	75	50
2382	**Aradaras**, fast rund, hellroth, weissfleischig	20	1	75	50
2383	**Arago**, rund, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	20	1	75	50
2384	**Arminia**, neu, gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	2	50	60
2385	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh	22	1	75	50
2386	**Aspasia**, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss	15	1	20	30
2387	**Athene**, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	18	1	50	40
2388	**Auvergner schwarze**, schwarz-blau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	22	1	75	50
2389	**Bavaria**, neu, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	3	—	80
2390	**Bedford Rose**, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät	—	1	50	40
2391	**Belle de Vincennes**, neu, oval, gross, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	3	—	80
2392	**Belle Ivrienne**, länglichoval, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1	50	40
2393	Bisquit, sehr früh, Fleisch gelb	15	1	20	30
2394	» blaukeimige, Fleisch gelb	—	1	50	40
2395	**Bonne des bonnes**, lang, röthlichweiss, Fleisch weiss	18	1	50	40
2396	**Borussia**, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	20	1	75	50
2397	**Bovee**, neueste amerikanische, länglich-oval, flachäugig, röthlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh, extra	—	3	—	80
2398	**Brisson**, fast rund, weiss, Fleisch gelb, spät	18	1	50	40
2399	Brownell's Superior, gross, lang, roth, rauhschalig, Fleisch gelb	18	1	50	40
2400	**Bruce**, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät	16	1	20	30
2401	**Caesar**, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät	22	1	75	50
2402	**Callao, frühe** (Kopsel's weisse Rosen-), Tafelsorte	18	1	50	40
2403	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh	—	1	50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2404	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich	—	1	50	40
2405	**Carola**, neu, oval, röthlichweiss, Fleisch weiss, spät	20	1	75	50
2406	**Carotte tardive**, neu, gross, lang, roth, Fleisch roth, feine Salat-	30	2	50	70
2407	**Cetewayo (Zulu)**, lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	22	1	75	50
2408	**Challenger**, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	18	1	50	40
2409	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb	—	1	75	50
2410	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	—	1	50	40
2411	**Chancellor**, neu, ovalrund, gross, hellroth, Fleisch weiss, spät	18	1	50	40
2412	**Charles Downing**, weiss, ovalrund, flachäugig, Fleisch reinweiss, früh	—	3	—	80
2413	**Cherub**, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachäugig	20	1	75	50
2414	**Chipier**, neu, plattrund, röthlichweiss, Fleisch weiss, extra	20	1	75	50
2415	**Cimbal's Zwiebel-**, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	18	1	50	40
2416	**Circassienne**, lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1	50	40
2417	**Clarence**, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelspät	20	1	75	50
2418	**Colombe**, ovalrund, mittelgross, Haut und Fleisch gelb	—	3	—	80
2419	Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig	—	1	75	50
2420	**Confédérée**, neu, lang, nierenförmig, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	20	1	75	50
2421	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	1	50	40
2422	**Constellation**, neu, flachrund, gelb, gross, Fl. gelblichweiss	24	2	—	60
2423	**Cook's Favourite**, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät	16	1	20	30
2424	**Corne de chèvre**, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	—	2	50	70
2425	**Cupido**, neu, rund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelspät	20	1	75	50
2426	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern	—	1	50	40
2427	**Dakota Red**, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss	18	1	50	40
2428	**Delicatess-, allerfrüheste blassrothe**, siehe Neuheiten	—	2	50	60
2429	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	15	1	20	30
2430	**Dorf-Grobschmied**, mittelgross, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss, mehlig	—	—	—	60
2431	**Double Montagne**, ovalrund, hellroth, Fleisch weiss	—	1	50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2432	**Dr. von Eckenbrecher,** ovalrund, gelblichweiss, Fleisch weiss, flachäugig, spät	18	1 50	40
2433	**Dr. von Lucius,** neu, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	20	1 75	50
2434	**Duke of York,** neu, länglichrund, flachäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, sehr früh	—	2 50	70
2435	Early **Household,** Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1 50	40
2436	**Early Michel,** gross, lang, röthlichweiss	18	1 50	40
2437	**Eclipse,** neu, ovalrund, blauviolett, flachäugig, Fl. gelblich	30	2 50	70
2438	Edelstein (Richter), länglich, weiss	18	1 50	40
2439	**Edelweiss,** lang, flach, weiss	18	1 50	40
2440	**Eiffel,** blassgelb, flach, früh, sehr gross	—	1 50	40
2441	**Eiffel tardive,** oval, gelblichweiss, spät, gross	18	1 50	40
2442	Elfrida, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig	—	2 —	60
2443	**Emperor Frederic,** dunkelblau, nierenförmig	30	2 50	70
2444	**Empress of India,** dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	20	1 75	50
2445	**Enat,** rund, flachäugig, weiss, Fleisch gelb, mittelfrüh	22	1 75	50
2446	**Erfurter frühe runde,** gelbfleischig	15	1 20	30
2447	» **unvergleichliche,** gross, glatt, oval	—	1 50	40
2448	**Erna,** neu, rund, gross, Haut und Fleisch gelb	—	3 —	80
2449	**Erste von Frömsdorf,** plattrund, Haut und Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2450	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	18	1 50	40
2451	**Farmer's Blush,** gelblich, sehr gross	16	1 20	30
2452	**Flourball, Sutton's rothschalige,** s. gross, gelbfleisch.	—	1 75	50
2453	**Fortuna,** weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1 20	30
2454	**Frigga,** gross, oval, gelbschalig, flachäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich	18	1 50	40
2455	**Fürst von Lippe,** rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich	16	1 20	30
2456	Garnet, carmoisinrothe	—	1 50	40
2457	» Chili, roth, gross, weissfleischig	—	1 50	40
2458	Gelbe Rose, gross, rund	18	1 50	40
2459	**General Gordon,** gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra	18	1 50	40
2460	**Gerda,** neu, ovalrund, rothviolett, Fleisch weiss	20	1 75	50
2461	**Germania,** plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb	20	1 75	50
2462	**Gloria,** neu, lang, weiss, Fleisch gelbl., spät, ertragreich	20	1 75	50
2463	**Goldball** (H. & S.), gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte	20	1 75	50
2464	**Graf Pückler,** rund, röthlich, weissfleischig, spät	—	1 75	50
2465	**Grange,** rund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2466	**Hammerstein,** oval, weiss, flachäugig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2467	**Hannibal,** rund, röthlichweiss, flache, rothe Augen, Fleisch gelblich, mittelgross, spät	18	1 50	40
2468	**Harbinger,** neu, rund, weissschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh	22	1 75	50



Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2469	**Harlequin, silberbuntblättrige** Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorat. Blattpflanze	—	3 50	100
2470	**Harvester,** weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20	1 75	50
2471	**Hermann,** rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1 50	40
2472	**Hero,** gross, ovalrund, hellroth, rauhschalig, Fl. weiss	20	1 75	50
2473	**Hilda,** neu, flachrund, violettroth, Fl. gelb	30	2 50	70
2474	**Hillner's frühe,** gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	24	2 —	60
2475	Himbeerblättrige, spät, rothschalig	—	1 50	40
2476	Holländische blaublühende, sehr gut	16	1 20	30
2477	**Hortensie,** mittelfrüh, roth, Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2478	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	2 —	60
2479	**Ida,** neu, plattrund, hellroth, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	22	1 75	50
2480	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra	—	1 50	40
2481	**Imperator,** Richter's, sehr gross und ertragreich, extra	15	1 20	30
2482	**Internationale,** länglich, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2483	**Jardinière,** neu, länglich, flachäugig, röthlichblau, Fleisch weiss, mittelspät	20	1 75	50
2484	**Joseph Rigault,** weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh	24	2 —	60
2485	**Juli,** nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	18	1 50	40
2486	**Jumbo,** fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2487	Jung Baldur, rund, roth, weissfleischig	20	1 75	50
2488	**Juno,** Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss	—	1 50	40
2489	**Juwel,** Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich	16	1 20	30
2490	**Kaiserin Augusta,** neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät	20	1 75	50
2491	**Kaiserkrone,** neu, länglich oval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	24	2 —	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2492	**Kaiser-Treib-**, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen-	30	2 50	70
2493	**Karl der Grosse**, gross, rund, weiss, weissfleischig, Wirthschaftssorte	18	1 50	40
2494	**Kleopatra**, nierenförmig, röthlichweiss, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh	18	1 50	40
2495	König der Frühen (King of the Earlies)	20	1 75	50
2496	**La Czarine**, neu, gelb, roth gefleckt, Fleisch blassgelb, mehlreich		2 —	60
2497	**Lady Truscott**, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, flachäugig, früh	—	2 —	60
2498	**La Meilleure de Bellevue**, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelspät	—	2 —	60
2499	**Lange rothe Horn**, neu, sehr lang und dünn, dunkelroth, Fleisch weiss, gute Salatkartoffel, interessant	36	3 —	80
2500	**Le Doyen**, ovalrund, dunkelblau, flachäugig, Fleisch weiss	20	1 75	50
2501	**Le roi** (Der König), lang, weiss, sehr gross, spät	18	1 50	40
2502	**Lesseps**, neu, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, Fleisch hellgelb	30	2 50	70
2503	**de Liddes, gelbe**, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	24	2 —	60
2504	**Lord Beaconsfield**, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät	20	1 75	50
2505	**Lord Tennyson**, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2506	**Lucretia**, neu, länglichoval, röthlichgelb, rauhschalig, Fl. weiss	22	1 75	50
2507	**Luna**, neu, lang, weiss, ähnlich Tannenzapfen-, Fleisch weiss	—	3 —	80
2508	**Lydia**, mittelfrüh, weiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2509	**Magnum Bonum**, Sutton's, weiss, nierenförmig, spät, ertragreich	12	1 20	30
2510	**Magnum Bonum, blaue**, lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	18	1 50	40
2511	**Major Newe**, neu, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	30	2 50	70
2512	**Major Wissmann**, weiss, länglichoval, weissfleischig	18	1 50	40
2513	Mandel-, blaue, allerkleinste Salat-	—	— —	250
2514	**Marjolin tardive**, neu, spät, nierenförmig, Fleisch gelb	30	2 50	70
2515	**Martinshorn**, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4 1/2 cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss	24	2 —	60
2516	**Mayflower early**, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	—	— —	60
2517	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte	16	1 20	30
2518	Mäuschen, rothe, Salatsorte	22	1 75	50
2519	**Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät	—	2 50	70
2520	**Morning Star**, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig, mittelspät	22	1 75	50
2521	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss	18	1 50	40
2522	**Murillo**, neu, ovalrund, hellroth, Fleisch gelblich, roth marmorirt, feine Salat-	—	3 —	80
2523	**Muskat-**, siehe Neuheiten	—	3 —	75
2524	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1 75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2525	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	22	1 75	50
2526	» **holländische**, neu, lang, glatt, Haut und Fleisch gelb	30	2 50	70
2527	» Marjolin, gelblichweiss	—	2 —	60
2528	» **röthliche**, feine Salat-	22	1 75	50
2529	**Ninon**, länglich, hellroth, weissfleischig	—	2 —	60
2530	**Niobe**, neu, rund, Haut und Fleisch gelblichweiss, extra	20	1 75	50
2531	**North Pole**, sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rauh, weissfleischig	20	1 75	50
2532	Nudel-, rothe, Salatsorte	22	1 75	50
2533	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	18	1 50	40
2534	**Othello**, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb	30	2 50	70
2535	**Papillonnée**, neu, lang, violett marmorirt, Fleisch gelblichweiss	24	2 —	60
2536	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra	20	1 75	50
2537	**Pearl of Savoy**, länglich oval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	22	1 75	50
2538	**Perfect Peachblow**, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss	18	1 50	40
2539	**Perle von Erfurt**, neu, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	30	2 50	70
2540	**Phoebus**, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät	16	1 20	30
2541	**Polaris**, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach	16	1 20	30
2542	**Pourpre d'Edgecotte**, lang, dunkelblau, flachäugig, Fleisch gelblich, früh	22	1 75	50
2543	**Präsident Junker**, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät	—	1 75	50
2544	**Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch	—	— —	80
2545	**Prime Minister**, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	18	1 50	40
2546	**Prof. Dr. Märker**, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtr., gute Tafelsorte	16	1 20	30
2547	**Prof. Dr. Orth**, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	18	1 50	40
2548	**Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig	20	1 75	50
2549	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, Tafelsorte, spät	15	1 20	30
2550	**Prof. Liebscher**, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig	18	1 50	40
2551	**Prof. Oemichen**, rund, blassroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh	20	1 75	50
2552	Prolific, weiss, sehr früh	18	1 50	40
2553	**Prolific tardive**, länglich oval, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2554	**Puritan, early**, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra	24	2 —	60
2555	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	22	1 75	50
2556	**Purple Prince**, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig	—	3 —	80
2557	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	—	3 —	80
2558	Queen, cylinderförmig, weiss, flachäugig, sehr früh	24	2 —	60
2559	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth	—	— —	60
2560	**Reading giant**, ovalrund, gelblich, Fleisch gelb, mittelfrüh	—	— —	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2561	**Reine des Polders**, neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh	20	1 75	50
2562	**Remarkable**, länglichrund, weiss, weissfleischig	20	1 75	50
2563	Rheinische Pflück-Mölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	—	— —	80
2564	**Richter's ovale frühe blaue**, Fleisch gelblich	—	— —	60
2565	**Riesen-**, blaue	15	1 20	30
2566	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein	15	1 20	30
2567	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte	20	1 75	50
2568	**Rosy Morn**, röthlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	18	1 50	40
2569	**Roussette**, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2570	**Royal Norfolk Russett**, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra	—	2 —	60
2571	**Rural New Yorker** No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss	22	1 75	50
2572	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelroth	—	2 —	60
2573	» Zwiebel-, weissfleischige, hellroth, mittelgross	—	2 —	60
2574	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	24	2 —	60
2575	**Satisfaction**, plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss	20	1 75	50
2576	**Saxonia**, ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2577	**Schneeflocke (Snowflake)**, weissschalig, weissfleischig, sehr früh	18	1 50	40
2578	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich, extra	18	1 50	40
2579	Schulmeister, weiss, rauhschalig, ertragreich, extra	15	1 20	30
2580	**Schwan**, neu, oval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät	24	2 —	60
2581	**Schwarze lange**, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	—	3 —	80
2582	Schwerbörner, runde rothe, rauhschalig, gute Dauer-	18	1 50	40
2583	**Sechs Wochen-, blaue runde**	15	1 20	30
2584	» » **lange gelbe**, Haut gelb, früh	25	2 —	60
2585	» » **lange weisse**, echt	25	2 —	60
2586	» » **runde weisse**	—	2 —	60
2587	**Sénateur**, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät	18	1 50	40
2588	**Silesia**, neu, fast rund, flachäugig, Haut weiss, stark genetzt, Fleisch weiss	20	1 75	50
2589	**Silverskin**, gross, glatt, weiss, extra	—	1 75	50
2590	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	20	1 75	50
2591	**Sirius**, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät	20	1 75	50
2592	**Sir Walter Raleigh**, neueste amerikanische, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	40	3 50	100
2593	**Souvenir**, rund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2594	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	6 —	150
2595	**Stanley**, neu, ovalrund, flachäugig, schwarzviolett, Fleisch blau marmorirt	30	2 50	70
2596	**St. Martin**, ovalrund, röthlichweiss, Fleisch reinweiss, spät	20	1 75	50
2597	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	1 75	50
2598	**Surpasse Marjolin**, nierenförmig, Fleisch gelb, früh	—	— —	100
2599	Tannenzapfen-, rothe, sehr feine Salat-	24	2 —	60
2600	**Telephone**, mittelfrüh, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2601	**The Doctor**, weiss, länglich rund, spät, Augen flach	—	— —	60
2602	**Triumph**, siehe Neuheiten	—	3 —	75
2603	Trüffel, mehlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig	—	2 —	60
2604	**Unicum**, gross, weiss, flach, oval, früh	—	2 —	60
2605	**Urania**, länglich, Haut und Fleisch weiss, spät	—	1 75	50
2606	**Vanguard**, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte	20	1 75	50
2607	**Veitch's improved Ashleaf**, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	24	2 —	60
2608	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	20	1 75	50
2609	**Vesta**, neu, sehr gross, ovalrund, hellroth, Fleisch gelblich	30	3 —	80
2610	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben	—	— —	70
2611	**Viola**, violett, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh	—	2 —	60
2612	**Violette**, neu, flachrund, hellviolett marmorirt, Fleisch gelb	20	1 75	50
2613	**Vivaraise**, neu, oval, röthlich, Fleisch weiss, früh	20	1 75	50
2614	**von Seydewitz**, hellroth, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	22	1 75	50
2615	**Walther**, neu, ovalrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss	24	2 —	60
2616	**Wilhelm Korn**, weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross, extra	18	1 50	40
2617	**Wismar**, gross, rund, Haut und Fleisch gelb, spät	18	1 50	40
2618	**Wonder of the world** (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss	15	1 20	30
2619	**Woodbury's white**, neu, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss	24	2 —	60
2620	**Wood's scarlet prolific**, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig	—	2 —	60
2621	**Zélande**, neu, gross, ovalrund, hellroth, Fleisch gelb	30	3 —	80
2622	**Zwickauer vierzigknollige**, carmoisinroth, länglich	18	1 50	40
2623	Zwiebel-, **röthliche**, extra	18	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2624	Americana, oval, schwarzviolett	24	2 —	60
2625	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt	—	— —	80
2626	» musca, veilchenblau, spät	—	— —	80
2627	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt	—	— —	100
2628	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	— —	200
2629	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau	—	3 —	80
2630	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich	—	— —	60
2631	Cauqui, gelb, rund, spät	—	— —	80
2632	Doyes, rund, gelblichweiss	—	— —	80
2633	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund	—	2 50	70
2634	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	4 —	100
2635	Huaichal, oval, flach, rosagelb	—	— —	80
2636	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth	—	— —	100
2637	Mangu blanca, spät, gelb	—	— —	80
2638	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	36	3 —	80

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2639	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug	—	3 —	80
2640	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb	—	— —	80
2641	Pillipicum, länglich, spät, hellroth	—	— —	100
2642	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb	—	3 —	80
2643	Yacuyes, spät, lang, violettblau	—	— —	100

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2644	20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 1 50,		
2645	20 » » à 1/4 kg 3 —,	—	—
2646	25 allerneueste » à 1 Stück 4 —,	—	—
2647	25 » » à 1/2 kg 10 —,	—	—
2648	12 » » à 1 Stück 2 —,	—	—
2649	12 » » à 1/2 kg 5 —,	—	—
2650	25 neue » à 1 Stück 2 —,	—	—
2651	25 » » à 1/2 kg 6 —,	—	—
2652	12 » » à 1 Stück 1 —,	—	—
2653	12 » » à 1/2 kg 3 —,	—	—
2654	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste à 1 kg 6 —,	—	—
2655	12 » Speisekartoffeln, bewährteste à 1 kg 3 —,	—	—
2656	25 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 6 —,	—	—

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2657	12 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 3 —,	—	—
2658	100 » aller Classen à 1 Stück 10 —,	—	—
2659	100 » » » à 1 kg 30 —,	—	—
2660	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . . à 1 Stück 25 —,	—	—
2661	Solanum Ohrondi . . . à Stück — 40,	—	—
2662	Solanum spec. Mexico (ob stoloniferum?). Interessante Kartoffel-Art. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10,	—	—
2663	Solanum Commersoni à Stück — 30,	—	—
2664	**Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) per kg	—	200
2665	**Topinambour** (Erdäpfel)	15	40

Yams oder Bataten.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2666	Japanesische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3 —,	—	—

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Astern im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No.		M. Pf.
2667	**Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolett, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.*	— 15
2668	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 »	— 50
2669	Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 *S.* — 60, 200 »	— 15
2670	**Gloire des marchés-Aster**, sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 2,—, 200 *S.*	— 15
2671	**Goliath-Astern**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. pfirsichblüthe, 7. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 2,20, 100 *S.*	— 10
2672	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 »	— 40
2673	Dieselben gemischt . . 20 g 1,50, 1000 »	— 50
	200 »	— 15
2674	**Goliath-Nadel-Aster, rosa** 20 g 2,60, 100 *S.*	— 15
2675	**Harlekin-Astern**, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.*	— 10

Harlekin-Astern:

No.		M. Pf.
2676	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 *S.*	— 40
2677	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 200 »	— 15
2678	**Japanesische Astern**, mit grossen, nadelförmigen Blumen, 1. fleischfarbe, 2. rosa, separat jede 5 g 1,75, 100 *S.*	— 25
2679	Dieselben gemischt . . 20 g 5,—, 100 »	— 20
2680	**Imbriquée-Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelschwarzbraun, 7. dunkelviolett, 8. feurigscharlach, 9. feurig dunkelscharlach, 10. hellviolett, 11. hortensienroth mit weiss, 12. kupferscharlach, 13. kupferscharlach mit weiss, 14. kupfrigrosa, 15. purpurbraun, 16. purpurlilla, 17. purpurlilla mit weiss, 18. rosa, 19. scharlach, 20. schwarzblau, 21. weiss, 22. weiss mit violett, 23. weiss, später lasurblau, 24. weiss, später rosa, 25. zinnobercarmin mit weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.*	— 15
2681	Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 »	1 50
2682	» » » 12 » » 100 »	1 —
2683	» » » 6 » » 100 »	— 50
2684	Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 *S.* —,60, 200 »	— 15

No. M. Pf.

2685 **Juwel-** oder **Ball-Astern** (Haage & Schmidt), prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen: 1. **apfelblüthe**, 2. aschgrau, 3. **carmoisin**, 4. **dunkelblau**, 5. dunkelrosa, 6. **hellblau**, 7. **kupferrosa**, 8. **lasurblau**, 9. **purpur**, 10. purpurviolett, 11. purpurviolett mit weiss, 12. reinweiss, 13. rothviolett, 14. **scharlach**, separat jede . 20 g 3,20, 100 S. — 15

2686 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2687 » » » 6 » » 100 » — 50

2688 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. —,70, 200 » — 20

2689 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern**, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlilla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2690 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2691 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. —,50, 500 S. —,30, 200 » — 15

2692 **Kugel - Perfection - Astern**, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 15

2693 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 » 1 —

2694 » » » 6 » à 100 » — 50

2695 Dieselben gemischt 20 g 2,—, 500 S. —,25, 200 » — 15

2696 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumen geröhrt.
1. apfelblüthe, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmoisin, 6. feurigscharlach, 7. hellcarmin, 8. helllasurblau, 9. indigo, 10. kupferbraun, 11. kupferrosa mit weiss umflort, 12. leuchtend lachsrosa, 13. leuchtend scharlach, 14. lilla, 15. pfirsichblüthe, 16. rothbraun, 17. weiss, separat jede 20 g 2,—, 100 S. — 10

2697 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80

2698 » » » 6 » . à 100 » — 40

2699 Dieselben gemischt 20 g 1,30, 1000 S. —,40, 200 » — 10

2700 **carmoisin mit weiss, mosaikartig** 20 g 7,—, 100 S. — 25

2701 **violett mit weiss, mosaikartig** 20 g 4,—, 100 S. — 20

2702 **Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die **grösste Vollkommenheit** d. **Päonien-Astern**, Blumen bis 10 cm im Durchmesser.
1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carminrosa mit weiss, 5. carmoisin, 6. carmois. m. weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkelblutroth (Gravelotte), 9. dunkelblutroth mit weiss, 10. dunkelcarmoisin, 11. dunkelpurpur, 12. dunkelscharlach mit weiss, 13. dunkelviolett mit weiss, 14. **feurigrosa**, 15. feurigscharlach, 16. fleischfarbe, 17. hellblau, 18. hellblau mit weiss, 19. hellcarmin mit weiss, 20. hellviolett, 21. **lasurblau**, 22. leuchtend schwarzblau, 23. lilla mit weiss, 24. lillaroth mit weiss, 25. purpur, 26. purpurviolett, 27. purpurviolett mit weiss, 28. rosa, 29. rosa mit weiss, 30. rothviolett mit weiss, 31. schwarzblau, 32. schwarzblau mit weiss, 33. schwarzviolett, 34. victoriaroth, 35. victoriaroth mit



2688. Juwel-Aster.

No. **Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.
weiss, 36. violett mit weiss, 37. **weiss**, 38. zartrosa, 39. zinnoberscharlach, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2703 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50

2704 » » » 12 » . » 100 » 1 —

2705 » » » 6 » . » 100 » — 50

2706 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 70, 200 » — 20

2707 **La superbe rosa**, auffallend schön 20 g 3 —, 100 S. — 15

2708 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 2,60, 100 S. — 15

2709 **Paeonien - Perfection - Nadel-Aster, pfirsichblüthe** 20 g 4,20, 100 S. — 20

2710 **Paeonien - Perfection - Nadel-Aster, carmoisin** 20 g 4,20, 100 S. — 20

2711 **Reid's kugelblüthige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelviolett mit weisser Mitte, 6. hellblau mit weisser Mitte, 7. indigo, 8. lachsrosa schattirt, 9. lilla, 10. lilla mit weiss, 11. pfirsichblüthe, 12. rosa mit weiss, 13. rosa mit weisser Mitte, 14. violett, 15. violett mit weiss, 16. weiss, 17. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10

2712 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 60

2713 » » » 6 » » 100 » — 30

2714 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10

2715 **schwefelgelb**, neu, sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 2 —, 100 S. — 20

2716 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblutroth, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelpurpur, 4. dunkelscharlach, 5. dunkelviolett, 6. feurigcarmoisin, 7. feurigscharlach, 8. fleischfarbe, 9. hellviolett, 10. hochrosa, weiss umflort, 11. lasurblau, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur mit weiss, 14. rosa mit weiss, 15. violettroth, 16. weiss, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15

2717 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2718 » » » 6 » . » 100 » — 50

2719 Dieselben gem. 20 g 2,20, 500 S. — 30, 200 » — 15

2720 **leuchtend carmin**, herrliche neue Farbe 20 g 4 —, 100 S. — 20



2738. Comet-Aster.

No. M. Pf.

2721 **Strahlen-Astern**, 1. **leuchtend rosa**, 2. **weiss**, neu, separat jede 5 g 3,20, 100 S. — 20

2722 Dieselben gemischt . . . 5 » 1,50, 100 » — 20

2723 **Straussenfeder-Astern**, neue Classe von candelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Comet-Astern.
1. **carmoisin**, 2. **hellblau**, 3. **leuchtend rosa**, 4. **weiss später rosa**, siehe Neuheiten, jede Farbe separat Pt. — 60

2724 **weiss** (Hohenzollern-Aster), sehr schön 20 g 5,20, 100 S. — 20

2725 **Surprise-Aster**, neu, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt. 20 g 3,20, 100 S. — 15

2726 **Washington-Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. feurigscharlach, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lillaroth, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurviolett, 12. rosa, 13. rothviolett, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15

2727 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2728 » » » 6 » » 100 » — 50
2729 Dieselben gemischt . 20 g 3 —, 200 » — 15

2730 **Washington-Nadel-Astern**, sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellviolett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfirsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20

2731 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
2732 » » » 6 » » 100 » — 60
2733 Dieselben gemischt 20 g 5 —, 500 S. — 60, 100 » — 15

2734 **Weisse amerikanische Busch-Aster**, sehr spätblühende, grossblum. Sorte, werthvoll z. Schneiden 20 g 2,60, 100 S. — 15

II. Halbhohe Classe.

No. M. Pf.

2735 **Comet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthem.
1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. lillaroth, 7. pfirsichblüthe, 8. rosa, 9. rosa mit weiss, 10. weiss mit lilla, 11. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 20

2736 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 20
2737 » » » 6 » . » 100 » — 60
2738 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 75, 200 » — 20
2739 **dunkelscharlach**, neu 5 g 2,—, 100 » — 25
2740 **reinweiss** 20 » 5,20, 100 » — 20
2741 **Brautjungfer, weiss später lillarosa**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 70
2742 **weisslich lavendelblau**, siehe Neuheiten Pt. — 50
2743 **Riesen-Comet-Astern**, neue Gattung von 40 cm Höhe und sehr grossen, langpetaligen Blumen, 1. **carmoisin**, 2. **dunkelblau**, 3. **hellblau**, 4. **rosa**, 5. **weiss mit rosa Schein**, separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 20
2744 **reinweiss** . . . 20 » 2,60, 100 » — 20
2745 **schwefelgelb** (hellgelb), prachtvoll 20 g 5 20, 100 S. — 20
2746 **„die Braut“**, weiss, später rosa . . . 20 g 3,20, 100 S. — 20
2747 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60
2748 **Riesen-Comet-Astern** in bester Mischung 20 g 2,60, 200 S. — 20

Damen-Astern, neue Gattung mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquirt, kurzpetalig:

2749 **Weisse Dame**, **reinweiss**, gute Schnittblume 20 g 4,—, 100 S. — 20
2750 **rosa** 20 » 5,—, 100 » — 20
2751 **weiss, später rosa** 20 » 5,—, 100 » — 20
2752 **cometblüthig, weiss mit rosa**, siehe Neuheiten Pt. — 70

2753 **Diamant-Astern**, ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquirten Blumen, constant in Habitus und Höhe.
1. dunkelcarmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, weiss umflort, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. hellviolett, 7. kupferroth mit weiss, 8. lillarosa, 9. purpurlilla, 10. rosa, 11. rothviolett, 12. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2754 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 80
2755 » » » 6 » » 100 » — 50
2756 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2757 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), die **frühestblühende** Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüthe, 7. purpurlilla, 8. rosa, 9. röthlichlilla, 10. weiss, separat jede 20 g —,90, 100 S. — 10

2758 Ein Sortiment von 8 Sorten . à 100 » — 40
2759 Dieselben gemischt . 20 g —,70, 200 » — 10
2760 **dunkelscharlach** 5 » 1,50, 100 » — 20

Früheste (Pariser) Markt-Astern, noch frühblühender als Königin der Hallen:

2761 **blutroth** 20 g 2,60, 100 S. — 15
2762 **rosa** 20 » 2,—, 100 » — 10
2763 **weiss** 20 » 1,30, 200 » — 10
2764 **dunkelblau**, siehe Neuheiten . . Pt. — 50

2765 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. dunkelviolett, 12. hellblau

No. **Kugel-Astern:** M. Pf.
mit weiss, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. röthlichweiss, 15. violettbraun, 16. violett mit weiss, 17. violettroth, 18. weiss, 19. **weiss mit blutrother Mitte,** 20. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 90, 100 *S.* — 10
2766 Ein Sortiment von 12 Sorten. à 100 » — 70
2767 » » » 6 » » 100 » — 40
2768 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10
2769 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 2,—, 100 *S.* — 15
2770 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 70
2771 » » » 6 » . à 100 » — 40
2772 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 1000 » — 40
200 » — 10
2773 **Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern.)** Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reich verzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse. 1. carmoisin, 2. **dunkelscharlach mit weiss,** 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hellcarmin, 6. hellpurpur, 7. himmelblau, 8. lasurblau, 9. pfirsichblüthe, 10. weiss, 11. **zinnober**
separat jede 20 g 3,–, 100 *S.* — 15
2774 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 70
2775 » » » 6 » » 100 » — 40
2776 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15
2777 **Meteor-Astern,** eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dicht besetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten Blumen.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 15
2778 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 40
2779 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 500 » — 30
200 » — 15
2780 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. lillaroth, 5. rosa, 6. rosa mit weiss umflort, 7. weiss, später lilla, 8. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2781 **reinweiss,** feine Schnittblume
20 g 3,20, 200 » — 20
2782 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
2783 Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 20
2784 **hellscharlach,** neu, reizende Färbung 20 g 4,—, 100 S. — 30
2785 **Niedrige Paeonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelpurpur, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellcarmin, 9. hellcarmin mit weiss, 10. hellscharlach, 11. hellscharlach mit weiss, 12. lasurblau, 13. lilla mit weiss, 14. purpurscharlach, 15. purpurscharlach mit weiss, 16. rein weiss, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. röthlichlilla, 20. schwarzblau, 21. schwarzblau mit weiss, 22. schwarzviolett, separat jede
20 g 4,—, 100 *S.* — 15



2788. Niedrige Paeon.-Perfection-Aster.

Niedrige Paeonien-Perfection-
No. **Astern:** M. Pf.
2786 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 *S.* 1 —
2787 » » » 6 » . » 100 » — 50
2788 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
2789 **zartrosa,** siehe Neuheiten . . Pt. — 60
2790 **Päonienblüthige Kugel- (Uhland-) Astern,** sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutroth,** schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. feurigscharlach, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violettpurpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. **zinnobercarmin mit weiss umflort,**
separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 10
2791 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 80
2792 » » » 6 » » 100 » — 40
2793 Dieselben gemischt 20 g 1,60,
1000 *S.* —,50, 200 *S.* — 15
2794 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. **dunkelcarmoisin,** 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett,**
separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2795 Ein Sortiment von 3 Sorten . à 100 » — 30
2796 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
2797 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt. 1. hellblau, 2. rosa, 3. weiss später lilla, 4. weiss später rosa, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15
2798 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll
20 g 3,80, 200 *S.* — 20
2799 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 50
2800 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
2801 **Prinz von Wales-Astern,** frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. lilla, 5. lillarosa, 6. purpurviolett, 7. weiss,
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2802 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2803 Dieselben gemischt . 20 g 2,40, 1000 » — 60
200 » — 15
2804 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlilla, 9. violett, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 100 *S.* — 25



2824. Victoria-Aster.

No. **Riesen-Kaiser-Astern:** M. Pf.

2805 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 S. — 75
2806 Dieselben gemischt 20 g 7,—, 100 » — 20
2807 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelscharlach mit weiss, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. gelblichweiss, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett mit weiss, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa, 15. violett, 16. weiss, separat jede 20 g —,80, 100 *S.* — 10
2808 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 60
2809 » » » 6 » » 100 » — 30
2810 Dieselben gemischt . 20 g —,60, 200 » — 10
2811 **Schiller-Astern**, äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. lebhaft rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.* — 10
2812 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 40
2813 Dieselben gemischt . . 20 g —,80, 200 » — 10
2814 **Tannenbaum-Astern**, 1. **carmin**, 2. **hellblau**, 3. **rosa**, 4. **weiss**, siehe Neuheiten, separat jede Pt. — 50
2815 Dieselben gemischt » — 50
2816 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss,** neue halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Comet-Aster ähnlich . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 20
2817 **Trophaee-Astern**, reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelrund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g —,70, 100 *S.* — 10
2818 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2819 Dieselben gemischt . 20 g —,50, 200 » — 10
2820 **Victoria-Astern.** Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. apfelblüthe, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. **dunkelscharlach**, 8. feurigscharlach, 9. feurigscharlach mit weiss, 10. hellviolett, 11. hortensienroth, 12. hortensienroth mit weiss, 13. indigo auf weissem Grund, 14. indigo mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxroth), 16. lasur-

No. **Victoria-Astern:** M. Pf.

blau, 17. lilla auf weissem Grund, 18. lilla mit weiss, 19. lillaroth, 20. pfirsichblüthe, 21. purpur, 22. purpur mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosalilla, 27. rosa mit weiss, 28. rosa mit weissen Spitzen, 29. rothlilla mit weiss, 30. schwefelgelb, 31. violettpurpur, 32. weiss, 33. weiss mit rosa Schein, 34. weiss, später lasurblau, 35. weiss, später rosa, 36. zinnoberroth mit weiss umflort, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2821 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 75
2822 » » » 12 » » 100 » 1 20
2823 » » » 6 » » 100 » — 60
2824 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 *S.* 1,—, 200 » — 25
2825 **Riesen-Victoria-Aster, schneeweiss,** siehe Neuh. Pt. — 60
2826 **Victoria-Nadel-Astern,** auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 6 —, 100 *S.* — 20
2827 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 70
2828 Dieselben gemischt . 20 g 4,80, 200 » — 20
2829 **Victoria-Zellen-Aster,** lillaroth 20 g 6 —, 100 *S.* — 20
2830 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

No. M. Pf.

2831 **Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz constant, niedrig, sehr reich blühend. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. kupferrosa, 6. kupferrosa mit weiss, 7. reinweiss, 8. violett m. weiss, 9. weiss m. carmin, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit carmoisin, 12. weiss mit rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2832 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2833 » » » 6 » » 100 » — 50
2834 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2835 **dunkelscharlach**, neu Pt. — 50
2836 **Deutsche Kaiser-Astern,** prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen. 1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lilla, 5. lillaroth mit weiss, 6. rothlilla, 7. rothviolett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2837 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 50
2838 Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 20
2839 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. **feurigscharlach**, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscharlach, 18. hellviolett, 19. indigo auf weissem Grund, 20. kupfrigpurpur, 21. kupferscharlach, 22. kupferscharlach mit weiss, 23. leuchtend kupferroth, 24. leuchtend purpurroth, 25. leuchtend ziegelrosa, 26. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 27. lilla, 28. lilla mit weiss, 29. lillaroth, 30. mohngrau,

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern:

No. M. Pf.

31. purpur, 32. purpurviolett mit weiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolett, 36. schneeweiss, 37. silbergrau, 38. weiss, 39. weiss mit carmin, 40. weiss mit carmoisin, 41. weiss, im Verblühen lasurblau, 42. weiss mit violett, 43. weiss, später rosa, 44. zartrosa, weiss umflort, 45. **zinnoberscharlach mit weiss,** separat jede 20 g 3,60, 100 *S.* — 15

2840 Ein Sort. von 24 Sorten à 100 » 2 —
2841 » » » 18 » » 100 » 1 50
2842 » » » 12 » » 100 » 1 —
2843 » » » 6 » » 100 » — 50
2844 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2845 **helllasurblau,** siehe Neuheiten . Pt. — 50
2846 **bismarckbraun** 20 g 3,60, 100 *S.* — 15
2847 **hortensienrosa** 20 g 3,60, 100 » — 15
2848 **purpurviolett** 20 g 3,60, 100 » — 15

2849 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern,** neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmin, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weiss umflort, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2850 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 60
2851 Dieselben gemischt . 20 g 5 —, 100 » — 20
2852 **reinweiss,** neu Pt. — 60
2853 **hochrosa,** siehe Neuheiten » — 80

2854 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth,** sehr schöne leuchtende Sorte 20 g 3,60, 200 *S.* — 20

2855 **Humboldt-Astern,** prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
1. blutroth, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. lillaroth, 10. purpurcarmoisin mit weiss, 11. rosa, 12. reinweiss, 13. schwarzblau, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 15
2856 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2857 » » » 6 » » 100 » — 50
2858 Dieselben gemischt 20 g 3,50, 1000 *S.* — 70, 200 » — 20

2859 **Johannistag-Astern,** frühestblühende Zwerg-Classe. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelroth, 5. schwarzblau, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 20
2860 **weiss,** siehe Neuheiten Pt. — 50

2861 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2862 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 70
2863 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 100 » — 15

2864 **Shakespeare-Astern.** Von schönem Habitus und Blüthenreichthum, mit kleinen imbriquirten kugeligen Blumen, reizend schön.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6.



2868. Triumph-Aster, dunkelscharlach.

No. **Shakespeare-Astern:** M. Pf.

purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau mit weiss, 9. weiss, 10. weiss mit hellblau, 11. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2865 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2866 » » » 6 » » 100 » — 50
2867 Dieselben gem. 20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 20

Triumph-Aster, neu, **schönste Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform, für Teppichbeete oder zur Topfcultur unübertrefflich:
2868 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend . . 20 g 5,—, 100 *S.* — 20
2869 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandirt . . 20 g 5,—, 100 *S.* — 20
2870 **dunkelviolett** Pt. — 50
2871 **weiss,** neu 20 g 7,50, 100 *S.* — 25
2872 **dunkelblau,** siehe Neuheiten . . Pt. — 50
2873 **dunkelpurpur,** » » . . » — 80

2874 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinctesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. **brillantrosa,** 5. carmin, 6. carmoisin, 7. carmoisin mit weiss, 8. dunkelblau, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelpurpur, 11. dunkelviolett, 12. fleischfarbe, 13. hellblau, 14. lillaroth, 15. röthlichweiss, 16. schwarzblau, 17. violett, 18. violett mit weiss, 19. weiss, 20. weiss mit carmin, 21. weiss mit carmoisin, 22. zinnobercarmin, separat jede 20 g 2 —, 100 *S.* — 10
2875 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 70
2876 » » » 6 » à 100 » — 40
2877 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 10

2878 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.
1. blutroth, 2. carmin, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. dunkelblutroth, 7. hellblau, 8. pfirsichblüthe, 9. purpurviolett mit weiss, 10. scharlach, 11. scharlach mit weiss, 12. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15



2883. Zwerg-Königin-Aster.

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte:

No. M. Pf.

2879 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 S. 1 —
2880 » » » 6 » » 100 » — 50
2881 Dieselben gemischt 20 g 3,—, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2882 **chrysanthemumblüthig, hellrosa,** siehe Neuheiten Pt. — 80
2883 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. lilla, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 20
2884 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
2885 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20
2886 **brillantrosa,** siehe Neuheiten . . Pt. — 50
2887 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5,—, 100 S. — 15

No. **Zwerg-Kronen-Astern:** M. Pf.

2888 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 S. — 40
2889 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20
2890 **Zwerg-Mignon-Astern, 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin,** siehe Neuheiten, separat jede Pt. — 60
2891 **weiss,** neu » — 50
2892 **Zwerg-Victoria-Astern,** von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. braunviolett, 3. carmin, 4. carmin mit weiss, 5. carmoisin, 6. dunkelblau (indigo), 7. dunkelrosa, 8. fleischfarbe, 9. hortensienroth, 10. kupfercarmin, 11. lillaroth, 12. scharlach, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. violett, 16. weiss, 17. weiss mit dunkelblau separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2893 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2894 » » » 6 » » 100 » — 60
2895 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 » — 20
2896 **Zwerg-Turban-Aster, weiss** 20 g 3,—, 200 » — 15
2897 » » » **dunkelcarmoisin mit weiss** . 20 g 3,—, 200 S. — 15
2898 **Zwerg - Pyramiden - Turban-Astern,** schöne niedrige Gattung zu Einfassungen, 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. hellblau mit weiss, 4. hellviolett, 5. purpurviolett, 6. purpurviolett mit weiss, 7. weiss, separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 10
2899 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2900 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2901 Einfachblühende Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelroth, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hellrosa, 6. hellviolett, 7. leuchtend rosa, 8. weiss, separat jede 20 g —,80, 100 S. — 10
2902 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 » — 40
2903 Dieselben gemischt . . 20 g —,60, 200 » — 10
2904 **Einfache spätblühende (Original China-) Aster, helllilla,** neu, sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume 20 g 7,—, 100 S. — 25
2905 **Einfachblühende Comet-Astern,** in bester Mischung 20 g 4,—, 100 S. — 20

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.

2906 **Englische Sommer-Levkoyen,** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blutroth, 4. canariengelb, 5. carmin, 6. carmoisin, 7. chamoisrosa, 8. dunkelblutroth, 9. dunkelviolett, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. lasurblau, 14. **leuchtend purpur,** 15. rosa, 16. rothgrau, 17. schwarzbraun, 18. weiss, 19. zimmtbraun, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
2907 Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 » 1 60
2908 » » » 12 » » 100 » 1 —
2909 » » » 6 » » 100 » — 50
2910 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20
2911 **Grossblumige Sommer - Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. dunkelblau, 9. **dunkelblutroth,** 10. dunkelkupferroth, 11. fleischfarbe, 12. hellblau, 13. isabellenfarbe, 14. kastanienbraun, 15. kupfercarmin, 16. **leuchtend purpurbraun,** 17. pfirsichblüthe, 18. purpurcarmin, 19. purpurviolett, 20. rosa, 21. rosalilla, 22. rothbraun, 23. schwarzbraun, 24. schwefelgelb, 25. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 15

No. **Grossbl. Sommer-Levkoyen:** M. Pf.

2912 **Morgenröthe,** gelb mit rosa Schein 20 g 6,—, 100 S. — 15
2913 Ein Sortiment von 24 Sorten . à 100 » 2 25
2914 » » » 18 » » 100 » 1 75
2915 » » » 12 » » 100 » 1 10
2916 » » » 6 » » 100 » — 60
2917 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2918 **Grossblumige Sommer - Levkoyen mit Lackblatt,** sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. **dunkelblutroth,** 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20
2919 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 60
2920 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20
2921 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.** 1. brennend carmoisin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferroth,

No. **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt:** M. Pf.

7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2922 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 —

2923 » » » 6 » . » 100 » — 60

2924 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 *S.* —,80, 500 *S.* —,40, 200 » — 20

2925 **Zwerg - Bouquet - Sommer - Levkoyen.** 1. blutroth, 2. blasslila, 3. **brillantrosa**, grossbl., 4. carmoisin, 5. fleischfarbe, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. **purpurcarmin**, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 *S.* — 20

2926 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 20

2927 » » » 6 » . . » 100 » — 60

2928 Dieselben gemischt 20 g 4,60, 1000 *S.* 1,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2929 **Immerblühende Sommer - Levkoyen,** blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

2930 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2931 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2932 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen,** grossbl. Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rosa, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2933 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2934 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2935 Dieselben gemischt . 20 g 6,50, 100 » — 15

2936 **Riesen - Stangen - Remontant-, schneeweiss,** einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. . 20 g 8,60, 100 *S.* — 20

2937 **Grossblumige Pyramiden - Sommer-Levkoyen.** 1. carmoisin mit Lackblatt, 2. chamois, 3. chamoisrosa, 4. dunkelaschgrau, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. rosa, 8. rosalilla, 9. reinweiss, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb mit Lackblatt, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2938 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20

2939 » » » 6 » » 100 » — 60

2940 Dieselben gemischt 20 g 7,—, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 100 » — 15

2941 **dunkelblutroth,** neu 5 g 3,—, 100 » — 30

2942 **dunkelpurpurviolett,** neu 5 g 3,50, 100 » — 40

2943 **feurig carmoisinpurpur (Triumph)** 20 g 9,—, 100 » — 20

2944 **feurigrosa,** neue prachtvolle, leuchtende Farbe 5 g 2,25, 100 *S.* — 30

2945 **marineblau mit Lackblatt,** siehe Neuheiten Pt. — 60

2946 **Prinzess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 3,50, 100 *S.* — 20

2947 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer - Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. chamois, 4. citronengelb mit Lackblatt, 5. hellblau, 6. kupferroth, 7. lachsrosa, 8. rothbraun, 9. rothgrau, 10. schwarzbraun, 11. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 25

2948 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40

2949 » » » 6 » . » 100 » — 70

2950 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

2951 **carmoisin (Zwerg-Königin)** 100 » — 30

2952 **dunkelblutroth (Zwerg-Königin)** 5 g 2,50, 100 *S.* — 25

2953 **dunkelpurpurviolett,** siehe Neuheiten Pt. — 50



2940. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye.

No. M. Pf.

2954 **Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. kupferroth, 9. lasurblau, 10. lillarosa, 11. reinweiss, 12. violett, separat jede 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2955 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 —

2956 » » » 6 » . » 100 » — 60

2957 Dieselben gem. 20 g 7,—, 500 *S.* — 60, 200 » — 30

2958 **Grossblumige Riesen - Bomben-Sommer - Levkoyen.** 1. canariengelb, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. kupferroth, 6. purpurcarmin, 7. veilchenblau, 8. weiss. separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2959 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 » — 70

2960 Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 *S.* —,60, 100 » — 15

2961 **Victoria - Bouquet-Sommer-Levkoyen,** prachtvolle Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2962 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2963 Dieselben gemischt . . 20 g 5,50, 100 » — 15

2964 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,50, Pt. — 10

2965 **Herbst - Levkoyen,** 1. carmin mit Lackblatt, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelviolett mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. fleischfarbe mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. mordorée, 11. rosa, 12. rosa mit Lackblatt, 13. weiss, 14. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9, —, 100 *S.* — 20

2966 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2967 » » » 6 » . » 100 » — 60

2968 Dieselben gemischt 20 g 8, —, 1000 *S.* 1,40, 500 *S.* — 75, 100 » — 20

2969 **Frühblühende Pyramiden - Perfection-Herbst-Levkoyen,** 1. **carmin,** 2. **carmoisin,** 3. **dunkelblau,** 4. **schneeweiss,** siehe Neuheiten, separat jede Pt. — 80

2970 **Schottische Herbst - Levkoyen,** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede 5 g 3,20, 100 *S.* — 25

2971 **brillantrosa,** neu . 5 » 5,50, 100 » — 40

2972 **weiss mit Lackblatt** 5 » 5,—, 100 » — 40



2996. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No. **Schott. Herbst-Levkoyen:** M. Pf.

2973 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 S. — 70
2974 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,—, 100 » — 20
2975 **Winter-Levkoyen**, Cheiranthus incanus, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb mit Lackblatt, 10. weiss, 11. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8,—, 100 S. — 20
2976 Ein Sortiment von 10 Sorten . . à 100 » 1 —
2977 » » » 6 » . . » 100 » — 60
2978 Dieselben gem. 20 g 7,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2979 **Kaiserin Elisabeth**, grossblumig, leuchtend carminrosa, siehe Neuheiten Pt. — 80
2980 **Ruhm von Elberfeld**, feurigcarmoisin, neu 5 g 5,20, 100 S. — 40
2981 **Ruhm von Elberfeld**, weiss 5 g 3,—, 100 » — 30
2982 » » » lilla, siehe Neuheiten Pt. — 60
2983 **Weisse von Nizza**, frühblühend 5 g 2,25, 100 S. — 25
2984 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. hellblau, 2. kupferroth, 3. violett, 4. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20
2985 Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 » — 60
2986 Dieselben gemischt . 20 g 10,—, 200 » — 25
2987 **brillantrosa**, grossblumig . 100 » — 40
2988 **feurigcarmin** . . . 5 g 3,—, 100 » — 25
2989 **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen**, prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelschwarzbraun, 6. feuerroth mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. kupferroth, 9. pfirsichblüthe, 10. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rothbraun, separat jede 20 g 9,—, 100 S. — 20
2990 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2991 » » » 6 » . » 100 » — 80
2992 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 500 S. — 60, 100 » — 15
2993 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen**, sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutroth, 6. dunkelcarmin, 7. dunkelpurpur, 8. fleischfarbe, 9. hellblau, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. schwarzbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 10,80, 100 S. — 20
2994 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2995 » » » 6 » » 100 » — 80
2996 Dieselben gem. 20 g 9,—, 500 S. — 75, 100 » — 20



3031. Zwerg-Busch-Lack.

No. M. Pf.

2997 **Cocardeau-, Stangen-** oder **Baum-Winter-Levkoyen**, sehr effectvoll. 1. apfelblüthe, 2. dunkelviolett, 3. lasurblau, 4. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 S. — 20
2998 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 45
2999 Dieselben gemischt . . 20 g 7,50, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3000 dunkelbrauner 20 g 4,—, 100 S. — 15
3001 hellbrauner 20 » 4,—, 100 » — 15
3002 schwarzbrauner . . . 20 » 5,—, 100 » — 20
3003 dunkelblauer 20 » 5,—, 100 » — 20
3004 bronzefarbiger 20 » 4,—, 100 » — 15
3005 goldgelber 20 » 4,—, 100 » — 15
3006 gelblichweisser 20 » 3,80, 100 » — 15

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3007 bronzefarbiger 20 g 7,—, 100 S. — 20
3008 dunkelbrauner 20 » 6,40, 100 » — 20
3009 hellbrauner 20 » 5,—, 100 » — 20
3010 dunkelblauer 20 » 7,—, 100 » — 20
3011 goldgelber 20 » 7,—, 100 » — 20
3012 gelblichweisser 20 » 7,—, 100 » — 20

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3013 dunkelbrauner 20 g 4,80, 100 S. — 15
3014 dunkelblauer 20 » 4,80, 100 » — 15
3015 bronzefarbiger 20 » 4,—, 100 » — 15
3016 hellbrauner 20 » 4,—, 100 » — 15
3017 goldgelber 20 » 4,80, 100 » — 15
3018 gelblichweisser 20 » 4,80, 100 » — 15

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3019 dunkelbrauner 20 g 7,—, 100 S. — 20
3020 hellbrauner 20 » 7,—, 100 » — 20
3021 dunkelblauer 20 » 7,—, 100 » — 20
3022 bronzefarbiger 20 » 7,—, 100 » — 20
3023 goldgelber 20 » 7,—, 100 » — 20
3024 gelblichweisser 20 » 7,—, 100 » — 20
3025 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** à 100 S. 1 50
3026 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 —
3027 » » » 6 » » 100 » — 50
3028 **Gefüllter Stangen-Lack gemischt**, extra 20 g 3 50, 1000 S. — 80, 200 S. — 20
3029 » **Zwerg-Stangen-Lack**, gemischt 20 g 5,60, 100 S. — 15

No.		M.	Pf.
3030	**Gefüllter Busch-Lack,** gemischt, extra 20 g 3,50, 1000 *S.* — 80, 200 *S.*	—	20
3031	» **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt 20 g 5,60, 100 *S.*	—	15
3032	» **Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g 3 20 1000 *S.* — 75, 500 *S.* — 40, 200 *S.*	—	20

Einfacher Lack.

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
3033	**Pariser frühblühender,** blüht, wenn im Frühjahr ausgesäet, schon von Juli an	—	40	10
3034	**aurorafarbiger**	—	60	15
3035	Belvoir Castle	—	30	10
3036	carmoisinrother (blutrother) . . .	—	30	10
3037	dunkelbrauner	—	30	10
3038	goldgelber	—	30	10

No.	**Einfacher Lack:**	20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
3039	goldgelber niedriger Busch- . . .	—	30	10
3040	» Tom Thumb	—	80	15
3041	**Harbinger,** leuchtend braunroth	—	30	10
3042	hellbrauner	—	30	10
3043	**Little Giant,** dunkelbraun, grossbl., niedrig	—	80	15
3044	**Primrose,** schwefelgelb	—	50	10
3045	**Ruby Gem,** neu	1	20	20
3046	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	—	30	10
3047	» **russischer grossblumiger Treib-**	2	20	30
3048	» **Tom Thumb**	1	20	20
3049	violettrother	—	30	10
3050	Ein Sort. von 12 Sorten à 1 Pt. — 70,	—	—	—
3051	» » » 6 » » 1 » — 40,	—	—	—
3052	grossblumiger gemischt	—	30	10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M.	Pf.
3053	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.*	—	20
3054	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	—	40
3055	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 »	—	10
3056	**Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede . . 20 g 1,60, 100 *S.*	—	20
3057	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	—	40
3058	Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 *S.* — 80, 100 »	—	15
3059	**aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine,** auffallende, leuchtende Farbe 20 g 3 —, 50 *S.*	—	20
3060	**aurorafarbige Camellien-** (weissgefleckte) **Balsamine** 20 g 3 —, 50 *S.*	—	20
3061	**atrosanguinea plenissima,** dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe 20 g 1 —, 50 *S.*	—	15
3062	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. pfirsichblüthe, 8. purpur, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.*	—	15
3063	Ein Sortiment von 8 Sorten . à 25 »	—	40
3064	Dieselben gemischt 20 g —,60, 100 »	—	10
3065	**Zwerg-Camellien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,10, 100 *S.*	—	20
3066	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	—	40
3067	Dieselben gemischt 20 g — 90, 100 »	—	15
3068	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellscharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,30, 100 *S.*	—	30
3069	Ein Sortiment von 12 Sorten à 25 »	1	—
3070	» » » 6 » » 25 »	—	50
3071	Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 »	—	20
3072	**Dichtgefüllte Camellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. lillarosa, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurcarmoisin, 12. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.*	—	40
3073	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 25 »	—	80
3074	Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 100 »	—	25
3075	**Verbesserte Camellien-Balsamine, reinweiss** (alba perfecta), neu 20 g 4 —, 50 *S.*	—	40
3076	**Verbesserte Camellien-Balsamine, Fürst Bismarck,** leuchtend lachsrosa, neu 5 g 2 —, 25 *S.*	—	30



3071. Rosen-Balsamine.

No.		M.	Pf.
3077	**Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. feurigrosa, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. violett, 10. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	—	25
3078	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	—	40
3079	Dieselben gemischt . 20 g 1,20, 100 »	—	15
3080	**Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1,10, 100 *S.*	—	25
3081	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	—	40
3082	Dieselben gemischt . . 20 g — 80, 100 »	—	20
3083	**Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede . . . 20 g 1,60, 100 *S.*	—	25
3084	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	—	40
3085	Dieselben gemischt 20 g 1,10, 100 »	—	20
3086	**Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 *S.*	—	25
3087	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	—	40
3088	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 100 »	—	20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:		
3089	**Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.*	—	20
3090	**Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 1,60, 50 *S.*	—	20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3091	**Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillaroth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 7 —,	— 30	10
3092	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	— —	60
3093	» » » 6 » » 1 »	— —	30
3094	Dieselben gemischt . . . kg 5 —,	— 20	10
3095	**Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillaroth, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 7 —,	— 30	10
3096	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt.	— —	60
3097	» » » 6 » » 1 »	— —	30
3098	Dieselben gemischt . . kg 5 —,	— 20	10
3099	**Hyacinthenblüthiger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede kg 5,20,	— 20	10
3100	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	— —	60
3101	» » » 6 » » 1 »	— —	30
3102	Dieselben gemischt . . kg 4,20,	— 20	10
3103	**Gefüllter hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn,** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. chocoladenfarbe, 2. dunkelblau, 3. indigoblau, 4. lilla, 5. rothgrau, 6. weiss, 7. ziegelroth, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3104	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	40
3105	Dieselben gemischt . . . kg 7 —,	— 25	10
3106	**Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3107	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt.	— —	40
3108	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3109	**Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede . . kg 8 —,	— 30	10
3110	Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt.	— —	40
3111	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3112	**Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lilla, 6. rosa, 7. weiss, separat jede kg 8 —,	— 25	10
3113	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	35
3114	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3115	**leuchtend carmin**	— 60	15
3116	**Candelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (**candelabrum**) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede	2 40	25
3117	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	70
3118	Dieselben gemischt	1 60	20
3119	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede	— 40	10
3120	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	40
3121	Dieselben gemischt	— 30	10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.				M. Pf.
3122	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
3123	**Amarantus**	12	»	— 70
3124	»	6	»	— 40
3125	**Antirrhinum majus** . .	12	»	— 80
3126	» **majus** (Löwenmaul) .	6	»	— 40
3127	» » **nanum**	12	»	— 80
3128	» » »	6	»	— 40
3129	» » **picturatum** . .	6	»	— 40
3130	» » **pumilum** . . .	10	»	1 —
3131	» » »	6	»	— 60
3132	**Calliopsis**	12	»	— 70
3133	»	6	»	— 40
3134	**Capsicum annuum** . .	12	»	— 60
3135	» **annuum,** span. Pfeffer	6	»	— 30
3136	**Celosia cristata** . . 10 hohe		»	— 80
3137	» **cristata** . . . 6 »		»	— 40
3138	» » **nana** . . 10 niedrige		»	— 90
3139	» » » . . . 6 »		»	— 50
3140	**Centaurea Cyanus** . . .	6	»	— 40
3141	**Chrysanthemum**	10	»	— 70
3142	»	6	»	— 40
3143	**Clarkia**	10	»	— 75
3144	»	6	»	— 40
3145	**Collinsia**	10	»	— 60
3146	»	6	»	— 30
3147	**Convolvulus tricolor** . .	8	»	— 50
3148	**Dahlia, einf. Georginen**	24	»	2 —
3149	» » »	12	»	1 —
3150	» » »	6	»	— 50

No.				M. Pf.
3151	**Datura**	6	Sorten	— 50
3152	**Dianthus,** einjährige . .	24	»	2 —
3153	» »	12	»	— 90
3154	» »	6	»	— 50
3155	» **Heddewigi** . . .	12	»	1 —
3156	» »	6	»	— 50
3157	**Gaillardia picta**	6	»	— 40
3158	**Gilia**	10	»	— 60
3159	»	6	»	— 30
3160	**Godetia**	12	»	— 80
3161	»	6	»	— 40
3162	**Gomphrena**	6	»	— 40
3163	**Helichrysum composit.** .	12	»	— 80
3164	» **composit.**	6	»	— 40
3165	» **comp. nanum**	10	»	— 80
3166	» » »	6	»	— 40
3167	» » **minimum** . . .	6	»	— 40
3168	**Iberis**	10	»	— 80
3169	»	6	»	— 50
3170	**Ipomoea purpurea**	10	»	— 60
3171	» »	6	»	— 30
3172	» **einjährige Sorten**	10	»	— 70
3173	» »	6	»	— 40
3174	**Lathyrus odoratus** . . .	12	»	— 60
3175	» **odoratus**	6	»	— 30
3176	» » **neue englische** .	12	»	— 80
3177	» » » »	6	»	— 40
3178	**Linaria**	6	»	— 40

No.			M. Pf.
3179	Lobelia Erinus	12 Sorten	1 —
3180	» »	6 »	— 50
3181	Lupinus	12 »	— 70
3182	»	6 »	— 40
3183	Maurandia	6 »	1 —
3184	Mimulus	6 »	— 50
3185	» cardinalis	6 »	— 60
3186	Mirabilis Jalapa	10 »	— 60
3187	» Jalapa	6 »	— 30
3188	» » foliis variegatis	6 »	— 40
3189	» » Tom Thumb.	6 »	— 50
3190	Nemophila	12 »	— 60
3191	»	6 »	— 30
3192	Oenothera, Nachtkerze	12 »	— 75
3193	» »	6 »	— 40
3194	Papaver, einfachblühende	6 »	— 50
3195	» paeoniflorum fl. pl.	12 »	— 60
3196	» »	6 »	— 30
3197	» paeonifl. nanum fl. pl.	6 »	— 30
3198	» somniferum fl. pl.	12 »	— 60
3199	» »	6 »	— 30
3200	» » nanum fl. pl.	6 »	— 30
3201	» Rhoeas fl. pl.	6 »	— 40
3202	Petunia hybrida	12 »	1 —
3203	» hybrida	6 »	— 50
3204	» » grandiflora	12 »	2 —
3205	» » »	6 »	1 —
3206	» » » fimbriata	6 »	1 —
3207	» » » fl. pl.	10 Sorten à 50 S.	2 —
3208	» » » » »	6 » » 50 »	1 25
3209	» » » fimbriata fl. pleno	5 Sorten à 50 S.	1 25
3210	Phlox Drummondi	18 Sorten	1 60
3211	» Drummondi	12 »	1 —
3212	» »	6 »	— 50
3213	» » cuspidata	6 »	— 60
3214	» » grandiflora	18 »	1 80
3215	» » »	12 »	1 20
3216	» » »	6 »	— 60
3217	» » hortensiaeflora	6 »	— 80
3218	» » nana compacta	12 »	1 50
3219	» » » »	6 »	— 70
3220	Portulaca grandiflora	10 einf. »	— 75
3221	» grandiflora	6 » »	— 40
3222	» » fl. pleno	10 gef. »	1 20
3223	» » » »	6 » »	— 60
3224	Reseda odorata	12 »	— 80
3225	» »	6 »	— 40
3226	Ricinus	12 »	— 70
3227	»	6 »	— 40
3228	Salpiglossis variabilis	10 »	— 80
3229	» variabilis	6 »	— 40
3230	» » grandiflora	6 »	— 50
3231	» » nana	6 »	— 50
3232	Salvia	6 »	— 40
3233	Saponaria	6 »	— 40
3234	Scabiosa atrop. major	12 »	— 75
3235	» atropurpurea major	6 »	— 40
3236	» » grandiflora comp. fl. pl.	6 Sorten	— 50
3237	» » maxima plena	10 »	— 75
3238	» » » »	6 »	— 40
3239	» » nana fl. pl.	12 »	— 75
3240	» » » » »	6 »	— 40
3241	» » pumila fl. pl.	6 »	— 40
3242	Schizanthus	10 »	— 60
3243	»	6 »	— 30
3244	Senecio elegans fl. pl.	6 »	— 60
3245	» » nanus fl. pl.	6 »	— 60
3246	» » pomponicus fl. pl.	6 »	— 60
3247	Silene	12 »	— 60
3248	»	6 »	— 30
3249	» pendula	6 »	— 40
3250	Solanum, Blattpflanzen	12 Species	1 —
3251	» »	6 »	— 50
3252	Solanum Lycopersicum	12 Sorten	— 60
3253	» Lycopersicum	6 »	— 30
3254	» Melongena (Eierfrucht)	12 »	— 60
3255	» » »	6 »	— 30
3256	Tagetes erecta fl. pl.	6 »	— 40
3257	» patula fl. pleno	6 »	— 40
3258	» » nana fl. pleno	6 »	— 40
3259	Thunbergia alata	5 »	— 50
3260	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1 —
3261	» »	6 »	— 50
3262	» majus	12 »	— 80
3263	» »	6 »	— 40
3264	» » nanum	12 »	— 80
3265	» » »	6 »	— 40
3266	Verbena hybrida	6 »	— 90
3267	» hybrida compacta	6 »	1 20
3268	Viola tricolor maxima	24 »	2 25
3269	» tric. max., Pensées	12 »	1 —
3270	» » » »	6 »	— 60
3271	» » » Trimardeau	6 »	1 —
3272	Viscaria	6 »	— 50
3273	Xeranthemum	6 »	— 40
3274	Zinnia elegans	6 »	— 40
3275	» » plenissima	10 »	1 —
3276	» » »	6 »	— 60
3277	» » grandifl. fl. pl.	8 »	1 20
3278	» » nana plenissima	6 »	— 60
3279	Sommerblumen	200 »	15 —
3280	»	100 »	6 50
3281	»	50 »	3 20
3282	»	25 »	1 75
3283	»	12 »	— 70
3284	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25 Sorten	2 —
3285	»	12 »	— 80
3286	»	6 »	— 40
3287	Immortellen	24 »	2 —
3288	»	12 »	— 90
3289	»	6 »	— 50
3290	Einjähr. Blattpflanzen	12 »	1 —
3291	» »	6 »	— 50
3292	Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat)	12 Sorten	1 —
3293	»	6 »	— 50
3294	Wohlriechende Sommerblumen	12 Sorten	1 —
3295	» »	6 »	— 50
3296	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets	12 Sorten	1 —
3297	» » »	6 »	— 50
3298	Topf-Sommerblumen	25 »	2 50
3299	» »	12 »	1 —
3300	» »	6 »	— 60
3301	Bienenfutterpflanzen 24 Sorten für Freiland-Aussaat		1 50
3302	» 12 » » » »		— 75
3303	Einjährige Ziergräser	100 Sorten	8 —
3304	» »	50 »	3 50
3305	» »	25 »	1 50
3306	» »	12 »	— 80
3307	» »	6 »	— 40
3308	Einjährige Schlingpflanzen	24 Sorten	2 50
3309	»	12 »	1 —
3310	»	6 »	— 50
3311	Zier-Kürbisse	100 »	12 —
3312	»	50 »	4 50
3313	»	25 »	1 60
3314	»	12 »	— 80
3315	»	6 »	— 40
3316	Ampelpflanzen	6 »	1 —
3317	Teppichbeetpflanzen	12 »	1 —
3318	»	6 »	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.			M. Pf.
3319	Englische Preismalven	12 Sorten	1 20
3320	»	6 »	— 60
3321	Chater's Prachtmalven	12 »	1 50
3322	»	6 »	— 75
3323	Gefüllte Topfnelken mit Namen	100 Sorten à 5 S.	12 —
3324	»	50 » » 5 »	6 —
3325	»	25 » » 5 »	3 —

No.			M.Pf.
3326	Gefüllte Topfnelken mit Namen	12 Sorten à 5 S.	1 50
3327	»	6 » » 5 »	— 75
3328	Grossbl. gefüllte Bartnelken	12 Sorten	1 25
3329	»	6 »	— 70
3330	Aurikelblüthige Bartnelken	12 Sorten	— 90
3331	»	6 »	— 50
3332	Perennirende Blumen oder Stauden	200 Sorten	25 —
3333	»	100 »	10 —
3334	»	50 »	4 —
3335	»	25 »	1 60
3336	»	12 »	— 70
3337	Stauden zu Einfassungen	12 »	1 —
3338	»	6 »	— 50
3339	Perennirende officinelle Pflanzen	24 »	2 —
3340	»	12 »	1 —
3341	»	6 »	— 50
3342	Aushaltende Blattpflanz.	12 »	1 50
3343	» Blattpflanzen	6 »	— 75
3344	Alpenpflanzen	12 »	1 25
3345	»	6 »	— 70
3346	Aquilegia	12 »	— 90
3347	»	6 »	— 50
3348	Campanula	12 »	— 90
3349	»	6 »	— 50
3350	» Medium	12 »	1 —
3351	» »	6 »	— 50
3352	Delphinium, perennirende	12 »	1 —
3353	» perennirende	6 »	— 50
3354	» perenne hybridum fl. pleno	6 »	1 —
3355	Digitalis	12 »	— 80
3356	»	6 »	— 40

No.			M.Pf.
3357	Gladiolus gandavensis hybridus	6 Sorten	— 50
3358	» gandavensis hybr.	12 »	1 —
3359	» » hybridus	25 »	2 —
3360	» » »	50 »	5 —
3361	» » »	100 »	10 —
3362	» Lemoinei hybridus	12 »	1 —
3363	» » »	6 »	— 50
3364	Lupinen, perennirende	6 »	— 50
3365	Lychnis	6 »	— 50
3366	Myosotis alpestris	10 »	1 —
3367	» »	6 »	— 60
3368	Papaver	6 »	— 60
3369	Pentstemon (species)	12 »	1 —
3370	» »	6 »	— 60
3371	» hybridus	12 »	1 50
3372	» »	6 »	— 75
3373	Phlox, perennirende	24 »	2 40
3374	» »	12 »	1 20
3375	» »	6 »	— 70
3376	Potentilla, einfache	6 »	— 50
3377	» hybrida fl. pl.	6 Sorten à 50 S.	1 —
3378	Primula Auricula	12 » » 50 »	2 —
3379	» »	6 » » 50 »	1 —
3380	» veris elatior	12 » » 25 »	1 50
3381	» » »	6 » » 25 »	— 75
3382	Saxifraga	12 Sorten	1 20
3383	»	6 »	— 60
3384	Sedum	12 »	1 20
3385	»	6 »	— 60
3386	Sempervivum	12 »	1 20
3387	»	6 »	— 60
3388	Staticen, aushaltende	12 »	— 90
3389	»	6 »	— 50
3390	Veronica	6 »	— 40

Sortimente von Topf-Gewächsen.

No.			M.Pf.
3391	Abutilon	12 Sorten	2 —
3392	»	6 »	1 —
3393	Acacia	100 »	20 —
3394	»	50 »	9 —
3395	»	25 »	3 —
3396	»	12 »	1 —
3397	»	6 »	— 60
3398	Agave	12 »	2 —
3399	»	6 »	1 —
3400	Begonia, knollenartige	12 »	2 50
3401	» »	6 »	1 25
3402	» hybrida gigantea	6 »	1 50
3403	» » fl. pleno	12 »	2 50
3404	» » » »	6 »	1 25
3405	Cactus	100 »	30 —
3406	»	50 »	12 —
3407	»	25 »	4 50
3408	»	12 »	1 50
3409	»	6 »	— 75
3410	Caladium, buntbl.	12 Sorten à 5 S.	2 —
3411	» »	6 » » 5 »	1 —
3412	Canna	50 Sorten	4 —
3413	»	25 »	2 —
3414	»	12 »	— 90
3415	»	6 »	— 50
3416	» frühbl. grossbl. (Crozy's)	12 Sorten	1 20
3417	» » »	6 »	— 60
3418	Coleus, grossblättrige	6 »	1 —
3419	Cordyline	6 »	1 25
3420	Cyclamen	6 »	1 25
3421	» persicum grandifl.	6 »	1 50
3422	Eucalyptus	12 »	1 —
3423	»	6 »	— 60
3424	Heliotropium	12 »	1 25
3425	»	6 »	— 60
3426	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche,	12 Sorten à 5 S.	2 —
3427	» »	6 Sorten à 5 »	1 —
3428	» Fancy,	6 » à 5 »	1 —
3429	Scarlet-Pelargonium	24 Sort. à 5 »	2 50
3430	» »	12 » à 5 »	1 —
3431	» »	6 » à 5 »	— 60

No.			M.Pf.
3432	Scarlet-Pelargonium, 12 buntblättr.	Sort. à 5 S.	2 —
3433	» » 6 buntblättr.	» à 5 »	1 —
3434	» » gefülltblühende	6 Sorten à 5 S.	1 50
3435	Primula chin. fimbr.	12 » à 50 »	2 50
3436	» chin. fimbr.	6 » à 50 »	1 20
3437	» » » fl. pl.	6 » à 25 »	2 —
3438	Solanum	12 Species	1 50
3439	»	6 »	— 70
3440	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	50 Sorten	8 —
3441	» » »	25 »	3 50
3442	» » »	12 »	1 50
3443	» » »	6 »	— 80
3444	Kalthauspflanzen	50 »	8 —
3445	»	25 »	3 50
3446	»	12 »	1 50
3447	»	6 »	— 80
3448	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6 Sorten	1 —
3449	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer	12 Sorten	2 —
3450	»	6 »	1 —
3451	» fürs Freie	12 »	2 —
3452	» » »	6 »	1 —
3453	Gewächshaus-Farrne	100 »	25 —
3454	» »	50 »	12 —
3455	» »	25 »	5 —
3456	» »	12 »	2 —
3457	» »	6 »	1 —
3458	Baumfarrne	12 »	3 50
3459	»	6 »	1 50
3460	Freiland-Farrne	25 »	4 —
3461	» »	12 »	1 50
3462	» »	6 »	— 75
3463	Coniferen, 25 Species, für Freiland		2 50
3464	» 12 Species, im Freien ausdauernd		1 25
3465	» 25 » für Topfcultur		2 50
3466	» 12 » » »		1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.				M.Pf.
3467	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen		à 1 Portion	2 50
3468	1 » » 25 » » »		in stärkeren Portionen	5 —
3469	1 » » 50 » » »		à 1 Portion	6 —
3470	1 » » 50 » » »		in stärkeren Portionen	12 —
3471	1 » » 100 » » »		à 1 Portion	15 —
3472	1 » » 100 » » »		in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

No.			M.Pf.
3473	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3474	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4 50
3475	1 » » 50 » » »		4 50
3476	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9 —
3477	1 » » 100 » » »		12 —
3478	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesäet werden und während des Sommers einen warmen Standort benöthigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. – Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. = (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3479	* Abronia △ **arenaria**, mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	— 70	15
3480	* » **umbellata**, reizende kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen — plante rampante à fleurs roses	— 50	15
3481	* » umbellata grandiflora	— 60	15
3482	* » **villosa**	— 80	15
3483	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3484	» ros. grandifl. atroroseum	— 40	10
3485	» roseum fl. albo	— 30	10
3486	» » **flore pleno**, einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 40	15
3487	» » **fl. albo pleno**	— 40	15
3488	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 20	10
3489	» autumnalis	— 20	10
3490	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3491	* Agathaea spathulata †	— 50	15
3492	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 80	20
3493	» Lasseauxi, rosa — rose	1 —	20
3494	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3495	» » album	— 40	10
3496	* » » **Blue Perfection**, neu, dunkelamethystblau, sehr schön — nouv., bleu améthyste foncé	2 60	30



3438. Adonis aestivalis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3497	* Ageratum **mexicanum Imperial dwarf**, dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
3498	* » **mexicanum Imperial dwarf**, hellblau — bleu clair	— 50	15



3497. Ageratum mex. Imperial Dwarf.



3562. Amarantus tricolor.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3499 *	Ageratum **mexicanum Imperial dwarf, — weiss** — blanc	— 50	15
3500 *	» **mexicanum, Little Dorrit,** niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3501 *	» » nanum album	— 40	10
3502 *	» » » » multiflorum	1 60	20
3503 *	» » » coeruleum	— 40	10
3504 *	» » » luteum	— 60	15
3505 *	» » **Swanley Blue,** niedrig, grossblumig — nain, à gr fl.	— 50	15
3506 *	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3507 *	» coeli-rosa alba	— 30	10
3508 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3509 *	» » » lilacina	— 40	10
3510 *	» » » nana	— 50	15
3511 *	» » purpurea	— 50	15
3512 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3513	Alonsoa △ **albiflora,** weiss — blanc	— 30	10
3514	» cauli alata	— 30	10
3515	» **grandiflora**	— 30	10
3516	» » chamois	— 30	10
3517	» hybrida magnifica	— 60	15
3518	» incisa	— 30	10
3519	» **linifolia,** scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 50	15
3520 *	» **linifolia gracilis,** niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	— 50	15
3521	» Mutisii	— 40	10
3522	» myrtifolia	— 30	10
3523	» patagonica	— 40	10
3524	» urticaefolia	— 30	10
3525	» Wallisii	— 30	10
3526	» Warscewiczi	— 50	15
3527	» » **compacta**	— 50	15
3528 *	**Alyssum † Benthami** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3529 *	» **Benthami compactum erectum,** ganz niedrig mit aufrechten Blüthenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3530 *	» **Benthami compactum procumbens**	— 60	15
3531	Amarantus abyssinicus △	— 30	10
3532	» amabilis tricolor △	— 80	15
3533	» atropurpureus †	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3534	Amarantus atropurpureus **nanus**	— 40	10
3535	» bicolor †	— 30	10
3536	» » ruber △	— 30	10
3537	» **caudatus,** Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3538	» caudatus gibbosus	— 30	10
3539	» » viridis (albiflorus)	— 20	10
3540	» cruentus, kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3541	» **Dussii,** dunkele Belaubung — feuillage foncé †	— 20	10
3542	» elegantissimus †	— 20	10
3543	» **Henderi,** Belaubung sehr bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △	— 60	15
3544	» hybridus **Brillant** △, mit rothbunten Blättern, die nach der Spitze zu in gelb und roth übergehen — à feuillage panaché de rouge et jaune	1 60	20
3545	» » **Princess of Wales,** schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3546	» » **Queen Victoria** △	— 60	15
3547	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	— 20	10
3548	» **Margaritae,** niedrig — nain †	— 20	10
3549 *	» **melancholicus ruber,** von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense △	— 30	10
3550	» monstrosus, mit dicken Blüthenähren — à épis très gros	— 20	10
3551	» » **nanus,** niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3552	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blüthenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3553	» olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3554	» **quadricolor** △, neu, vierfarbig, schön — nouv.	1 60	20
3555	» **salicifolius,** Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet △	— 80	15
3556	» sanguineus, blutroth — rouge sang	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3557	Amarantus sanguineus elatior	— 30	10
3558	» sanguineus nanus	— 20	10
3559	» speciosus	— 20	10
3560	» » aureus	— 20	10
3561	» **superbus** (**coleifolius**), Blätter länglichrund, blutroth mit hellgelbem Rand, sehr schön - à feuilles rondes, allongées, rouge sang à bords jaune clair, beau △	— 50	15
3562	» tricolor △	— 40	10
3563	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △	— 50	10
3564	» tricolor **magnificus**	— 60	15
3565	» » **roseus**, schön — beau	— 80	15
3566	» » **splendens**	— 80	15
3567	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3568	**Amberboa** muricata, hellpurpur, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 50	15
3569	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	— 80	15
3570	Amellus annuus †	— 50	10
3571	Ammobium † alatum, weisse Immortelle — blanc	— 30	10
3572	» alatum **grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs	— 40	10
3573	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3574 *	Anagallis △ grandiflora carnea	— 70	15
3575 *	» grandifl. coccinea	— 70	15
3576 *	» » coerulea	— 70	15
3577 *	» » Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	— 80	15
3578 *	» » lilacina	1 —	20
3579 *	» » Napoléon, purpurcarmoisin — cramoisi pourpre	1 —	20
3580 *	» » sanguinea	— 80	15
3581 *	» » gemischt — mélange	— 60	15
3582	**Anarrhinum bellidifolium**, schön, hellblau — bleu clair △	5 —	30
3583	**Anastatica hierochuntica**, **Jerichorose** †	— —	30
3584	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 40	10
3585	Anoda Dilleniana	— 50	10
3586	» triangularis	— 50	10
3587	Anthemis arabica	— 30	10
3588	» Chia	— 40	10
3589	» **Cupaniana**, schöne Schnittblume - belle fleur pour la coupe	— —	40
3590	» purpurascens	— 20	10
3591	Antirrhinum † assurgens	— 40	10
3592	» numidicum lilacinum	— 40	10
3593	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3594	album, reinweiss — blanc pur	— 50	10
3595	» rubro-striatum	— 50	10
3596	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3597	**coccineum**, rein scharlach — écarlate vif	— 80	15
3598	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3599	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3600	**Feenkönigin**, siehe Neuheiten — **Reine des fées**, voy. nouv.	— —	60
3601	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3602	Galathée, carmoisin und weiss — cramoisi et blanc	— 50	10
3603	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3604	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3605	insigne, vermillon	— 50	10
3606	kermesinum, carmoisin — cramoisi	— 50	10



3655. Antirrhinum majus picturatum.

No.	Antirrhinum majus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3607	**korallenroth**, neu — rouge de corail, nouv.	5 20	40
3608	luteum, reingelb — jaune pur	— 50	10
3609	» rubro-striatum	— 50	10
3610	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3611	**nigro-purpureum**, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3612	**Romeo**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3613	roseum, rosa — rose	— 50	10
3614	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3615	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus grandiflorum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3616	**album**	1 40	20
3617	**Brillant**, neu — nouv.	5 —	40
3618	**Crescia** » »	5 —	40
3619	**Delila**, » »	1 40	20
3620	**Firefly**, » »	5 —	40
3621	**gelb mit orange** — jaune et orange	— 80	15
3622	**kermesinum splendens**	5 —	40
3623	**luteum**	1 40	20
3624	» **rubro-striatum**	— 80	15
3625	**neue grossblumige gemischt** — à grandes fleurs en mélange	— 80	15

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3626	album	— 60	15
3627	» rubro-striatum	— 60	15
3628	Brillant	— 60	15
3629	chamoisrosa	— 60	15
3630	Crescia	— 60	15
3631	cupreatum	— 60	15
3632	Delila	— 60	15
3633	Firefly	— 60	15
3634	Galathée	— 60	15
3635	**Golden Queen**, reingelb — jaune pur	1 80	20
3636	kermesinum splendens	— 60	15
3637	**Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord**, blanc pur	1 —	20
3638	luteum	— 60	15
3639	Napoléon III.	— 60	15
3640	nigricans	— 60	15
3641	nigro-purpureum	— 60	15
3642	**Niobe**, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 80	15



3696. Bartonia aurea.

No.	Antirrhinum majus nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3643	papilionaceum	— 60	15
3644	roseum	— 60	15
3645	**salmoneum**	— 60	15
3646	**Schwarzer Prinz**, siehe Neuh. — **Prince noir**, voy. nouv.	— —	60
3647	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3648	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus picturatum:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3649	**ignescens**, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3650	**Inimitable**, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3651	**Kaiser Wilhelm**, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3652	**Mirabundum**, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3653	**Non plus ultra**, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3654	**Victoria**, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3655	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	10

***Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3656	album	1 20	20
3657	» rubro-striatum	1 20	20
3658	Brillant	1 20	20
3659	carneum	1 20	20
3660	cinnabarinum	1 20	20
3661	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 20	20
3662	Delila	1 20	20
3663	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 20	20
3664	Firefly	1 20	20
3665	Galathée	1 20	20
3666	Henry IV	1 20	20
3667	kermesinum	1 20	20
3668	luteum rubro-striatum	1 20	20

No.	Antirrhinum maj. pumilum:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3669	**niveum**	— —	30
3670	orange	1 20	20
3671	roseum	1 20	20
3672	» rubro-striatum	1 20	20
3673	sanguineum	1 20	20
3674	sulphureum	1 20	20
3675	gemischt — mélange	— 80	15
3676	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3677	* Arctotis breviscapa △	2 40	30
3678	Argemone grandiflora, grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3679	» hispida	— 60	15
3680	» Hunnemanni, weiss — blanc	— 40	10
3681	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3682	» platyceras, weiss — blanc	— 40	10
3683	**Arnebia cornuta**, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines en calices	3 20	40
3684	Artemisia † **annua**, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative	— 30	10
3685	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3686	Artemisia gracilis fol. var.	— 50	10
3687	* **Asperula azurea setosa**, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3688	* Aster † tenellus	— 50	10
3689	Athanasia annua, Immortelle †	— 40	10
3690	Atriplex halimoides	— 80	15
3691	» hortensis **cupreato-rosea**, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3692	» » purpurea	— 20	10
3693	* Baeria † chrysostoma	1 —	20
3694	* » coronaria	2 —	20
3695	* » gracilis	— 80	15
	Balsamine vide pag. 49.		
3696	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 40	10
3697*	» » **nana**	— 40	15
3698	Beta brasiliensis, weiss — blanc kg 1,30,	— 20	10
3699	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20	10
3700	» » carmoisin — cramoisi » 1,30,	— 20	10
3701	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20	10
3702	» » gemischt — en mélange kg 1,30,	— 20	10
3703	» **chilensis**, goldgelb — jaune d'or kg 2,60,	— 20	10
3704	» » carmoisin — cramoisi » 2,60,	— 20	10
3705	» hortensis, **Dracaena-blättrige**, mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — **à feuilles de Dracaena**, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 80	15
3706	» » **metallica Victoria**, prachtvoll — splendide kg 2,20,	— 20	10
3707	Bidens △ **andicola**, weiss, sehr hoch werdend — blanc, très haut	— 60	15
3708	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapani)**, dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 20	20
3709	» **atrosanguinea superba**, neu — nouv.	— —	40
3710	» ferulaefolia	— 50	15
3711	» foeniculifolia	— 50	15
3712	» **grandiflora**, sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes	— 30	15
3713	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune	— 50	10
3714	» leucantha	— 60	15



3719. Brachycome iberidifolia.



3753. Calendula off. grandifl. sulphurea fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3715	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 30	10
3716	» virgatum	— 20	10
3717	**Blumenbachia Hieronymi** △	1 —	20
3718	» insignis	— 80	15
3719*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	1 10	20
3720 *	» iberidifolia alba	1 20	20
3721 *	» » bicolor	1 30	20
3722 *	» » rosea	1 30	20
3723 *	» » gemischt — mélange	1 —	20
3724	Browallia △ Czerwiakowski	— 70	15
3725	» Czerwiakowski flore albo	— 70	15
3726	» demissa	1 30	20
3727	» elata alba	— 70	15
3728	» » coerulea	— 70	15
3729	» » coerulea grandiflora	— 80	15
3730 *	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	— 80	15
3731	» elata **purpurea**, dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 40	20
3732	» **Roezli**, grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	8 —	30
3733	» **speciosa major**, neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren, guter Winterblüher — nouv., à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	— —	30
3734	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**	— 40	10
3735	» » fl. luteo	— 40	10
3736 §	**Cajophora lateritia**, △ ziegelroth - rouge brique	— 80	15
	Calampelis, vide Eccremocarpus.		
3737	Calandrinia amoena	— 30	10
3738	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3739	» discolor (elegans)	— 70	15
3740	» grandiflora (glauca)	— 60	15
3741 *	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3742 *	» » alba	— 25	10
3743 *	» **umbellata**, leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △	— 80	20
3744	Calceolaria △ pinnata	2 20	30
3745	» scabiosaefolia, gelb — jaune	— 50	15
3746	Calendula eriocarpa, orange	— 20	10
3747	» hybrida, weiss — blanc	— 20	10
3748	Calendula maritima fl. pleno	— 30	10
3749	» microphylla	— 30	10
3750	» officinalis fl. pl. **Favorite**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3751	» » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 30	10
3752	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30	10
3753	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3754	» » isabellina (LeProust)	— 20	10
3755	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3756	» » regalis fl. pl.	— 30	10
3757	» » sulphurea pl.	— 20	10
3758	» » superba pl.	— 20	10
3759	» » gemischt — mélange	— 20	10
3760	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3761 *	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3762	» sicula fl. pleno	— 20	10
3763	» stellata	— 30	10
3764	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 40	10
3765*	Callichroa †**Douglasi**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3766	» platyglossa	— 50	15
3767	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3768	» bicolor brunea	— 40	10
3769	» » fistulosa	— 40	10
3770	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3771	» » lutea	— 40	10
3772	» » » semiplena	— 40	10
3773	» » marmorata	— 30	10
3774	» » » fistulosa	— 30	10
3775	» » » semiplena	— 30	10
3776 *	» » **nana**, Zwerg- — nain	— 30	10
3777 *	» » » brunea	— 30	10
3778 *	» » » » semiplena	— 30	10
3779 *	» » » fistulosa	— 30	10
3780 *	» » » marmorata	— 30	10
3781 *	» » » » semiplena	— 40	10



3770. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3782	Calliopsis bicolor nigra speciosa	—	30	10
3783	» bicolor hohe Sorten gemischt — grands en mélange	—	30	10
3784	» » niedrige Sorten — nains en mélange	—	30	10
3785	» cardaminifolia, gemischt — mélange	—	30	10
3786	» » hybrida	—	30	10
3787	» » » atrosanguinea	—	30	10
3788	» » lutea	—	30	10
3789 *	» » nana compacta atrosanguinea	—	30	10
3790 *	» » » compacta bicolor	—	30	10
3791 *	» » » » lutea	—	30	10
3792 *	» » » » marmorata	—	40	10
3793 *	» » » » gem. — mélange	—	40	10
3794	» Ackermanni	—	30	10
3795	» Atkinsoni	—	30	10
3796	» coronata	—	40	10
3797	» » **maxima**, sehr grossbl. — à gr. fl.	—	50	15
3798	» **Drummondi** (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	—	30	10
3799	**Callirrhoe † lineariloba**, purpurlilla — lilas-pourpré	—	70	15
3800	» pedata, leuchtend roth — rouge brillant	—	50	15
3801	» » **compacta**	—	70	15
3802	» **verticillata** (involucrata), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	—	70	15
3803	**Callistemma brachiatum**, hellblau, ähnlich Scabiosa caucasica — bleu clair, ressemblant à Scabiosa caucasica †	1	—	20
3804 §	Calonyction speciosum △	—	80	15
3805	Calyxhymenia chilensis †	—	80	15
3806 *	Campanula attica	1	20	20
3807 *	» attica fl. albo	1	20	20
3808 *	» dichotoma	—	70	15
3809 *	» Loreyi fl. albo	1	80	20
3810 *	» » fl. coeruleo	1	60	20
3811	» **macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	1	80	30
3812	» macrostyla rosaeflora △	1	80	30
3813 *	» Pentagonia	—	30	10
3814 *	» » fl. albo	—	30	10
3815 *	» retrorsa	—	30	15
3816 *	Campanula specularioides	—	30	15
3817 *	» Speculum, blau — bleu	—	30	10
3818 *	» » flore albo	—	30	10
3819 *	» » **fl. pl.**, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1	20	20
3820 *	» » **fl. albo pleno**	1	30	20
3821 *	» » fl. lilacino pleno	1	20	20
3822 *	» » grandiflora	—	30	10
3823 *	» » » alba	—	30	10
3824 *	» » lilacina	—	40	10
3825 *	» » gemischt — mélange	—	30	10
3826 *	» » procumbens alba	—	70	15
3827 *	» » » coerulea	—	40	10
3828 *	» » » lilacina	—	40	10
3829 *	» » » gemischt — mélange	—	40	10
3830 *	» strigosa	1	30	20
3831	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 3,80,	—	20	10
3832	» pyramidalis compacta	—	30	10
3833	» **sativa atropurpurea**, Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne	—	40	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3834	**Celestial**, Früchte conisch, weisslichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	—	40	10
3835	Chamaecerasus	—	25	10
3836	**Golden Dawn**, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	—	30	10
3837	**Kaleidoscop**, Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	—	40	10
3838	**Little Gem**, mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	—	60	15
3839	**Prince of Wales**, Früchte citrongelb — à fruits jaune citron	—	30	10
3840	**proboscideum**, mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	—	50	15
3841	**racemigerum**, orangefrüchtig — à fruits oranges	—	80	15
3842	» » gelbfrüchtig — à fruits jaunes	—	80	15
3843	» » rothfrücht. — à fruits rouges	—	80	15
3844	**Tom Thumb**	—	40	10
	Capucine vide Tropaeolum.			
3845 §	**Cardiospermum** corindum	—	50	15
3846 §	» **Halicacabum**, Schlingpflauze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	—	40	10
3847 §	» **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	1	40	20
3848 §	» macrocarpum	—	50	15
3849 §	» spec. Malabar	—	60	15
3850	Carduus arabicus	—	20	10
3851	» benedictus kg 1,60,	—	20	10
3852	» Marianus, Mariendistel » 1,20,	—	20	10
3853	Carthamus leucocaulis » 2,50,	—	20	10
3854	» tinctorius » 1,30,	—	20	10
3855	**Castilleia △ indivisa** 50 S.	—	—	40
3856	» **miniata** 50 »	—	—	30
3857	» **tenuiflora**, Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé 200 S.	—	—	30
3858	» **tolucensis**, Bracteen hellorange — bractées orange clair 200 S.	—	—	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm. — Crête de coq.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3859	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	—	70	15



3905. Centaurea Cyanus fl. pl.



3927. Centaurea Margaritae.

No.	Celosia cristata:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3860	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 60	20
3861	muscosa alba	1 60	20
3862	» kermesina	1 60	20
3863	variegata	1 80	30
3864	nana argentea (alba)	2 40	30
3865	» atropurpurea	2 40	30
3866	» atrorosea	2 40	30
3867	» aurea	2 40	30
3868	» coccinea	2 40	30
3869	» cupreo-rosea	2 50	30
3870	» **Empress**, dunkellaubig, purpurroth — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 50	40
3871	» kermesina	2 40	30
3872	» rosea	2 40	30
3873	» sulphurea	2 40	30
3874	» variegata	2 40	30
3875	» **Vesuv**, feuerroth — rouge feu 5 g 1,80	— —	40
3876	» violacea	2 40	30
3877	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1 60	20
3878*	**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4 —	40
3879	Celosia △ argentea	— 50	10
3880	» cardinalis	— 70	15
3881	» Huttonii	2 50	30
3882	» japonica	— 50	10
3883	» » **coccinea**, japanische scharlachrothe	2 60	30
3884	» **plumosa**, federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	— 40	10
3885	» » aurantiaca	— 80	15
3886	» » carminea	— 80	15
3887	» » kermesina	— 80	15
3888	» » rosea	— 80	15
3889	» » violacea	— 80	15
3890	» » **Thompsoni** (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre, beau	— 70	15
3891	» **plumosa, straussenfederförmige gemischt — plume d'autruche** en mélange	2 60	30
3892	» pyramidalis alba	— 50	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3893	Celosia pyramidalis aurea	— 50	10
3894	» pyramidalis coccinea	— 50	10
3895	» » pendula Reid's Perfection	— 60	15
3896	» » pumila kermesina	2 20	20
3897	» » purpurea	— 50	10
3898	» » sanguinea	— 50	10
3899	» » gemischt — mélange	— 40	10
3900	Centaurea **americana**, sehr grossblumig, lilla — lilas à très grande fleur †	— 70	15
3901	» **americana alba**, neu, reinweiss, unübertrefflich für grössere Bindereien nouv., blanc pur, très recommandable pour bouquets	1 60	30
3902	» **americana** var. Hallii †	1 —	20
3903	» Crocodylium	— 40	10
3904	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	— 30	10
3905	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double**, en mélange	— 50	15
3906	» » Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
3907	» » alba	— 30	10
3908	» » » **fl. pleno**, gefüllt weiss – blanc double	— 80	15
3909	» » » **pura**	— 40	10
3910	» » atropurpurea	— 30	10
3911	» » » **fl. pl.**, gefüllt dunkelpurpur — pourpre foncé double	— 80	15
3912	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
3913	» » **coelestina fl. pl.**, gefüllt blau — bleu double	— 80	15
3914	» » **lilacina**	— 40	10
3915	» » miniata	— 40	10
3916	» » rosea	— 40	10
	» » **nana compacta**, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
3917	**Victoria, blau**, niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu**, très nain, beau pour bordures	— 70	15
3918	**braunroth — rouge brun**	1 40	20
3919	**weiss mit lilla — blanc et lilas**	1 40	20
3920	**weiss mit rosa — blanc et rose**	1 40	20



3974. Chrysanthemum car. Chamaeleon.

No.	Centaurea **Cyanus nana compacta:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3921	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
3922 *	**Centaurea** depressa	— 40	10
3923 *	» » rosea	— 40	10
3924	» **imperialis**, neu, sehr grossblumige Varietäten der C. Margaritae in mehreren Farben; Pflanzen bedeutend grösser u. widerstandsfähiger als die der Stammform — nouv. var. à très grandes fleurs; plantes d'une croissance très vigoureuse	2 60	40
3925	» involucrata	— 30	10
3926	» laxiseta	— 30	10
3927	» **Margaritae**, neu, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — nouv., magnifique, blanc pur, odorant	1 60	20
3928	» moschata alba	— 30	10
3929	» » atropurpurea	— 30	10



3878. Celosia crist. pumila kermesina.



4025. Clarkia elegans fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3930	**Centaurea** moschata coerulea	— 30	10
3931	» **odorata**, purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — pourpre à gr. fl., odorante	1 60	20
3932	» **odorata Chamaeleon**, neu, grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	2 40	30
3933	» Pseudo-depressa	— 30	10
3934	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant	— 50	15
3935	Centauridium Drummondi, citronengelb — jaune de citron †	— 50	15
3936	Centranthus macrosiphon	— 30	10
3937	» macrosiphon albus	— 30	10
3938	» » carneus	— 30	10
3939	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
3940 *	» » nanus	— 30	10
3941 *	» » » albus	— 30	10
3942 *	» » » bicolor	— 40	10
3943 *	» » » carneus	— 30	10
3944	Cerastium perfoliatum	— 30	10
3945	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir	— 30	10
3946	» auriculata	— 30	10
3947	» gymnandra } Bienenfutter	— 30	10
3948	» major fl. luteo	— 40	10
3949	» nigricans	— 40	10
3950	» retorta	— 30	10
3951	» gemischt — mélange	— 30	10
3952 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
3953 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
3954 *	» polyanthum	— 50	10
3955 *	» viscosum	— 40	10
3956	Chamissoa pyramidalis △	1 —	20
3957	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
3958 *	Cheiranthus **maritimus**, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge	— 30	10
3959 *	» maritimus albus	— 30	10
3960 *	» » **carmineus splendens**	— 30	10
3961 *	» » compactus	— 30	10
3962 *	» » » albus	— 30	10
3963 *	» » **kermesinus**	— 30	10
3964 *	» » luteus	— 40	10
3965	Chenopodium † ambrosioides	— 40	10
3966	» **Atriplicis**	— 40	10
3967	» Botrys	— 40	10
3968	» **scoparium**, von pyramidenförmigem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	— 30	10



4136. Cosmea bipinnata.



4138. Cosmea hybrida Klondyke.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3969	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 30	10
3970	» carinatum annulatum	— 30	10
3971	» » **atrococcineum**	— 30	10
3972	» » » **foliis aureis**	1 20	20
3973	» » Burridgeanum	— 40	10
3974	» » **Chamaeleon**, neu, sehr grossbl., hellbronze, später in isabellgelb übergehend, mit leuchtend purpur Zone, schwarzpurpur Scheibe mit goldgelbem Ring umgeben — nouv., bronze clair changeant en isabelle, à centre pourpre brillant, disque pourpre noirâtre entouré d'un cercle jaune d'or	1 60	30
3975	» » **Dunnetti album pl.**	— 80	15
3976	» » » aureum plenum	— 80	15
3977	» » » **purpureum fl. pl.**	1 80	20
3978	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	— 70	15
3979	» » **Eclipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	— 50	15
3980	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
3981	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	2 —	30
3982	» » » **foliis aureis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
3983	» » luteum	— 30	10
3984	» » **nanum Burridgeanum**	2 —	20
3985	» » » **coccineum**	— 80	15
3986	» » » » **fl. pleno**	1 80	20
3987	» » » purpureum	1 —	20
3988	» » **plenissimum foliis aureis**, neu — nouv.	5 —	40
3989	» » purpureum	— 30	10
3990	» » venustum	— 30	10
3991	» » gemischt — mélange	— 30	10
3992	» coronarium album pl.	— 30	10
3993	» » imbricatum fl. pl.	— 40	10
3994	» » luteum pl.	— 30	10
3995	» » **sulphureum pl.**	— 30	10
3996	» » nanum luteum plenum	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3997	**Chrysanthemum** coronarium nanum album plenum	— 30	10
3998	» coronarium nanum **sulphureum pl.**	— 30	10
3999	» » **pomponicum** album pl.	— 30	10
4000	» » » luteum pl.	— 30	10
4001	» » » **sulphureum pl.**	— 30	10
4002	» » **pumilum luteum fl. pl.**, neu, ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — nouv., tout nain et à fleurs très doubles	5 —	40
4003	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
4004	» » einfachblühende — à fl. simple	— 25	10
4005	» **inodorum plenissimum**, dichtgefüllt, reinweiss, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 20	20
4006*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 30	10
4007	» Myconis	— 30	10
4008	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
4009	» **segetum Gloria**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
4010	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
4011	» Sibthorpi	— 30	10
4012	» **viscosum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4013	Cineraria † geifolia	1 30	20
4014*	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 40	20
4015	Clarkia elegans alba pura	— 30	10
4016	» elegans alba pura plena	— 30	10
4017	» » carminea plena	— 30	10
4018	» » **nana rosea**, niedrig, von nur 25—30 cm Höhe, sehr empfehlenswerth f. Gruppen — de 25 à 30 cm de hauteur, très propre pour massifs	— 40	10
4019	» elegans nana rosea plena	— 60	15
4020	» » nana violacea pl.	— 80	15
4021	» » **Purple King**	— 30	10
4022	» » rosea plena	— 30	10
4023	» » **Salmon Queen**	— 30	10
4024	» » violacea plena	— 30	10



4186. Dahlia, einfache gerandete.



4198. Datura fastuosa fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4025	Clarkia elegans gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	—	30	10
4026	» **pulchella**, roth — rouge	—	30	10
4027	» » carnea	—	30	10
4028	» » fimbriata alba	—	30	10
4029	» » fl. albo	—	30	10
4030	» » fl. pleno	—	30	10
4031	» » **fl. albo pleno**	—	40	10
4032	» » grandiflora alba	—	30	10
4033	» » integripetala, roth — rouge	—	30	10
4034	» » » alba pl.	—	40	10
4035 *	» » » compacta	—	30	10
4036 *	» » » » fl. albo	—	30	10
4037	» » » kermesina plena	—	40	10
4038 *	» » » limbata	—	40	10
4039	» » » marginata	—	30	10
4040	» » » **Mrs. Langtry**	—	40	10
4041 *	» » » nana (Tom Thumb)	—	30	10
4042 *	» » » » alba	—	40	10
4043 *	» » » » » **fl. pleno**	—	40	10
4044 *	» » » » carnea	—	40	10
4045	» » » rubra plena	—	30	10
4046	» » marginata	—	30	10
4047	» » » fl. pleno	—	40	10
4048 *	» » **minima alba**, neu — nouv.	1	40	20
4049 *	» » » **lilacina**, neu — nouv.	1	40	20
4050	» » **Morning Glory**	—	60	15
4051 *	» » nana (Tom Thumb) roth — rouge	—	30	10
4052 *	» » » alba	—	40	10
4053 *	» » pulcherrima, carmoisin — cramoisi	—	30	10
4054 *	» » » fimbriata	—	30	10
4055	» » » **fl. pleno**	—	40	10
4056 *	» » » integripetala	—	40	10
4057 *	» » **purpurea fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4058	» » gemischt — mélange	—	30	10
4059	Claytonia perfoliata	—	50	15
4060	Cleome △ elegantissima	—	60	15
4061	» grandis	1	20	20
4062	» heterophylla	—	80	15
4063	» pungens	1	40	20
4064	» **sesquiorgialis**, sehr decorativ — ornemental	1	—	20
4065	» speciosissima	—	60	15
4066	» » rosea	—	60	15
4067	» spinosa	1	20	20
4068	» viscosa	—	60	15
4069	**Clianthus † Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées 20 g 3,80, 50 *S.*	—	—	20
4070	» **Dampieri**, in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — **récolté chez nous**, d'une germination facile et certaine 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	—	—	30
4071	» » **Deutsche Flagge**, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 5 *S.*	—	—	40
4072 *	Clintonia △ elegans	3	—	30
4073 *	» pulchella	7	—	40
4074 *	» » alba	7	—	40
4075 *	» » atrocinerea (rubra)	2	60	30
4076 *	» » atropurpurea	1	80	20
4077 §	Clitoria △ coelestis	—	80	15
4078 §	» ternatea	—	60	15
4079 §	» » alba	—	70	15
4080 §	» » **flore pleno**	1	20	20
4081 §	» » lilacina	1	—	20
4082 §	» » gemischt — mélange	—	80	15
	Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.			
4083 §	**Cobaea △ macrostemma**, mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	2	60	30
4084 §	» **scandens**, prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	1	—	20
4085 §	» **scandens fl. albo**	1	50	20
4086 *	Collinsia bartsiaefolia	—	40	10
4087 *	» » fl. albo	—	40	10
4088 *	» **bicolor**, lilla mit weiss — lilas et blanc	—	20	10
4089 *	» » alba	—	30	10
4090 *	» » candidissima	—	30	10
4091 *	» » carnea	—	30	10
4092 *	» » major	—	30	10
4093 *	» grandiflora	—	30	10
4094 *	» heterophylla, violettroth — rouge violacé	—	30	10
4095 *	» multicolor	—	30	10
4096 *	» » marmorata	—	30	10
4097	» **tinctoria purpurea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	50
4098 *	» verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	—	40	10



4220. Dianthus imperialis fl. pl.



4255. Dianthus Heddewigi „Die Braut“.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4099*	Collinsia **violacea**	— 30	10
4100*	» gemischt — mélange	— 20	10
4101	Collomia coccinea	— 20	10
4102	» grandiflora	— 20	10
4103	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4104	» coelestis alba	— 40	10
4105	» » variegata	— 40	10
4106*	Convolvulus Cupanianus	— 20	10
4107*	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour kg 1,40,	— 20	10
4108*	» » albus » 1 40,	— 20	10
4109*	» » » fl. pleno	— 30	10
4110*	» » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	— 20	10
4111*	» » azureus	— 20	10
4112*	» » coeruleus fl. pleno	— 30	10
4113*	» » **compactus**, neu — nouv.	— —	40
4114*	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
4115*	» » monstrosus	— 20	10
4116*	» » **quadricolor**	— 20	10
4117*	» » **roseus**, zart rosenroth — rose tendre	— 30	10
4118*	» » **roseus superbus**, neu, dunkelrosa mit carminrothem Stern — nouv., rose foncé à étoile rouge carmin	2 60	40
4119*	» » speciosus atropurpureus	— 20	60
4120*	» » striatus	— 20	10
4121*	» » subcoeruleus	— 20	10
4122*	» » splendens	— 20	10
4123*	» » **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4124*	» » **unicaulis roseus**, neu, — nouv.	1 20	20
4125*	» » violaceus	— 20	10
4126*	» » » fl. pleno	— 30	10
4127*	» » gem. — mélange	— 20	10
4128	Coronilla Securidaca	— 30	10
4129	Cosmanthus fimbriatus †	— 80	15
4130	Cosmea † bipinnata	— 60	15
4131	» bipinnata **albiflora**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	— 70	15
4132	» bipinnata **Mammuth**, sehr grossbl. — à gr. fl.	1 —	30
4133	» **bipinnata Mammuth, weiss — blanc**	1 50	20

No.		20 g M. Pf.	Pt Pf.
4134	Cosmea bipinnata **nana „Dawn“**, neu, weiss, niedrig, frühblühend — nouv., blanc, nain, très précoce	2 60	30
4135	» bipinnata purpurea	— 60	15
4136	» » gemischt — mélange	— 40	10
4137	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	1 40	20
4138	» **hybrida Klondyke**, neu, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orangeroth; für Topfcultur in unserem Klima sehr empfehlenswerth — nouv., magnifique, à gr. fl. rouge orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	7 —	40
4139	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
4140*	» Engelmanni, gelb, reichblühend — jaune florifère	— 40	10
4141	» filiforme	— 40	10
4142*	Cotula aurea	— 40	10
4143	Crambe hispanica	— 30	10
4144	Crepis barbata	— 30	10
4145	» » alba	— 30	10
4146	» » nana compacta	— 30	10
4147	» Dioscoridis (Drummondi)	— 30	10
4148	» rubra	— 30	10
4149	» » fl. albo	— 30	10
4150	Cryptostemma calendulaceum †	— 40	10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
4151	Cuphea **aequipetala**, lilla — lilas †	— 80	15
4152	» **Balsamora** †	1 60	20
4153	» eminens △	5 20	40
4154	» Galeottiana △	5 —	40
4155	» **lanceolata fl. albo** †, mit reinweissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. blanc pur, très florifère	4 —	40
4156	» miniata, hochroth — rouge foncé †	— 70	15
4157	» » **compacta**, neu — nouv.	3 50	40
4158	» » **rosea**, neu — nouv.	— —	40
4159*	» **platycentra**, scharlachroth — écarlate △ 5 g 2,60,	— —	40
4160	» purpurea †	— 50	10
4161	» » rosea †	— 50	10
4162	» **Roezli** △ 5 g 2,50,	— —	30



4281. Dianthus laciniatus nanus, neue Hybr.



4337. Eschscholtzia Douglasi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4163	Cuphea **Roezli grandiflora superba** △ . . . 5 g 3,50,	— —	30
4164	» **Roezli nana**, neu — nouv. 5 g 2,50,	— —	30
4165	» silenoides †	— 70	15
4166	» **strigulosa**, orange △ . . .	6 —	40
4167	» Zimapani †	— 50	10
4168	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4169*	» **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4170	Dahlia coccinea	1 —	15
4171	» **imperialis** 5 g 1 60,	— —	40
4172	» **Zimapani** (Bidens atrosanguinea) . . .	1 20	20

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4173	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
4174	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. **geantes** en mélange	1 40	20
4175	**Juarezi, einfachblühende** Cactus-, neu — **Dahlias Cactus à fl. simple**, nouv.	2 50	30
4176	**Kronen-**, neu, mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronnée**, nouv. à pétales maculés à l'onglet	3 20	40
4177	**multiflora „Etoile de feu"**, neu. — nouv. 5 g 2 —	— —	40
4178	**nana, gelb** - nain jaune .	2 50	30
4179	» **Jules Chretien**, einfachblühende Zwerg- mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	1 60	20
4180	nana **President Carnot**, dunkle Belaubung dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	2 20	30
4181	**nana, niedrige einfachblühende** gemischt **nains à fl. simples** en mélange	1 40	20
4182	**Paragon**-Varietäten — variétés Paragon	1 80	20
4183	**White Queen**	2 60	30
4184	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 80	15
4185	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées . . .	1 10	20
4186	**einfache gerandete**, prachtvollste Classe — **simple bordé et pointé**, la plus belle classe	2 40	30

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4187	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange .	2 50	30
4188	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra** .	11 —	50
4189	**Juarezi fl. pl.**, gefüllte Cactus-Georginen gemischt—Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	4 80	40
4190	» **alba**, weisse Cactus- — à fl. blanche	7 50	50
4191	» **niedrige Cactus-Georginen** — var. **naines** des Dahlias Cactus . . 5 g 4 —	— —	40
4192	**Liliput-, gefüllte**, in allen Farben gemischt variétés doubles **lilliputiennes** en mélange	3 20	40
4193	**gefüllte Liliput-**, beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
4194	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb) Sorten gemischt – nain à gr. fl.	5 —	40
4195	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	13 50	40
4196	Datura △ atroviolacea plenissima	— 80	15
4197	» ceratocaula	— 70	15
4198	» fastuosa alba plena	— 50	10
4199	» » coerulea plena . . .	— 50	10
4200	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles . .	— 80	15
4201	» » gemischt - mélange	— 50	10
4202	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4203	» gigantea .	— 30	10
4204	» humilis flava (chlorantha fl pl.), mit gelben gefüllt. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
4205	» » **Golden Queen** . .	1 20	20
4206	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses .	— 30	10
4207	» Metel (carthaginiensis) . .	— 30	10
4208	» Stramonium	— 20	10
4209	» Wrighti (meteloides)	— 40	10

Delphinium Ajacis, vide Ritter-sporn, Seite 50.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4210*	**Delphinium cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 80	10
4211*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenroth — rose clair .	— 40	10

Dianthus † chinensis fl. pleno.
Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4212	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 60	15
4213	**plenissimus,** dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 90	20
4214	» albus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
4215 *	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 70	15
4216 *	» nanus roseus splendens, leucht. rosa — rose vif	— 60	15
4217	» **pictus**	— 80	15
4218	Dianthus Gardnerianus	— 40	10

Dianthus † imperialis fl. pleno.
Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4219	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4220	**plenissimus,** dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 90	20
4221	albus plenus	— 70	15
4222	» violaceo-striatus plenus	— 70	15
4223	atropurpureus pl.	— 80	15
4224	atrosanguineus plenus	— 80	15
4225	carmineus rubro-striatus plenus	— 70	15
4226	fl. albo rubro-striato pl.	— 70	15
4227	nigro-purpureus plenus	— 70	15
4228	ochroleucus plenus	— 80	15
4229	pictus plenus	— 60	15
4230 *	pumilus miniatus plenus	— 60	15
4231	striatus atropurpureus pl.	— 70	15
4232 *	**nanus** albus plenus	— 80	15
4233 *	» atrosanguineus plenus	— 80	15
4234 *	» carmineus striatus plenus	— 80	15
4235 *	» cupreus plenus	— 80	15
4236 *	» miniatus plenus	— 70	15
4237 *	» ochroleucus pl.	— 80	15
4238 *	» roseus plenus	— 80	15
4239 *	» striatus plenus	— 70	15
4240 *	» gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddewigi:
Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4241 *	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 70	15
4242 *	(giganteus) **extra Qualität** — qualité supérieure	1 20	20
4243 *	**albus, Königin von Holland,** neu, reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande,** nouv., blanc pur, à gr. fl.	6 —	40
4244 *	**albus** plenus	1 40	20
4245 *	» nanus plenus	1 60	20
4246 *	atropurpureus plenus	1 40	20
4247 *	» **albo-marginatus plenus, (Trauermantel),** schwarzpurpur, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	1 20	20
4248	**atrosanguineus**	1 60	20
4249	» plenus	1 40	20
4250	Brillant	1 20	20
4251 *	**Crimson Belle,** dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	1 20	20
4252	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc	1 60	20
4253	**diadematus albus fl. pleno,** siehe Neuh.	— —	75



4300. Eccremocarpus scaber.

No.	Dianthus Heddewigi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4254 *	**diadematus nanus fl. pleno,** Zwerg-Varietät — variété naine	1 60	20
4255	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurrother Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 30	20
4256 *	**Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4257 *	grandiflorus albus plenus	1 20	20
4258 *	» striatus plenus	1 40	20
4259 *	**hybridus fl. pl., gefüllte Heddewig's Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 20	20
4260	**hybridus fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	1 80	15
4261 *	nanus atropurpureus pl.	1 40	20
4262 *	» » striatus pl.	1 40	20
4263 *	» **cupreo-coccineus** fl. pl.	1 40	20
4264 *	» roseus plenus	1 40	20
4265 *	**nigricans plenissimus**	1 40	20
4266	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 60	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4267	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4268	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4269	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4270	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4271	gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † laciniatus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4272 *	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés variées	— 60	15
4273	**albus,** grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4274	**albus** fl. pl.	1 40	20
4275	**atropurpureus** fl. pl.	1 40	20
4276	**atrosanguineus,** dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4277	**atroviolaceus** fl. pl.	1 40	20
4278	Eastern Queen	— 70	15
4279	**Feenkönigin,** siehe Neuheiten — **Reine des fées,** voy. nouv.	— —	60
4280	**fl. pleno,** gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 60	20



4400. Gilia tricolor.

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4281	**nanus, neue Hybriden**, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsrothen Zeichnungen, extra — **hybrides nains nouveaux**, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	1 —	20
4282	**salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen)**, feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et très beau	1 60	30
4283	**salmoneus fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
4284	* striatus plenus	1 60	20
4285	**Dianthus † dentosus hybridus**, gemischt — en beau mélange	— 50	10
4286	» **dentos. hybr. fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15
4287	» **stellaris**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
4288	» **superbus hybridus grandiflorus**, mit gross. Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	— 60	15
4289	» **superbus hyb. grandiflorus fl. pl.**, gefülltblühende — à fleurs doubles	1 60	20
4290	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus**, blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 —	20
4291	§ Dolichos △ atrosanguineus	— 30	10
4292	§ » bicontortus	— 40	10
4293	§ » **cultratus japonicus**	— 50	10
4294	§ » **giganteus**, rothviolett — rouge violacé	— 40	10
4295	§ » **Lablab albus**	— 40	10
4296	§ » » elegans	— 40	10
4297	§ » » purpureus	— 40	10
4298	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4299	» » fl. coeruleo	— 20	10
4300	§ **Eccremocarpus** (Calampelis) **scaber**, △, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4301	§ » **scaber roseus**, lachsrosa — saumoné	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4302	**Echium † creticum**, scharlachroth — écarlate	— 40	10
4303	» plantagineum, violett — violet	— 30	10
4304	» violaceum	— 30	10
	Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4305	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 30	10
4306	» » alba	— 40	10
4307	Emmenanthe penduliflora	— —	20
4308	Eritrichium barbigerum	— 80	15
4309	» nothofulvum	4 —	40
4310	» **strictum**	— 60	15
4311	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4312	Erodium moschatum	1 —	20
4313	Erysimum arkansanum	— 40	10
4314	» » **nanum** (aureum compactum), neu — nouv.	— 70	15
4315	» Perowskianum, orange	— 30	10
4316	* Erythraea △ **linarifolia** 1 g 1 —,	— —	40
4317	* Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4318	* » **caespitosa**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4319	* » **californica**	— 30	10
4320	* » » alba	— 30	10
4321	* » » » plena	— 50	15
4322	* » » **canaliculata rosea**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	150
4323	* » » **erecta compacta rosacarmin**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4324	* » » **Golden West**, neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fleur	2 60	40
4325	* » » **Mandarin**, tief orange — orange vif	— 50	15
4326	* » » ochroleuca	— 40	10
4327	* » » rosea	— 40	10
4328	* » » » **fl. pleno**	— 60	15
4329	* » » » **grandiflora (carminea)**	— 60	15
4330	* » » **Rose Cardinal**	— 80	15
4331	* » crocea	— 30	10
4332	* » » **fl. pleno**	— 60	10
4333	* » » striata	— 40	15
4334	* » dentata alba	— 40	10
4335	* » » aurea	— 40	10
4336	* » » sulphurea	— 40	10
4337	* » **Douglasii**, neu, die frühestblühende Sorte; goldgelb mit dunklerer Mitte — nouv., jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	2 60	40
4338	* » **maritima**, leuchtend hellgelb mit scharf markirten orange Flecken — jaune clair à taches orange foncé	— 60	15
4339	* » tenuifolia	— 40	10
4340	* » gemischt — mélange	— 30	10
4341	* **Eucharidium Breweri**, grossblumig, purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	1 30	20
4342	* » concinnum	— 40	10
4343	* » grandiflorum	— 40	10
4344	* » » fl. albo	— 60	15
4345	* » » fl. roseo	— 40	10
4346	* » » gemischt — mélange	— 30	10
4347	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 70	15
4348	Euphorbia **heterophylla**, mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin △	1 80	30
4349	» **heteroph. cyathophora**, früher und leichter blühend, als E. heterophylla — à floraison précoce et abondante	— 80	15
4350	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10



4419. Godetia Duchess of Albany.



4427. Godetia Gloriosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4351	* **Eutoca multiflora**	— 40	10
4352	» » **albida**	— 40	10
4353	» **viscida, enzianblau — bleu foncé**	— 30	10
4354	» » **albida**	— 30	10
4355	» » **lilacina**	— 30	10
4356	* » **Wrangeliana**	— 30	10
4357	* **Fedia Cornucopiae**	— 40	10
4358	* » » candidissima	— 60	15
4359	* » » **floribunda**	— 40	10
4360	» **scorpioides**	— 40	10
4361	* **Fenzlia △ dianthoides**	4 80	40
4362	* » » **alba**	4 80	40
4363	* » » rosea	4 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4364	**Gaillardia † Amblyodon**	— 40	10
4365	» Amblyodon **atrosanguinea**	— 60	15
4366	» **picta, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune**	— 30	10
4367	» » **alba**	— 30	10
4368	» » **aurea**	— 30	10
4369	» » **coccinea**	— 30	10
4370	» » **grandiflora**	— 30	10
4371	» » Josephus	— 30	10
4372	» » **Lorenziana, gelb — jaune**	— 60	15
4373	» » » **roth mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 60	15
4374	» » » **weinroth — rouge vineux**	— 60	15
4375	» » » in **allen Farben** gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50	15
4376	» » **marginata alba**	— 30	10
4377	» » **ornata**	— 30	10
4378	» » **salmonea**	— 30	10
4379	» » **semiplena**	— 40	10
4380	» » **feine Mischung — beau mélange**	— 30	10
4381	**Galactites tomentosa,** schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20	20
4382	* **Gamolepis Tagetes**	— 50	15
4383	**Gardoquia betonicoïdes †**	— 60	15
4384	**Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère**	— 40	10
4385	* **Gazaniopsis stenophylla △,** niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée	4 —	40
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4386	* **Gilia achilleaefolia**	— 20	10
4387	* » » **fl. albo**	— 20	10
4388	* » » **major**	— 30	10
4389	* » » **rosea**	— 20	10
4390	» **capitata, blau — bleu**	— 20	10
4391	» » **alba**	— 20	10
4392	* » **cotulaefolia, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé**	— 30	10
4393	» crassifolia	— 50	10
4394	* » **laciniata**	— 20	10
4395	* » **liniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.**	— 40	10
4396	* » **minima coerulea**	— 20	10
4397	* » **nivalis, weiss — blanc**	— 20	10
4398	* » » nana compacta	— 40	10
4399	* » **rigidula**	— 30	10
4400	* » **tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc**	— 20	10
4401	* » » **fl. albo**	— 20	10
4402	* » » **fl. roseo**	— 20	10
4403	* » » **nana compacta**	— 40	10
4404	* » » **rubro-violacea, braunviolett — violet brun**	— 30	10
4405	* » **species Californien**	— 20	10
4406	» **gemischt — mélange**	— 20	10
	Giroflée, vide pag. 46—49.		
4407	**Glaucium corniculatum**	— 70	15
4408	» **luteum**	— 30	10
4409	» **phoeniceum**	— 30	10
4410	» **tricolor**	— 60	15
4411	**Gnaphalium foetidum †**	— 50	10
4412	» foetidum **album**	— 70	15
4413	**Godetia amoena**	— 30	10
4414	» **amoena alba**	— 30	10
4415	* » **Bijou,** niedlich, mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 50	15
4416	» **Bridesmaid,** atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 50	15
4417	» **carminea aurea,** carminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	— 60	15
4418	» **Cavanillesi**	— 50	15
4419	» **Duchess of Albany,** grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 50	15
4420	» **Duchess of Albany nana**	— 60	15
4421	» **Duchess of Fife**	— 50	15
4422	» **Duke of Fife**	— 50	15
4423	» » » **York**	— 60	15
4424	» **Dunnetti**	— 30	10



4496. Helianthus cucum. Orion.



4535. Helichrysum compositum fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4425 *	Godetia **Feenkönigin**, grossblumig, weiss mit carminrothen Flecken — **Reine des fées**, blanc à macules carmines, à gr. fl.	— 50	15
4426	» **General Gordon**, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	— 60	15
4427	» **Gloriosa**, neu, leuchtend dunkelblutroth, die dunkelste von allen — nouv., rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	1 —	20
4428	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 60	15
4429	» **grandifl. macul. nana**	— 60	15
4430	» » **rosea fl. pleno**	1 40	20
4431	» **La Belle**, brillantrosa — rose brillant	1 20	20
4432 *	» **Lady Albemarle**, leucht. carmoisinroth — rouge cramoisi brillant	— 50	15
4433	» **Lady Albemarle compacta**	— 50	15
4434	» **Lady Satin Rose**, grossblumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 60	15
4435	» Lindleyana	— 30	10
4436	» » flore pleno	— 40	10
4437 *	» » nana (T. Thumb)	— 30	10
4438	» **Mandarin**, zartgelb — jaune	— 60	15
4439	» **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend carminrothen Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 60	15
4440 *	» **Perle**, niedrig, helllilla mit carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 40	10
4441	» **Princess of Wales**	— 50	15
4442	» **Prinzess Heinrich**, atlasrosa, mit grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	— 60	15
4443 *	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 80	15
4444 *	» reptans alba	— 40	10
4445	» roseo-alba	— 30	10
4446 *	» » » Tom Thumb	— 30	10
4447	» rubicunda	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4448	Godetia rubicunda splendens	— 40	10
4449	» **Sunset**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4450	» tenella	— 60	15
4451	» **The Bride**, milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4452	» The Bride maculata	— 40	10
4453	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné, beau	— 50	15
4454	» **Whitneyi**	— 30	10
4455	» » atrosanguinea	— 50	15
4456	» » **Brillant**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 80	15
4457	» » concolor	— 30	10
4458	» » corymbosa	— 40	10
4459	» » flammea	— 30	10
4460	» » » striata	— 30	10
4461	» » **hybrida fl. pleno**	— 50	15
4462	» » » **splendens**	— 50	15
4463	» » **pyramidalis, carmin**	— 50	15
4464	» » » **fl. pleno**	— 60	15
4465	» beste Mischung — beau mélange	— 30	10
4466	**Gomphrena** △ canescens	1 20	20
4467	» globosa alba	— 30	10
4468	» » carnea	— 30	10
4469	» » nana compacta	— 40	10
4470	» » » » alba	— 40	10
4471	» » » » carnea	— 40	10
4472	» » rubra	— 30	10
4473	» » variegata	— 30	10
4474	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4475	» gemischt — mélange	— 30	10
4476	Grahamia aromatica †	— 40	10
4477 *	Grammanthes △ gentianoides	11 —	40
4478	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4479	» elegans fl. roseo	— 20	10
4480 *	» **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4481	**Hebenstreitia † dentata**	— 60	15
4482	» **integrifolia**	— 60	15
4483	Hedysarum † flexuosum	— 40	10
4484	» humile	1 —	20
4485	Helenium † Douglasi	— 40	10
4486	» tenuifolium	— 60	15
4487	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	— 20	10
4488	» annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4489	Helianthus annuus **fol. aureis var.**	1 80	20
4490	» annuus **Primrose-coloured**, hellgelb, distinct — jaune clair	— 20	10
4491	» **argyrophyllus**	— 30	10
4492	» **californicus** plenissimus	— 30	10
4493	» **cucumerifolius**, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère à petites fleurs	— 40	10
4494	» » **„Diadem"**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4495	» » **fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
4496	» » **„Orion"**, neu, mit gedrehten Blumenblättern, vorzüglich zur Binderei — nouv., à demi-fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	4 —	40
4497	» » **„Stella"**, neu, Blumen rein goldgelb, 7—9 cm im Durchmesser, werthvoll zum Schneiden — nouv., fleurs jaune d'or, de 7 à 9 centim. de diamètre, très belle variété pour la fleur coupée	— 50	15
4498	» **globosus fistulosus**	— 30	10
4499	» Henry Wilde	— 40	10
4500	» **hybridus superbissimus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4501	» **lenticularis**, sehr hoch — très haut	— 40	10
4502	» macrophyllus giganteus, erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m	— 30	10
4503	» **multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4504	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4505	» » gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4506	» » **fol. var.**, niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 50	15
4507	» **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 30	10
		— 30	10
4508	» peruvianus	— 30	10
4509	» uniflorus giganteus	— 30	10
4510	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 70	15
4511	» bracteatum aureum	— 30	10
4512	» » fl. albo	— 30	10
4513	» » nanum album	— 40	10
4514	» » » atrococcineum	— 40	10
4515	» » » atrosanguineum	— 40	10
4516	» » » aureum	— 40	10
4517	» » » roseum	— 40	10
4518	» capitatum	— 60	15
4519	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4520	» » album	— 70	15
4521	» » atropurpureum	— 70	15
4522	» » atroroseum	— 70	15
4523	» » atrosanguineum	— 70	15
4524	» » aureum	— 70	15
4525	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4526	» » bruneum	— 70	15
4527	» » coccineum	— 70	15
4528	» » cupreatum	— 70	15
4529	» » ferrugineum	— 70	15
4530	» » fuscum	— 70	15
4531	» » isabellino-roseum	— 70	15
4532	» » purpureum	— 70	15
4533	» » sulphureum	— 70	15
4534	» » violaceum	— 70	15



4555. Humulus japonicus fol. var.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4535	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4536	Helichrysum **compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4537	gemischt — mélange	— 60	15
4538	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**, kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4539	gemischt — mélange	— 70	15
4540	**Helichrysum** elegans (Morna)	— 70	15
4541	» **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	2 20	30
4542	» strictum	1 —	20
4543	* Heliophila arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré †	— 50	10
4544	Helipterum † anthemoides, weiss — blanc	— 40	10
4545	* » corymbiflorum	— 40	10
4546	» **Sanfordi**, zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 40	10
4547	**Herniaria** † **cinerea**	— 30	10
4548	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4549	* **Heterospermum Xanthii**, † neu, niedrig, chromgelb — nouv., nain jaune	2 40	30
4550	Hibiscus africanus (calisureus), Ketmie	— 30	10
4551	Humea △ elegans 1 g 2 —	— —	40
4552	» elegans flore albo . . 1 » 1 40	— —	40
4553	» » purpurea 1 » 2 50	— —	40
4554	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15



4610. Ipomoea purpurea fl. pl.



4796. Layia glandulosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4555	§ **Humulus japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 70	15
4556	§ » **japonicus lutescens**, mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 80	15
4557	Hunnemannia fumariaefolia	— 80	15
4558	* Hymenostemma Fontanesii †	— 80	15
4559	* Hymenoxis californica	— 70	15
4560	Hyoscyamus albus	— 30	10
4561	» pictus	— 80	10
4562	Hypecoum grandiflorum	— 70	15
4563	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc	— 40	10
4564	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4565	* » **coronaria Empress**, sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à gr. fl.	— 60	15
4566	* » » **princeps**, neu, niedrig, mit grossen reinweissen Blüthenrispen — nouv., nain, à grands épis de fleurs blanc pur	2 60	40
4567	* » » **pumila**, sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4568	* » » regia (hesperidifolia)	— 30	10
4569	* » **hybrida nana carnea**	— 80	15
4570	* » » **nana lilacina**	— 80	15
4571	* » » » gemischt — mélange	— 60	15
4572	* » **Lagascae**	— 50	15
4573	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4574	* » umbellata, lilla — Thlaspi ordinaire, lilas	— 40	10
4575	* » » **carminea**	— 50	15
4576	* » » carnea	— 40	10
4577	* » » Königin von Italien — Reine d'Italie	1 60	20
4578	* » » purpurea	— 40	10
4579	* » » **Rose Cardinal**, neu, lebhaft rosacarmin, schön — nouv., rose carmin vif, beau	1 80	30
4580	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens† Balsamina, vide pag. 49.		
4581	» bicornuta △	2 60	30
4582	» glanduligera, roth — rouge	— 80	15
4583	» Noli-me-tangere	— —	20
	» **Sultani**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4584	§ **Ipomoea** bona nox △	— 50	10
4585	§ » **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4586	§ » » luteola	— 40	10
4587	§ » **grandiflora alba** (mexicana) △	— 70	15
4588	§ » » **alba, weisssamig — à graine blanche**	1 20	20
4589	§ » hederacea **marmorata coelestina** △	— 80	15
4590	§ » » **marmorata rosea** △	— 60	15
4591	§ » » superba △	— 40	10
4592	§ » » » alba	— 40	10
4593	§ » » » atroviolacea	— 40	10
4594	§ » » » lilacina	— 40	10
4595	§ » **Huberi** (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	— 40	10
	Ipomoea **Huberi variegata** (hederacea japonica foliis variegatis), buntblättrige — à feuilles de Lierre panachées:		
4596	§ alba intus rosea △	1 —	20
4597	§ atrocarminea intus alba	1 —	20
4598	§ atroviolacea marginata azurea	1 —	20
4599	§ **Carmen Sylva**, zart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	— 50	15
4600	§ Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10
4601	§ » **imperialis** △, neue buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — nouv., Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50	15
4602	§ » » **aurata** △, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 80	20
4603	§ » **limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4604	§ » » elegantissima	— 40	10
4605	§ » » **grandiflora**	— 40	10
4606	§ » » hybrida	— 30	10
4607	§ » Nil (hederacea) △	— 30	10
4608	§ » » grandiflora	— 30	10
4609	§ » oculata △	— 40	10
4610	§ » **purpurea fl. pleno, gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktirt — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15



4811. Leptosyne gigantea.



4839. Linaria reticulata aureo-purpurea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4611 §	Ipomoea **purp. atrocoerulea fl. pl.**, neu, blaugefüllt — nouv., à fl. double bleue	1 —	20
4612 §	» **purp. rubra fl. pl.**, neu, rothgefüllt — nouv., à fl. rouge double	1 20	30
4613 §	» » **fl. pleno**, roth-, weiss- und blaugefüllte gemischt — à fl. double rouge, blanche et bleue en mélange	— 80	20
4614 §	» » **Trichterwinde, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange** kg 2,—,	— 20	10
4615 §	» » **alba**	— 40	10
4616 §	» » **alba intus rosea**	— 40	10
4617 §	» » **atrocoerulea**	— 30	10
4618 §	» » **atrosanguinea**	— 30	10
4619 §	» » **carminea**	— 30	10
4620 §	» » **kermesina**	— 30	10
4621 §	» » **lilacina**	— 30	10
4622 §	» » **rosea**	— 30	10
4623 §	» » **striata coerulea**	— 40	10
4624 §	» » » **rosea (Michauxi)**	— 40	10
4625 §	» » **tricolor**	— 40	10
4626 §	» **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 40	10
4627 §	» » **alba**	— 50	15
4628 §	» » **hederacea**	— 50	15
4629 §	» » **Kerberi**, leucht. scharlach, grossbl. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4630 §	» » rosea	— 60	15
4631 §	» » gemischt — mélange	— 40	10
4632 §	» Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 30	10
4633 §	» **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblum. himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 80	15
4634 §	» rubro-coerulea fl. albo △	1 20	20
4635 §	» **sanguinea** (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — à fl. petites rouge sang	— 50	15
4636 §	» setosa △	— 70	15
4637 §	» **triloba** △, neue japanische Winden in den prachtvollsten Farben gemischt — Belles de jour du Japon en mélange magnifique	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4638	Ipomopsis △ Beyrichi	— 70	15
4639	» coronopifolia	— 70	15
4640	» elegans	— 70	15
4641	» » aurantiaca	— 70	15
4642	» » » tigrina	— 70	15
4643	» » cupreata	— 70	15
4644	» » rosea	— 70	15
4645	» » sanguinea	— 70	15
4646	» » sulphurea	— 70	15
4647	» » superba	— 70	15
4648	» » gemischt — mélange	— 50	10
	Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4649	Ismelia Broussoneti	1 40	20
4650	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 50	15
4651	* Isotoma △ axillaris	2 60	30
4652	* » Petraea alba	2 40	30
4653	* » » coerulea	2 40	30
4654	* Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature	2 —	30
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4655	* Kaulfussia amelloides	— 70	15
4656	* » amelloides alba	— 80	15
4657	* » » atroviolacea	— 70	15
4658	* » » kermesina	— 70	15
4659	* » » rosea	— 70	15
4660	* » » gemischt — mélange	— 60	15
4661	Kochia arenaria	— 30	10
4662	» **scoparia**, sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 80	10
	Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4663	Lallemantia canescens, hübsch — joli	— 30	10
4664	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4665	* Lasthenia californica	— 40	10
4666	Lathyrus abyssinicus	— 70	15
4667	» articulatus kg 1,40,	— 20	10
4668 §	» azureus (magellanicus) » 1,40,	— 20	10
4669 §	» » fl. albo	— 20	10
4670 §	» » » **roseo**	— 20	10
4671	» Clymenum (striatus) kg 2,40,	— 20	10
4672	» Gorgoni » 1,40,	— 20	10
4673	» hirsutus » 2,60,	— 20	10
4674	» luteus » 2,50,	— 20	10
4675 §	» mauritanicus (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé kg 1,40,	— 20	10



4870. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4676	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 1,80,	— 20	10
4677	**Eckford's neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange . . . kg 2,40,	— 20	10
4678	**Eckford's neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles **à très grandes fleurs** en mélange . . . kg 4,—	— 30	15
4679	**Adonis,** hellcarmin — carmin clair	— 20	10
4680	**Alice Eckford,** aprikosenrosa mit weiss — rose d'abricots et blanc	1 —	20
4681	**Apple Blossom,** weiss mit lilla und apfelblüthe — blanc et lilas et fl. de pommier	— 20	10
4682	**Aurora,** lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 50	15
4683	**Blanche Burpee,** reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 50	15
4684	» Ferry (Miss Ferry), roth mit weiss — rouge et blanc	— 20	10
4685	» **Ferry frühblühend – extra hâtif**	— 30	10
4686	**Blushing Beauty,** blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 40	10
4687	**Boreatton,** dunkelkastanienbraun, — marron foncé	— 25	10
4688	**Brillant,** carmoisinscharlach — cramoisi écarlate	— 40	15
4689	**Bronzekönig,** kupferbronze mit weiss — bronze cuivré et blanc	— 30	10
4690	**Butterfly (Mauve),** weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 20	10
4691	**Capitain Clarke,** weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 20	10
4692	**Captain of the Blues,** purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	— 50	15
4693	**Captivation,** hellpurpur m. blauem Anflug — pourpre clair teinté bleu	— 50	15
4694	**Carmen Sylva,** purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpré et bleu d'Héliotrope	— 30	10
4695	**Celestial,** zart lichtblau — bleu clair tendre	— 40	10
4696	**compactus, halbhoher Busch-,** siehe Neuh. — voy nouv.	— —	60
4697	**Coronet,** neu, weiss, orangerosa gestreift — blanc strié rose orangé	1 —	20

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4698	**Countess,** rein helllilla, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 40	10
4699	» **of Aberdeen,** zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	— 50	15
4700	» **of Radnor,** helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4701	**Creole,** rosiglilla mit helllilla — lilas rosé et lilas clair	— 40	10
4702	**Crown Jewel,** gelblichchamois, violettrosa geadert — jaunâtre, veiné rose violacé	— 50	15
4703*	**Cupido,** niedrige, ganz constante Varietät, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend; Blumen **reinweiss** — var. naine, bien fixée, n'atteignant que 15cm de hauteur; fleurs **blanc pur**	— 50	15
4704*	» **Alice Eckford**	1 —	20
4705*	» **Beauty**	1 —	20
4706*	» **Boreatton,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4707*	» **Countess of Radnor,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4708*	» **Firefly,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4709*	» **Primrose**	1 —	20
4710*	» **rosa mit weiss – Cupidon, rose et blanc**	— 80	15
4711	**Daybreak,** carmoisinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate cramoisi sur fond blanc	— 80	15
4712	**Delight,** weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 30	10
4713	Dolly Varden, magenta, weiss schattirt — magenta strié blanc	1 —	20
4714	**Dorothy Tennant,** rothlilla, schön — lilas rougeâtre, beau	— 40	15
4715	**Duchess of Edinburgh,** scharlach mit rosa — écarlate et rose	— 30	10
4716	**Duchess of York,** weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose tendre	— 50	15
4717	**Duke of Clarence,** rein dunkelpurpur, grossbl. — pourpre foncé	— 40	15
4718	**Duke of York,** carmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 50	15
4719	**dunkelroth** — rouge foncé	— 30	10
4720	**Eliza Eckford,** mattrosa schattirt, grossbl. — rose pâle nuancé	— 50	15
4721	**Emily Eckford,** dunkellilla, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl.	— 40	15
4722	**Emily Henderson,** grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	15
4723	Emily Lynch, dunkelrosa mit gelbem Schein — rose foncé teinté jaune	1 —	20
4724	**Empress of India,** carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30	10
4725	**Feenkönigin,** weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 30	10
4726	**Gaiety,** weiss, rosalilla gestreift — blanc strié rose lilacé	— 40	15
4727	**gefülltblühende gemischt — à fl. doubles** en mélange	— 40	15
4728	**Golden Gate,** zartrosalilla, Flügel helllilla — lilas rosé, ailes lilas clair	— 50	15
4729	**Gorgeous,** s. Neubeit. — voy. nouv.	— —	60
4730	**Grand Blue,** hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20	10
4731	**Gray Friar,** weiss, graublau geflammt — blanc flammé bleu grisâtre	— 40	15
4732	**Her Majesty,** zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4733	**Imperial Blue,** violettpurpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 30	10
4734	**Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 30	10



4891. Lobelia Er. speciosa Crystal Palace.



Lupinus, verschiedene.

Lathyrus odoratus:

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4735	**Invincible carmine (Cardinal),** intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	— 40	10
4736	**Invincible scarlet,** brillantscharlach — écarlate brillant	— 30	10
4737	**Invincible striped,** brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 30	10
4738	**Isa Eckford,** zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 30	10
4739	**Juanita,** weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu	— 40	15
4740	**Katherine Tracy,** grossbl., rosenroth — rose très vif	— 40	15
4741	**Kronprinzessin v. Preussen,** zart fleischfarbe — carné tendre	— 30	10
4742	**Lady Beaconsfield,** chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	— 40	15
4743	» **Penzance,** lachscarmin, grossblumig — carmin saumoné	— 40	15
4744	**Lemon Queen,** zartrosa mit gelblichem Anflug — rose tendre teinté jaunâtre	— 40	15
4745	**lilacinus splendens**	— 30	10
4746	**LittleDorrit,** zart rosalilla, grossbl. — rose lilacé tendre, à gr. fl.	— 50	15
4747	**Lottie Eckford,** weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 30	10
4748	**Lottie Hutchins,** gelblichweiss mit rosa Anflug — crème teinté rose	1 —	20
4749	**Maid of Honour,** hellblau schattirt auf weissem Grund — bleu clair nuancé sur fond blanc	— 40	15
4750	**Meteor,** lachsorange — orange saumoné	1 —	20
4751	**Mikado,** kirschroth, weiss gestreift, grossbl. — cerise, strié blanc	— 60	15
4752	**Mrs. Eckford,** gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	15
4753	**Mrs. Joseph Chamberlain,** weiss, hellrosa gestreift — blanc strié rose clair	1 —	20
4754	**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
4755	**Navy Blue,** siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
4756	**Novelty,** lebhaft orangerosa mit violettem Schein — rose orangé vif teinté violet	— 70	15
4757	**Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin	— 30	10
4758	**Primrose,** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
4759	**Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 30	10
4760	**Princess Louise,** violett mit purpurrosa — violet et rose pourpré	— 40	15
4761	**Princess May,** heliotropblau — bleu d' Héliotrope	— 40	15
4762	**Princess of Wales,** hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 30	10
4763	**Princess Victoria,** dunkelkirschroth mit hellIila — rouge cerise et lilas clair	— 30	10
4764	**Queen of the Isles,** braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 30	10
4765	**Queen of England,** reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 30	10
4766	**Queen Victoria,** blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	1 —	20
4767	**Ramona,** weiss, blassrosa gestreift — blanc, strié rose pâle	— 50	15
4768	**RedRidingHood,** zartrosa, Fahne auf Flügel aufliegend — rose tendre	— 50	15
4769	**Rising Sun,** orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	— 40	15
4770	**roth gestreift** — strié rouge	— 30	10
4771	**roth mit weiss** — rouge et blanc	— 30	10
4772	**Royal Robe,** hochrosa, grossbl. — rose vif à gr. fl.	— 50	15
4773	**Sadie Burpee,** neu, grossbl., reinweiss, Samen schwarz u. weiss — nouv., blanc pur, à gr. fl., graines noires et blanches	1 20	20
4774	**Salopian,** dunkelcarmoisinscharlach — cramoisi écarlate foncé	1 —	20
4775	**schwarzpurpur mit dunkelblau** — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 30	10
4776	» **mit hellblau** — pourpre noirâtre et bleu clair	— 30	10
4777	» **weiss gestreift** — pourpre noirâtre strié de blanc	— 30	10
4778	**Senator,** braunpurpur gestreift auf weiss — brun pourpre strié sur fond blanc	— 30	10
4779	Sensation, weiss mit mattrosa Anflug — blanc teinté rosa pâle	1 —	20
4780	**Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	— 30	10




5016. Maurandia Barclayana.



5002. Matricaria Goldball.

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4781	**Stanley**, schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	— 40	15
4782	**Stella Morse**, blassgelb mit rosa Anflug — jaune pâle teinté rose	1 —	20
4783	**the Queen**, lillarosa mit helllilla — rose lilacé et lilas clair	— 30	10
4784	**Triumph**, orangerosa und weiss — jaune orangé et blanc	1 —	20
4785	**Venus**, chamoisrosa — chamois rosé	— 40	15
4786	**Vesuv**, lillarosa mit carmoisin — rose lilacé et cramoisi	— 30	10
4787	**Violet Queen**, violettlilla — lilas violacé	— 30	10
4788	**Waverley** (Monarch), purpurrosa mit lilla — rose pourpré et lilas	— 40	15
4789	**Wawona**, hellblau gestreift — bleu clair strié	1 —	20
4790	**weiss** — blanc kg 4,50,	— 30	10
4791	**White Eagle**, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	— 30	10
4792	**Lathyrus tingitanus**, dunkelroth — rouge foncé	— 20	10
4793	**Lavatera trimestris fl. albo**	— 40	15
4794	» » fl. rubro	— 30	10
4795	**Layia † elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 50	15
4796	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
4797	» heterotricha	— 40	10
4798	**Leonurus sibiricus**, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 30	10
4799*	**Leptosiphon androsaceus**	— 40	10
4800*	» androsaceus fl. albo	— 40	10
4801*	» » lilacinus	— 30	10
4802*	» aureus	— 60	15
4803*	» densiflorus	— 40	10
4804*	» » fl. albo	— 50	10
4805*	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
4806*	» hybridus **albus**	— 80	20
4807*	» » carmineus	— 80	20
4808*	» » **orange-scharlach — orange écarlate**	— 80	20
4809*	» luteus	— 50	15
4810*	» **roseus**, rosenroth — rose	— 80	20
4811	**Leptosyne † gigantea**, neue Decorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung u. langgestielten goldgelben Blumen, sehr schön — nouv. plante ornementale à feuillage lacinié et fleurs jaune d'or, très beau . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4812	**Leptosyne maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 80	15
4813	» **Stillmanni**	5 —	40
4814	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
4815	» setabense	— 40	10
4816*	Leuchaeria senecioides †	1 20	20
4817*	Limnanthus Douglasi	— 60	15
4818*	**Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	7 60	30
4819*	» **alpina rosea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4820*	» **aparinoides splendens** †	— 50	15
4821	» aquilensis †	— 60	15
4822	» bipartita (elegans)	— 30	10
4823	» » alba	— 30	10
4824	» » lutea	— 30	10
4825	» » splendida	— 30	10
4826	» » striata	— 40	10
4827	» delphinioides	— 30	10
4828	» Hendersoni	— 40	10
4829	» » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	— 80	15
4830*	» macroura	— 50	15
4831*	» **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
4832*	» » **carminea**, prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4833*	» » **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange	— 40	10
4834*	» **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 60	15
4835*	» multipunctata †	— 50	15
4836*	» Perezi	— 40	10
4837	» purpurea	— 40	10
4838*	» **reticulata aureo-carminea**, neu — nouv.	4 —	40
4839*	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 60	15
4840*	» reticulata aureo-purpurea violacea	— 70	15
4841*	» » **purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 60	15
4842*	» spartea	— 50	15
4843*	» speciosa	— 30	10
4844	» striata	— 60	15



5039. Mesembrianthemum tricolor.



5042. Mimosa pudica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4845	**Linaria** supina	— 50	10
4846	» triornithophora †	2 40	20
4847	» » carnea †	2 40	20
4848	» triphylla	— 80	15
4849 *	» tristis	— 40	10
4850	» gemischt — mélange	— 40	10
4851	Lindenbergia urticifolia . 1 g 1,20,	— —	30
4852 *	**Linum** flavum †	1 80	20
4853 *	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très beau kg 4,80,	— 30	10
4854 *	» » **roseum**	— 40	10
4855	» luteum (corymbiflorum) †	— 90	20
4856	» usitatissimum grandifl., blau — bleu	— 20	10
4857	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
4858	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or 5 g 2,—,	— —	40
4859	» tricolor	— 50	10
4860	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	1 40	20
4861 *	Lobelia Cliffortiana	1 20	20

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4862 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 70	15
4863 *	alba	— 80	15
4864 *	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	2 40	30
4865 *	Cobalt-blue	— 80	15
4866 *	**delicata**	— 80	15
4867 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
4868 *	formosa, purpurroth — pourpre	2 40	20
4869 *	grandiflora superba, dunkelblau — bleu foncé	— 80	15
4870 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	2 40	30
4871 *	kermesina	— 70	15
4872 *	Lindleyana, hellroth — rouge clair	— 80	15
4873 *	Mauve Queen	1 20	20
4874 *	Mazarine Gem	1 20	20
4875 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4876 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 70	15
4877 *	**Prima Donna**, braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	2 60	30

No.	Lobelia Erinus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4878 *	**Prima Donna compacta**, 5 g 1,75,	— —	40
4879 *	**Royal Purple**, violettpurpur mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large œil blanc	1 40	20
4880 *	speciosa **alba maxima**, mit weissem Samen — à graines blanches	— 80	15
4881 *	» **Crystal-Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1 —	20
4882 *	» Crystal Palace erecta	1 80	20
4883 *	**tricolor „Colibri"**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4884 *	» **„Papagei"**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4885 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	2 —	30
4886 *	**White Lady compacta**	4 —	40
4887 *	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	— 60	10

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4888 *	**alba**	1 —	20
4889 *	caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 70	15
4890 *	coelestina	— 70	15
4891 *	**coerulea**, neu, rein dunkelblau, ohne Auge — nouv., bleu foncé pur	— —	40
4892 *	coerulea oculata	1 —	20
4893 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	2 60	30
4894 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	4 —	30
4895 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	3 20	30
4896 *	**speciosa superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	2 40	30

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4897 *	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig und constant — blanc pur, tout nain et bien fixé	2 40	30



5065. Mimulus gracilipes.



5083. Mina lobata.

No.	Lobelia Erinus pumila:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4898 *	**Distinction**, röthlichweiss — blanc rougeâtre	1 80	20
4899 *	**duplex atrocoerulea**	2 60	30
4900 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	1 80	20
4901 *	insignis (coerulea)	1 25	20
4902 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 60	20
4903 *	Nelly	1 20	20
4904 *	rosea	1 20	20
4905 *	**splendens**, neu, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	5 —	40
4906 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 20	20
4907	gemischt — mélange	— 70	15
4908	**Lobelia † heterophylla major**	1 10	20
4909	» heterophylla major alba	1 30	20
4910	» » major atroviolacea	1 20	20
4911 *	» » » **nana compacta**	1 10	20
4912	» » » » » fl. roseo	1 80	20
4913 *	» **Mitchelli**, Miniatur-Species 1 g 4 —,	— —	30
4914	» **picta**, Miniaturpflanze — plante miniature . . . 1 g 2 —,	— —	30
4915	» **ramosa**	1 —	20
4916	» » alba	1 10	20
4917	» » **Heavenly Blue**, neu, hellblau — nouv., bleu clair	5 —	40
4918 *	» » **nana compacta**	1 —	20
4919	» » rosea (rubra)	1 —	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
4920	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
4921	Lopezia coronata †	— 40	10
4922 §	**Lophospermum** △ coccineum	5 —	40
4923 §	» **scandens**	2 60	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
4924	Lotus △ Jacobaeus	— 60	15
4925	» » fl. luteo	— 70	15
4926 *	Lupinus affinis, blau — bleu	— 20	10
4927	» albus	— 20	10
4928	» **albo-coccineus**	— 20	10
4929 *	» » » **nanus**, niedrig, reizend zu Gruppen — var. naine	— 50	10
4930 *	» **albo-coccineus nanus roseus**, neu. — nouv.	4 —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4931 *	Lupinus **albo-violaceus nanus** niedrig, violettroth mit reinweissen Flügeln — nain, rouge violacé à ailes blanches	— 60	15
4932	» californicus	— 20	10
4933	» coeruleus	— 20	10
4934	» Cruikshanksi, dunkelblau — bleu foncé	— 20	10
4935	» » hybridus	— 20	10
4936	» **densiflorus**	— 60	15
4937	» Dunnetti atroviolaceus	— 20	10
4938	» » major	— 20	10
4939	» » superbus	— 20	10
4940	» guatemalensis	— 20	10
4941	» Hartwegi	— 30	10
4942	» » fl. albo	— 30	10
4943	» » fl. roseo	— 30	10
4944	» » coelestinus	— 30	10
4945	» » ruber	— 30	10
4946	» hirsutissimus	1 20	20
4947	» hirsutus (pilosus) albus	— 20	10
4948	» » carneus (ruber)	— 20	10
4949	» » coeruleus	— 20	10
4950	» hybr. atrococcineus	— 20	10
4951	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, à fl. double	— 30	10
4952	» » insignis	— 20	10
4953	» » nigrescens	— 20	10
4954	» » **roseus**	— 30	10
4955	» » superbus	— 20	10
4956	» » » **fl. pleno**	— 30	10
4957	» linifolius	— 20	10
4958	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	— 40	10
4959	» Moritzianus	— 20	10
4960	» mutabilis	— 20	10
4961	» » roseus splendens	— 20	10
4962	» » versicolor	— 20	10
4963 *	» nanus, blau — bleu	— 20	10
4964 *	» » fl. albo	— 20	10
4965	» pantelericus	— 20	10
4966	» pubescens	— 20	10
4967	» » elegans (tricolor)	— 20	10
4968 *	» pulcherrimus	— 20	10
4969	» subcarnosus (texanus)	— 40	10
4970	» succulentus (bicolor)	— 20	10
4971	» **sulphureus** (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	— 40	10
4972	» tricolor mutabilis	— 20	10
4973	» venustus	— 20	10
4974	» » tricolor	— 20	10



5098. Molucella laevis.



Nemophila, verschiedene.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4975	Lupinus, hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40,	— 20	10
4976	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 4,50,	— 20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
4977	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 10	20
4978	Madia † corymbosa	— 30	10
4979	» elegans	— 30	10
4980	**Malcolmia littorea**, neu, lillarosa mit weissem Auge — nouv., rose lilacé à oeil blanc	3 20	30
4981	Malope grandiflora	— 20	10
4982	» » fl. albo	— 20	10
4983	» » » **roseo**	— 30	10
4984	Malva borealis	— 20	10
4985	» crispa	— 20	10
4986	» Duriaei	— 20	10
4987	» mauritiana, rothe — rouge	— 40	10
4988 *	» miniata †	— 50	10
4989 *	Manulea violacea †	— 60	15
4990	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 40	10
4991	» formosa	— 40	10
4992	» lutea	— 40	10
4993	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 40	10
4994	» **tricolor** . . 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
4995	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 60	15
4996	» capensis fl. pleno	— 40	10
4997	» eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
4998 *	» » **corymbosa fl. pl.**	— 80	15
4999 *	» » » **fl. pl. Schneeball**, neu — nouv.	— —	50
5000	» » crispa fl. pl.	— 80	15
5001	» » » nana fl. pl.	1 —	20
5002	» » **Goldball**, pyramidenförmig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, jaune d'or	5 —	40
5003	» » grandiflora fl. pl.	— 60	15
5004	» » » **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune	1 20	20
5005 *	» » **nana compacta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
5006 *	» » » **erecta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
5007	» » » plena	— 60	15
5008	» » » **lutescens** pl.	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5009 *	Matricaria eximia nana **Tom Thumb**	— 80	20
5010 *	» eximia **pyramidalis**	1 60	20
5011	» Parthenium alba plena	— 40	10
5012 *	Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
5013 *	» **tricuspidata**, echt, grossblumig, dunkellilla — vrai, lilas foncé, à gr. fl.	1 10	20
5014 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 20	20
5015 §	» **antirrhiniflora alba**	10 —	40
5016 §	» **Barclayana**	3 —	30
5017 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	6 50	40
5018 §	» Emeryana rosea	3 20	30
5019 §	» Laceyana, rosa	3 80	40
5020 §	» purpurea grandiflora	3 20	30
5021 §	» semperflorens	3 20	30
5022 §	» » fl. violaceo	4 20	40
5023 §	» gemischt — mélange	2 40	30

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5024	Meconopsis † cambrica . . 1 g 1,40,	— —	40
5025	» cambrica **plena** . . 1 g 4 —,	— —	40
5026	» nepalensis . . 1 g 2,40,	— —	40
5027	Medicago Decandolleana	— 50	10
5028	» denticulata	— 50	10
5029	» intertexta (Echinus)	— 50	10
5030	» turbinata	— 50	10
5031	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60	15
5032	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
5033	Melampodium ovalifolium	— 40	10
5034	Melilotus gracilis	— 40	10
5035 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très joli	7 —	40
5036 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 40	10



5143. Nicotiana colossea.



5151. Nicotiana sylvestris.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5037	* Mesembrianthemum pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5038	* » **tricolor**	— 60	15
5039	* » » fl. albo	— 60	15
5040	Microlonchus Clusii	— 40	10
5041	» Delileanus	— 40	10
5042	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
5043	Mimulus △ cardinalis	3 20	30
5044	» cardinalis **aureus**	4 80	40
5045	» » **carneus**	5 —	40
5046	» » grandiflorus	4 80	30
5047	» » Orange Perfection	4 80	30
5048	» » **pictus**, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	5 —	30
5049	» » roseus pallidus	4 —	30
5050	» » » superbus	2 60	30
5051	» » Rose Queen	3 20	30
5052	» » Sultan	5 —	30
5053	» » tricolor	4 —	30
5054	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	2 60	30
5055	* » **cupreus**, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré	3 20	30
5056	* » » Brillant	4 —	30
5057	* » » **Fürst Bismarck**, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	5 —	40
5058	* » » tigridioides	3 —	30
5059	* » » nanus	5 —	40
	* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):		
5060	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	5 —	40
5061	» **cupreatus**	7 —	40
5062	» **quinquevulnerus**, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	3 80	30
5063	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	5 —	40
5064	» gemischt — mélange	2 60	30
5065	* **gracilipes**, neu, kleinbl., hellcarmin, dunkelcarmin gefleckt, Schlund weiss, carmin geadert — nouv., carmin clair tacheté carmin foncé, gorge blanche veinée de carmin 1 g 6 —,	—	60

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5066	Mimulus **hybridus diadematus**, neu, grossbl., niedrig, in den schönsten Nüancen — nouv., var. naine à fl. gr. richement colorées	7 —	40
5067	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	7 —	40
5068	» **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigroth, Schlund gelb, purpur punktirt — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre	8 —	40
5069	» luteus	— 80	15
5070	* » **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	3 80	30
5071	* » » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compacte 5 g 2,60,	— —	40
5072	* » quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1 25	20
5073	* » quinquevulnerus maximus	1 50	20
5074	* » **Roezli**, Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 5 g 3 —,	— —	40
5075	* » **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	3 20	30
5076	* » » albus	3 60	30
5077	* » » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	5 —	40
5078	* » tigrinus **grandifl. purpurcarmin — carmin pourpré**	7 —	40
5079	* » » nanus	3 60	30
5080	» » » **roseus**, neu — nouv. 1 g 2 —,	— —	40
5081	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	1 —	20
5082	» gemischt — mélange	1 —	20

5083 § **Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blüthenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées,



5153. Nierembergia frutescens.



5212. Orobanche speciosa.

No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf.

Mina lobata: sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent, et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 2 —, 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* — — 20

Mina sanguinea vide Ipomoea.

5084 **Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume,** in vielen Farben — **Belle de nuit,** en mélange — 20 10

5085 » **Jalapa,** 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune — 30 10

5086 » » foliis variegatis, gem. — mélange — 20 10

5087 » » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac. — 30 10

***Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:**

5088 carmin — 40 10

5089 dreifarbig — tricolore — 40 10

5090 dunkelcarmoisin — cramoisi foncé — 40 10

5091 gelb mit roth — jaune strié rouge — 40 10

5092 weiss — blanc — 40 10

5093 weiss, roth gestreift — blanc strié rouge — 40 10

5094 niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange — 30 10

5095 Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant . — 30 10

5096 » longifl. violacea — 30 10

5097 » **multiflora,** dunkellila, grossdoldig — lilas foncé 1 80 20

5098 **Molucella laevis,** merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe † — 70 15

5099 » **spinosa,** interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante — 90 20

5100 * **Myosotis** △ **azorica,** dunkelviolettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi, violet foncé 5 g 4 —, — — 40

5101 * » azorica alba 5 » 4,50, — — 40

5102 * » » coelestina 5 » 4,50, — — 40

5103 * Nemesia † compacta bicolor . . . 1 — 20

5104 * » » coerulea — 90 15

5105 * » » fl. albo 1 — 20

No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf.

5106 * Nemesia floribunda — 80 15

5107 * » **strumosa Suttoni,** △, neu, mit 3—4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange — nouv., à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crème et jaune au carmin 1 g 1,20, — — 40

5108 * » » **compacta nana,** niedrige, sehr reichblühende Varietäten in den mannigfaltigsten Färbungen — nouv. var. naines, très florifères en mélange superbe 1 g 1,20, — — 40

5109 * » versicolor — 60 15

5110 * Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktirt — blanc, ponctué bleu foncé (5) — 20 10

5111 * » atomaria **atrocoerulea,** ultramarinblau — bleu d'outremer — 50 15

5112 * » » **Holborn Bluebell** . . — 50 15

5113 * » aurita — 30 10

5114 * » crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle . . . — 20 10

5115 * » » alba — 30 10

5116 * » » albo-nigra (4) — 40 10

5117 * » » oculata — 20 10

5118 * » discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 3,—, — 20 10

5119 * » » argentea — 30 10

5120 * » » auriculata — 30 10

5121 * » » elegans — 30 10

5122 * » » marmorata (6) — 30 10

5123 * » » nigra (2) — 30 10

5124 * » » picta — 30 10

5125 * » » vittata — 30 10

5126 * » **insignis,** himmelblau — bleu ciel (3) kg 2,40, — 20 10

5127 * » » alba » 3 —, — 20 10

5128 * » » lilacina — 30 10


5129 * » » marginata (7) — 30 10

5130 * » » minor, kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer — 30 10

5131 * » » purpurea — 30 10

5132 * » » striata — 30 10

5133 * » **maculata** (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1) kg 1,80, — 20 10



5220. Oxalis tropaeoloides.



5249. Papaver pavoninum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5134 *	Nemophila **maculata** albida	— 30	10
5135 *	» **maculata** grandiflora	— 30	10
5136 *	» » marginata	— 30	10
5137 *	» » purpurea	— 30	10
5138 *	» alle Sorten gemischt — en mélange kg 2,20,	— 20	10
5139	Nicandra † physaloides	— 40	10
5140	» violacea	— 30	10
5141	Nicotiana △ acutifolia	— 60	15
5142	» **affinis**, mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
5143	» **colossea**, Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit röthlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres . 1 g 1,60,	— —	40
5144	» grandiflora purpurea, sehr schöne Decorationspflanze — très belle plante ornementale	— 40	10
5145	» lanceolata	2 50	30
5146	» Langsdorffi	— 40	10
5147	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5148	» **macrophylla fol. varieg.**	4 —	40
5149	» **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend, Belaubung graugrün — blanc, odorant, feuillage glauque	3 20	40
5150	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	8 —	40
5151	» **sylvestris**, neu, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — nouv., à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	1 20	25
5152	» vincaeflora	— 40	10
5153 *	**Nierembergia frutescens** △, lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 60	15
5154	» **frutescens atroviolacea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
5155 *	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 60	15
5156 *	» **grandiflora** alba, reinweiss — blanc pur	— 80	20
5157	Nigella aristata	— 30	10
5158	» corniculata	— 30	10
5159	» damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5160	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
5161	» » coelestina	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5162 *	Nigella damascena nana fl. pl.	— 20	10
5163 *	» damascena nana alba fl. pl.	— 30	10
5164	» hispanica	— 30	10
5165	» » alba	— 30	10
5166	» » atropurpurea	— 30	10
5167 *	Nolana atriplicifolia	— 20	10
5168 *	» grandiflora	— 20	10
5169 *	» » alba	— 20	10
5170 *	» lanceolata	— 20	10
5171 *	» paradoxa violacea	— 20	10
5172 *	» gemischt — mélange	— 20	10
5173	Notabasis syriaca	— 40	10
5174	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 —	20
5175 *	» **selaginoides**, weiss mit lilla Anflug — blanc lilacé	— 60	15
5176 *	» selaginoides fl. albo	— 70	15
5177 *	» » roseo-violacea	— 70	15
5178	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
5179	Ocimum △ Basilicum bullatum	— 30	10
5180	» crispum	— 30	10
5181	» **suave**	— 60	15
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde, vide Tagetes patula.		
5182	Oenothera † **acaulis** vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 20	20
5183	» **albicaulis**	1 80	20
5184	» bistorta Veitchi	— 40	10
5185	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
5186	» » grandiflora	— 30	10
5187	» cinnabarina	— 20	10
5188	» coccinea	— 20	10
5189	» Consolida	— 30	10
5190	» cuprea	1 —	20
5191 *	» **dentata**	— 50	15
5192	» Drummondi, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5193	» » nana	— 60	15
5194	» » » alba	— 50	15
5195	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 20	10
5196	» longiflora	— 20	10
5197	» macrantha	— 30	10
5198	» micans	— 30	10
5199	» mollissima	— 30	10
5200	» odorata	— 30	10
5201	» prostrata	— 30	10
5202	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 50	15
5203 *	» **rosea mexicana**, reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin △	— 80	15



5251. Papaver Rhoeas fl. pl.



5288. Petunia hybr. comp. nana multiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf
5204	Oenothera Sellowi	— 30	10
5205	» sinuata maxima	— 40	10
5206	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 20	20
5207	» tetraptera (Sarrazini)	— 30	10
5208	» undulata	— 30	10
5209	» villosa	— 30	10
5210	» gemischt — varié	— 20	10
5211	Omphalodes amplexicaulis	— 60	15
5212	**Orobanche speciosa,** höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre 5 g 2,50,	— —	40
5213	» **ramosa,** interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa	3 —	40
5214	Orobus atropurpureus	— 30	10
5215	» coccineus	— 40	10
5216	» Fischeri	— 40	10
5217 *	Oxalis △ rosea	3 —	30
5218 *	» rosea delicata	4 —	30
5219 *	» » fl. albo	3 —	30
5220 *	» **tropaeoloides** (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüthen gelb schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 —	20
5221	» » **Aurora,** buntblättrig, lachsrosa gefleckt à feuilles panachées de rose saumoné 5 g 1,60,	— —	40
5222	» » **Brillant,** rosa u. carmoisin gefleckt, sehr schön buntblättrig — feuilles panachées de rose et cramoisi 5 g 1,60,	— —	40
5223 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5224	Oxybaphus viscosus	1 20	20
5225	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
5226	Palafoxia † Hookeriana, rosa-carmin — rose carmin	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5227	Palafoxia texana	— 30	10
5228	Palava malvaefolia †	— 80	15
	Palma Christi, vide Ricinus.		
5229	Papaver **arenarium,** neu — nouv.	3 20	40
5230	» **Danebrog,** scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5231	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5232	» giganteum	— 20	10
5233	» **glaucum,** Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 —	20
5234	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 40	10
5235	» » **fl. pleno,** gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 80	15
5236	» **laevigatum,** feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, schön — écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 20	20
5237	» **laevigatum compactum,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5238	» **Mephisto,** dunkelscharlach mit schwarzviol. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5239	» » **rose,** carmoisinrosa mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30	10
5240	» monstrosum kg 3,40,	— 20	10
5241	» **Murselli fl. pl. (lilacinum)**	— 20	10
5242	» » **splendens**	— 30	10
5243	» » **The Mikado,** weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 40	10
5244	» » **weiss, roth gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 30	10
5245	» **paeoniflorum fl. pl.,** gemischt — mélange	— 20	10
5246	» » 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune.	— 30	10
5247	» » **nanum fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn,** 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
5248	» » **nanum fl. pl.,** gemischt — mélange	— 20	10
5249	» **pavoninum,** leuchtend scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	— 50	10



5336. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.



5369. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5250	Papaver **Rhoeas** coccineum aureum	— 40	10
5251	» **Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn,** gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
5252	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5253	» » **fl. pl. japonicum,** japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	1 60	20
5254	» » **fl. pl. japonicum nanum**	4 —	30
5255	» » **„The Shirley“,** einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 50	15

Papaver somniferum fl. pl.:

No.		20 g M Pf.	Pt. Pf.
5256	Gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40,	— 20	10
5257	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
5258	**heliotropblau,** neu — **bleu d'héliotrope,** nouv.	2 60	30
5259	**„The Bride“,** einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5260	lichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac	— 30	10
5261	**brillantrosa — rose brillant**	— 50	10
5262	**cardinale,** eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 30	10
5263	**cardinale hybridum**	— 40	10
5264	**cardinale,** 1 **chamois,** 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelroth** — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 80	15
5265	**chamoisrosa — chamois rose**	— 40	10
5266	**White Swan,** reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5267	gemischt — mélange	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5268	Papaver **umbrosum,** scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	— 40	10
5269	» **umbrosum flore pleno,** 50—60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles et doubles	2 60	25
5270	§ Passiflora △ foetida	1 20	20
5271	§ » gracilis	— 80	15
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5272*	Pentachaeta aurea, △	1 50	20
5273	**Perilla** △ **nankinensis,** mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 20	10
5274	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 25	10
5275	» » **fol. var.** . 50 S.	— —	40
5276	» » **macrophylla crispa compacta,** Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5277	» » **macrophylla crispa var. elatior**	— 40	10
5278	» » **microphylla nigricans,** Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 50	15
5279	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 40	10
5280	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40	10
5281	» phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 40	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5282	**alba,** reinweiss — blanc pur	1 30	20
5283	**atropurpurea**	— 80	20
5284	**Belle Etoile,** reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 30	20



5379. Phacelia campanularia.



5408. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.

Petunia hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5285	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . .	1 —	20
5286	carminea intus alba	1 —	20
5287	**compacta Adonis**, neu, feurig dunkelcarmin mit weissem Schlund — nouv., carmin foncé à gorge blanche 5 g 3,50,	— —	40
5288	**comp. nana multiflora**, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, extra — nain compact, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	4 —	30
5289	comp. nana **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	7 —	40
5290	» » **Schneeball**, neu, reinweiss, compact, sehr schön — **Boule de neige**, nouv., blanc pur, compact, très beau . .	7 —	40
5291	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc .	5 —	40
5292	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche .	— 70	15
5293	**illustris**, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 40	20
5294	**Inimitable**, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 40	20
5295	kermesina splendens	— 80	15
5296	marginata	1 20	20
5297	**purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 40	20
5298	reticulata, gemischt — mélange . .	1 20	20
5299	**venosa**, bläulichlilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	1 20	20
5300	**violacea**, violett	1 40	20
5301	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 30	20
5302	gute Mischung — bon mélange . .	— 70	15

Petunia △ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5303	**Admiration**, dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc 1 g 3,50, 500 *S.*	— —	40
5304	**alba**, extra . . . 1 » 3,—, 500 »	— —	30
5305	**aurora** — aurore 500 »	— —	40
5306	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 2,60, 500 *S.*	— —	30
5307	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . 1 g 2,60, 500 *S.*	— —	30
5308	**carminea intus alba** 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	30
5309	**conspicua**, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	40
5310	**dunkelblutroth mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 4 —, 500 *S.*	— —	40
5311	**hellviolett** (hellblau) — **violet clair** 1 g 3,20, 500 *S.*	— —	30
5312	**kermesina**, extra 1 » 2,60, 500 »	— —	30
5313	**maculata**, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 2,60, 500 *S.*	— —	30
5314	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
5315	**nigro-kermesina**, neu — nouv. 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5316	**purpurea albo-maculata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
5317	**Purpurkönig — Roi des pourpres** . . . 1 g 4, -, 500 *S.*	— —	40
5318	**robusta**, compact 1 » 3,—, 500 »	— —	30
5319	**rosea**, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5320	**stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** 1 g 4,—, 500 *S.*	— —	40
5321	**venosa** 1 » 2,60, 500 »	— —	30
5322	**violacea** 1 » 3,—, 500 »	— —	30
5323	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 2,30 500 *S.*	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5324	**fimbriata alba** 1 g 4 —, 300 *S.*	— —	30
5325	» **aurora** aurore . 300 »	— —	30
5326	» **brillantrosa** — rose brillant 1 g 4 —, 300 *S.*	— —	30



Phlox Drummondi grandiflora.


5536. Phlox Drumm. nana coerulea stellata.

No.	Petunia hybr. gr. fimbr.:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5327	**fimbriata brillantrosa mit weiss** – rose brillant et blanc . . . 300 S.	— —	30
5328	» **delicata** . . 1 g 4,—, 300 »	— —	30
5329	» **intus aurea**, siehe Neuheiten — voy. nouv. . . .	— —	80
5330	» **kermesina** . 1 g 3,80, 500 S.	— —	30
5331	» **maculata** . . 1 » 3,80, 500 »	— —	30
5332	» **Miranda**, neu, leuchtendrosa mit scharlachAnflug— nouv., rose brillant à reflet écarlate 1 g 12,—, 200 S.	— —	40
5333	» **robusta**, compact 500 »	— —	30
5334	» **Titania** . . 1 g 4,—, 500 »	— —	30
5335	» **venosa** . . . 1 » 3,80, 500 »	— —	30
5336	» **gefranste** grösstblumige **gemischt** — **frangés à gr. fl.** en mélange 1 g 3, , 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde—classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5337	**superbissima** . 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5338	» **alba**, reinweiss – blanc pur 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5339	» **atrosanguinea** 1 g 5,—, 200 S.	— —	40
5340	» **Favorit**, rosalilla, weiss gestreift – rose lilacé strié blanc 1 g 10, , 100 S.	— —	40
5341	» **gigantea**, **carmoisinpurpur** — cramoisi pourpré 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5342	» **gigantea**, **carmoisinpurpur mit weiss** – cramoisi pourpré et blanc 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5343	» **nigro-purpurea**, neu — nouv. . 1 g 10 –, 100 S.	— —	40
5344	» **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres 1 g 5 , 200 S.	— —	30
5345	» **Prinzessin von Württemberg**, rosa, extra – rose 1 g 5.—, 200 S.	— —	30
5346	» **quadricolor (intus aurea)**, prachtvolle Varietät **mit gelbem Schlund** – variété superbe **à gorge jaune** 1 g 5.—, 200 S.	— —	30
5347	» **rosea** 1 g 4,50, 200 »	— —	30
5348	» **Venus**, carmin mit weiss — carmin et blanc . 100 S.	— —	40
5349	» gemischt — mél. 1 g 4,—, 300 »	— —	30

Petunia △ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5350	**compacta azaleaeflora alba**, neu, reinweiss, gefüllt — nouv., blanc pur, double .	— —	60
5351	» **azaleaeflora „Die Braut“**, neu, weiss, roth getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double . . .	— —	60
5352	» **nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön – Liliput-Petunia à fl double 1000 S. 1,60. 200 S.	— —	40
5353	» **nana fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1000 S. 1,50, 100 S.	— —	40
5354	» **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
5355	**illustris fl. pl.** 1000 S. 1,60, 200 S.	— —	40
5356	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 7,50, 200 S.	— —	25

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.:

Sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5357	**alba plena** 1000 S. 4,—, 100 S.	— —	50
5358	**aurora**, gefüllt — **aurore**, double 1000 S. 4,50, 100 S.	— —	50
5359	**brillantrosa**, **gefüllt** — **rose brillant, double** 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5360	**gigantea fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	120
5361	**kermesina pl.** 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
5362	**maculata pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5363	**marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte – à gr. fl. double marginées verte 1000 S. 6,—, 50 S.	— —	40
5364	**robusta fl. pl.** 1000 » 3,80, 100 »	— —	40
5365	**rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5366	**venosa pl.** . . 1000 » 3,50, 100 »	— —	40

No.	Petunia hybrida grandifl. fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5367	violacea fl. pl. 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5368	» albo-maculata fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 4,—, 100 S.	— —	50
5369	gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 27,—, 1000 S. 3,—, 100 S.	— —	40

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5370	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) 1000 S. 4,50, 100 S.	— —	50
5371	» amabilis fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
5372	» brillantrosa, gefüllt, gefranst - rose brillant, frangé double 1000 S. 4,—, 100 S.	— —	50
5373	» brillantrosa mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double 1000 S. 4,—, 100 S.	— —	50
5374	» kermesina pl. 1000 » 4,—, 100 »	— —	50
5375	» maculata pl. 1000 » 4,—, 100 »	— —	50
5376	» robusta pl. 1000 » 4,—, 100 »	— —	50
5377	» venosa pl. 1000 » 4,—, 100 »	— —	50
5378	» gefüllte gefranste gemischt — frangé double en mélange 1000 S. 3,20, 100 S.	— —	40
5379	Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	— 70	15
5380	» congesta	— 20	10
5381	» » albida	— 30	10
5382	» loasaefolia	— 40	10
5383	» Parryi, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5384	» tanacetifolia kg 3,—,	— 20	10
5385	» texana	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5386	§ Phaseolus ensiformis gigas	— 20	10


Phlox △ Drummondi, Flammenblume.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5387	gemischt — varié, extra	1 10	20
5388	alba pura	1 20	20
5389	alba fiore pleno	1 60	20
5390	» oculata	1 20	20
5391	» » superba	1 20	20
5392	» » » semiplena	5 —	40
5393	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1 60	20
5394	annulata purpurea	1 60	20
5395	» rosea	1 60	20
5396	atrococcinea, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 30	20
5397	atropurpurea	1 30	20
5398	» fl. semipleno	2 60	30
5399	» striata	1 20	20
5400	Brillant, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 60	20
5401	brillantrosa — rose brillant	2 20	20
5402	carminea semiplena	2 60	30
5403	chamoisrosa (roseo-lutea)	1 40	20
5404	cinnabarina, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	2 20	30
5405	coccinea	1 30	20
5406	» fl. semipleno 5 g 2,60	— —	40
5407	» striata	1 40	20
5408	cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 30	20
5409	» alba	1 80	20
5410	» marmorata violacea	1 80	20
5411	» purpurea	1 80	20



5563. Physalis Francheti.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5412	cuspidata rubra	1 80	20
5413	» salmonea	1 80	20
5414	» violacea	1 80	20
5415	delicata, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à œil blanc	1 60	20
5416	Eclipse, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 30	20
5417	fimbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 60	20
5418	fl. semipleno, gemischt — mélange	4 —	30
5419	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à œil noir et à gorge blanche	1 30	20
5420	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 30	20
5421	* Graf Gero	5 —	40
5422	* » » alba	5 —	40
5423	* » » carminea	5 —	40
5424	* » » coccinea	5 —	40
5425	* » » marmorata violacea	5 —	40
5426	* » » nana compacta carminea	5 —	40
5427	* » » gemischt — mélange	3 80	30



5449. Phlox Dr. hortensiaeflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5428	* hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant, à gr. fl.	2 40	30
5429	* » alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1 60	30
5430	* » » oculata	2 20	30
5431	* » » » superba	2 40	30
5432	* » atropurpurea	2 60	30



5635. Reseda od. grdfl. Machet.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5433	*hortensiaeflora Brillant	1 60	30
5434	* » carminea alba oculata	2 40	30
5435	* » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	2 60	30
5436	* » cinnabarina	4 —	30
5437	* » coccinea	1 60	30
5438	* » delicata	3 20	30
5439	* » lilacina	2 60	30
5440	* » purpurea	1 80	20
5441	* » purpureo-violacea alba oculata	1 60	20
5442	* » rosea stellata	2 60	30
5443	* » roseo-marmorata	1 80	20
5444	* » Triumph	5 —	40
5445	* » violacea	1 60	20
5446	* » » marmorata	1 80	20
5447	* » » stellata, sehr schön — très beau	1 80	20
5448	* » zinnoberscharlach — vermillon écarlate	4 —	30
5449	* » in vielen Farben gemischt — mélange	1 20	20
5450	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 20	20
5451	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 10	20
5452	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nanquin	1 60	20
5453	» (isabellina) fl. semipleno	4 —	30
5454	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5455	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5456	pulchella, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 30	20
5457	purpurea marmorata	1 20	20
5458	purpureo-marmorata fl. semipleno	2 60	30
5459	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5460	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5461	rosea	1 20	20
5462	» marmorata	1 20	20
5463	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5464	» semiplena	4 —	40
5465	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5466	variabilis, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5467	violacea pura, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 40	20

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5468	violacea marmorata semiplena	3 80	40
5469	» striata	1 30	20
5470	Washington, violettpurpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 20	20
5471	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 20	20
5472	zinnobercarmin — vermillon carminé	2 60	30
5473	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	2 60	30

Phlox △ Drummondi grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

5474	alba pura	1 40	20
5475	» oculata coerulea (2)	1 40	20
5476	atropurpurea	1 40	20
5477	» alba oculata	1 40	20
5478	» striata (1)	1 60	20
5479	Brillant	1 50	20
5480	carminea, carminrosa — rose carminé	1 50	20
5481	carnea	1 40	20
5482	chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc	1 60	20
5483	coccinea	1 40	20
5484	» striata	1 80	20
5485	discoidalis elegans	1 80	20
5486	» lilacina	1 80	20
5487	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 60	20
5488	kermesina albo-oculata	1 40	20
5489	lilacina striata	1 80	20
5490	marmorata rosea	1 60	20
5491	» violacea	1 60	20
5492	orbicularis atrorosea	1 80	20
5493	» carminea	1 80	20
5494	» purpurea	1 80	20
5495	» violacea (4)	1 60	20
5496	purpurea	1 60	20
5497	purpureo-violacea albo-oculata	1 40	20
5498	quadricolor (picta) rosea	1 60	20
5499	» violacea	1 60	20
5500	rosea	1 40	20
5501	» alba oculata	1 40	20
5502	» aureo-stellata	1 80	20
5503	» striata	1 80	20
5504	speciosa	1 80	20
5505	splendens (coccinea alba oculata), leuchtend scharlach mit grossem reinweissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur (3)	1 60	20
5506	stellata atroviolacea	1 60	20
5507	» atrorosea	1 60	20
5508	» lilacea	1 60	20
5509	» rosea	1 60	20
5510	» » striata	1 60	20
5511	» splendens, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 60	20
5512	striata coerulea	1 80	30
5513	violacea albo-oculata	1 50	20
5514	zinnoberscharlach, neu — vermillon écarlate, nouv.	7 —	50
5515	zonalis	1 60	20
5516	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20

Phlox △ Drummondi Heynholdi:

5517	Heynholdi, zinnoberroth, compact — vermillon	4 —	40
5518	» alba 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
5519	» cardinalis 1 g 1,25,	— —	40
5520	» Kaiserin Augusta 1 » 1,50,	— —	40
5521	» robusta	4 —	30
5522	» striata	3 20	30
5523	» gemischt — mélange	4 —	40



5672. Ricinus zanzibariensis.



5682. Rudbeckia bicolor superba.

Phlox △ Drummondi nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blüthenreichthum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5524*	**alba grandiflora**	7 —	40
5525*	» **oculata**	3 40	40
5526*	» » **superba**	3 40	40
5527*	» **rubro-maculata**	3 40	40
5528*	**atrocarminea**	4 —	40
5529*	**atropurpurea**	4 —	40
5530*	**atroviolacea**	5 —	40
5531*	**carminea**	5 —	40
5532*	**chamoisrosa**	5 —	40
5533*	**coccinea**, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	3 80	30
5534*	» **floribunda** (Feuerball) — (Boule de feu)	4 —	40
5535*	» **striata**	5 —	40
5536*	**coerulea stellata**, neu, **rein hellblau mit weissem Stern**, sehr hübsch — nouv., **bleu clair pur à centre blanc**	4 —	30
5537*	**cuspidata**	3 40	40
5538*	**Defiance**	5 —	40
5539*	**delicata**	4 —	40
5540*	**hortensiaeflora**	4 —	40
5541*	» **coccinea alba oculata**	4 —	40
5542*	» **violacea alba oculata**	4 —	40
5543*	**Leopoldi**	4 80	40
5544*	**marmorata violacea**	3 40	40
5545*	**mirabilis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
5546*	**nivea (Schneeball)** — Boule de neige	2 60	30
5547*	**punicea (cinnabarina)**	7 —	40
5548*	» **striata**	8 —	40
5549*	**purpurea**	4 —	40
5550*	» **striata**	3 40	40
5551*	**rosea stellata**	3 40	40
5552*	**splendens**	3 40	40
5553*	**variabilis**	3 40	40
5554*	**Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 —	40
5555*	**violacea**	4 —	40
5556*	» **stellata**	4 —	40
5557*	**niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 60	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5558	**Physalis △ Alkekengi fructu rubro**	— 40	10
5559	» capsicifolia	— 60	15
5560	» curassavica	— 50	15
5561	» edulis (peruviana)	— 50	15
5562	» » macrocarpa	— 70	15
5563	» **Francheti**, neu, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — nouv., à fruits très gros, très ornemental	1 30	30
5564	» mexicana	— 70	15
5565	» violacea	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 50.		
5566*	**Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très variés de blanc, rose et jaune 1 g 1,60	— —	40
5567*	Platystemon californicus	1 80	20
5568	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5569	» chrysantha	— 40	10
5570	» gracilis	— 50	15
5571	» » alba	— 50	15
5572	» » nana alba	— 60	15
5573	» » superba	— 60	15
5574	» » gemischt — mélange	— 50	10
5575	Pogogyne Douglasi	— 50	15
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5576	**Polycolymna Stuarti**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	10
5577	Polygonum † capitatum	1 80	20
5578	» elegans	— 20	10
5579	» **orientale**, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5580	» » **fol. var.**	— 50	15
5581	» » **pumilum**	— 40	10
5582	» » » **album**, 60—70 cm hoch, reichblühend — 60 à 70 cent. de hauteur, florifère	— 50	15
5583	» **pilosum**, raschwachsend, sehr decorativ — d'une croissance vigoureuse, très décoratif	1 80	20
5584*	**Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5585*	» grandiflora alba rubro-striata	— 70	15
5586*	» » aurea	— 70	15
5587*	» » **Bedmanni**, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15



5708. Salpiglossis variabilis grandifl.



5787. Scabiosa atrop. nana fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5588 *	**Portulaca** grandiflora **bronzefarbe** — bronce	— 70	15
5589 *	» grandiflora carminea striata (caryophylloides)	— 70	15
5590 *	» » carnea	— 70	15
5591 *	» » coccinea	— 70	15
5592 *	» » **compacta, gemischt,** neu — mélange, nouv.	5 —	40
5593 *	» » isabellina, chamois	— 70	15
5594 *	» » rosea	— 70	15
5595 *	» » rubra purpurea striata	— 70	15
5596 *	» » splendens (Gillesi)	— 70	15
5597 *	» » sulphurea (Thorburni)	— 70	15
5598 *	» » Thellusoni, orange	— 70	15
5599 *	» » gemischt — varié	— 40	10

Portulaca † grandiflora plenissima: — Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5600 *	**dichtgefüllte, extra Qualität,** in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	7 —	30
5601	**alba**	9 —	40
5602	» **aureo-striata**	9 —	40
5603	**atrorosea striata kermesina**	9 —	40
5604	**aurea**	9 —	40
5605	**carminea**	9 —	40
5606	**citrina**	9 —	40
5607	**coccinea**	9 —	40
5608	**isabellino-rosea**	9 —	40
5609	**kermesina**	9 —	40
5610	**rosea**	9 —	40
5611	**sulphurea**	9 —	40
5612	**Thellusoni**	9 —	40

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 40—46.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5613	**Reseda** alba	— 40	10
5614	» **odorata** kg 3 —,	— 20	10
5615	» » **grandiflora** » 3,20,	— 20	10
5616	» » » ameliorata » 4,20,	— 40	10

Reseda odorata grandiflora:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5617	arborea, Parson's tree	— 40	10
5618	**aurea** (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 50	15
5619	» **gigantea,** neu — nouv.	2 60	30
5620	» **magnifica,** siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
5621	**Bismarck,** neu, sehr grossblumig und breitrispig — nouv., à gros épis et à tr. gr. fl.	5 —	40

No.	**Reseda odorata grandifl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5622	**compacta** argentea, neu — nouv.	4 —	40
5623	» **Juwel,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5624	» **nana aurea**	— 80	15
5625	» » multiflora	— 60	15
5626	» » **Victoria**	— 80	15
5627	**Crimson Queen,** grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 50	15
5628	Défiance	— 70	15
5629	Diamant	1 20	20
5630	**Excelsior,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5631	**eximia, Parson's weissblühende,** mit weissen Blüthen und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	— 80	15
5632	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 80	15
5633	**gigantea pyramidalis,** sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 40	10
5634	**Goliath,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5635	**Machet,** niedrig, compact, mit breiten Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 10	20
5636	**Machet goldgelb — Machet jaune d'or**	— 80	15
5637	**Machet „Rubin",** neu, leuchtend kupferroth, sehr breitrispig — nouv., rouge cuivré vif, à épis larges	2 60	30
5638	**Mile's hybrid spiral**	— 40	10
5639	**Neunzehnhundert,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5640	**pumila erecta,** niedrig, compact — nain, compacte	— 70	15
5641	**robusta,** sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 70	15
5642	**thyrsoïdea,** Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 50	15
5643	**Victoria,** dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	— 70	15
5644	**Rhodanthe** † atrosanguinea	3 20	40
5645	» **maculata,** grossbl., rosa — à gr. fleur rose	1 10	20
5646	» » **alba,** reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 20	20
5647	» » **alba fl. pleno** 5 g 1,75,	— —	40
5648	» **Manglesi**	1 10	20
5649	» » **flore pleno**	7 —	40



Schizanthus, verschiedene.



5900. Solanum laciniatum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5650	Ricinus △ africanus	— 30	10
5651	» Belot Defougères	— 30	10
5652	» **borboniensis arboreus**, riesige Species — espèce très grande	— 20	10
5653	» borboniensis rubricaulis	— 40	10
5654	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 50	15
5655	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5656	» » minor » 2,20,	— 20	10
5657	» **Duchess of Edinburgh**	— 30	10
5658	» elegantissimus	— 30	10
5659	» **Gibsoni**, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5660	» **Gibsoni atrosanguineus**	— 50	10
5661	» » **coccineus**	— 50	10
5662	» » **mirabilis**	— 50	10
5663	» giganteus	— 30	10
5664	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5665	» philippinicus purpureus	— 30	10
5666	» purpureus	— 20	10
5667	» **sanguineus**, schön, mit blutrothen Früchten — beau, à fruit rouge sang . kg 1,40,	— 20	10
5668	» » **kermesinus**	— 30	10
5669	» **spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferroth — feuilles rouge cuivré foncé	— 40	10
5670	» spectabilis	— 40	10
5671	» tricolor	— 30	10
5672	» **zanzibariensis**, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen carminroth — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 50	15
5673	» **zanzibariensis cinerascens**	— 50	15
5674	» » **enormis**, neu — nouv.	— 50	15
5675	» » **maculatus**	— 40	10
5676	» » **niger**	— 40	10
5677	» » **picturatus**	— 40	10
5678	» » **gemischt** in den prächtigsten und neuesten Varietäten — **mélange** de variétés les plus belles	— 40	10
5679	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg —,70,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5680	**Rudbeckia** † amplexicaulis	— 30	10
5681	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 40	10
5682	» **bicolor superba**, neu, goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — nouv., jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	1 —	20
5683	**Rumex** roseus †	— 40	10
5684	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 4,80,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5685	gemischt — varié, extra	— 50	10
5686	atrococcinea	— 70	15
5687	atrocoerulea	— 70	15
5688	aurea	— 70	15
5689	azureo-alba	— 70	15
5690	brunea	— 70	15
5691	coccinea	— 70	15
5692	» aureo-venosa	— 70	15
5693	fusca	— 70	15
5694	lilacina	— 70	15
5695	purpurea	— 70	15
5696	striata	— 70	15
5697	violacea	— 70	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5698	albo-lutea	1 60	20
5699	brunea	1 60	20
5700	coccinea aureo-venosa	1 60	20
5701	kermesina	1 60	20
5702	purpurea	1 60	20
5703	» aureo-venosa	1 60	20
5704	rosea » »	1 60	20
5705	sulphurea	1 60	20
5706	violacea	1 60	20
5707	» aureo-venosa	1 80	20
5708	gemischt — mélange	1 20	20

Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5709	albo-lutea	— 80	15
5710	atrobrunea	— 80	15
5711	atrosanguinea	— 80	15
5712	atroviolacea	— 80	15
5713	aurea	— 80	15
5714	azurea	— 80	15
5715	brunea	— 80	15



5970. Tagetes patula nana fl. pl.



5971. Tagetes pat. nana Ehrenkreuz.

No.	Salpiglossis variab. nana:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5716	coccinea	— 80	15
5717	lilacina	— 80	15
5718	lilaceo-rosea	— 80	15
5719	nigra	— 80	15
5720	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	— 80	15
5721	purpurea	— 80	15
5722	rosea	— 80	15
5723	sulphurea	— 80	15
5724	venosa	— 80	15
5725	violacea	— 80	15
5726	Mischung — mélange	— 70	15
	Salpiglossis † variabilis superbissima:		
5727	chamois 5 g 2,60,	— —	40
5728	dunkelscharlach — écarlate foncé 5 g 2,60,	— —	40
5729	leuchtend carmoisin, s. Neuh. — cramoisi brillant, voy. nouv.	— —	75
5730	purpurbraun mit gold — brun pourpre veiné doré 5 g 4,—,	— —	40
5731	purpurviolett — pourpre violacé 5 g 3,20,	— —	40
5732	rosa — rose 5 » 2,60,	— —	40
5733	gemischt — mélange 5 » 2,60,	— —	40
	Salpiglossis † variabilis pumila:		
5734	coccinea	— 80	15
5735	purpurea	— 80	15
5736	gemischt — mélange	— 60	15
5737	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 40	10
5738	» coccinea †, scharlach — écarlate	— 60	15
5739	» » lactea, reinw. — blanc pur	1 20	20
5740	» » » nana, niedrig, weiss, neu — nouv., blanc, nain	5 —	40
5741	» » nana compacta	— 70	15
5742	» » punicea nana	1 —	20
5743	» » rosea nana	1 20	20
5744	» » splendens	1 30	20
5745	» farinacea, mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	— 70	15
5746	» farinacea alba	1 80	20
5747	» Horminum alba	— 20	10
5748	» » rubra	— 20	10
5749	» » violacea (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
5750	» prunelloides †	1 40	20
5751*	» Roemeriana, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 20	30
5752	» sanguinea grandiflora †	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5753*	**Sanvitalia** † procumbens	— 40	10
5754*	» procumbens fl. pleno	— 70	15
5755*	» » plenissima compacta	1 20	20
5756*	**Saponaria** multiflora (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 20	10
5757*	» multiflora alba	— 20	10
5758*	» » delicata	— 40	10
5759*	» » rosea	— 40	10
5760	» » Scarlet Queen, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
5761*	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant	— 30	10
5762*	» » compacta, roth — rouge	— 40	10
5763*	» » » alba	— 30	10
5764*	» » » rosea	— 30	10
5765*	» » gemischt — mélange	— 20	10
5766*	**Saxifraga Cymbalaria (Huetti)**, reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ 1 g 1,60,	— —	40
	Scabiosa † atropurpurea:		
5767	candidissima plena, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
5768	Schneeball — boule de neige	— 50	15
5769	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
5770	» in allen Farben gemischt — beau mél.	— 20	10
5771	» aurantiaca	— 50	15
5772	» Riesen - Mohrenkönig — roi des noirs géant	— 50	15
5773	» sulphurea	— 40	10
5774	» compacta atropurpurea	— 40	10
5775	grandiflora compacta fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 60	15
5776	» compacta fl. pl., gemischt — mélange	— 50	10
5777	maxima (grandiflora) plena, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50	10
5778	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 —,	— 40	10
5779	» » » Die Fée, siehe Neuh. — La Fée, voy. nouv.	— —	60
5780	» » » feurigscharlach — écarlate feu	— 70	15



5972. Tagetes pat. nana Goldrand.



5995. Torenia Fourn. grdfl. coelestina.

No.	Scabiosa atropurpurea:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5781	**maxima** fl. pl. **rosacarmin** — **rose carminé**	— 70	15
5782	» fl. pl. **Pompadour**	2 60	30
5783	minor **aurea fl. pl.**, die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	— 70	15
5784	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15
5785	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5786	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5787	» plena, gemischt — varié	— 30	10
5788	pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 70	15
5789	» gemischt — varié	— 50	10
5790	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
5791	» prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 30	10
5792	» **stellata**, interessant	— 40	10
5793	» tenuis	— 60	15
5794	Schistanthe peduncularis, orange-ziegelroth — rouge orange †	— 30	10

Schizanthus:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5795	gracilis	— 30	10
5796	**Grahami** †	— 50	10
5797	» **carmineus**	1 20	20
5798	» carneus	— 60	15
5799	» lilacinus	— 80	15
5800	grandiflorus oculatus	— 30	10
5801	» albus	— 30	10
5802	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
5803	oculatus atropurpureus	— 30	10
5804	papilionaceus	— 30	10
5805	» pyramidalis	— 40	10
5806	pinnatus	— 30	10
5807	» albus	— 30	10
5808	» **compactus albus**	1 40	20
5809	» » **albus oculatus**	1 60	20
5810	» **niveus**	— 40	10
5811	» **roseus**, zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 40	10
5812	» tigridioides	— 30	10

No.	Schizanthus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5813	**retusus**, roth — rouge †	— 50	15
5814	» **albo-maculatus**, mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	1 20	20
5815	» **fl. albo**	— 50	15
5816	» **nanus**	— 50	15
5817	» » fl. albo	— 70	15
5818	venustus	— 30	10
5819	violaceus	— 30	10
5820	gemischt	— 20	10
5821	Schizopetalum Walkeri △	— 80	20
5822	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . 1 g 2 —,	— —	40
5823	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	4 —	40

Senecio † elegans plenissimus:
(Seneçon des Indes).

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5824	albus, weiss — blanc	1 40	20
5825	atropurpureus	1 40	20
5826	carneus	1 40	20
5827	coeruleus	1 40	20
5828	cupreatus	1 40	20
5829	ruber	1 40	20
5830	violaceus	1 40	20
5831	gemischt — varié	1 20	20

* Senecio † elegans nanus plenissimus:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5832	albus	1 60	20
5833	atroroseus (ruber)	1 60	20
5834	coeruleus	1 60	20
5835	cupreus	1 60	20
5836	isabellinus, chamois	1 60	20
5837	purpureus	1 60	20
5838	violaceus	1 60	20
5839	gemischt — varié	1 20	20

* Senecio † elegans pomponicus fl. pl.,
allerliebste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5840	**bronzegelb**, siehe Neub. — **jaune bronze**, voy. nouv.	— —	60
5841	**carneus**	2 40	30
5842	**crèmefarbe — crème**	1 60	20
5843	**cupreus**	1 40	20
5844	**purpureus**	1 60	20
5845	**roseus**	1 80	20
5846	**ruber (atroroseus)**	1 80	20
5847	**pomponblüthige, gemischt** — mélange	1 20	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.



6059. Tropaeolum majus nanum.

Silene:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5848	Armeria	— 20	10
5849	» fl. albo	— 20	10
5850	» fl. roseo	— 20	10
5851 *	Atocion	— 20	10
5852 *	Bergeri (regia)	— 20	10
5853	**dichotoma**, weiss, sehr gute Bienenfutterpflanze — blanc, bonne plante pour les abeilles	— 60	15
5854 *	integripetala	— 30	10
5855 *	maritima	— 40	10
5856	orientalis	— 40	10
5857	» alba	— 40	10
5858	» compacta	— 30	10
5859 *	**pendula** (rosea graeca) kg 1,60,	— 20	10
5860 *	» alba » 1,80,	— 20	10
5861 *	» » fl. pl.	— 30	10
5862 *	» Bonnetti, dunkelpurpur — pourpre foncé	— 20	10
5863 *	» » carnea fl. pleno	— 30	10
5864 *	» » **flore pleno**	— 30	10
5865 *	» **carnea plena**	— 30	10
5866 *	» **compacta**, rosa — rose	— 30	10
5867 *	» » **alba**	— 30	10
5868 *	» » » **fl. pleno**	— 50	10
5869 *	» » **Bonnetti**	— 40	10
5870 *	» » » **fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
5871 *	» » **Empress of India**	— 50	15
5872 *	» » **foliis aureis**	— 50	15
5873 *	» » rosea flore pleno, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double	— 50	15
5874 *	» » **ruberrima**	— 40	10
5875 *	» » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5876 *	» **delicata fl. pleno**	— 40	10
5877 *	» **rosea plena**	— 30	10
5878 *	» ruberrima	— 30	10
5879 *	» » plena	— 40	10
5880 *	» Thusnelda, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 30	15
5881 *	procumbens	— 20	10
5882 *	Pseudo-Atocion	— 20	10
5883 *	pulchella	— 30	10
5884 *	reticulata	— 20	10
5885	rubella	— 20	10
5886	Saponaria	— 30	10
5887	gemischt — mélange kg 1,80,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5888	Silybum eburneum	— 30	10
5889	Solanum △ aculeatissimum	— 60	15
5890	» **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50	15
5891	» Balbisi	— 40	10
5892	» ciliatum	— 40	10
5893	» » **macrocarpum**, sehr schöne Topfpflanze, Früchte roth, sich sehr lange haltend — très beau pour la culture en pots	1 50	20
5894	» **citrullifolium**	— 40	10
5895	» erythrocarpum	— 70	15
5896	» Fontanesianum	— 80	15
5897	» Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
5898	» guineense	— 40	10
5899	» haematocarpum	— 40	10
5900	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
5901	» Lobeli	— 40	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 14–15.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14.		
5902	» ochroleucum	— 40	10
5903	» racemigerum	— 40	10
5904	» reclinatum, ähnlich laciniatum — ressemblant à S. laciniatum	— 40	10
5905	» rostratum	— 40	10
5906	» sisymbriifolium	— 40	10
5907	» texanum	— 40	10
5908	» Zuccagnianum, reizend — joli	— 80	15
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
5909 *	Spergularia azoroides	1 —	20
5910 *	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
5911 *	» speciosa	— 30	10
5912 *	» » aurea	— 30	10
5913 *	» » sulphurea	— 30	10
5914 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 60	15
5915 *	» oleracea	— 70	15
5916 *	**Spraguaea umbellata**, mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen — à fleurs rose tendre △	8 —	40
5917	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 40	10
5918	Statice † Bonduelli, gelb — jaune kg 4 —,	— 20	10
5919	» **leptostachya**, schön — beau	— 60	15
5920	» **sinuata**, blau — bleu kg 4 —,	— 20	10
5921	» » candidissima	— 30	10
5922	» » hybrida	— 30	10
5923 *	» spicata	— 70	15
5924	» **superba**	— 60	15
5925	» » **fl. albo**	1 40	20
5926	» **Suworowi**, mit langen hellrosa Blüthenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 60	15
5927	» Thouini kg 4 —,	— 20	10
5928	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	— 80	15
5929	» Lindleyana	— 80	15
5930	» purpurea	— 70	15
5931	» » flore albo	— 70	15
5932	» **serrata**, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	— 80	15
5933	Suaeda dendroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	— 40	10

Tagetes † erecta fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5934	aurantiaca plena	— 50	10
5935	Eldorado	— 60	15
5936	fistulosa aurantiaca pl.	— 50	10
5937	» sulphurea pl.	— 50	10

No.	Tagetes erecta fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5938	Lemon Queen	1 20	20
5939	nana aurantiaca pl.	— 50	10
5940	» pallida fl. pl.	— 50	10
5941	» sulphurea pl.	— 50	10
5942	pallida plenissima	— 60	15
5943	» fistulosa pl.	— 50	10
5944	Prince of Orange	1 20	20
5945	sulphurea pl.	— 50	10
5946	gemischt	— 40	10
5947	Tagetes lucida, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 50	15

Tagetes patula fl. pl.:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5948	elatior brunea fl. pl.	— 50	10
5949	» aurantiaca pl.	— 50	10
5950	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 50	10
5951	» » aurea pl.	— 50	10
5952	» lutea fl. pl.	— 50	10
5953	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 50	10
5954	» striata pl.	— 50	10
5955*	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 50	10
5956*	» aurea fistulosa plena	— 40	10
5957*	» brunea fl. pl.	— 50	10
5958*	» » fistulosa pl.	— 50	10
5959*	» Cloth of Gold	— 60	15
5960*	» Electric light, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
5961*	» lutea pl.	— 50	10
5962*	» » fistulosa pl.	— 50	10
5963*	» Liliput, braun — brun	— 60	15
5964	» » goldgelb jaune d'or	— 70	15
5965*	» » schwefelgelb, — jaune soufre	4 —	30
5966*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
5967*	» Reginae	— 50	10
5968*	» striata plena	— 50	10
5969	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 40	10
5970	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5971*	Ehrenkreuz — Légion d'honneur, einfachblüh., gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 50	10
5972*	Goldrand, braun, gelb gerandet — à bord doré	— 70	15
5973	lutea	1 20	20
5974	Silver King, neu, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, sehr schönes Seitenstück zu „Ehrenkreuz", ausgezeichnete Gruppenpflanze — nouv., jaune soufre clair tacheté brun, beau pendant à la var. „Légion d'honneur"	2 60	30
5975	striata, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5976	Tagetes signata	— 50	10
5977	» signata maculata	— 50	10
5978*	» » pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
5979*	» » pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 60	15
5980	» » pumila sulphurea, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5981	Talinum patens △	2 —	20
5982	§ Thunbergia △ alata, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 60	20



6158. Verbena hybr. compacta.

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5983	§ Thunbergia alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 60	20
5984	§ » alata intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 60	20
5985	§ » » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 60	20
5986	§ » » Bakeri, reinweiss — blanc	1 60	20
5987	§ » » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 60	20
5988	§ » » gemischt — mélange	1 30	20
	Tolpis, vide Crepis.		
5989	Torenia Bailloni, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge △	13 50	40
5990	» Fournieri (edentula), himmelblau mit dunkel indigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △	5 50	30
5991	» Fournieri compacta △	8 —	40
5992	» » comp. alba 1 g 1,60,	— —	40
5993	» » » coelestina 1 » 2,—,	— —	40
5994	» » grandiflora, grossblum. — gr fl. △	7 —	30
5995	» » » coelestina 5 g 2,—,	— —	40
5996	» » speciosa, neu, sehr grossblumig — nouv., à très grande fleur 1 g 5,—,	— —	50
5997	» » speciosa „Die Braut", weiss, rosenroth gefleckt, sehr grossbl. — blanc, tacheté de rose 1 g 7,—,	— —	50
5998	» » speciosa „Violetta", neu, weiss mit violettblauen Flecken — nouv., blanc tacheté bleu violacé 100 S.	— —	50
5999	» » White Wings, weiss, schön — blanc, beau	5 —	30
6000	Tournefortia heliotropioides △	— 70	15
6001	Trachelium △ coeruleum	1 20	20
6002	» coeruleum fl. albo	1 40	20
6003	» » fl. carneo	1 20	20
6004	» » » lilacino	1 50	20
6005	Trachymene (Didiscus) coerulea	1 —	20
6006	Tridax bicolor rosea, reichblühend, rosenroth — rose délicat à disque jaune △	— 60	15
6007	Trifolium suaveolens, wohlriech. — odorant	— 30	10
6008	» suaveolens fol. aureis, neu — nouv.	2 60	30

§ Tropaeolum majus:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6009	gemischt — mélange kg 1,80,	— 20	10
6010	atropurpureum » 2,40,	— 20	10
6011	» foliis aureis, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 40	10



6176. Viola cornuta Papilio.

Tropaeolum majus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6012	**Chamaeleon** neu, bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variirt — nouv., fleurs changeant de coloris . .	— 80	20
6013	**coccineum** kg 2,40,	— 20	10
6014	» **foliis aureis** . .	— 30	10
6015	Dunnett's Orange kg 2,40,	— 20	10
6016	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté kg 2,40,	— 20	10
6017	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
6018	**foliis aureis**, gemischt — à feuilles dorées en mélange	— 50	15
6019	hemisphaericum, gelblich orange — orange jaunâtre kg 3,—,	— 20	10
6020	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6021	luteum, gelb — jaune kg 2,40,	— 20	10
6022	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg 7,—,	— 40	10
6023	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 3,60,	— 20	10
6024	**Prinz Heinrich Prince Henri**	— 40	10
6025	Regelianum (purpureum) kg 2,40,	— 20	10
6026	Scheuermanni, strohgelb braungestr — jaune paille strié brun .	— 20	10
6027	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg 2,[illegible],	— 20	10
6028	Schillingi, gestreifte — strié » [illegible],60,	— 20	10
6029	**Vesuvius**, neu, blendend feurigrosa, prachtvoll — nouv., rose feu brillant, magnifique . . .	— 50	15
6030	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre . . kg 3,—,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6031	* atrococcineum kg 2,60,	— 20	10
6032	* **aurora**, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré . . kg 2,60,	— 20	10
6033	* Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate kg 2,40,	— 20	10
6034	* **Beauty of Malvern**, leuchtend scharlach — écarlate brillant .	— 50	15
6035	* **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé .	— 80	15
6036	* **bronzefarben** — bronze . . .	— 30	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6037	* **Chamaeleon**, Vilmorin's, neu, im Aufblühen rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend, sehr schön — nouv., crème à taches foncées changeant constamment de coloris . .	2 —	30
6038	* » Carter's, strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge .	— 40	10
6039	* **coccineum** . . kg 2,60,	— 20	10
6040	* » **foliis aureis**, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 40	10
6041	* **coeruleo-roseum** . kg 2,60,	— 30	10
6042	* Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 2,60,	— 30	10
6043	* **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg 7,—,	— 40	15
6044	* Golden King . . » 4,—,	— 40	15
6045	* **King of Tom Thumbs**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 5,—,	— 40	15
6046	* **King Theodore**, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre kg 5,—,	— 40	15
6047	* **Ladybird**, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge . kg 5,—,	— 40	15
6048	* Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg 2,60,	— 20	10
6049	* luteum (yellow) » 2,60,	— 20	10
6050	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 2,60,	— 30	10
6051	* **Prinz Heinrich** . . . » 2,60,	— 30	10
6052	* punctatum (spotted) . . . » 2,60,	— 20	10
6053	* purpureum (crimson) . . » 2,60,	— 20	10
6054	* **Regelianum** » 4,—,	— 30	10
6055	* roseum » 2,60,	— 30	10
6056	* **Rubin-König** » 5,—,	— 40	15
6057	* Scheuermanni coccineum » 2,60,	— 30	10
6058	* **Spotted King** » 5,—,	— 40	15
6059	* gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 2,20,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6060	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60	15
6061	atropurpureum	— 40	10
6062	**aureum**, neu — nouv.	— 80	15
6063	Brillant	— 40	10
6064	**cardinale**	— 50	10
6065	Caroline Schmidt	— 40	10
6066	Chaixianum	— 40	10
6067	coccineum multiflorum	— 40	10
6068	Crystal Palace scarlet	— 40	10
6069	Duc de Vicence	— 40	10
6070	**Feuerfliege**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6071	flammulum grandiflorum	— 40	10
6072	fulgens	— 40	10
6073	Géant des batailles	— 50	10
6074	**hederaefolium**, neu, carmoisinscharlach mit epheuähnlicher, dunkler Belaubung, sehr schön — nouv., cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre . .	— —	80
6075	Hookeri	— 50	10
6076	**hybridum Mme. Gunter**, neue Hybriden in reizenden Färbungen — hybrides nouveaux en variétés très diverses	— 50	15
6077	Kotschianum multiflorum	— 40	10
6078	Kronprinz von Preussen	— 40	10
6079	**Liliput (compactum)**, neue niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. nouvelles naines à petites fleurs en beau mélange	— 50	15
6080	Lilli Schmidt	— 40	10
6081	**Lucifer**	— 50	15
6082	**Margarete**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6083	Mercier Lacombe	— 40	10

No.	Tropaeolum Lobbianum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6084	Mr. Colmet	— 40	10
6085	Napoleon III.	— 40	10
6086	**Primrose**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6087	**Prinzessin Victoria Louise**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6088	Queen Victoria	— 40	10
6089	Roi des noirs	— 50	15
6090	Spitfire	— 40	10
6091	Triomphe de Gand	— 40	10
6092	» d'Hyères	— 40	10
6093	» du Prado	— 40	10
6094	Zanderi	— 40	10
6095	viele Sorten gemischt . . kg 3.50,	— 30	1
6096	Tropaeolum minus (trimaculatum)	— 50	10
6097	» minus coccineum	— 60	15
6098 §	» **Moritzianum** △ 5 S.	— —	40
6099 §	» **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 60	15
6100	Valeriana † rubra	— 30	10
6101	» rubra alba	— 30	10
6102	» » coccinea	— 30	10
6103 *	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
6104 *	» calenduloides sulphureum	— 50	10
6105	Verbena † **Aubletia candidissima**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6106	» Aubletia grandiflora	— 50	10
6107	» Drummondi (montana)	— 40	10
6108	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 80	15
6109	» pulchella	— 40	10
6110	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
6111 *	» teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
6112 *	» **venosa**, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures △	— 50	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6113	schöner Rommel — beau mélange	— 80	15
6114	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 40	20
6115	**extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra à fleurs à large œil blanc	2 40	30
6116	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très larges de tout premier choix, extra	2 60	30
6117	**alba**, reinweiss — blanc pur	— 80	15
6118	**atroviolacea**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 40	20
6119	**candidissima**, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc pur, à grandes fleurs	1 60	20
6120	» **fol. aureis**	3 —	30
6121	**carminea foliis aureis**	4 —	40
6122	**cinnabarina oculata**	2 60	30
6123	**coccinea**, rein scharlach — écarlate pur	1 80	20
6124	» **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré	5 —	40
6125	» **oculata**, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 80	30
6126	**coerulea**, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 40	20
6127	» **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	1 80	30
6128	**Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu	2 80	30



6190 Viola tric. max. Cassier.

No.	Verbena hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6129	**Défiance atrosanguinea**, dunkelblutroth, sehr schön — rouge sang foncé	4 —	40
6130	» **purpurea**, purpurroth — pourpre	2 80	30
6131	» **purpurviolett**, siehe Neuh. — **pourpre violacé**, voy. nouv.	— —	60
6132	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	2 —	30
6133	**grandiflora alba**, neu, grossbl., reinweiss — nouv., blanc pur à gr. fl. . . 5 g 3,50	— —	40
6134	**grandiflora atrococcinea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
6135	» **Cyclop**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6136	» **Firefly**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6137	» **rosa und carminrothe**, siehe Neuh. — **rose et rouge carmin**, voy. nouv.	— —	75
6138	» **Mammuth**, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 80	30
6139	**nigro-violacea albo oculata**, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	2 20	30
6140	**Purpurmantel — manteau pourpre**	2 60	30
6141	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	2 40	30
6142	**striata**, italienische gestreifte in allen Farben gemischt — striés, en mélange	1 80	20

Verbena △ hybrida compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6143	candidissima	2 60	30
6144	**cupreata**, kupferscharlach — écarlate cuivré	2 60	30
6145	**Défiance**	8 —	40
6146	**erecta atrosanguinea**	4 —	40
6147	» **carminea**	3 20	40
6148	» **coccinea**	4 —	40
6149	» » **oculata**	5 —	40
6150	» **Deutscher Kronprinz**	4 —	40
6152	» **purpurea alba oculata**	5 —	40
6153	» **striata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
6154	» **violacea**	2 60	30



6269. Viola tric. max. Trimardeau.

No.	Verbena hybrida compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6155	pumila, purpur mit weissem Auge, siehe Neuh. — pourpre à centre blanc, voy. nouv. . .	— —	80
6156	rosea	2 40	30
6157	violacea oculata	2 40	30
6158	Niedrige Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines . . .	2 40	30
6159 *	Veronica † glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 60	15
6160 *	» syriaca, reizend — joli	— 70	15
6161 *	» » fl. albo	— 80	15
6162	Vicia atropurpurea	— 30	10
6163	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
6164	» fulgens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
6165	» Gerardi	— 40	10
6166	» globosa	— 30	10
6167	» onobrychioides, blau — bleu .	— 30	10
6168	» Pseudocracca	— 40	10
6169	» tricolor	— 40	10
6170 *	Viola † cornuta alba	1 60	20
6171 *	» cornuta Admiration	2 60	30
6172 *	» » Blue perfection	2 40	30
6173 *	» » Lothringen (bicolor), neu, himmelblau, untere Petalen weiss, bläulich gerandet — La Lorraine, nouv., bleu de ciel, pétales inférieurs blanc liseré bleu . .	3 —	40
6174 *	» » magnifica, dunkelviolett — violet foncé	2 60	30
6175 *	» » Mauve Queen, lillablau — bleu lilacé . . .	2 —	30
6176 *	» » Papilio, neu, grossbl., violettlilla sehr schöne und reichblühende Gruppenpflanze — nouv., à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs .	5 —	40
6177 *	» » Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre	1 60	20
6178 *	» » Sensation . .	2 40	30
6179 *	» » White Perfection . .	2 20	30
6180 *	» » gemischt — mélange . .	1 60	20
6181 *	» lutea, reingelb — jaune pur .	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6182 *	Viola lutea splendens — Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.	— 70	15

*Viola † tricolor maxima.
Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6183	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	— 80	15
6184	englische Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1er rang .	1 40	20
6185	grossblum. französische gemischt, meist purpur u. violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen — à grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes . .	1 40	20
6186	Mischung der schönsten Sorten in unübertrefflicher Qualität (Butterfly) — mélange des plus belles varietes, choix extra	1 60	20
6187	Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier und Trimardeau Pensees — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl.	5 —	40
6188	Bugnot's grossfleckige extra — à très grandes macules de Bugnot	7 —	40
6189	Cassier, drei- und fünffleckige Riesen- — Pensée géante à trois et à cinq macules . .	5 —	40
6190	» fünffleckige Riesen- — Pensee geante à grandes macules, choix extra .	7 —	40
6191	» fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante a cinq macules	7 —	40
6192	» hortensienroth — rouge d'Hortense	7 —	40
6193	» weissgrundige — à fond blanc	4 —	40
6194	Germania, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6195	Pariser grossfleckige — Parisienne à très grandes macules	4 —	40
6196	» Riesen-, verbesserte, siehe Neuh. — Parisienne améliorée à tr. gr. fl., voy. nouv.	— —	75
6197	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	2 —	20
6198	atropurpurea, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1 30	20
6199	» marginata alba, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 40	20
6200	» marginata aurea, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 40	20
6201	» pelargoniiflora, purpurcarmoisin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc	1 40	20
6202	atrosanguinea	2 20	30
6203	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	2 —	20
6204	auriculaeflora, bronze, rosa marmorirt — bronzé marginé de rose	1 30	20

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6205	**braunroth — rouge brunâtre**	1 20	20
6206	**bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé**	1 30	20
6207	» helle Varietäten — bronze clair	1 30	20
6208	**Cardinal,** leuchtend roth — rouge luisant	3 20	40
6209	**Cliveden,** blau — bleu	1 30	20
6210	» gelb — jaune	1 30	20
6211	» weiss — blanc	1 30	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
6212	**Coquette de Poissy,** bläulichrosa — mauve	2 60	30
6213	**delicata,** porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 20	20
6214	**Diana,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6215	**dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé**	1 30	20
6216	**Feenkönigin,** neu, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées,** nouv., bleu ciel bordé blanc argenté	8 —	40
6217	**Feuerkönig,** leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1 60	20
6218	**Fire Dragon,** feurig orange mit purpurAuge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 40	20
6219	**Freya,** tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bordure blanche	4 —	40
6220	**Fürst Bismarck,** bronze und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 40	20
6221	**gelb mit Auge — jaune à œil foncé**	1 30	20
6222	**gloriosa,** sammtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 40	20
6223	**havanabraun — brun marron**	1 50	20
6224	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1 50	20
6225	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Preis-Pensées,** von brillantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — **Odier ou à cinq macules,** coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	5 —	40
6226	**Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric,** purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	1 50	20
6227	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à oeil violet pourpré	1 60	20
6228	**Kamerun,** neu, sammtig schwarzbraun, nouv., brun noirâtre velouté	4 —	40
6229	**Lord Beaconsfield,** tief purpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 80	20
6230	**Mad. Perret,** neu, sehr grossblumige, gerandete Sorten — var. à très grandes fleurs bordées ou marginées	3 20	40
6231	**Meteor,** feurig braunroth — rouge brun brillant	1 80	20
6232	**Negerfürst,** schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	2 —	20
6233	**nigra,** Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
6234	**oculata argentea,** mit ungewöhnlich grossen Augen, weiss gerändert — à larges marginees blanches et à œils d'une largeur peu commune	1 30	20



6286. Viscaria oculata.

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6235	**oculata aurea,** purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 30	20
6236	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	2 20	30
6237	**Präsident Carnot,** neues Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — nouv. Pensée Odier blanc pur maculé de violet foncé	7 —	40
6238	**purpureo-violacea,** rein purpurviolett — pourpre violacé	1 30	20
6239	**purpur mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 40	20
6240	**quadricolor,** violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 60	20
6241	**Rex,** sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 40	20
6242	**rubra,** rothe Nüancen — à fond rouge	1 40	20
6243	**schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré (1)	1 50	20
6244	**Silbersaum** — bordé argenté	1 50	20
6245	**striata,** grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 50	20
6246	**variabilis,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6247	**Victoria,** weinroth — rouge vif	3 —	30
6248	**violett,** weiss gerändert — violet bordé blanc	1 20	20
6249	**weiss mit Auge** — blanc à œil foncé	1 30	20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die **grösstblumigen** Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6250	**Adonis,** neu, hellblau mit weissem Centrum — nouv., bleu clair à centre blanc	5 —	40
6251	**atropurpurea**	2 40	20



6347. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.	Viola tric. max. Trimardeau:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6252	**auriculaeflora**	2 40	30
6253	**bronzefarbe**, neu — **bronzé**, nouv. 5 g 2,60	— —	40
6254	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	4 —	40
6255	**Feuerkönig**, neu — **Roi de feu**, nouv.	7 —	40
6256	**Fürst Bismarck**, neu — nouv. 5 g 4,—	— —	40
6257	**gelb** — jaune, extra	3 20	40
6258	**gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune**	2 40	30
6259	**gestreifte — strié**	2 40	30
6260	**Goldelse**	4 80	40
6261	**Kaiser Wilhelm**	2 40	30
6262	**Lord Beaconsfield**	2 60	30
6263	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 60	30
6264	**quadricolor**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6265	**rubinroth**, neu — **couleur de rubis**, nouv.	— —	50
6266	**veilchenblau — bleu de violette**	2 80	30
6267	**weiss mit Auge — blanc à oeil foncé**	3 50	40
6268	**weissgrundig marmorirt — marbré sur fond blanc**	2 40	30
6269	**Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau)** Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	2 40	30
6270	**Viscaria oculata**	— 30	10
6271	» oculata **brunea**, blutbraun — rouge sang brunâtre	1 20	20
6272	» » Burridgei, weiss — blanc	— 30	10
6273	» » **cardinalis**, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
6274	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
6275	» » Dunnetti, blasslilla — lilas pâle	— 30	10
6276	» » elegans picta	— 30	10
6277 *	» » nana alba	1 30	20
6278 *	» » » **cardinalis**	— 70	15
6279 *	» » » carnea	— 60	15
6280 *	» » » coerulea	— 40	10
6281 *	» » » **feuerroth** — rouge feu	1 20	20
6282 *	» » » picta	— 40	10
6283 *	» » » rosea	— 40	10
6284 *	» » » violacea	— 40	10
6285	» » rosea	— 30	10
6286	» » gemischt — mélange	— 30	10
6287 *	**Vittadenia triloba** †	— 70	15

Volubilis, vide Ipomoea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6288	**Waitzia** △ **aurea**	1 80	20
6289	» **grandiflora**	2 —	20
6290	**Whitlavia grandiflora**	— 30	10
6291	» **grandiflora alba**	— 40	10
6292	» » **gloxinioides**	— 30	10
6293	» » **gemischt — mélange**	— 30	10
6294	**Xanthium brevirostre**	— 40	10
6295	» **spinosum**	— 40	10
6296	**Xeranthemum † annuum fl. albo pl.**	— 40	10
6297	» **annuum fl. rubro pl.**	— 40	10
6298	» » **imperiale plenissimum**	— 60	15
6299	» » **plenissimum album**	— 60	15
6300	» » **pumilum album**	— 60	15
6301	» » » **rubrum**	— 60	15
6302	» » **roseum pl.**	— 60	15
6303	» » **superbissimum**, pomponblüthig — à fl. en globe	— 60	15
6304	» » » **fl. albo**	— 60	15
6305	» » » **imperiale**	— 60	15
6306	» » » **roseum**	— 70	15
6307	Ximenesia encelioides †	— 40	10

Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6308	**Zinnia † elegans alba**	— 40	10
6309	» » **aurea**	— 40	10
6310	» » **coccinea**	— 40	10
6311	» » **purpurea**	— 40	10
6312	» » **sulphurea**	— 40	10
6313	» » **violacea**	— 40	10
6314	» » **gemischt — mélange**	— 30	10

Zinnia † elegans plenissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6315	**alba, reinweiss — blanc pur**	— 60	15
6316	**aurantiaca**	— 60	15
6317	**aurea**	— 60	15
6318	**carminea**	— 60	15
6319	**carnea**	— 60	15
6320	**coccinea**	— 60	15
6321	**crispa**	— 80	15
6322	**isabellina**	— 60	15
6323	**kermesina**	— 60	15
6324	**laciniata fl. albo pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6325	**lilacina**	— 60	15
6326	**lutea**	— 60	15
6327	**purpurea**	— 60	15
6328	**Reginae**, neu — nouv.	2 40	30
6329	**rosea**	— 60	15
6330	**striata**	— 80	15
6331	**violacea**	— 60	15
6332	**Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 60	15

Zinnia † elegans grandiflora (robusta) fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6333	**alba (Königin Victoria)**, neu — nouv.	2 60	30
6334	**atropurpurea**	1 30	20
6335	**striata**	1 60	20
6336	**grösstblumige gefüllte** in bester **Mischung** — doubles à tr. gr. fl. en mélange	1 —	20

Zinnia † elegans nana (pumila) **fl. pl.:**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6337	**alba**	— 70	15
6338	**atrococcinea**	— 70	15
6339	**aurea**	— 70	15
6340	**carminea**	— 70	15
6341	**coccinea**	— 70	15
6342	**purpurea**	— 70	15
6343	**rosea**	— 70	15
6344	**salmoneo-rosea**	— 70	15
6345	**sulphurea**	— 70	15
6346	**Gemischt — mélange**	— 60	15

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6347	**Gemischt — mélange**	— 80	15
6348	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Lilliput**, à fl. petites très doubles	1 —	20
6349	**Liliput goldgelb** — jaune d'or	2 60	30

No.	Zinnia eleg. pomponica fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6350	**Liliput scharlach** (Rothkäppchen) — **écarlate**	1 80	20
6351	**Liliput weiss — blanc**	1 80	20
6352	**Liliput orange**	2 —	30
6353	**Liliput Tom Thumb**	2 —	30
6354	**Zinnia † elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié**	1 40	20
6355	**Zinnia elegans fl. pl. Miniatur,** neu — nouv.	— —	40
6356	**Zinnia † Haageana (spec. Mexico)**	— 50	15
6357	» **Haageana flore pleno**	1 40	20
6358	» » **plenissima imbricata,** dicht gefüllte Varietät — variété très double	2 —	30
6359	» **hybrida,** neue Hybriden mit einfachen und gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — hybr. nouveaux à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet	5 —	40
6360	» **linearis,** leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △	5 —	40
6361	» **lutea**	— 40	10
6362	» **multiflora**	— 40	10
6363	» **tenuiflora**	— 40	10
6364	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6365	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6366	**Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune**	— 40	10
6367	» **gestreifter — striée**	— 40	10
6368	» **weisser — blanche**	— 40	10
6369	» **gemischt — mélange**	— 40	10
6370	**Apfelsinen-, kleiner — orange petite**	— 40	10
6371	**Birn-, gelber — poire jaune**	— 40	10
6372	» **grün und weiss gestreifter — poire bicolore**	— 40	10
6373	» **grüner — poire verte**	— 40	10
6374	» **halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert**	— 50	10
6375	» **weisser — blanche**	— 40	10
6376	**Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune**	— 40	10
6377	» **grün gestreifte — bonnet d'électeur strié**	— 40	10
6378	» **weisse — bonnet d'électeur blanc**	— 50	10
6379	**Citronen- — citron**	— 40	10
6380	**Cocosnuss-, kleiner — cocoanut**	— 40	10
6381	**Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé**	— 40	10
6382	**Crook-neck, Winter- — d'hiver**	— 40	10
6383	**Eier-, kleiner — oeuf petit**	— 50	10
6384	**Flaschen-, weissbl. — bouteille**	— 30	10
6385	**Glocken- — cloche**	— 40	10
6386	**Gurken- — concombre**	— 40	10
6387	**Herkuleskeulen- — massue d'Hercule**	— 30	10
6388	**Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur**	— 40	10
6389	**platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc**	— 40	10
6390	**Regenschirm- — parapluie**	— 40	10
6391	**Türkenbund-, grosser rother — Turban grand rouge**	— 40	10
6392	» **rother japanischer — Turban rouge du Japon**	— 50	10
6393	» **gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc**	— 60	15
6394	» **weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge**	— 50	10
6395	» **grün mit roth — vert et rouge**	— 40	10
6396	**Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues**	— 40	10
6397	» **birnförmiger — poire à verrues**	— 40	10
6398	» **gelber — jaune à verrues**	— 40	10
6399	» **gemischt — à verrues, varié**	— 40	10
6400	**Zwiebel-, gelber — Ognon jaune**	— 50	10
6401	» **weisser — ognon blanc**	— 50	10
6402	**amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange**	— 80	15
6403	**Abobra viridiflora**	— 70	15
6404	**Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire**	— 60	15
6405	» **sinensis**	— 60	15
6406	**Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs**	— 30	10
6407	» **dioica, rothfr. — fruits rouges**	— 50	15
6408	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc**	— 40	10
6409	**Cephalandra palmata**	3 20	30
6410	**Coccinia indica,** mit weissen glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten — à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	— 70	15
6411	**Coccinia spec. Süd-Afrika,** mit scharlachrothen Früchten — à fruit écarlate 5 S.	— —	40
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6412	» **Anguria** (Aradae)	— 40	10
6413	» **dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — courge chardon**	— 40	10
6414	» **echinophorus**	— 70	15
6415	» **ecirrhosus,** Süd-West-Afrika, ausserordentlich zierlich belaubte Wassermelonenart — espèce de Melon d'eau à feuillage très ornemental	5 —	40
6416	» **erinaceus, Igel-Kürbis — courge hérisson**	— 40	10
6417	» **flexuosus, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent**	— 30	10
6418	» **Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — courge groseille**	— 50	10
6419	» **hederaceus,** neue südafrikanische Species mit wohlriechenden, stachelbeergrossen, gelben, essbaren Früchten — nouv. espèce de l'Afrique du Sud à fruit jaune comestible 20 S.	— —	40
6420	» **Hookeri**	— 70	15
6421	» **metuliferus**	— 70	15
6422	» **minutissimus, kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air**	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6423	Cucumis odoratissimus (Dudaim)	— 50	10
6424	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6425	» **sphaerocarpus** 5 *S.*	— —	30
6426	» Vilmoreanus	— 70	15
6427	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 50	15
6428	» farinosa	— 75	15
6429	» **melanosperma, buntfrücht. Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6430	» ovifera, Straussenei — œuf d'autruche	— 70	15
6431	» palmata 10 *S.*	— —	25
6432	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	— 80	20
6433	» pyxidaris	— 60	15
6434	» radicans	— 50	15
6435	Cyclanthera edulis	— 50	15
6436	» explodens	— 60	15
6437	» pedata	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6438	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air	— 70	15
6439	Eopepon vitifolius	2 40	30
6440	**Gronovia** scandens	3 20	40
6441	Lagenaria arabica	— 50	10
6442	» **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 30	10
6443	» corsica, platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
6444	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 30	10
6445	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
6446	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6447	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6448	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
6449	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 50	10
6450	» pelerina	— 30	10
6451	» pyrotheca, **Pulverhorn-** — poire à poudre	— 30	10
6452	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6453	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6454	» Syphon	— 30	10
6455	» **verrucosa**	— 50	15
6456	» **virginalis**	— 50	15
6457	Luffa **acutangula**	— 40	10
6458	» cylindrica	— 40	10
6459	» Forskalii	— 60	15
6460	» Jacquini	— 80	20
6461	» macrocarpa	1 —	20
6462	» marylandica	— 60	15
6463	» maxima	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6464	Luffa Sooly Qua	— 40	15
6465	» striata	— 60	15
6466	» subangulata	— 60	15
6467	**Megarrhiza californica** . . 2 *S.*	— —	30



Melothria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6468	Melothria abyssinica	2 60	30
6469	» cucumerina	— 60	15
6470	» indica	— 50	15
6471	» pendula	— 50	15
6472	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis . . 10 *S.*	— —	30
6473	» Regelii	2 —	30
6474	» scabra	— 60	15
6475	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 60	15
6476	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 50	15
6477	» **echinata**	— 40	10
6478	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6479	» Huberi	— 40	10
6480	» **involucrata**, hochrankend, reichblühend — plante grimpante très florifère	2 40	30
6481	» martinicensis	— 50	15
6482	Mukia maderaspatana	— 50	15
6483	» scabrella	1 60	20
6484	Poppia Fabiana	— 70	15
6485	Rhynchocarpa dissecta	5 —	40
6486	Scotanthus tubiflorus	2 —	30
6487	Sicydium Lindheimeri	— 60	15
6488	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6489	» **bryoniaefolia**	— 50	15
6490	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischgrüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	2 60	20
6491	**Thladiantha dubia** 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	— —	20
6492	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéressant	— 50	10
6493	» coccinea, mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	— 50	10
6494	» colubrina	— 50	10
6495	» cucumerina	— 50	10
6496	» palmata	— 50	15
6497	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces . 12 —,	— —	—
6498	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen**, gemischt — **Courges ornementales**, petites formes en mélange	— 40	10
6499	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10





4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.
Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6500	Aegylops cylindrica	— 30	10
6501	♃ Agropyrum cristatum	— 40	10
6502	♃ Agrostis alba gigantea	— 40	10
6503	» algeriensis	— 40	10
6504	» dulcis	— 30	10
6505	» Fontanesi	— 40	10
6506	» frondosa	— 40	10
6507	» laxiflora	— 40	10
6508	» mexicana	— 50	10
6509	» **minutiflora**	1 80	20
6510	» **nebulosa**, reizend — charmant	— 70	15
6511	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 50	10
6512	♃ » spicata	— 40	10
6513	» Steveni	— 50	10
6514	♃ » verticillata	— 40	10
6515	Aira capillaris	— 40	10
6516	♃ » juncea	— 40	10
6517	♃ Andropogon affinis	— —	40
6518	♃ » argenteus	— 80	15
6519	♃ » formosus 1 g 1,—,	— —	40
6520	» Sorghum	— 20	10
6521	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6522	♃ **Apera** arundinacea, schön — beau 1 g —,70	— —	30
6523	Aristida coerulescens	— 50	10
6524	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 40	10
6525	♃ Arundo conspicua	4 50	40
6526	♃ » **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 70	15
6527	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 60	20
6528	♃ » gynerioides	— 80	15
6529	♃ » mauritanica Pliniana	— 60	15
6530	♃ » **tenax (festucoides)**	— 70	15
6531	♃ Asprella Hystrix	— 60	15
6532	**Avena nuda elegantissima**, werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	— 30	10
6533	♃ » sempervirens	— 30	10
6534	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	— 30	10
6535	» » **weisssamig** — à gr. blanche	— 20	10
6536	♃ **Bambusa gracilis**	4 60	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6537	Brachypodium **distachyum**	— 30	10
6538	» pinnatum	— 40	10
6539	» platystachyum	— 30	10
6540	Briza geniculata (1)	— 50	15
6541	♃ » lutescens	— 80	15
6542	» **maxima**, schön — beau (12) kg 6,50	— 30	10
6543	» **maxima compacta**	— 40	10
6544	♃ » media	— 50	10
6545	» **minima** (gracilis)	— 30	10
6546	» **rotundata**, mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6547	Brizopyrum siculum (14)	— 40	10
6548	Bromus altissimus	— 60	15
6549	» arduennensis	— 40	10
6550	♃ » asper	— 40	10
6551	» breviaristatus	— 40	10
6552	♃ » **brizaeformis**, unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,30	— 20	10
6553	» ciliatus	— 40	10
6554	» cristatus	— 40	10
6555	» fimbriatus violaceus	— 30	10
6556	» grossus	— 80	10
6557	♃ » Gussoni	— 30	10
6558	» **lanuginosus**	— 20	10
6559	» macrostachyus	— 20	10
6560	» madritensis	— 20	10
6561	» patulus	— 30	10
6562	» » **nanus**	— 30	10
6563	♃ » pendulinus	— 30	10
6564	» purpureus	— 20	10
6565	♃ » secalinus giganteus	— 20	10
6566	» serotinus	— 20	10
6567	» unioloides	— 30	10
6568	» valdivianus	— 80	10
6569	♃ » virens	— 40	10
6570	♃ Calamagrostis lanceolata	— 80	15
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6571	Cenchrus echinatus	— 40	10
6572	♃ Ceratochloa exaltata	— 20	10
6573	♃ » pendula	— 20	10
6574	Chloris barbata vera	— 40	10
6575	» ciliata	— 60	15
6576	» elegans	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6577	Chloris gracilis (polydactyla)	— 50	15
6578	» latifolia	1 10	20
6579	» submutica	— 50	15
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.		
6580	Chloropsis Blanchardiana (2)	1 20	20
6581	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6582	Coix exaltata	— 30	10
6583	» **Lacrymae**, Thränengras — larmes de Job. kg 1,60,	— 20	10
6584	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6585	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsoni**	— 40	10
6586	♃ » Richardsoni gig. pendulum	— 40	10
6587	**Cyperus Paramatta**	— 40	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.		
6588	♃ Dactylis glomerata glauca	1 —	20
6589	♃ Deschampsia caespitosa	— 40	10
6590	Deyeuxia neglecta	— 60	15
6591	Digitaria ciliaris	— 30	10
6592	» sanguinalis	— 30	10
6593	Diplachne fascicularis	— 40	10
6594	Echinochloa colona	— 30	10
6595	Eleusine barcinonensis	— 30	10
6596	» coracana	— 40	10
6597	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6598	» oligostachya	— 30	10
6599	» rigida	— 40	10
6600	» Tocussa	— 30	10
6601	♃ Elymus arenarius	— 20	10
6602	♃ » Caput Medusae	— 40	10
6603	♃ » condensatus	1 60	20
6604	♃ » dasystachys	— 40	10
6605	♃ » giganteus	— 30	10
6606	♃ » Hystrix	— 50	10
6607	♃ » maximus	— 40	10
6608	♃ » sibiricus	— 40	10
6609	♃ » villosus	— 40	10
6610	Eragrostis abyssinica	— 50	10
6611	» aegyptiaca	— 80	15
6612	» amabilis	— 40	10
6613	» capillaris	— 40	10
6614	» cylindriflora	— 80	15
6615	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6616	» **maxima**	— 50	10
6617	» namaquensis	— 40	10
6618	» **nigra**	— 40	10
6619	» papposa	— 40	10
6620	» pulchra	— 50	10
6621	» purpurascens	— 40	10
6622	» Purshi, hübsch — beau	— 40	10
6623	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6624	♃ » Ravennae violascens	— 80	15
6625	**Euchlaena** (**Reana**) **luxurians, Teosinte**, sehr decorativ — ornemental kg 3,80,	— 30	10
6626	♃ **Eulalia japonica**	— 70	15
6627	♃ » » **fol. argent. vittatis**	1 60	20
6628	♃ » » **zebrina**	1 40	20
6629	♃ Festuca alpina	— 40	10
6630	♃ » altissima, All.	— 50	10
6631	♃ » capillifolia	— 80	15
6632	♃ » elegans	— 40	10
6633	♃ » **glauca**	1 80	20
6634	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin kg 2,50,	— 20	10
6635	♃ » **punctaria**, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 80	20
6636	♃ » rigida	— 30	10
6637	♃ » spectabilis	— 30	10
6638	♃ » stipoides	— 30	10
6639	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6640	♃ Gymnothrix caudata	— 50	15
6641	♃ » **japonica**	— 60	15
6642	♃ » latifolia, imposant	— 80	15
6643	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6644	♃ » argenteum Bertini	1 —	20
6645	♃ » » carminatum	— 80	15
6646	♃ » » foliis variegatis	1 60	30
6647	♃ » » jubatum	— 80	15
6648	♃ » » kermesinum	— 80	15
6649	♃ » » roseum	— 70	15
6650	♃ » » gemischt — mélange	— 70	15
6651	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli	— 40	10
6652	♃ **Imperata sacchariflora**	2 40	30
6653	♃ Isolepis gracilis (tenella) 2 g 1,80	— —	30
6654	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6655	» brachystachya	— 40	10
6656	**Lagurus ovatus** (4)	— 30	10
6657	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6658	Leptochloa arabica	— 30	10
6659	♃ Luzula maxima	1 40	20
6660	♃ Melica **altissima**, schön — beau	— 40	10
6661	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6662	♃ » **ciliata** kg 4,—,	— 30	10
6663	♃ » nutans	— 60	15
6664	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 60	15
6665	♃ » uniflora	— 80	15
6666	Milium nigricans	— 30	10
6667	♃ Mühlenbergia sylvatica	— 60	15
6668	♃ Panicum altissimum	— 80	15
6669	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau (13)	— 40	10
6670	» » violaceum	— 50	15
6671	» colonum	— 30	10
6672	» coloratum	— 30	10
6673	» compressum	1 25	20
6674	» crus corvi	— 30	10
6675	» » galli	— 30	10
6676	» » » americanum	— 40	10
6677	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6678	» frumentaceum	— 40	10
6679	» jumentorum	— 30	10
6680	» miliaceum contractum	— 30	10
6681	» mollissimum	— 60	15
6682	» **oryzinum**	— 40	10
6683	♃ » palmifolium	2 20	20
6684	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 20	20
6685	♃ » » fol. varieg.	3 20	40
6686	» sanguinale	— 20	10
6687	» **spectabile**	— 30	10
6688	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 60	20
6689	» tonsum	2 —	30
6690	» violaceum	— 30	10
6691	♃ » virgatum	— 80	15
6692	Paspalum elegans	— 40	10
6693	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20	10
6694	Pennisetum fimbriatum	— 70	15
6695	» **longistylum** (villosum), reizend — très-beau	— 40	10
6696	» » **violaceum**	— 50	10
6697	» **macrourum**	1 20	20
6698	» **Rüppelianum**	— 70	15
6699	Phalaris coerulescens	— 30	10
6700	Phleum Boehmeri	— 40	10
6701	Piptatherum multiflorum	— 40	10
6702	» Thomasi	— 50	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6703	Pleuroplitis Langsdorffii	— 60	15
6704	♃ Poa alpina	— 40	10
6705	» amabilis	— 40	10
6706	» capillaris	— 40	10
6707	» Eragrostis	— 40	10
6708	» mexicana	— 40	10
6709	» pilosa	— 40	10
6710	» salina	— 40	10
6711	♃ » senegalensis	— 50	10
6712	» sudetica	— 40	10
6713	♃ » **trivialis fol. var.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
6714	Polypogon **monspeliensis**	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
6715	Rhomboelytrum rhomboideum	1 —	20
6716	♃ Saccharum **Maddeni**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15
6717	Schedonorus Beneckeni	— 40	10
6718	» longiflorus	— 40	10
6719	» serotinus	— 40	10
6720	Serrafalcus Hughi	— 30	10
6721	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
6722	» » **nigra**	— 30	10
6723	» glauca	— 30	10
6724	» macrochaeta	— 30	10
6725	» **persica**, schön — beau	— 30	10
6726	» versicolor	— 30	10
6727	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
6728	» **halepense**	— 30	10
6729	» nigrum	— 20	10
6730	♃ Stipa **capillata**	— 80	15
6731	♃ » **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
6732	♃ » **gigantea**	2 20	30
6733	♃ » **Lagascae**	3 —	30
6734	♃ » papposa	— 60	15
6735	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	— 40	10
6736	♃ » splendens	2 —	20
6737	♃ » tenacissima	3 20	30
6738	♃ » tortilis	1 —	20
6739	**Tricholaena** atropurpurea	— 50	10
6740	» **rosea**, reizend — charmant	— 50	10
6741	♃ Tripsacum dactyloides	— 60	15
6742	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	10
6743	Triticum ciliatum	— 30	10
6744	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 80	15
6745	♃ Urolepis cuprea	— 50	10
6746	Vulpia bromoides	— 40	10
6747	» geniculata	— 30	10
6748	Zea **Caragua**, Riesen- — géant kg 1,10,	— 20	10
6749	» gigantea » 1,10,	— 20	10
6750	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
6751	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6752	» » **gigantea fol. var.**	— 40	10



6758. Zea tunicata fol. var.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6753	Zea **gracillima pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10
6754	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6755	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,25,	— 20	10
6756	» **japonica gigantea quadricolor**, neu, vierfarbig, sehr schön — nouv., très beau	— 60	15
6757	» oryzaeformis nigra	— 40	10
6758	» **tunicata fol. var.**	— 60	15
6759	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
6760	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —,	— —	—
6761	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets . . . kg 5 —,	— 20	10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6762	Acanthus candelabrum	— 50	15
6763	» **latifolius**	— 30	10
6764	» longifolius	— 50	10
6765	» lusitanicus	— 40	10
6766	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
6767	» niger	— 50	15
6768	» spinosus	— 50	15
6769	Achillea filipendula	— 60	15
6770	» lanata	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pf.
6771	Achillea Millefolium hybrida	— 60	15
6773	» » mexicana	— 50	15
6774	» » purpurea	1 80	20
6775	» » rosea	— —	20
6776	» » nana	— 60	15
6777	» **nobilis**, echt — vrai	1 —	20
6778	» **Ptarmica fl. pl.**	4 —	30
6779	» » **fl. pl. Perle**, wesentliche Verbesserung der vorher-		



6799. Adenophora Potanini.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Achillea **Ptarmica fl. pl. Perle:** gehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 5 g 3,50,	— —	40
6780	» pubescens	— 50	15
6781	**Aconitum** cernuum	1 30	20
6782	» delicatissimum	1 80	20
6783	» Lycoctonum	1 —	20
6784	» moldavicum	1 80	30
6785	» Napellus	1 30	20
6786	» » fl. albo	1 80	20
6787	» orientale	— —	20
6788	» pyramidale	1 —	20
6789	» pyrenaicum	1 80	20
6790	» Stoerkianum	— —	20
6791	» tauricum	1 60	20
6792	» Vulparia	1 20	20
6793	» gemischt — mélange	1 20	20
6794	Actaea **spicata**, schön — beau	1 20	20
6795	» fr. rubro	2 —	30
6796	**Actinella acaulis**	— —	40
6797	Actinomeris squarrosa	1 30	20
6798	Adenophora liliifolia	— —	30
6799	» **Potanini**, neu, mit 3 cm grossen, glockenförmigen, hängenden Blumen vom schönsten Hellblau, extra — nouv., à gr. fl. bleu clair en forme de clochette 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	30
6800	» suavis	3 20	30
6801	» verticillata	1 80	20
6802 §	**Adlumia cirrhosa**, sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 —	20
6803 §	» **cirrhosa purpurea**	1 20	20
6804	**Adonis vernalis**	— 30	10
6805	Adoxa Moschatellina	— —	20
6806	**Aethionema coridifolium**, prachtvoll, carmoisinroth — très beau, cramoisi	1 40	20
6807	» **grandiflorum**	4 —	40
6808	» **persicum**, rosa, reizend — à fl. roses	— 70	15
6809	» **pulchellum purpureum**, neu, sehr hübsch — nouv., très beau 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
6810	Agrimonia odorata	— 20	10
6811	» pilosa	— 30	10
6812	Agrostemma coronaria, roth — rouge	— 30	10
6813	» coronaria fl. albo	— 30	10
6814	» » fl. atropurpureo	— 30	10
6815	» » bicolor	— 30	10
6816	» » gemischt — mélange	— 25	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6817	Agrostemma flos Jovis	— 30	10
6818	» **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenroth — rose brillant 5 g 2,—,	— —	40
6819	**Ajuga metallica crispa**, neu, niedrig, mit gekrausten, dunkelgrünen, metallisch glänzenden Blättern — nouv., pl. naine à feuilles frisées d'un vert foncé à reflet métallique	— —	60
6820	» pyramidalis	— —	20
6821	Alchemilla pubescens	— —	20
6822	» vulgaris	2 60	30
6823	Alfredia cernua	— 50	15
6824	» stenolepis	— 50	15
6825	Allium acuminatum	— —	15
6826	» **atropurpureum**	2 —	20
6827	» azureum	1 60	20
6828	» **blandum**, neu, immergrün, Blumen roth — nouv., toujours vert, à fl. rouges 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
6829	» coeruleum	1 20	20
6830	» fragrans	— 40	10
6831	» **giganteum**	1 20	20
6832	» Hermittei grandiflorum	1 30	20
6833	» hymenorhizon	— —	15
6834	» karataviense	— —	15
6835	» magicum album	— 60	15
6836	» **Moly** (aureum)	1 30	20
6837	» narcissiflorum	— —	15
6838	» **neapolitanum**	1 —	20
6839	» nigrum	1 60	20
6840	» oreophilum	— —	20
6841	» **Ostrowskianum**	— —	20
6842	» pendulinum	1 60	20
6843	» **Rosenbachianum**	2 40	30
6844	» rubrum capitatum	— 80	15
6845	» **Schuberti**	2 60	30
6846	» stipitatum	1 80	20
6847	» **unifolium** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
6848	» urceolatum	— —	15
6849	» ursinum	1 20	20
6850	» Victoriale	— —	20
6851	Alsine juniperifolia	— —	30
6852	» **pinifolia** (gracilis)	1 —	20
6853	» **verna**	— —	20
6854	Alstroemeria **aurantiaca**	1 60	20
6855	» brasiliensis	4 80	40
6856	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées	1 40	20
6857	» haemantha	1 80	20
6858	» **psittacina**	1 60	20
6859	Althaea ficifolia, einfach, hellgelb, werthvoll zur Binderei — à fl. simple jaune clair, belle fleur coupée	— 80	15
6860	» » fl. pl., Goldmalve	1 60	30
6861	» narbonensis	— 40	10
6862	» officinalis	— 70	15
6863	» **rosea fl. pl., englische Preis-Malven**, in 8 Sorten separat — 8 variétés anglaises séparées, chacune	2 80	30
6864	» » fl. pl., **englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	2 40	20
6865	» » **Chater's**, das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	8 —	40
6866	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	6 20	30
6867	» » **fimbriata flore pl., Alleghany**-Varietäten mit gekrausten Blumen — à fl. frangées	5 —	40
6868	» » nigra flore pleno	— 80	15
6869	» » Theresiana fl. pl.	1 —	20
6870	» sulphurea, distinct	1 40	20
6871	» taurinensis	— 40	10

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6872	Alyssum argenteum	—	50	10
6873	» gemonense	—	—	30
6874	» rostratum	5	—	40
6875	» saxatile, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	—	40	10
6876	» saxatile compactum	—	50	15
6877	» Wiersbecki	—	50	15
6878	Amphicome arguta 1000 S. 3 50; 50 S.	—	—	20
6879	Amsonia salicifolia	1	20	20
6880	Anchusa affinis	3	—	30
6881	» altissima	—	40	10
6882	» angustifolia	—	40	10
6883	» Barrelieri	—	70	15
6884	» gigantea	—	40	10
6885	» incarnata	—	40	10
6886	» italica (azurea)	—	50	10
6887	» sempervirens (Carylopha)	—	60	15
6888	» gemischt — mélange	—	40	10

Die Anchusa-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les Anchusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.

Ancolie vide Aquilegia.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6889	Androsace coronopifolia 5 g 1,20	—	—	30
6890	» lactea 5 » 2,50,	—	—	30
6891	» septentrionalis	4	—	40
6892	Anemone albana	2	—	20
6893	» alpina	2	60	30
6894	» » sulphurea	4	—	30
6895	» apennina	—	50	15
6896	» blanda	—	—	30
6897	» coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	—	70	15
6898	» coronaria, einfache von Caën, sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	1	—	20
6899	» fulgens	4	—	40
6900	» japonica alba (Honorine Jobert)	4	80	40
6901	» » elegans	3	80	40
6902	» multifida hudsonica, rosa-carmoisin — rose cramoisi	1	60	20
6903	» narcissiflora, echt — vrai	2	60	30
6904	» occidentalis	6	—	40
6905	» palmata 5 g 1,20,	—	—	40
6906	» Pulsatilla	—	40	10
6907	» » fl. albo 1 g 1,—	—	—	40
6908	» rivularis	—	—	20
6909	» stellata	—	—	20
6910	» sylvestris	—	40	10
6911	Anemonopsis macrophylla	—	—	40
6912	Angelica ternata	—	50	15
6913	Anomatheca cruenta	1	80	30
6914	Antennaria dioica 1 g 1,20,	—	—	30
6915	» margaritacea	5	—	30
6916	Anthemis Kelwayi	—	60	15
6917	» nobilis	1	60	20
6918	» tinctoria	—	30	10
6919	» Triumfetti	—	40	10
6920	Anthericum algeriense	—	80	15
6921	» Liliago	—	40	10
6922	» Liliastrum	—	70	15
6923	» » majus	1	—	20
6924	» ramosum	—	60	15
6925	Antholyza aethiopica	—	40	10
6926	» crocosmoides	—	—	30
6927	Antirrhinum Asarina	—	—	40
6928	» assurgens	—	40	10
	» majus vide Sommergewächse.			
6929	» numidicum lilacinum	—	40	10
6930	» » luteum	—	40	10
6931	Apium chilense	—	40	10
6932	Apocynum androsaemifolium 100 S.	—	—	25
6933	Aquilegia alpina	—	40	10
6934	» alpina superba	1	—	20
6935	» arctica	—	80	15
6936	» atrata	—	50	15
6937	» aurea	1	20	20
6938	» baicalensis, neu, dunkelblau — nouv., bleu foncé 1000 S. 5,—, 50 S.	—	—	30



6956. Aquilegia haylodgensis.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6939	Aquilegia baltistanica, rahmweiss — blanc crème 1000 S. 5,—, 50 S.	—	—	30
6940	» californica hybrida	2	60	30
6941	» canadensis	—	90	15
6942	» » nana, niedrig, scharlach mit gelb — nain, écarlate et jaune	1	40	20
6943	» chrysantha, leuchtend goldgelb — jaune d'or	1	60	20
6944	» » grandiflora alba	1	60	20
6945	» coerulea, sehr grossblumig, mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	2	60	30
	» coerulea hybrida vide haylodgensis.			
6946	» » fl. albo	1	60	20
6947	» » fl. luteo, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — très beau, à floraison très précoce	1	40	20
6948	» Durandi striata plena, gemischt — varié	—	50	15
6949	» erecta nana atrocoerulea pleniss.	—	50	15
6950	» » » kermesina pl.	—	50	15
6951	» » » rosea pl.	—	80	15
6952	» flabellata nana alba, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	—	50	15
6953	» formosa fl. pl.	—	40	10
6954	» » alba	—	50	15
6955	» glandulosa, echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 3,50, 50 S.	—	—	20
6956	» haylodgensis (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs	2	60	30
6957	» hybrida 5 g 1,60	—	—	40
6958	» » lucida fl. pleno	—	50	15
6959	» Jaetschaui	1	20	20
6960	» jucunda	—	50	10
6961	» nigricans	—	50	10
6962	» nivea grandiflora	—	40	10
6963	» olympica, blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	—	70	15
6964	» sibirica	—	50	15
6965	» » rubra	—	50	15



6986. Aquilegia vulgaris fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6966	Aquilegia Skinneri	9 —	40
6967	» Skinneri hybrida flore pleno	1 20	20
6968	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 50	15
6969	» » carminea pl.	— 70	15
6970	» » coerulea pl.	— 70	15
6971	» » cupreata pl.	— 80	15
6972	» » rosea pl.	— 60	15
6973	» Stuarti 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
6974	» truncata, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 40	20
6975	» Vervaeneana foliis variegatis, buntblättrig — à feuilles panachées	— 80	15
6976	» » atroviolacea plenissima	1 20	20
6977	» vulgaris, gemischt — mélange	— 30	10
6978	» » atrocoerulea	— 40	10
6979	» » atrosanguinea	— 50	10
6980	» » fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	— 40	10
6981	» » alba plena	— 40	10
6982	» » atrosanguinea pl.	— 50	10
6983	» » atroviolacea pl.	— 50	10
6984	» » foliis aureis, goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 50	10
6985	» » kermesina pl.	— 60	15
6986	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
6987	» Wittmanniana, dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
6988	Arabis alpina (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	1 60	20
6989	Arabis alpina nana compacta	4 —	40
6990	» rhaetica	— —	20
6991	» rosea	2 —	20
6992	Aralia sachalinensis	5 —	40
6993	Arenaria caespitosa	5 —	40
6994	» cephalotes	2 60	30
6995	» graminifolia parviflora	1 50	20
6996	» laricifolia, schön — beau	1 40	20
6997	» peploides	2 60	30
6998	» serpyllifolia	2 60	30
6999	Arisaema nova species, Blumen grün, braunroth gestreift, winterhart — fleurs vertes striées rouge brunâtre 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
7000	Aristolochia ciliosa	1 80	30
7001	Armeria alpina	— 40	10
7002	» cephalotes, grossbl — à gr. fl.	— 50	10
7003	» » alba	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7004	Armeria formosa, roth — rouge	— 40	10
7005	» formosa alba	— 40	10
7006	» » rosea	— 60	15
7007	» » gemischt — mélange	— 30	10
7008	» Laucheana	— 70	15
7009	» maritima	— 60	15
7010	» » alba	— 60	15
7011	» plantaginea	— 50	10
7012	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	10
7013	Arnica Chamissonis	— 80	15
7014	» montana	1 40	20
7015	Artemisia argentea	— 60	15
7016	» campestris	— 40	10
7017	» rupestris	— 40	10
7018	» selengensis	— —	20
7019	Arum dioscorides	1 60	20
7020	» italicum	— 30	10
7021	» maculatum	— 60	15
7022	» sanctum	1 80	20
7023	Aruncus sylvestris var. Kneiffi, neu, mit feingeschlitzter Belaubung u. reinweissen Blüthenrispen — nouv., à feuillage lacinié; fleurs blanc pur	— —	60
7024	Asarum europaeum	— 80	15
7025	Asclepias Hallii, neu, grossblumig fleischroth — nouv., à gr. fl. rouge carné 100 S. 4 —, 10 S.	— —	50
7026	» incarnata	— 70	15
7027	» syriaca (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 80	15
7028	» tuberosa, echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 20	30
7029	§ Asparagus acutifolius	— 60	15
7030	§ » verticillatus, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	1 80	20
7031	Asperula ciliata	— 50	10
7032	» hexaphylla, werthvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 40	10
7033	» odorata, Waldmeister — Aspérule odorante	— 50	10
7034	» tinctoria	— 80	15
7035	Asphodeline isthmocarpa	4 80	40
7036	Asphodelus albus	2 60	30
7037	» cerasiferus	— 80	15
7038	» fistulosus	— 60	15
7039	» luteus	1 30	20
7040	» ramosus	— 80	15
7041	» Villarsi	— 80	15
7042	Aster acris	3 20	30
7043	» adscendens	1 —	20
7044	» adulterinus	— 60	15
7045	» aestivus	— 70	15
7046	» alpinus, Alpen-Sternblume	— 80	15
7047	» » albus	1 80	30
7048	» » ruber 1 g 1,60	— —	40
7049	» » speciosus	5 —	30
7050	» » superbus	2 60	30
7051	» bessarabicus (ibericus), die schönste blaue, niedrig — très beau, nain	1 80	20
7052	» Bigelowi	1 80	20
7053	» brumalis	— 80	15
7054	» cassubicus	1 10	20
7055	» » grandiflorus	2 —	20
7056	» caucasicus	1 10	20
7057	» cordifolius	2 60	30
7058	» » elegans	2 60	30
7059	» corymbosus	— —	15
7060	» Curtisii	1 30	20
7061	» Drummondi	1 20	20
7062	» floribundus	1 20	20
7063	» fragilis	1 60	20
7064	» horizontalis	1 60	20
7065	» » hybr. grandiflorus	1 60	20
7066	» hyssopifolius	— —	20
7067	» japonicus	— —	30
7068	» Maaki	— —	20
7069	» niveus	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7070	Aster Novae Angliae	1 60	20
7071	» Novi Belgii	1 60	20
7072	» » » Purity	2 60	30
7073	» polyphyllus	2 60	30
7074	» prenanthoides	1 20	20
7075	» » albus	1 80	20
7076	» ptarmicoides	1 60	20
7077	» punctatus	1 40	20
7078	» puniceus	— 70	15
7079	» **pyramidalis hybridus**	1 —	20
7080	» pyrenaicus	— —	15
7081	» radula	2 60	30
7082	» sagittifolius	— —	20
7083	» salignus	— —	15
7084	» salsuginosus	— —	30
7085	» Shorti	3 20	30
7086	» spec. Rocky-mountains	1 60	20
7087	» versicolor	1 40	20
7088	» virginicus	1 20	20
7089	» gemischt — en mélange	1 20	20
7090	» **neue grossbl. Hybriden gemischt** — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	2 —	20
7091	**Asteracantha longifolia**	4 —	40
7092	**Astilbe sinensis,** neu, sehr dekorativ — nouv., très beau	— —	50
7093	» Thunbergi	— —	20
7094	Astragalus alopecuroides	— 60	15
7095	» **canariensis**	— 50	10
7096	» Cicer	— 70	15
7097	» galegiformis	— 30	10
7098	» glyciphyllos	1 60	20
7099	» stella	— —	20
7100	» vulpinus	— 40	10
7101	Astrantia Biebersteini	1 20	20
7102	» major	— 70	15
7103	Athamanta Matthioli	— —	20
7104	Aubrietia Antilibani	— 80	15
7105	» Bougainvillei	— —	15
7106	» Columnae	1 60	20
7107	» deltoidea	1 20	20
7108	» » **grandiflora**	5 20	40
7109	» erubescens	— 40	10
7110	» **Eyrii,** grossbl., blau — à gr. fl. bleue	1 20	20
7111	» graeca	— 80	15
7112	» **Hendersoni,** grosse röthliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1 60	20
7113	» **Leichtlini,** mit grossen carminrosa Blumen — à gr. fleurs rose carminé 5 g 3,—	— —	40
7114	» **olympica**	2 —	20
7115	» **violacea**	1 80	20
7116	**Audibertia polystachya**	1 80	20
7117	» **stachyoides**	1 80	20
	Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie.		
	Auricule, vide Primula Auricula.		
7118	**Ballota acetabulosa,** interessant 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
7119	» **nigra variegata,** mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
7120	Baptisia australis	— 40	10
7121	» leucantha	1 80	20
7122	**Barbarea vulgaris variegata**	— 30	10
7123	Bellevalia romana	— 60	15
7124	**Bellis perennis fl. pleno,** gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	2 60	25
7125	» » **von den schönst. dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	4 20	40
7126	» » **fl. albo pleno,** reinweisse dichtgefüllte — double blanche	4 —	30
7127	» » **fl. pl. Longfellow,** sehr grossblum., rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	5 —	40
7128	» » **fl. pl. Schneeball** — **Boule de neige,** rein-		



7089. Aster perennis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Bellis perennis fl. pl. Schneeball — Boule de neige: weiss, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	5 —	40
7129	» » **fl. pl. maxima alba**	7 —	40
7130	» » **maxima fl. pl. gemischt** — mélange	8 —	40
7131	Betonica grandiflora	— 60	15
7132	» longifolia	— 80	15
7133	» officinalis	— 60	15
7134	Bidens Warscewiczi	— —	20
7135	Bobartia aurantiaca	— 60	15
7136	Bocconia **japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	— 50	15
7137	» **microcarpa** 1 g 2 —,	— —	40
7138	» Thunbergi	1 60	20
7139	Boykinia aconitifolia	— —	30
7140	Brodiaea congesta	2 —	20
7141	» lactea	— —	20
7142	Bubon gummifer	1 20	20
7143	Bulbocodium vernum	— —	20
7144	Buphthalmum cordifolium	— 40	10
7145	» salicifolium	— 60	15
7146	**Caccinia** glauca	— —	20
7147	» **strigosa**	— —	30
7148	**Calamintha alpina,** reichblühend — florifère	2 60	30
7149	» candidissima 1 g — 80,	— —	30
7150	» officinalis	— —	15
7151	Calimeris incisa	— 40	10
7152	Calochortus **venustus** . . 5 g 1,60,	— —	30
7153	» **Weedii purpureus** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
7154	Calystegia dahurica	1 20	20
7155	» Sepium	— 70	15
7156	Camassia esculenta	1 30	20
7157	Campanula alliariaefolia	— 40	10
7158	» altaica	— 50	15
7159	» barbata 5 g 2,—,	— —	30
7160	» Baumgarteni	— 80	15
7161	» **caespitosa,** Alpine 1 g 1,50,	— —	40
7162	» **carpatica**	— 40	10
7163	» » **alba**	— 50	10
7164	» » **compacta** . . 1 g 1 —,	— —	40
7165	» collina, Alpine	— —	40
7166	» **cordata** 5 g 1,50,	— —	40
7167	» **divergens**	4 —	30
7168	» **fragilis,** schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 5 g 1,40, 500 *S.*	— —	30



7207. Campanula mirabilis.



7230. Campanula sarmatica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7169	Campanula **fragilis canescens** 500 S.	— —	30
7170	» **garganica**, prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus, très beau 1000 S. 1,—, 200 S.	— —	25
7171	» glomerata	— 50	15
7172	» » **dahurica**	3 20	20
7173	» gracilis	— 70	15
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7174	» grandis	1 80	20
7175	» » fl. albo	5 50	30
7176	» Grossecki	— 60	15
7177	» lactiflora	1 80	30
7178	» latifolia	1 80	20
7179	» » **alba**	3 —	30
7180	» Leutweini . . . 5 g 2,—,	— —	40
7181	» lunariaefolia	— 40	10
7182	» macrantha	— 50	15
7183	» **Medium** alba	— 40	10
7184	» » alba fl. pleno	1 20	20
7185	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
7186	» » caesia fl. pleno	1 30	20
7187	» » **calycanthema**, doppeltkorollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 60	20
7188	» » » **alba**	1 30	20
7189	» » » **rosea**	1 80	30
7190	» » » gemischt — mélange	1 10	20
7191	» » coerulea	— 40	10
7192	» » » plena	— 70	15
7193	» » lilacina	— 40	10
7194	» » » plena	1 40	20
7195	» » nana, blau — bleu	— 50	10
7196	» » » alba	— 60	15
7197	» » » » fl. pl.	2 60	30
7198	» » » **calycanthema**	1 80	20
7199	» » » coerulea fl. pl.	2 40	30
7200	» » » gemischt — var. naines en mélange	— 40	10
7201	» » **rosea**	— 40	10
7202	» » » **plena**	1 80	30
7203	» » **striata**	— 40	10
7204	» » » **plena**	1 20	20
7205	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30	10
7206	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	— 80	15

Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; neuerdings werden sie vielfach zum Treiben verwendet — toutes les variétés de la Campanule à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.

No.	Campanula **Medium**:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7207	Campanula **mirabilis**, neu, prachtvolle, sehr reichblühende Species aus dem Kaukasus, mit lederartigen, scharf gezähnten Blättern und grossen blassblauen Blumen — nouv. espèce magnifique de la Transcaucasie occidentale à feuilles coriaces dentées et à fleurs grandes d'un beau bleu pâle 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	25
7208	» nobilis . . . 1 g 2,—,	— —	40
7209	» » fl. albo . . . 1 » 2,—,	— —	40
7210	» **Pallasiana**	— 80	15
7211	» persicifolia coerulea	1 60	20
7212	» » flore albo	1 40	20
7213	» » » albo pleno . 5 g 1,60,	— —	30
7214	» » » coeruleo pleno	4 80	40
7215	» » **grandiflora alba** (Backhousei),	4 80	40
7216	» » **grandiflora coerulea**, neu — nouv. 5 g 2,—,	— —	40
7217	» » grandiflora coerulea „Grosse Glocke" . 1 g 1,—	— —	40
7218	» » **grandiflora**, gemischt — mélange	2 60	30
7219	» **primulaefolia** . . 5 g 2,60,	— —	30
7220	» **punctata** . . . 5 » 3,—,	— —	30
7221	» pusilla . . . 1 » 4,—,	— —	30
7222	» **pyramidalis**	— 60	15
7223	» » fl. albo	1 20	15
7224	» » gemischt — mélange	— 50	10
7225	» » **compacta**, neu. — nouv.	— —	40
7226	» » » **alba**, neu — nouv.	— —	40
7227	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	1 80	20
7228	» » alba . . . 5 g 2,—,	— —	30
7229	» rotundifolia	— 70	15
7230	» **sarmatica**, sehr schön — très beau	— 70	15
7231	» sibirica	— 60	15
7232	» spicata	4 —	30
7233	» **subpyrenaica**	— —	30
7234	» thyrsoidea . . . 5 g 2 —	— —	40
7235	» tirolensis	— —	20
7236	» Trachelium	— 40	10
7237	» **turbinata**	— 40	10
7238	» » **alba**	— 60	15
7239	» » **pelviformis**	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7240	Campanula urticaefolia	— —	15
7241	» valdensis	— —	20
7242	» **van Houttei** . . . 5 g 1,20,	— —	30
7243	» **Vidali** 5 » 2,60,	— —	30
7244	» Wanneri	— —	40
7245	» perennirende Sorten gemischt— espèces pérennantes en mélange	— 40	10
7246	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge . . . 5 g 2,50,	— —	40
7247	Cardamine pratensis	— —	20
7248	**Carlina acaulis**	2 —	20
7249	Carum Bulbocastanum	— 80	15
7250	Catananche coerulea	— 40	10
7251	» coerulea bicolor	— 40	10
7252	Cathcartia villosa	— —	40
7253	Cedronella cana, prächtig — superbe	3 20	30
7254	Celsia betonicaefolia	— 40	10
7255	» cretica	— —	30
7256	» pontica	2 60	30
7257	**Centaurea** babylonica	— 70	15
7258	» canariensis	— 80	15
7259	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	2 60	30
7260	» » **compacta** 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
7261	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1 20	20
7262	» Ferdinandi	— 40	10
7263	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 70	15
7264	» » **alba**	1 40	20
7265	» macrocephala	— 60	15
7266	» montana	1 40	20
7267	» » **alba**	3 20	40
7268	» nervosa	— 30	10
7269	» nigricans	— 30	10
7270	» orientalis	— —	20
7271	» **Parlatoris**, silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 —	20
7272	» peregrina	— 80	15
7273	» **plumosa**, feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent	1 20	20
7274	» **ragusina**	2 60	30
7275	» **ruthenica**	4 —	30
7276	» rutifolia	— 80	15
7277	» **sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs	— 60	15
7278	Cephalaria alpina	— 60	15
7279	» leucantha	— 50	10
7280	» tartarica	— 40	10
7281	**Cerastium Biebersteini**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 80	15
7282	» Boissieri 5 g 2 —	— —	30
7283	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 50	15
7284	» **tomentosum**, niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	2 20	30
7285	» villosum 2 g 1,40,	— —	40
7286	Chaerophyllum aureum	— 50	10
7287	**Chamaemelum caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 50	10
7288	**Chamaepeuce Casabonae**, Fischgrätendistel—Chardon à arêtes	— 70	15
7289	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 40	10
7290	» nivea	1 80	30
7291	» Sprengeri	3 80	40
7292	Chelidonium majus fl. pleno	— 70	15



7259. Centaurea candidissima.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
7293	Chelone barbata	— 30	10
7294	» barbata coccinea	— 30	10
7295	» » Torreyi	— 50	10
7296	» » **hybrida**, sehr schöne Hybriden — très beaux hybrides	— 50	10
7297	» **Lyoni**	3 20	30
7298	**Chionodoxa** Alleni	— —	20
7299	» gigantea	— —	20
7300	» **Luciliae**	— —	20
7301	**Chlorogalum pomeridianum** 5 g 1,40,	— —	40
7302	**Chrysanthemum maximum**, grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	— 60	15
7303	» **max. filiforme**, neu — nouv.	— —	50
7304	» » **Perfection**	— 80	15
7305	» » **Triumph**, neu — nouv.	5 —	40
7306	Chrysobactron Hookeri	— —	40
7307	Chrysosplenium alternifolium	— —	20
7308	» oppositifolium	— —	20
7309	Cimicifuga foetida	— —	40
7310	Circaea alpina 1 g —,30,	— —	30
7311	» lutetiana	1 40	20
7312	Cirsium ciliatum	— 70	15
7313	» eriophorum	1 40	20
7314	» pulchellum	1 —	20
7315	» **Velenovskyi** 100 S. 1,30, 10 S.	— —	20
7316	Claytonia virginica	— —	20
7317	§ Clematis **coccinea**, scharlachroth — à fl. écarlate	2 20	20
7318	§ » **coccinea hybrida**, neu — nouv.	4 50	40
7319	» corymbosa	1 —	20
7320	§ » **crispa** (Pitcheri)	1 80	20
7321	» **Davidiana**	4 —	30
7322	» diversifolia	2 —	20
7323	» Fremonti 5 g 2,—,	— —	40
7324	» Hendersoni	1 20	20
7325	» integrifolia	1 20	20
7326	» jubata	1 10	20
7327	§ » **ligusticifolia**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	2 60	30
7328	§ » ochroleuca, gelb — jaune	— 60	15
	§ » Pitcheri vide crispa.		
7329	» recta	1 40	20
7330	» tubulosa (mongolica)	1 20	20
7331	**Cnicus eriophorus** 100 S. —,80, 20 S.	— —	20
7332	» **Falconeri** . 100 S. —,80, 20 »	— —	20
7333	Colchicum autumnale	— 30	10
7334	» **Sibthorpii** 1000 S. 7,—, 25 S.	— —	20
7335	» **speciosum** 1000 » 8,—, 25 »	— —	25
7336	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10



7302. Chrysanthemum maximum.



7347. Coreopsis grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7337	Convallaria latifolia (Polygonatum)	— 70	15
7338	» **majalis**, Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
7339	» multiflora (Polygonatum)	— 50	10
7340	» Polygonatum	— 60	15
7341	» » rosea	— 70	15
7342 §	Convolvulus **althaeoides**, schön, hellcarmin — carmin clair	1 10	20
7343 §	» altissimus	— 80	15
7344 §	» **aureus superbus**	1 —	20
7345	» **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 80	15
7346	Cooperia Drummondi	1 —	20
7347	**Coreopsis grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 60	15
7348	» lanceolata	1 20	20
7349	» **palmata**, neu — nouv. 5 g 3,50,	— —	40
7350	» philadelphica (Actinomeris)	1 30	20
7351	» trichosperma	1 50	20
7352	» verticillata	1 80	20
7353	**Coriaria nepalensis** (terminalis), auffallend schöne strauchart. Perenne. Der winterharte Wurzelstock treibt im Frühjahr eine Menge verästelter, graziös gebog. Zweige, an deren Endspitzen die orangegelben, einer Johannisbeertraube ähnl. Früchte herabhängen — plante vivace frutescente très belle; fruit jaune orange, en forme d'une grappe de groseiller 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
7354	Coronilla elegans	— —	30
7355	» montana	1 20	20
7356	» varia	— 40	10
7357	Corydalis glauca	1 60	20
7358	» lutea	2 60	20
7359	» **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	1 40	20
7360	Cousinia Schtururowskiana	— 60	15
7361	Crambe tartarica	— 40	10
7362	Crepis blattarioides	— 80	15
7363	» paludosa	1 —	20
7364	Crocus biflorus	— —	20
7365	» hyemalis	— —	20
7366	» **iridiflorus**	— 70	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7367	Crocus **speciosus Aitchisoni** 100 *S.* 1,—, 20 *S.*	— —	25
7368	Crucianella stylosa	— 40	10
7369	Cynanchum fuscatum	— 40	10
7370	» nigrum	— 40	10
7371	» purpurascens	— 50	10
7372	» Vincetoxicum	— 40	10
7373	Cynoglossum apenninum 5 g 2 —,	— —	30
7374	» **furcatum**, leuchtend blau, schön — bleu vif, beau	1 30	20
7375	» macranthum	1 20	20
7376	**Cyphomattia lanata**, neu — nouv. 100 *S.* 4,—, 5 *S.*	— —	30
7377	**Datisca cannabina** . 5 g 3 —,	— —	40
7378	**Delphinium Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
7379	» **cardinale**, prächtig scharlach — écarlate brillant	13 50	40
7380	» **cashmerianum**, prachtvoll — magnifique	3 50	30
7381	» » album 1 g 1,20	— —	40
7382	» **caucasicum**, neu — nouv. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7383	» chinense, gemischt — mélange	— 40	10
7384	» » album	— 40	10
7385	» » » grandiflorum	— 40	10
7386	» » azureum (coeruleum)	— 40	10
7387	» » » fl. pleno	2 40	20
7388	» » caesium	— 40	10
7389	» » grandiflorum **nanum compactum**	1 20	20
7390	» » violaceum	— 40	10
7391	» » pumilum album	— 40	10
7392	» » » caesium	— 40	10
7393	» » » coeruleum	— 40	10
7394	» » » gemischt — mélange	— 40	10
7395	» crassifolium turkestanicum	— 50	10
7396	» elatum	— 50	10
7397	» » coelestinum	— 60	15
7398	» emarginatum	— 60	15
7399	» **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 10	20
7400	» **formosum coelestinum**	4 —	30
7401	» hybridum, gemischt — mélange	— 40	10
7402	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1 20	20
7403	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	1 30	30
7404	» » Mastodonte	— —	20



7419. Delphinium nudicaule.



7382. Delphinium caucasicum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7405	**Delphinium** hybridum fl. pl. Belle Conquête . . . 50 *S.*	— —	25
7406	» hybridum fl. pl. Comte de Lambertye 50 »	— —	25
7407	» » fl. pl. grandifl. semipl. . 50 »	— —	25
7408	» » » » L'Olympe . . . 50 »	— —	25
7409	» » » » Louis Feguier . . 50 »	— —	25
7410	» » » » Mad. Lelandais . 50 »	— —	25
7411	» » » » » Rivière . . 50 »	— —	25
7412	» » » » ranunculiflorum . 50 »	— —	25
7413	» » » » Siècle 50 »	— —	25
7414	» » » » von Siebold . . 50 »	— —	25
7415	» » » » **gefüllte gemischt,** prachtvoll — à fleurs doubles en mélange .	3 20	30
7416	» laxiflorum	1 20	20
7417	» luzulinum	2 40	30
7418	» Menziesii 5 g 2,50	— —	40
7419	» **nudicaule,** niedrig, scharlachroth — nain, écarlate .	4 —	40
7420	» » **aurantiacum** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
7421	» **Nuttallianum,** weiss, himmelblau gefleckt — blanc, maculé de bleu ciel 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7422	» **Parryi,** neu, indigoblau — nouv., bleu indigo 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	— —	40
7423	» **Przewalskyanum**	1 30	20
7424	» **puniceum,** tief braunroth — rouge brunâtre foncé 5 g 2 —,	— —	40
7425	» Skinneri	1 40	20
7426	» **speciosum,** prachtvoll, leuchtend blau, bis 2 m hoch werdend — magnifique, bleu vif, de 2 mètres de hauteur . .	4 —	40
7427	» **speciosum var. glabratum,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	7 —	40
7428	» **speciosum trichocarpum,** neu, belllila — nouv., lilas clair . . 100 *S.* 1,40, 25 *S.*	— —	40
7429	» Staphysagria	— 30	10
7430	» **sulfureum (D. Zalil),** prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets	2 40	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7431	**Delphinium** tricolor	1 —	20
7432	» triste	1 20	20
7433	» **trolliifolium** 50 *S.*	— —	40
7434	» truncatum, Gray	1 —	20
	» **Zalil** vide **sulphureum.**		
7435	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
7436	Desmodium canadense	— 70	15
7437	Dianthus **alpinus** . . . 1 g 2,50,	— —	40
7438	» Armeria	— 80	15
7439	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 60	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — Œillets de poëte.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7440	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 30	10
7441	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 50	15
7442	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1 —	20
7443	**albus purus**	— 30	10
7444	» **plenus**	— 60	15
7445	atrosanguineus	— 30	10
7446	**atroviolaceus**	— 30	10
7447	coccineus	— 40	10
7448	**Dunnetti,** leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 40	10
7449	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	— 30	10
7450	**nanus compactus**	— 40	10
7451	» » **albus**	— 50	10
7452	» » » **fl. pl.**	1 30	20
7453	» » **flore pleno**	1 —	20
7454	» » **marginatus**	— 40	10
7455	» » » **fl. pl.**	1 40	20
7456	**nigricans,** schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 40	10
7457	**oculatus, rothgrundig,** sehr schön — à fond rouge	— 40	10
7458	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 60	15
7459	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection),** mit weissem Auge und breitem Rand — à œil et à bord blanc	— 40	10
7460	oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory),** sehr grossbl. — à très grande fleur	— 80	15



7490. Margareten-Nelken.



7517. Dianthus plumarius Cyclope.

No. **Dianthus barbatus:** 20 g M.Pf. Pt. Pf.

7461 **oculatus marginatus fl. pl.,** extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . . — 60 15

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

7462 **Doubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7463 **Fameusen** — Fantaisies 100 *S.* 1,60, 20 *S.* — — 40
7464 **Farbenblumen,** einfarbig — unicolores . . . 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7465 **Flammenblumen** — Flamands 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7466 **GelbgrundigePicotten**—Avranchins 100 *S.* 1,60, 20 *S.* — — 40
7467 **Rothgrundige Picotten** — Fantaisies à fond rouge 100 *S.* 1,60, 20 *S.* — — 40
7468 **Salamander** und **Grenoble** — ponctués . . . 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7469 **WeissgrundigePicotten**—Fantaisies à fond blanc 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7470 **Alle Classen gemischt**— toutes les classes en mélange, 100 *S.* 1,50, 20 *S.* — — 40
7471 **Victoria-Topfnelken** — O. Victoria 100 *S.* 3,50, 10 *S.* — — 40
7472 **Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 *S.* 2,—, 20 *S.* — — 50
7473 **Remontant-od.immerblühende** 100 *S.* 1,25, 20 *S.* — — 30
7474 » **allerfeinste Qualität** — qualité extra 100 *S.* 1,60, 20 *S.* — — 40
7475 » **gelbgrundige,** neu — **à fond jaune,** nouv. . 2 g 1,50, 50 *S.* — — 30
7476 » **Le Favori** 100 *S.* 1,20, 20 » — — 30
7477 » **Mad. B. Chabaud,** gelbgrundig — jaune nuancé 100 *S.* 1,20, 20 *S.* — — 30
7478 » **Marie Chabaud,** canariengelb — jaune canari 100 *S.* 1,20, 20 *S.* — — 30
7479 » **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 *S.* 1 —, 20 *S.* — — 25
7480 » **Riviera Markt-,** frühbl. — à floraison précoce 1000 *S.* 10,—, 25 *S.* — — 30
7481 » **Uriah Pike** 100 » 2 —, 20 » — — 50
7482 » **weiss — blanc** 100 *S.* 1,—, 20 *S.* — — 25
7483 » **roth — rouge** 100 *S.* —,60, 25 *S.* — — 20

No. **Dianthus Caryoph. fl. pl.: Landnelken: de plantes en pleine terre:** 20 g M.Pf. Pt. Pf.

7484 **Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — unicolores doubles en beau mélange . 2 60 25
7485 » **bunte** in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange . 4 — 30
7486 » **bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra 5 — 40
7487 » **remontirende,** in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange 4 50 30
7488 » remontirende **Chabaud,** neue Classe, ca. 50 cm hoch, blüht fast so früh, als die Margareten-Nelke — classe nouvelle, 50 cm de hauteur à floraison précoce 5 — 40
7489 » remontirende **niedrige Chabaud** — nain remontant de Chabaud 7 — 40
7490 » **remontirende Margareten-Nelken,** neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesäet wird, und welche zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite,** nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles 1 50 20
7491 » **Margareten-Nelken, halbhohe** — Oeillet Marguerite demi-haut 2 20 30
7492 » **Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune . . 5 g 3,50 — — 40
7493 » **Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié 2 40 30
7494 » **Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose 2 40 30
7495 » **Margareten-Nelken, roth** — O. Marg. rouge 2 60



7620. Erigeron aurantiacus.



Eryngium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Dianthus Caryoph. fl. pl.:		
7496	**Gefüllte Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	2 80	40
7497	» **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. **nain**	3 20	40
7498	» **Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante	5 —	40
7499	» **Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb,** siehe Neuh. — à fl. géantes jaune soufre, voy. nouv. . .	— —	80
7500	» **remontirende verbesserte „Guillaud“** — remontant double **„Guillaud“** 2 g 2,50,	— —	50
7501	» **frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 20	20
7502	» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-,** extra — nains hâtifs striés	1 60	20
7503	» **frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur** .	4 —	30
7504	» **Grenadin-, feurigroth,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	1 80	20
7505	» » **feurigroth, niedrig** — rouge de feu, **nain** . .	2 80	30
7506	Dianthus cinnabarinus . . 5 g 1,50,	— —	30
7507	» **deltoides**	— 50	10
7508	» » fl. albo	— 60	15
7509	» giganteus	— 60	15
7510	» **glacialis** 1 g 2,—,	— —	30
7511	» liburnicus	— 80	15
7512	» monspessulanus	— —	20
7513	» parnassicus	— 80	15
7514	» pelviformis	— 60	15
7515	» petraeus	— 60	15
7516	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples . .	— 40	10
7517	» » **Cyclop,** einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 60	20
7518	» » **Cyclop fl. pleno** 1 g 2,50,	— —	40
7519	» » **gefüllte,** extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	3 20	30
7520	» » **fimbriatus albus pl.**	4 —	30
7521	» » **fl. pl. Her Majesty** 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7522	**Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 S. 1,50, 25 S.	— —	40
7523	» **plumarius fl. pl. Nelly,** rosa — rose	3 20	30
7524	» » **fl. pl. Virginal,** gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 S. 2,40, 100 S.	— —	30
7525	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 3 —, 10 S.	— —	40
7526	» » scoticus fl. pl. **Pink Beauty** 100 S. 3,—, 10 S.	— —	40
7527	» » **semperflorens,** einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée . . .	3 20	20
7528	» » **semperflorens fl. pl.,** gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
7529	» racemosus	— 40	10
7530	» Seguieri	— 80	15
7531	» squarrosus	— 60	15
7532	» suavis	— —	20
7533	» superbus	1 60	20
7534	» » nanus	— 50	15
7535	» Wimmeri	— —	30
7536	**Diclytra** (Dicentra) **chrysantha**	6 50	40
7537	» eximia . . 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
7538	» **spectabilis** 100 S. 2, –, 10 »	— —	30
7539	Dictamnus angustifolius	2 —	20
7540	» **davuricus** (giganteus) . . .	— 80	15
7541	» Fraxinella (ruber)	— 50	10
7542	» » fl. albo	1 —	20
7543	» » grandiflorus	— 50	10
7544	» » gemischt — mélange .	— 60	15
7545	Digitalis canariensis	5 50	30
7546	» ferruginea gigantea	— 30	10
7547	» **gloxiniaeflora** alba	— 50	15
7548	» » lilacina	— 50	15
7549	» » purpurea	— 50	15
7550	» » rosea	— 50	15
7551	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
7552	» grandiflora	— 30	10
7553	» lanata	— 30	10
7554	» lutea	— 30	10
7555	» **maculata Iveryana,** gefleckte, in den prachtvollsten Nüancen — maculé en nuances très variées	— 50	15



7702. Gaillardia grandifl. compacta.



7755. Gerardia hybrida.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7556	Digitalis parviflora	— 30	10
7557	» purpurea	— 30	10
7558	» » alba	— 40	10
7559	» » monstrosa alba	1 20	20
7560	» » » rubra	1 20	20
7561	» » rosea	— 50	10
7562	» » gemischt — varié	— 40	10
7563	» gemischt — en mélange kg 7 —,	— 30	10
7564	§ Dioscorea villosa . 5 g 1,40,	— —	40
7565	Diplopappus umbellatus	1 40	20
7566	Diplostephium amygdalinum	1 80	20
7567	Dipsacus asper	— 60	15
7568	» ferox	— 40	10
7569	**Dodecatheon** Meadia, Götterbl.	5 —	30
7570	» Meadia album . 1 g 1,—,	— —	30
7571	» » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau	10 —	30
7572	» » giganteum . 200 S.	— —	40
7573	Doronicum **caucasicum** 1000 S. 3,—, 100 »	— —	40
7574	» magnificum . 25 »	— —	40
7575	» Pardalianches . 5 g 1,50,	— —	40
7576	Draba Aizoon	— —	20
7577	» armata	— —	30
7578	» borealis	— —	30
7579	» cuspidata	— —	30
7580	Dracocephalum altaiense	— 40	10
7581	» argunense	— 40	10
7582	» canariense . 5 g 1,60,	— —	30
7583	» grandiflorum	— 60	15
7584	» integrifolium	— 60	15
7585	» nutans	— 50	10
7586	» peregrinum	— 50	10
7587	» **Ruprechti**, lila, reichblühend — lilas, florifère	1 10	20
7588	» Ruyschianum	— 40	10
7589	» » **japonicum**, Veitch	1 —	20
7590	» virginianum	— 60	15
7591	» » album	1 60	20
7592	Dryas octopetala	— —	40
7593	Echinacea **purpurea** 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	25
7594	Echinops banaticus	— 40	10
7595	» exaltatus	— 30	10
7596	» niveus	— 40	10
7597	» paniculatus	— 40	10
7598	» **Ritro**	— 40	10
7599	» sphaerocephalus	— 30	10
7600	» syriacus	— 30	10
7601	Echinospermum macranthum, azurblau — bleu de ciel	— 70	15
7602	Empetrum nigrum . 5 g 1,40,	— —	30
7603	Epilobium angustifolium	— 60	15
7604	» boreale	1 20	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7605	Epilobium hirsutum	— 80	15
7606	» palustre	4 —	30
7607	» **rosmarinifolium**	1 20	20
7608	Eranthis hyemalis	1 80	20
7609	Eremurus altaicus	— 80	15
7610	» **Bungei** . 100 S. 6,—, 5 S.	— —	40
7611	» caucasicus	— 40	10
7612	» **Elwesianus** 100 S. 5,—, 5 S.	— —	30
7613	» **himalaicus** . 100 » 2,50, 10 »	— —	30
7614	» Kaufmanni	— 40	10
7615	» **Olgae**, weiss — blanc 100 S. 7,50, 5 S.	— —	40
7616	» **robustus** . 100 » 1,—, 20 »	— —	25
7617	» spectabilis	— 40	10
7618	» tauricus	— 40	10
7619	» **turkestanicus**, riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle	3 20	30
7620	**Erigeron aurantiacus**, leucht. orange — orange brillant	2 40	30
7621	» caucasicus	— —	20
7622	» **Coulteri**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
7623	» glabellus	— 40	10
7624	» glaucus	— 40	10
7625	» **hybridus roseus**, violettrosa mit gelber Scheibe — rose violacé à disque jaune 1 g 2,—,	— —	40
7626	» lanuginosus	— —	20
7627	» **mucronatus** . 1 g 1,—,	— —	40
7628	» speciosus	— 40	10
7629	» **superbus major** . 5 g 2,—,	— —	30
7630	» Villarsii	— 50	10
7631	**Erinus alpinus**	5 —	30
7632	» **alpinus albus**	7 —	30
7633	» » carmineus . 1 g 1,50,	— —	30
7634	Eriophyllum lanatum	— —	30
7635	Erodium macradenum . 50 S.	— —	30
7636	» Manescavi	1 80	20
7637	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 2,60,	— —	30
7638	**Eryngium** agavifolium . 5 g 2,—,	— —	40
7639	» **alpinum**, echt — vrai	2 60	30
7640	» **amethystinum**	3 —	30
7641	» **aquifolium**, schön — beau	— 80	15
7642	» **Bourgati** . 5 g 2,50,	— —	40
7643	» **bromeliaefolium**, schön — beau	1 40	20



7762. Geum atrosanguineum fl. pl.



7790. Glossocomia clematidea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7644	**Eryngium** coeruleum	— 60	15
7645	» dichotomum	1 30	20
7646	» eburneum	— 60	15
7647	» **giganteum**, echt — vrai	2 60	30
7648	» **Lasseauxi**	— 80	15
7649	» **maritimum**, Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	1 40	20
7650	» multifidum	— 60	15
7651	» **pandanifolium**	— 80	15
7652	» planum	— 40	10
7653	» rigidum	— 50	10
7654	» Rothenbergi	1 80	20
7655	» **Serra**	2 60	30
7656	Erysimum **Barbarea fol. var.**	— 80	10
7657	» **pulchellum**, niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	— 40	10
7658	Erythrochaete palmatifida . . 10 S.	— —	20
7659	Erythronium dens canis	— —	20
7660	Eupatorium ageratoides	1 20	20
7661	» **cannabinum**	— 40	10
7662	» purpureum	1 80	30
7663	Euphorbia palustris	1 40	20
7664	**Euryangium Sumbul**, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7665	**Felicia abyssinica**	3 20	30
7666	Ferula communis	— 60	15
7667	» **gigantea** . 100 S. 1,50, 10 S.	— —	20
7668	» **Linkii** . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
7669	» neapolitana	— 50	10
7670	» **thyrsiflora**	1 30	20
7671	» tingitana	1 30	20
7672	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 20	20
7673	Francoa appendiculata	— —	30
7674	» **ramosa**, schön — beau	— —	30
7675	» rupestris	2 40	30
7676	**Freesia Leichtlini**	— 60	15
7677	» **refracta alba**	— 40	10
7678	» **xanthospila**	1 —	20
7679	» gemischt — mélange	— 40	10
	Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.		
7680	Fritillaria citrina 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7681	» **Guicciardi** 5 g 1,—,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7682	Fritillaria **imperialis**, gem. — mél.	— 70	15
7683	» imperialis **roth — rouge**	— 80	15
7684	» » **gelb — jaune**	1 —	10
7685	» Meleagris, gemischt — varié	— —	20
7686	» **ophioglossifolia** 100 S. 1,60, 10 S.	— —	20
7687	» pallidiflora, schön — beau	3 —	30
7688	» Sewerzowi	— —	20
7689	**Funkia coerulea**	— 60	15
7690	» » **fl. albo**	1 60	20
7691	» cordata aureo-variegata 1000 S. 3,—, 50 S.	— —	20
7692	» cucullata medio-picta 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
7693	» ovata	2 50	30
7694	» » albo-marginata . . . 50 S.	— —	25
7695	» Sieboldi marginata . . . 50 »	— —	20
7696	» **subcordata alba** . . . 50 »	— —	20
7697	» gemischt — mélange	2 —	20
7698	Gaillardia aristata	— 60	15
7699	» aurantiaca	— 50	10
7700	» **grandiflora vera**, sehr grossblumig — à très grandes fleurs	— 50	10
7701	» grandifl. Bosselaeri	— 60	15
7702	» » **compacta**, neu, niedrig, gedrungen wachsend, reichblühend — nouv., à port nain compact	5 —	40
7703	» » **Loiseli**	— 70	15
7704	» » **maxima, gelb**, sehr schön — jaune, très beau	1 —	20
7705	» » **maxima kermesina splendens**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
7706	» » **maxima rubra**	1 20	20
7707	» » **Perfection**	1 —	20
7708	» » **splendens**	1 40	20
7709	» » **sulphurea oculata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7710	» » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
7711	» **grossblumige Varietäten** gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
7712	» **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
7713	Galactia glabella	3 —	30
7714	Galanthus **nivalis**	— —	20
7715	» robustus	— —	30
7716	Galega officinalis	— 20	10
7717	» » alba	— 50	10
7718	» » **compacta**, neu — nouv.	2 40	30
7719	» orientalis	— 40	10
7720	» persica	— 70	15



7833. Heuchera sanguinea splendens.



7908. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7721	Galium humifusum	— 40	10
7722	» saxatile	— 80	15
7723	Gentiana **acaulis**	— 80	15
7724	» asclepiadea	1 10	20
7725	» » alba . . . 1 g —,70	— —	30
7726	» Burseriana	— —	30
7727	» campestris	2 60	30
7728	» **Clusii**	2 —	20
7729	» cruciata	— 60	15
7730	» **decumbens**	1 —	20
7731	» libanotica	4 —	30
7732	» **lutea**	1 20	20
7733	» Pneumonanthe . . . 5 g 1,25,	— —	20
7734	» **Przewalskii** . . . 1 » 4,—	— —	30
7735	» punctata	3 60	40
7736	» **purpurea**	2 60	20
7737	» septemfida . . . 2 g 1,25,	— —	30
7738	» **syphonantha**, neue, central-asiatische Species mit brillantblauen Blumen in übereinander stehenden Quirlen — nouv. espèce de l'Asie centrale à fleurs bleu brillant 1000 S. 10,—, 25 S.	— —	30
7739	» tibetica	2 60	30
7740	» utriculata	2 60	30
7741	» **verna** . . . 1 g 2,—,	— —	30
7742	Geranium aconitifolium	1 80	20
7743	» bohemicum	— —	20
7744	» dissectum	1 20	20
7745	» **grandiflorum**, neu — nouv. 100 S. 4,—, 5 S.	— —	25
7746	» **Grevilleanum**, neu — nouv. 10 S.	— —	40
7747	» gymnocaulon . . . 5 g 2,—,	— —	30
7748	» **ibericum**	1 30	20
7749	» molle	1 10	20
7750	» pratense	1 10	20
7751	» » album	1 30	20
7752	» » bicolor	3 20	30
7753	» pyrenaicum	2 —	20
7754	» Richardsoni	— —	30
7755	» Wlassonianum	2 —	20
7756	**Gerardia hybrida**, neue Hybride, leicht und reichblühend — nouv., très florifère	4 —	40
7757	» **linifolia** . . . 5 g 2,—,	— —	40
7758	» **parvifolia** . . . 5 » 2,—,	— —	40
7759	» **quercifolia** . . . 5 » 2,—,	— —	40
7760	Geum chiloense	— 70	15
7761	» coccineum	— 70	15
7762	» » **atrosanguineum fl. pl.**, leuchtend scharlachroth, gefüllt — à fl. doubles, écarlate-brillant	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7763	Geum **Heldreichi**, neu, orangeroth, sehr frühblühend — nouv., rouge orangé, très précoce 5 g 1,30,	— —	30
7764	» intermedium	— 60	15
7765	» pyrenaicum	— —	20
7766	» strictum	— 40	10
7767	» urbanum	— 40	10
7768	**Gillenia** stipulacea	7 —	30
7769	» **trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 2,40,	— —	30
7770	Gladiolus **Adlami**, gelb — jaune 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
7771	» **Brenchleyensis**, leuchtend roth — rouge brillant	— 80	15
7772	» byzantinus	— 80	15
7773	» **Childsi hybridus**	2 60	30
7774	» communis	2 —	20
7775	» floribundus	— 80	15
7776	» **gandav. hybr.** gemischt — mélange	— 80	15
7777	» » » **extra feine** Mischung — choix extra	1 40	20
7778	» imbricatus . . . 50 S.	— —	25
7779	» **Leichtlini**, sehr frühblühend, scharlach — écarlate à floraison précoce 100 S. 2,50, 10 S.	— —	30
7780	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	— 60	15
7781	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	1 —	20
7782	» **Nanceianus**, sehr grossblumig — à tr. gr. fl. 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
7783	» **platyphyllus**, bronzefarbig — bronze . 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
7784	» segetum	— 80	15
7785	Glaucium Fischeri	— 80	15
7786	» Serpieri	— 60	15
7787	Globularia nudicaulis	— 70	15
7788	» **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 50	10
7789	» vulgaris	— 70	15
7790	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	1 80	20
7791	**Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 40	20
7792	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes	7 —	40
7793	» sylvaticum	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7794	Grindelia inuloides 5 g 1,50	— —	20
7795	**Gunnera manicata**, sehr schön — très beau 5 g 3,50	— —	40
7796	» **scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 3,40	— —	40
7797	Gypsophila acutifolia	— 30	10
7798	» **cerastioides** . . . 1 g 1,80	— —	30
7799	» **paniculata**, reizend für Bouquets — très joli pour bouquets	— 50	10
7800	» » **nana compacta**	— 60	15
7801	» **repens**, schön für Felsenpartieen — beau pour la garniture de rocailles	— 70	15
7802	» sabulosa	— 30	10
7803	§ **Hablitzia tamnoides**, sehr schöne harte Schlingpflanze—très belle plante grimpante rustique	— 80	15
7804	**Haplocarpha Leichtlini**, schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère	1 —	20
7805	**Harpalium rigidum** (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets 5 g 2,—	— —	40
7806	» **rigidum praecox** . 5 » 2,80	— —	40
7807	Hedysarum **coronarium**, rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
7808	» **coronarium** fl. albo	— 40	10
7809	» » splendens	— 40	10
7810	» » gemischt — mélange	— 30	10
7811	» montanum	— —	30
7812	» neglectum	— —	15
7813	Helenium autumnale	1 20	20
7814	» **Bigelowii**, goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	7 —	40
7815	» Bolanderi	1 20	20
7816	» Hoopesi, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 50	10
7817	» pumilum	— —	30
7818	Helianthemum alpestre	— 50	10
7819	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
7820	» pilosum	— —	15
7821	Helianthus atrorubens	— —	30
7822	» divaricatus	— —	20
7823	» giganteus	— —	30
7824	» laetiflorus	7 —	40
7825	» **Maximiliani**, frühblühend — à floraison précoce	4 80	40
7826	» **perennis hybridus**, neu — nouv.	7 —	40
7827	» **rigidus** (Harpalium) 5 g 2,—	— —	40
7828	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	1 40	20
7829	» graveolens	2 —	20
7830	» **lanatum (anatolicum)**, niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	— 70	15
7831	» **thiantschanicum**, orangegelb — jaune orange	2 40	20
7832	Heliopsis laevis	— 80	15
7833	» **Pitcheriana**, neu — nouv.	2 60	30
7834	» scabra	— 80	15
7835	» » major	4 —	30
7836	Helleborus abchasicus	1 —	20
7837	» **Bocconi**	1 40	20
7838	» foetidus	— 40	10
7839	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 70	15
7840	» viridis	— 40	10
7841	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hy-		



7909. Incarvillea variabilis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Helleborus neue grossbl. Hybriden: brides à gr. fleurs variés, graines provenant d'une collection des plus renommées	4 —	30
7842	Helonias erythrosperma	— —	20
7843	» glaberrima	— —	20
7844	Hemerocallis flava	— —	20
7845	» graminea	— —	30
7846	» Middendorfiana 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
7847	Hepatica triloba coerulea	5 —	30
7848	Heracleum barbatum	— 30	10
7849	» brachyloma	— 60	15
7850	» eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
7851	» giganteum	— 30	10
7852	» laciniatum	— 60	15
7853	» Lehmanni	— 40	10
7854	» **Leichtlini**	— 30	10
7855	» mantegazzianum	4 —	40
7856	» Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern—feuilles à segments profonds	— 40	10
7857	» platytaenium	— 30	10
7858	» pubescens	— 30	10
7859	» Sphondylium	— 20	10
7860	» trachyloma	— 50	10
7861	» Wilhelmsi	— 30	10
7862	» gemischt — mélange	— 20	10
7863	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 30	10
7864	» matronalis alba	— 30	10
7865	» » lilacina	— 30	10
7866	» » nana candidissima	1 40	20
7867	» » gemischt — varié	— 20	10
7868	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
7869	» **violacea**, niedrig, sehr reichblühend — nain, très florifère	1 20	20
7870	**Heuchera alba**, reinweiss — blanc pur	4 —	40
7871	» americana	— 80	15
7872	» **bracteata**	— —	30
7873	» **brizoides**, neu — nouv. 1 g 2,—	— —	40
7874	» **cylindrica** 2 » 1,25	— —	30
7875	» glabra	— 70	15
7876	» lucida	1 10	20
7877	» Menziesii	1 20	20
7878	» Richardsoni	1 20	20
7879	» **rubescens** 1 g 1,40	— —	40
7880	» **sanguinea**, leuchtend carmoisinroth, prachtvoll zum Schneiden — fleurs		



8090. Lychnis Haageana.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Heuchera sanguinea: rouge cramoisi, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets	2 20	20
7881	» **sanguinea hybrida,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7882	» » **rosea** 5 g 2,—,	— —	30
7883	» » **splendens,** leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique	4 —	30
7884	Hieracium alpinum	1 —	20
7885	» aurantiacum	— 60	15
7886	» boreale	— —	15
7887	» cerinthoides	— 40	10
7888	» crinitum	— 40	10
7889	» incisum	— 50	15
7890	» integrifolium	1 60	20
7891	» pulmonaroides	— 40	10
7892	» speciosum	— 40	10
7893	» **villosum**	— 60	15
7894	Hyacinthus amethystinus	2 —	20
7895	» (Galtonia) **candicans,** mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 30	10
7896	» orientalis	3 20	30
7897	Hyoscyamus orientalis	— 70	15
7898	Hypericum: 1. Coris, 2. hircinum, 3. humifusum, 4. inodorum, 5. japonicum, 6. orientale, 7. perforatum, 8. pulchrum, 9. quadrangulare, 10. tetrapterum, 11. veronense, jede — chaque	— —	20
7899	Hyssopus officinalis fl. albo	— 40	10
7900	Iberis corifolia	— —	40
7901	» **gibraltarica**	5 —	40
7902	» » **hybrida,** niedriger und reichblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type	— 70	15
7903	» majalis	— —	30
7904	» **Pruiti**	7 —	40
7905	» semperflorens	1 20	20
7906	» **sempervirens,** bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	— 80	15
7907	» **Tenoreana,** niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	— 40	10
7908	**Incarvillea Delavayi,** neue prachtvolle Bignoniacee; Blumen carminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — nouvelle Bignoniacée magnifique; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge 1 g 1,20, 50 S.	— —	30
7909	**Incarvillea variabilis,** neue strauchartige Perenne mit 3 cm grossen rosenrothen Blumen und feingetheilter Belaubung, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre — nouv., frutescent, à fl. roses, 3 cm de diam., à feuillage finement découpé	4 —	30
7910	**Inula ensifolia,** niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 40	20
7911	» **glandulosa grandiflora,** sehr schön — très beau 5 g 3,50,	— —	40
7912	» » vera	7 —	30
7913	» graveolens	— 60	15
7914	» helenioides flosculosa	— 40	10
7915	» **macrocephala,** grossblumig, orangegelb — jaune orange à gr. fl.	2 60	30
7916	» montana	— 60	15
7917	» racemosa . . 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
7918	» salicifolia	— 60	15
7919	» squarrosa	— 50	10
7920	» thapsoides	— 50	10
7921	» Vaillanti	— 50	10
7922	**Ipomoea fistulosa Goodelli,** perennirende Winde, einen aufrechten Busch bildend — espèce pérennante formant une touffe érigée 100 S. 5,50, 5 S.	— —	30
7923	» **leptophylla** 100 S. 5,—, 5 »	— —	30
7924	Iris anglica, gemischt — mélange	— 80	15
7925	» **atropurpurea**	— 80	15
7926	» biglumis	— 30	10
7927	» bohemica	— 40	10
7928	» **bosniaca**	5 —	30
7929	» **californica**	5 —	30
7930	» **Douglasii** 100 S. 1,—, 20 S.	— —	25
7931	» foetidissima	— 30	10
7932	» furcata	— 30	10
7933	» » fl. albo	— 30	10
7934	» **germanica**	— 50	10
7935	» **graminea**	— 40	10
7936	» **Grant Duffi**	1 —	20
7937	» Güldenstaedti	— 40	10
7938	» halophila	— 40	10
7939	» hispanica	— 60	15
7940	» juncea	— —	20
7941	» **Kaempferi**	— 80	15
7942	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	5 —	40
7943	» livida	— 40	10
7944	» **Mariae**	— 80	15
7945	» maricoides	1 20	20
7946	» maritima	— 30	10
7947	» **missouriensis** . . 1 g —,60,	— —	20
7948	» notha	— 30	10
7949	» **ochroleuca gigantea**	2 60	30
7950	» orientalis	2 —	20
7951	» **pabularia**	— 70	15
7952	» prismatica	1 20	20
7953	» Pseud-Acorus	— 30	10
7954	» pumila nova alba	— 80	15
7955	» » » azurea	— 60	15
7956	» » » sulphurea	— 60	15
7957	» » » gemischt — mélange	— 30	10
7958	» **Purdyi,** ockergelb mit carmin genetzt, in rahmweiss übergehend — jaune veiné carmin . . 100 S. 4 —, 5 S.	— —	25
7959	» **purpurascens**	— 80	15
7960	» Reichenbachiana . . . 5 g 1,25,	— —	30
7961	» **Robinsoniana** 20 S.	— —	40
7962	» setosa	— 50	10
7963	» sibirica	— 40	10
7964	» » **alba**	— 60	15
7965	» Sogdiana	— 80	15
7966	» stylosa	2 20	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7967	Iris Tolmieana	— 40	10
7968	» transsilvanica	1 10	20
7969	» tridentata	2 —	20
7970	» virginica	1 60	20
7971	» gemischt — mélange . kg 7,50,	— 30	10
7972	Ixia, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	1 60	20
7973	Ixiolirion tartaricum	— —	40
7974	Jasione littoralis	4 —	30
7975	» montana	1 60	20
7976	» perennis	— 80	15
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
7977	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)	— 40	10
7978	Lachenalia pendula 5 g 3,50	— —	40
7979 §	Lathyrus latifolius	— 40	10
7980 §	» latifolius albus	— 80	20
7981 §	» » roseus	— 50	10
7982 §	» » splendens	— 60	15
7983 §	» » gemischt — mélange	— 40	10
7984	» pratensis	1 20	20
7985 §	» rotundifolius	— 30	10
7986 §	» splendens, die echte californische Species — la vraie espèce de la Californie	5 50	40
7987	» sylvestris Wagneri	— 30	10
7988	» tuberosus	3 20	30
7989	Leontodon autumnalis, Alpine	1 —	20
7990	» caucasicus	— —	20
7991	Leontopodium alpinum, Edelweiss — Léontopode des Alpes	7 —	40
7992	» himalayense	— —	30
7993	Leonurus Cardiaca	— 20	10
7994	Leucanthemum nipponicum	4 —	40
7995	» uliginosum	2 —	20
7996	Leucojum vernum	2 40	20
7997	Leucophaë candidissima, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . . 100 S.	— —	20
7998	» macrostachya 50 »	— —	25
7999	Leuzea conifera, schön — joli	— 40	10
8000	Liatris spicata	2 60	30
8001	Ligularia Kaempferi . . . 20 S.	— —	30
8002	» macrophylla	1 80	30
8003	Lilium auratum 50 S.	— —	40
8004	» canadense 5 g 1,20,	— —	30
8005	» candidum	3 20	30
8006	» colchicum (Szovitzianum)	4 50	30
8007	» cordifolium . . 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
8008	» croceum fulgidum	3 20	30
8009	» dalmaticum	4 —	30
8010	» giganteum 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
8011	» Heldreichii 5 g 2,—,	— —	30
8012	» lancifolium album . . 5 » 2,—,	— —	30
8013	» » roseum 5 » 2,50,	— —	30
8014	» » rubrum 5 » 1,50,	— —	30
8015	» » gemischt — mélange 5 » 1,50,	— —	30
8016	» Martagon	— 50	10
8017	» » album 50 S.	— —	25
8018	» superbum	2 60	30
8019	» Washingtonianum 1000 S. 6 —, 25 S.	— —	20
8020	Linaria alpina, reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse	7 50	40
8021	» alpina rosea, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8022	» anticaria	2 —	20
8023	» Cymbalaria, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	2 —	30
8024	» » fl. albo, reinweiss — blanc pur	3 20	30
8025	» » maxima gemischt — mélange	4 60	40
8026	» dalmatica 5 g 1,25,	— —	30
8027	» genistaefolia	— 50	10
8028	» macedonica	— 70	15
8029	» maritima	2 60	30
8030	» origanifolia	2 60	30
8031	» Pancici	— 80	15
8032	» vulgaris	— 60	15



8169. Myosotis alpestris Victoria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8033	Lindelofia spectabilis	— 40	10
8034	» spectabilis afghanica 100 S. 1,30, 20 S.	— —	30
8035	» » praecox 50 »	— —	30
8036	Linosyris punctata	— 60	15
8037	» vulgaris	— 50	15
8038	Linum arboreum	5 —	30
8039	» austriacum	— 50	10
8040	» flavum	1 80	20
8041	» Lewisi	— 40	10
8042	» narbonense	— 50	10
8043	» perenne	— 30	10
8044	» » fl. albo	— 30	10
8045	» » roseum	— 40	10
8046	Lobelia cardinalis 5 g 2,40, 500 S.	— —	25
8047	» cardinalis atrosanguinea, neu — nouv. . 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
8048	» cardinalis Nanseniana, purpurcarmoisin, dunkelblättrig — cramoisi pourpré, à feuillage foncé . . 1 g 3,80, 500 S.	— —	30
8049	» Cavanillesi, scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1 g 4,—, 500 S.	— —	30
8050	» fulgens (scarlet) 1 g 3,—, 500 »	— —	30
8051	» » neue Prachthybriden — hybrides nouv. 1 g 3,60, 500 S.	— —	30
8052	» » Purple Beauty 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
8053	» » Queen Victoria, Blätter dunkelroth, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant . 1 g 3,—, 500 S.	— —	30
8054	» » Queen Victoria, rosa — rose 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
8055	» » Queen Victoria, violett — violet . . 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
8056	» Gerardi, Blätter grün, Blumen dunkelviolett—feuillage vert, fleurs violet foncé 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
8057	» » gemischt — mélange 1 g 5,—, 500 S.	— —	30
8058	» lugdunensis, neu — nouv. 1000 S. 7,50, 50 S.	— —	40
8059	» Rivoirei, neu — nouv. 1000 S. 7,50, 50	— —	40



8268. Papaver nudicaule.



8077. Lychnis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8060	**Lobelia splendens** 1 g 1,60, 500 S.	— —	30
8061	» **syphilitica** (coerulea)	2 20	20
8062	» » **alba**	3 20	30
8063	**Lunaria biennis**	— 40	10
8064	» biennis alba	— 50	15
8065	» » atropurpurea	— 60	15
8066	» » **fol. variegatis**	1 20	20
8067	Lupinus arboreus	1 60	20
8068	» arboreus **Schneekönigin,** neu, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur . 100 S. 5,—, 5 S.	— —	30
8069	» grandifolius	— 40	10
8070	» nutkaensis	3 20	30
8071	» perennis	— 30	10
8072	» polyphyllus, gem. — mél.	— 30	10
8073	» » albus	— 40	10
8074	» » lilacinus	— 40	10
8075	» » tricolor	— 50	10
8076	» » tristis	— 80	15
8077	**Lychnis alpina,** reizend — charmant	— 80	15
8078	» **alpina alba,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8079	» **chalcedonica,** roth — rouge	— 40	10
8080	» » fl. albo	— 40	10
8081	» » fl. carneo	— 40	10
8082	» » mutabilis	— 40	10
8083	» » gemischt — mélange	— 40	10
8084	» dioica	— 50	10
8085	» flos cuculi	— 60	15
8086	» **fulgens**	1 20	20
8087	» **grandiflora gigantea,** grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	1 20	20
8088	» **Haageana,** leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20	20
8089	» » **fol. atropurpureis,** dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 30	20
8090	» » **hybrida,** in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 20	20
8091	» » **nana,** gemischt — varié	1 40	20
8092	» **Lagascae** (Petrocoptis) 1 g 1,—,	— —	30
8093	**lapponica,** reizend — charmante	4 —	40
8094	» Preslii	— 40	10
8095	» **Sieboldi,** reinweiss — blanc pur	1 40	20
8096	» Viscaria	— 40	10
8097	» » splendens (coccinea)	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8098	Lysimachia Ephemerum	1 10	20
8099	» nemorum	2 —	20
8100	» **punctata**	— 60	15
8101	» vulgaris	— 70	15
8102	Lythrum **roseum superbum**	— 40	10
8103	» Salicaria	— 30	10
8104	**Malva** alcea	— 50	10
8105	» **moschata**	1 20	20
8106	» » flore albo	— 80	15
8107	**Mandragora officinalis**	3 60	40
8108	Marrubium candidissimum	— 40	10
8109	» Kotschianum	— 40	10
8110	Mentha **Pulegium**	2 60	30
8111	» **Requieni,** die allerniedrigste, rasenbildende — la plus petite gazonnante . 2 g 2,—,	— —	30
8112	» viridis	2 50	30
8113	Merendera sobolifera	1 80	20
8114	**Mertensia sibirica** . . 1 g 1,50,	— —	30
8115	Meum athamanticum	1 80	20
8116	**Michauxia campanuloides,** prächtige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	2 40	30
8117	**Molopospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 40	10
8118	Monarda **didyma**	7 —	30
8119	» hybrida, gemischt — mélange	1 80	20
8120	» splendens	1 80	20
8121	**Montbretia crocosmiaeflora**	1 —	20
8122	» crocosmiaefl. **Bouquet Parfait** 1000 S. 2,50, 50 S.	— —	20
8123	» » **Eldorado** . . . 50 »	— —	20
8124	» » **Etoile de feu** 1000 S. 2,50, 50 S.	— —	20
8125	» » **Gerbe d'or** . . . 50 »	— —	20
8126	» » **Soleil couchant** . 50 »	— —	25
8127	» **Pottsi**	4 —	25
8128	Moraea sinensis	— 30	10
8129	**Morina elegans** (longifolia)	— 80	15
8130	Mulgedium Plumieri	— —	30
8131	» thiantschanicum	— —	20
8132	Muscari **atlanticum** . . 5 g 1,20,	— —	20
8133	» botryoides, gemischt	— 50	10
8134	» comosum atrocoeruleum	— 60	15
8135	» commutatum	— 80	15
8136	» paradoxum	— 60	15
8137	» **polyanthum**	4 —	30
8138	» racemosum	— 40	10
8139	» Steveni	— 80	15
8140	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 60	15
8141	» alpestris fl. albo	— 70	15
8142	» » fl. roseo	— 80	15
8143	» » **fl. striato**	— 70	15
8144	» » compacta (nana)	1 20	20
8145	» » » alba	1 20	20
8146	» » » **dunkelblau m. weiss. Rand — bleu foncé à bord blanc**	2 —	20
8147	» » » **fol. aureis,** gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 20	20
8148	» » » rosea	1 60	20
8149	» » **Distinction** . . 1 g 6,50,	— —	40
8150	» » **elegantissima coerulea**	— 70	15
8151	» » » **alba**	— 70	15



8311. Pentstemon Hartwegi (gentianoides).



8398. Potentilla hybrida fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8152	**Myosotis** alpestris **elegantissima rosea**	— 70	15
8153	» alpestris **elegantissima striata**	1 20	20
8154	» » **Feenkönigin — Reine des fées** 5 g 2—,	— —	40
8155	» » **gracilis**	2 60	30
8156	» » » **alba**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8157	» » **Juwel — Bijou**	1 20	20
8158	» » » **weiss — Bijou blanc**	1 20	30
8159	» » **Liebesstern**, neu - nouv.	— —	70
8160	» » **robusta grandiflora**, grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à œil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	— 80	15
8161	» » robusta **grandiflora alba**	— 70	15
8162	» » » grandiflora **rosea**	— 80	15
8163	» » » » **striata**	1 20	20
8164	» » **stricta alba** . . 5 g 3,50,	— —	50
8165	» » » **coelestina**	— —	40
8166	» » » **grandifl. königsblau**, siehe Neuh. — **bleu royal**, voy. nouv.	— —	60
8167	» » » **rosea**	7 —	40
8168	» » **Triumph**	— —	40
8169	» » **Victoria**, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	1 80	20
8170	» » **Victoria rosea**	4 —	30
8171	» » » **weiss** — blanc	2 40	30
8172	» » gemischt — mélange	— 50	10
8173	» **dissitiflora**, früh blühend, die schönste Species — la plus belle espèce	5 —	40
8174	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	7 —	40
8175	» » **Perfection**, neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur 1 g 1,40,	— —	40
8176	» **oblongata** (latifolia), reizend	1 30	20
8177	» » **perfecta**, neu, sehr grossblumig, tiefblau — nouv., très gr. fl., bleu intense 5 g 3,50,	— —	40
8178	» **palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi	2 80	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8179	**Myosotis palustris grandifl., Nixenauge — Oeil des Ondines** . . . 5 g 3,50	— —	40
8180	» palustris **semperflorens**	2 40	30
8181	» » semperflorens **fl. albo**	4 —	40
8182	» » » **rosea**	7 —	40
8183	» » » **Tom Thumb**, neu — nouv.	— —	40
8184	» **rupicola**, porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . 1 g 2,40	— —	40
8185	» sylvatica	1 40	20
8186	» **Welwitschi** 1 g 1,50	— —	40
8187	Narcissus papyraceus (totus albus)	1 80	20
8188	» polyanthes	1 20	20
8189	» Pseudo-Narcissus	1 60	20
8190	Nepeta Cataria	1 10	20
8191	» italica	— 60	15
8192	» kokamirica	1 80	20
8193	» macrantha	— —	20
8194	» nuda	— 40	10
8195	» violacea	— 40	10
8196	Obeliscaria columnaris	— —	30
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
8197	Oenothera **brachycarpa** 1000 S. 8,—, 25 S.	— —	25
8198	» **Fraseri**	1 20	20
8199	» fruticosa major	— 60	15
8200	» **missouriensis** (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très grandes fleurs	— 60	15
8201	» **pusilla** (pumila)	1 20	20
8202	» speciosa, weiss — blanc	1 20	20
8203	**Omphalodes longiflora**	— 50	10
8204	Ononis hircina	— 40	10
8205	» Natrix	— —	20
8206	» repens	1 20	20
8207	» rotundifolia	— 60	15
8208	Onopordon **acaule**	— 40	10
8209	» Alexandrinum	— 20	10
8210	» arabicum	— 20	10
8211	» graecum	— 20	10
8212	» tauricum	— 30	10
8213	Opopanax Chironium	2 —	20
	Orchideen:		
8214	» Epipactis latifolia	— —	20
8215	» Gymnadenia conopsea	— —	20
8216	» » odoratissima	— —	20
8217	» Orchis latifolia	— —	20
8218	» » maculata	— —	20



8414. Primula florib. grandifl. isabellina.

No.	Orchideen:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8219	» Orchis Morio	— —	30
8220	» Platanthera bifolia	— —	30
8221	» » chlorantha	— —	20
8222	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . 1 g 1,20	— —	20
8223	**Oreocome** (Selinum) **Candollei**, neu — nouv.	— —	60
8224	Origanum gracile	— 80	15
8225	» » fl. roseo	1 10	20
8226	Ornithogalum arabicum	1 60	20
8227	» byzantinum	— —	15
8228	» longibracteatum	— —	20
8229	» **narbonense** (pyramidale)	— 40	10
8230	» nutans	— 70	15
8231	» thyrsoides	— —	20
8232	» umbellatum	— 60	15
8233	Orobus formosus	— —	20
8234	» lathyroides	1 30	20
8235	» luteus	— —	30
8236	» **niger**	— 50	10
8237	» superbus	— 60	15
8238	» tuberosus	— 40	10
8239	» **vernus**	— 50	10
8240	**Ostrowskia magnifica**, grösstblumige Campanulacee, prachtvoll — à très grande fleur campanuliforme . 100 S. 2,50, 10 S.	— —	30
8241	Oxytropis campestris	— —	30
8242	» sulphurea	— —	30
8243	Paeonia corallina	1 20	20
8244	» multifida	1 20	20
8245	» officinalis	— 20	10
8246	» **sinensis fl. pl.**, gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	1 40	20
8247	» triternata	1 10	20
8248	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) 2 g 1,20	— —	30
8249	» alpinum album . . 2 » 1,60	— —	30
8250	» » aurantiacum . . 2 » 1,60	— —	30
8251	» » **roseum** . . 2 » 1,80	— —	30
8252	» » gemischt—mélange 2 » 1,—	— —	30
8253	» atlanticum	— 80	15
8254	» **bracteatum**, grossbl., scharlachroth — écarlate	— 50	15
8255	» » **hybridum**	1 30	20
8256	» » **Livermere var.**, prachtvoll, grossblumig — à gr. fl., magnifique	1 20	20
8257	» caucasicum, ziegelroth — rouge brique	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8258	Papaver involucratum maximum	— 50	15
8259	» maculatum superbum	— 80	15
8260	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	1 20	20
8261	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	2 60	30
8262	» » fl. albo	1 20	20
8263	» » » » pleno	4 —	40
8264	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate	1 20	20
8265	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé . 5 g 4,—,	— —	40
8266	» » **striatum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8267	» » **sulphureum**, neu — nouv.	4 —	40
8268	» » gemischt — mélange	1 —	20
8269	» orientale	1 40	20
8270	» » **Blush Queen**	3 —	30
8271	» » **Brillant**	1 80	20
8272	» » **Duke of Teck**	1 80	20
8273	» » **grandiflorum**	1 40	20
8274	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 60	20
8275	» » **immaculatum**	1 80	20
8276	» » **Liliput**	4 —	30
8277	» » **Parkmanni**	3 20	30
8278	» » **plenum**	5 —	40
8279	» » **Prince of Orange**	5 —	30
8280	» » **Royal Scarlet**	1 40	20
8281	» » Salmon Queen	1 80	20
8282	» » **semiplenum**	1 80	20
8283	» » **Sintenisii**	1 40	20
8284	» **pilosum**	5 —	30
8285	» » orangeroth — rouge orange 1 g 1,—,	— —	30
8286	**Paracaryum angustifolium**, neu, schön dunkelblau — nouv., bleu foncé . . 1000 S. 6,50, 25 S.	— —	20
8287	**Pardanthus chinensis**, orangeroth — orange	— 70	15
8288	Paris quadrifolia	— 80	15
8289	**Passiflora incarnata**	2 60	30
8290	**Patrinia hispida**, siehe Neuh. — voy. nouv. . 100 S. 2,50, 10 S.	— —	30
8291	Peltaria alliacea	— 80	15
8292	Pentstemon acuminatus	— 80	15
8293	» **atropurpureus**, dunkelpurpur mit weissem, braun geadertem Schlund — pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun	1 80	20
8294	» **breviflorus** . . 1 g 1,25,	— —	40
8295	» **campanulatus**	— 40	10
8296	» » **hybridus** . . 5 g 1,25,	— —	40
8297	» **carinatus**, rothlilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	1 80	20
8298	» **Clevelandi**, dunkelroth — rouge foncé	7 —	40
8299	» **Cobaea**	1 40	20
8300	» **coeruleus**, Nutt., neu — nouv. 1000 S. 6,—, 50 S.	— —	40
8301	» confertiflorus coeruleo-purpureus	— 60	15
8302	» **cordifolius**, scharlachroth — écarlate	— —	40
8303	» **cyananthus Brandegei**, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 —	20
8304	» diffusus	— 50	10
8305	» Digitalis	— 40	10
8306	» **glaber**, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 70	15
8307	» » **hybridus**, neue Hybriden — hybrides nouveaux	1 80	20
8308	» » roseus	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8309	Pentstemon Gordoni splendens 25 S.	— —	30
8310	» Hartwegi (gentianoides) hybridus, gemischt — mélange	1 50	20
8311	» » hybridus, neueste Sorten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2 60	30
8312	» » dunkelrothe u. scharlachrothe Varietäten — variétés rouge foncé et écarlates	2 —	30
8313	» » violette Varietät. — var. à fl. violettes	1 60	30
8314	» » weissgrundige Sorten — à fond blanc	2 —	30
8315	» » erectus	3 60	30
8316	» » hybridus grandiflorus, neue grösstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	4 —	40
8317	» » nanus, niedrige Varietäten, prachtvoll — var. naines, magnifique	3 20	30
8318	» heterophyllus, azurblau mit röthlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	1 60	20
8319	» laetus	7 —	40
8320	» laevigatus, reinweiss — blanc pur	3 —	30
8321	» latifolius	— 50	10
8322	» Lobbi, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	1 80	20
8323	» Menziesii	1 80	20
8324	» Murrayanus, scharlach — écarlate	7 —	40
8325	» ovatus	— 50	10
8326	» procerus	— 60	15
8327	» pubescens	— 50	10
8328	» pulchellus atropurpureus	— 40	10
8329	» » coccineus	— 40	10
8330	» » gemischt — mélange	— 40	10
8331	» puniceus, prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique	4 —	30
8332	» secundiflorus, lillarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50	10
8333	» speciosus	— 60	15
8334	» spectabilis, lilarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 20	30
8335	» Wrighti, scharlach — écarlate	7 —	40
8336	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
	Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae.		
8337	Peucedanum Morrisoni	— 40	10
8338	» palustre	— 60	15
8339	» rablense	— 40	10
8340	Phlomis Russelliana	— —	15
8341	» tuberosa	— 80	15
8342	Phlox decussata, in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
8343	» decussata, neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 50	30
8344	» » Boule de Neige, reinweiss — blanc pur	5 —	40
8345	» » nana, neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden Phlox — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
8346	» maculata	5 —	40
8347	» nivalis . . . 1 g 1,—,	— —	40
8348	Phygelius capensis . 5 » 1,50,	— —	30
8349	Physalis lobata . 5 » 1,30,	— —	30
8350	Physostegia speciosa	— 60	15
8351	» » alba	1 80	20
8352	Phyteuma spicatum	1 80	20
8353	Phytolacca decandra	— 20	10
8354	Plantago major fol. purpureis	— 50	10



8426. Primula obconica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8355	Platycodon Mariesi, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	— 80	15
8356	» Mariesi album	1 40	20
8357	» » majus, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 50 S.	— —	40
8358	Pleurospermum austriacum	1 40	20
8359	Podophyllum Emodi . . . 10 S.	— —	20
8360	» peltatum	— —	30
8361	Polemonium coeruleum	— 30	10
8362	» coeruleum fl. albo	— 30	10
8363	» » grandiflorum, sehr schön — très beau	— 40	10
8364	» » grandiflorum nanum	— 50	15
8365	» » » » fl. albo	— 60	15
8366	» confertum var. mellitum, neu — nouv.	— —	40
8367	» dissectum	— 40	10
8368	» » fl. albo	— 40	10
8369	» flavum, isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	— 60	15
8370	» himalayense	— 40	10
8371	» » album	1 40	20
8372	» pauciflorum, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 40	10
8373	» reptans, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 70	15
8374	» Richardsoni	1 20	20
8375	» » album	2 60	30
8376	Polygala vulgaris	4 —	30
8377	Polygonum filiforme fol. variegatis, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	2 60	30
8378	» lanigerum, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 60	20
8379 §	» multiflorum, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1 80	20
8380	» sachalinense, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère	1 —	20
8381	» viviparum	— —	20
8382	Potentilla alpestris	— 40	10
8383	» argentea	— 60	15
8384	» Bocconi	— 50	10
8385	» formosa	— 60	15
8386	» Hippeana	— 50	10
8387	» hybrida atrosanguinea	— 80	15
8388	» » Fintelmanni	— —	15
8389	» » Hopwoodiana	— —	15



8439. Primula Sieboldi.



8412. Primula floribunda.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8390	Potentilla hybrida pulcherrima . .	— —	15
8391	» hybrida gemischt — mélange	— 80	15
8392	» kurdica	— 40	10
8393	» nepalensis	— 50	10
8394	» recta	— 50	10
8395	» rupestris	— 40	10
8396	» **schönste grossblumige Hybriden gem.**, extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 —	20
8397	» **gefülltblühende Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	4 —	30
8398	» **neueste gefülltblühende gemischt**, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	7 —	40
8399	» nana multiflora semiplena . .	— 50	10
8400	Prenanthus purpureus	— —	20
8401	**Primula Auricula**, in schönem Rommel — beau mélange . .	5 —	40
8402	» **Auricula, Luiker-Aurikel**, I. Qualität, extra — première qualité, extra . .	8 —	40
8403	» » **Luiker-Aurikel**, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — provenant de notre collection superbe, choix extra 2 g 1,60,	— —	50
8404	» » **alpina** 1 » 1,80,	— —	30
8405	» » **gelbe Riesen**-, siehe Neuh. — jaune géante, voy. nouv. . .	— —	250
8406	» **capitata** (**cashmeriana**), prachtvoll — magnifique	13 50	40
8407	» » **alba**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 1 g 2,—,	— —	40
8408	» **cortusoides**	1 60	20
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldi.		
8409	» denticulata 2 g 2,—,	— —	30
8410	» » alba 1 » 1,25,	— —	30
8411	» farinosa	7 —	30
8412	» **floribunda**, niedr., gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère . 1 g 1,60,	— —	40
8413	» **floribunda grandifl.**, grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . . . 1000 S. 1,20, 200 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8414	**Primula floribunda grandifl. isabellina**, neu, grossbl., zartblassgelb — nouv., crème tendre à gr. fl. 1000 S. 1,80, 200 S.	— —	40
8415	» **Forbesi**, prachtvolle Species für Topfcultur; Blumen rosalilla mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune 1 g 5,—, 300 S.	— —	30
8416	» **Forbesi compacta**, neu — nouv. 100 S.	— —	40
8417	» **japonica**	1 20	20
8418	» » **alba**	2 60	30
8419	» » » oculata	1 80	20
8420	» » atrosanguinea	1 80	20
8421	» » **sanguinea**	1 80	20
8422	» » **splendida**	1 80	20
8423	» » **striata**	1 80	20
8424	» » variegata	1 80	20
8425	» » gemischt	1 10	20
8426	» **obconica**, weisslich-lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 4,—, 1 g 1,—,	— —	30
8427	**Primula obconica grandifl.**, 1 g 1,20,	— —	40
8428	» **obconica grandifl. alba**, neu — nouv.	— —	50
8429	» » **grandiflora fimbriata**, mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 4—	— —	40
8430	» » **grandifl. fimbriata violacea**, neu — nouv. .	— —	50
8431	» » **grandifl. hybrida** 1 g 2,60	— —	40
8432	» » **grandiflora rosea** 1 g 1,40,	— —	40
8433	» » **grandiflora violacea** 1 g 1,40,	— —	40
8434	» » **kermesina**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8435	» **officinalis**, Schlüsselblume — Coucou odorant	— 60	15
8436	» **rosea**, prachtvoll — nouv., magnifique 1 g 3,—,	— —	30
8437	» » **grandiflora** . 1 » 5,—,	— —	40
8438	» **Sieboldi** (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 1,60, 100 S.	— —	20
8439	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 2,—, 100 S.	— —	25

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Primula veris: Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.		
8440	**acaulis**, in vielen Farben — beau mélange 5 g 4,—,	— —	40
8441	» **coerulea**, neu, blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön — nouv., à fleur bleue, très beau . 1000 S. 7,—, 50 S.	— —	40
8442	» **weiss** — blanc	5 —	40
8443	**elatior**, Primeln in schönem Rommel — beau mélange	1 20	20
8444	» engl. Primeln von **Nummerblumen**, extra — les plus belles sortes nommées, extra	1 80	20
8445	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . .	2 60	30
8446	» **coccinea**	— —	40
8447	» **coerulea**, neue **blaue** doldenblüthige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur **bleu foncé** 1000 S. 10,—, 25 S.	— —	30
8448	» **duplex**, doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle ou hose in hose 1 g 1,—,	— —	40
8449	**suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 —	20
8450	Primula **verticillata** 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
8451	» villosa 1 g 2,50	— —	40
8452	» viscosa 1 » 2,50	— —	40
8453	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . .	3 —	30
8454	Prunella grandiflora	— 30	10
8455	» grandiflora fl. albo	— 40	10
8456	» incisa	— —	20
8457	» pyrenaica	— 60	15
8458	» Webbiana	1 20	20
8459	Ptarmica alpina	— 80	15
8460	» **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	4 —	30
8461	Pulmonaria **angustifolia**	1 40	20
8462	» virginica	— —	30
8463	Puschkinia libanotica	— —	20
8464	» scilloides	— —	20
8465	**Pycnanthemum lanceolatum**	— —	20
8466	» **muticum**	— 80	15
8467	» **pilosum** 5 g 1,25	— —	30
8468	Pyrethrum carneum	2 20	20
8469	» caucasicum	— —	20
8470	» **cinerariaefolium**	— 40	10
8471	» corymbosum	— 30	10
8472	» macrophyllum	— 70	15
8473	» roseum	2 20	20
8474	» » hybridum gemischt — mélange	1 80	20
8475	» » » **Tasso**	2 40	20
8476	» » » **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8477	» **partheniifol.aureum (Golden Feather)**, mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 50	15
8478	» parth. aureum fl. pleno . . .	1 —	20
8479	» » » **crispum**	1 —	20
8480	» » » **discoideum** . .	— 60	15
8481	» » » **„Golden Gem"**, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	— 70	15
8482	» partheniifolium aureum **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées . . .	— 50	15



8447. Primula veris elatior coerulea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8483	Pyrethrum partheniifol. aureum **muscoideum** 1000 S. 1,30, 200 S.	— —	30
8484	» **partheniifol. aureum selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	1 40	20
8485	» partheniifol. glaucum	— 50	15
8486	» **Tchihatchewi**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 20	20
8487	» trichophyllum	— 40	10
8488	Pyrola minor 1 g —,75,	— —	30
8489	**Ramondia pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
8490	**Ranunculus asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques .	— 50	10
8491	» aconitifolius	— 80	15
8492	» **cortusaefolius**	— —	30
8493	Rhaponticum cynaroides	— 50	10
8494	**Rhazya orientalis** 25 S.	— —	30
8495	Rheum **Collinianum**, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	— 40	10
8496	» crispum	— 30	10
8497	» **Emodi**, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très distincte, vraie	— 60	15
8498	» hybridum	— 30	10
8499	» leucorrhizon	— 30	10
8500	» **officinale**, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 60	15
8501	» **palmatum tanguticum** . .	— 40	10
8502	» » **typicum**	1 20	20
8503	» Rhaponticum	— 30	10
8504	» **spiciforme**	— 40	10
8505	» tataricum	— 30	10
8506	» tauricum	— 30	10
8507	» undulatum	— 30	10
8508	Rodgersia podophylla	— —	30



8590. Scabiosa caucasica connata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8509	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	4 —	40
8510	Romulea candida	2 —	20
8511	Roscoea sikkimensis 5 S.	— —	40
8512	Rudbeckia californica	2 60	30
8513	» digitata	— 80	15
8514	» fulgida	4 —	30
8515	» **laciniata**	— 50	10
8516	» » **fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8517	» lancifolia	— 50	10
8518	» Neumanni . . . 5 g 1,75,	— —	30
8519	» purpurea . 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	25
8520	» **texana**, sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	— 50	15
8521	Rumex alpinus	— 30	10
8522	» cordifolius	— 40	10
8523	» **hymenosepalus**, neue Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — nouv. plante coriaire, nommée „Canaigre"	2 60	30
8524	» salicifolius	— 30	10
8525	Salvia acaulis	— —	30
8526	» **argentea**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 30	10
8527	» austriaca	— 30	10
8528	» bicolor	— 50	10
8529	» byzantina	— 40	10
8530	» chionantha	— 40	10
8531	» glutinosa	— 50	10
8532	» graveolens	— 40	10
8533	» interrupta	1 60	20
8534	» japonica	— 40	10
8535	» » alba	— 50	10
8536	» **nutans**	1 30	20
8537	» pratensis	— 40	10
8538	» pyrenaica	— 40	10
8539	» Sclarea	— 40	10
8540	» Sibthorpi	— 40	10
8541	» sylvestris	— 30	10
8542	» » alba	— 30	10
8543	» verticillata	— 30	10
8544	**Sanguinaria canadensis** 5 g 2 —,	— —	40
8545	Sanguisorba tenuifolia	— 60	15
8546	**Santolina Chamaecyparissus**	— 50	10
8547	» **maritima** (Diotis candidissima)	2 40	30
8548	» tomentosa	1 10	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8549	Saponaria caucasica fl. pleno	— 30	10
8550	» **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 30	10
8551	ocymoides splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
8552	» officinalis	— 20	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.	No.		Pt. Pf.
8553	acanthifolia	30	8570	Hirculus	20
8554	Aizoon 1 g 1,20,	20	8571	hirsuta 1 g 1 —,	20
8555	ajugaefolia 1 g 1,20,	20	8572	Hosti . 1 » 1 —,	20
8556	altissima	30	8573	Lantoscana	30
8557	bronchialis	30	8574	leucanthemifolia 1 g — 80,	20
8558	caesia	30	8575	lingulata 1 g 1 —,	20
8559	**caespitosa** 1 g 1 —,	30	8576	longifolia	30
8560	carinthiaca	20	8577	Malyi 1 g 1,50,	20
8561	cernua	20	8578	marginata 1 g — 80,	20
8562	cervicornis	20	8579	nepalensis	20
8563	cordifolia 1 g 1 —,	20	8580	nivalis	20
8564	Cotyledon 1 g 2 —,	30	8581	palmata 1 g — 80,	20
8565	crustata	30	8582	pectinata	30
8566	elatior	20	8583	peltata 1 g 1,25,	20
8567	erosa . 5 g 2,50,	30	8584	punctata 1 » 1,20,	20
8568	Gaudini 1 g — 80,	30	8585	rhaetica	30
8569	granulata 5 g 1,40	20	8586	rotundifolia 5 g 1,20,	20
			8587	umbrosa	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8588	Saxifraga, alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 4 —,	— —	—
8589	» gemischt — mélange . 5 g 1,25,	— —	20
8590	Scabiosa **caucasica connata**, grossblumig, zartlilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	3 20	30
8591	» **caucasica perfecta**, siehe Neub. — voy. nouv.	— —	60
8592	» » **alba**, reinweiss — blanc pur . . 5 g 2 —,	— —	40
8593	» » » **perfecta**, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S 10 —, 5 S.	— —	60
8594	» ochroleuca	— 50	10
8595	» Portae	— —	15
8596	Scilla campanulata	— 50	10
8597	» » alba	— —	15
8598	» » carnea	— —	15
8599	» cernua	1 —	20
8600	» **hyacinthina** 100 S. —,80, 25 S.	— —	25
8601	» **maritima**	1 30	20
8602	» nutans	— 80	15
8603	» » fl. albo	— 80	15
8604	» peruviana	— 60	15
8605	» » alba	— 60	15
8606	» **sibirica alba**	— —	30
8607	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
8608	Scleranthus perennis	1 80	20
8609	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	4 —	40
8610	Scrophularia chrysantha	— 70	15
8611	» nodosa	— 40	10
8612	» vernalis	— 80	15
8613	Scutellaria alpina alba	— 50	10
8614	» » coerulea	— 50	10
8615	» canescens	— 60	15
8616	» galericulata	1 60	20
8617	» lupulina	— 50	10
8618	» macrantha	1 30	20
8619	» peregrina	— 60	15
8620	Sedum acre	3 20	20
8621	» Aizoon	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8622	Sedum album	1 80	20
8623	» altissimum	1 60	20
8624	» anglicum . . . 5 g 1,—,	— —	20
8625	» atratum	2 60	20
8626	» atrosanguineum	— —	40
8627	» Brauni	— —	20
8628	» calabricum	— —	20
8629	» collinum	— —	20
8630	» crista galli	— —	20
8631	» cruentum	— —	20
8632	» dasyphyllum	— —	20
8633	» Fabaria	5 —	20
8634	» glaucum . . . 1 g — 75,	— —	20
8635	» hybridum	1 —	20
8636	» ibericum	2 40	20
8637	» japonicum	— —	20
8638	» **kamtschaticum**	1 —	20
8639	» Lehmanni . . . 1 g — 60,	— —	20
8640	» **Maximowiczii**, gelb — jaune	— 80	15
8641	» maximum	3 —	20
8642	» oppositifolium	1 20	15
8643	» pallidum roseum	1 30	20
8644	» pulchrum	1 60	20
8645	» purpurascens . . . 2 g — 60,	— —	20
8646	» reflexum	— 80	15
8647	» Rhodiola linifolium	— —	20
8648	» spurium	1 30	20
8649	» » **splendens**	1 60	20
8650	» Telephium	— 60	15
8651	» undulatum	1 40	20
8652	» Wallichianum	1 40	20
8653	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . . 5 —,	— —	—
8654	» viele Sorten gem. — beau mél.	— 60	15

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
8655	acuminatum 1 g 1 —,	20
8656	anomalum	20
8657	avernense 1 g — 70,	20
8658	Boissieri 1 g 1 —,	20
8659	Boutinianum	20
8660	Brauni 1 g — 70,	20
8661	colchicum 1 g — 80,	20
8662	Comolli 1 » — 80,	20
8663	Doellianum 1 g 1 20,	20
8664	flagelliforme	20
8665	Funki . 1 g — 80,	20
8666	Heuffeli 1 » 1 —,	20
8667	hirtum	20
8668	Hookeri	20
8669	Lamottei 1 g — 80,	20
8670	Lehmanni	20
8671	Mettenianum 1 g — 70,	20
8672	Moggridgei	30
8673	parviflorum	20
8674	patens 1 g — 80,	20
8675	piliferum	20
8676	pyrenaicum	20
8677	**Reginae Amaliae**, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g — 80,	20
8678	rubens 1 » — 70,	20
8679	rubicundum 1 g — 70,	20
8680	rupestre	20
8681	ruthenicum	20
8682	Scherzerianum 1 g 1 —,	20
8683	Schlehani 1 g — 80,	20
8684	Schnittspahni	20
8685	spinulifolium 1 g —,70,	20
8686	tectorum 1 » —,70,	20
8687	**triste** . 1 » —,70,	20
8688	violaceum 1 g —,70,	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8689	Sempervivum, alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . . 4 —,	— —	—
8690	» gemischt — mélange	3 —	20
8691	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	10
8692	» artemisiaefolius	— 60	15
8693	» Jacobaea	— 70	15
8694	» **niveus**	1 60	20
8695	» **sagittifolius**, Blumen rahmweiss, Blätter sehr gross und lang — fleurs blanc crème, feuilles grandes, très longues 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	— —	40
8696	» speciosus	— 4	30
8697	Serratula radiata	— 40	10
8698	» tinctoria	— 40	10



8730. Soldanella alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8699	**Shortia galacifolia**, seltene nordamerikanische Perenne — pl. vivace rare de l'Amérique du Nord 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
8700	**Sibbaldia** maxima	2 60	30
8701	» **procumbens**, niedliche Alpine — jolie plante alpine	2 50	20
8702	Sida dioica	— 70	15
8703	Sidalcea candida	1 60	20
8704	» malvaeflora atropurpurea	5 —	40
8705	» **Murrayana**	5 —	40
8706	Silene **acaulis** . . . 1 g 1,60,	— —	40
8707	» **alpestris**, reizend — beau	1 60	20
8708	» Douglasii	1 —	20
8709	» Fabaria	1 —	20
8710	» fimbriata	— 50	10
8711	» graminifolia	— 40	10
8712	» odontipetala	— 40	10
8713	» Petraea	1 60	20
8714	» **Saxifraga**	1 —	30
8715	» **Schafta**, rosa — rose	— 80	15
8716	» swertiaefolia	— —	30
8717	» **virginica**, mit grossen purpurscharlach Blumen — à gr. fl. écarlate pourpré . . 5 g 1,60,	— —	40
8718	» Zawadskyi	— 50	10
8719	Siler trilobum	— 50	10
8720	Silphium connatum	1 60	20
8721	» doronicifolium	— 80	15
8722	» **perfoliatum**	1 80	20
	Sämmtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.		
8723	Sisymbrium carpaticum	— 60	15
8724	Sisyrhinchium anceps	— 60	15
8725	» Bermudianum	5 —	30
8726	» californicum	2 60	30
8727	» striatum	1 40	20
8728	Smilacina bifolia	— 60	15
8729	**Sobolewskya clavata**, winterharte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis — Crucifère rustique fleurissant au printemps, fl. blanches	1 —	20
8730	**Soldanella alpina** . . . 5 g 1,60,	— —	30
8731	Solidago canadensis	— 60	15
8732	» latifolia	— 40	10
8733	» odorata	— 40	10
8734	» recurvata	— 60	15
8735	» rigida	— 60	15
8736	» Shortii	— 60	15
8737	Sparaxis tricolor	— 80	15
8738	**Spergula pilifera**, in England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	5 —	40



8868. Verbascum olympicum.



8870. Verbascum pannosum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8739	**Spergula pilifera aurea**, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1000 S. —,80, 200 S.	— —	20
8740	Spiraea Aruncus	1 40	20
8741	» **astilboides** 5 g 1,50,	— —	30
8742	» filipendula	1 40	20
8742a	» **Humboldti**	3 —	30
8743	» pedata	— —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
8744	» **Ulmaria**, schön — beau	— 50	10
8745	Stachys **lanata**, mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très belle plante pour massifs	— 30	10
8746	» sericea	— —	20
8747	» Tmolea	— 40	10
8748	**Stanleya pinnatifida**, neu, leuchtend gelb — nouv., jaune vif	— —	40
8749	Statice bahusiensis	— 40	10
8750	» Besseriana	— 40	10
8751	» coccinea	— 30	10
8752	» eximia	— 70	15
8753	» **Fortunei**	— 80	15
8754	» Gmelini	— 30	10
8755	» **incana hybrida nana**, gemischt — mélange	— 20	10
8756	» latifolia	— 40	10
8757	» Limonium	— 30	10
8758	» » flore albo	— 30	10
8759	» sareptana	— 30	10
8760	» speciosa	— 30	10
8761	» tatarica	— 20	10
8762	» Willdenowii	— 40	10
8763	» gemischt — mélange	— 20	10
8764	**Stellaria graminea aurea**, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	— 80	15
8765	Stenactis speciosa	— 40	10
8766	**Stevia odorata**	2 60	30
8767	**Stobaea membranifolia**	1 80	20
8768	» radula	2 60	30
8769	Succisa australis	1 —	25
8770	**Symphyandra Hoffmanni**	— 50	10
8771	» pendula	1 30	20
8772	Symphytum **asperrimum**	2 60	30
8773	» officinale	2 20	20
8774	Tanacetum Meyerianum	— —	15
8775	» vulgare	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8776	Tanacetum vulgare crispum	1 10	20
8777	Teesdalia nudicaulis	1 —	20
8778	Telekia cordifolia (speciosa)	— 40	10
8779	» speciosissima	— 70	15
8780	Tellima grandiflora	2 40	20
8781	Teucrium Chamaedrys	4 —	30
8782	» flavum	2 60	30
8783	» **Scorodonia**	— 50	15
8784	Thalictrum adiantifolium	6 —	40
8785	» angustifolium	— 50	10
8786	» aquilegiaefolium	1 30	20
8787	» concinnum	— 60	10
8788	» cornutum	— 80	15
8789	» dioicum	— 60	15
8790	» flavum	1 10	20
8791	» foetidum	— 50	10
8792	» glaucum	1 80	20
8793	» Jacquinianum	— 50	10
8794	» minus	1 20	20
8795	» » spurium	1 20	20
8796	» **orientale**, neu — nouv. 5 S.	— —	40
8797	» purpurascens	— —	30
8798	» speciosum	1 20	20
8799	» gemischt — mélange	— 30	10
8800	Thermopsis caroliniana . . 5 g 1 25,	— —	30
8801	» fabacea	5 —	30
8802	» lanceolata	— —	30
8803	» montana	— —	30
8804	» nepalensis	5 —	40
8805	**Tigridia Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	1 60	20
8806	**Tommasinia** purpurascens	— 40	10
8807	» **verticillaris**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
8808	Tradescantia brevicaulis	— —	30
8809	» virginica, gemischt — varié	1 60	20
8810	Trautvetteria palmata	— 70	15
8811	**Tricyrtis hirta** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
8812	» macropoda . 1000 » 5 —, 50 »	— —	30
8813	Trientalis europaea	2 —	20
8814	Trifolium pannonicum	— 50	10
8815	» **repens fol. atropurpureis**	— 60	15
8816	» rubens	— 40	10
8817	» » fl. roseo	— 60	15
8818	Trillium cernuum 25 S.	— —	30
8819	» grandiflorum 5 g 2 —,	— —	30
8820	» recurvatum 25 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8821	Trillium sessile var. californicum	2 60	30
8822	Triteleia uniflora	1 40	20
8823	Tritoma caulescens 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
8824	» corallina	3 80	40
8825	» McOwani	3 —	30
8826	» Nelsoni 1000 S. 8 —, 25 S.	— —	25
8827	» Rooperi	7 —	30
8828	» Saundersi (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	3 20	30
8829	» Tuckii (Kniphofia)	1 30	30
8830	» Uvaria grandiflora	— 80	15
8831	» » spectabilis semperflorens	4 20	40
8832	» » nobilis, leuchtende Färbung — coloris brillant	5 —	30

Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8833	Tritonia gemischt — mélange	1 20	20
8834	Trollius americanus	3 20	30
8835	» europaeus	1 40	20
8836	» Fortunei fl. pl. 1000 S. 3 —, 50 S.	— —	20
8837	» japonicus, dunkelorange — orange foncé 5 g 2,60,	— —	40
8838	» napellifolius	3 20	30
8839	» neue Hybriden — hybr. nouv.	2 60	40
8840	» gemischt — mélange	— —	20
8841	Tulipa armena	— —	30
8842	» Batalini 1 g 1,25,	— —	30
8843	» Gesneriana typica	2 50	30
8844	» Greigi, die schönste aller Species — l'une des plus belles	2 60	30
8845	» hortensis, frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	— 80	15
8846	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2 50	30
8847	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1 25	20
8848	» Sprengeri	2 40	20
8849	Tunica Saxifraga, reizend, reichblühend — plante florifère pour bordures	— 40	10
8850	Umbilicus chrysanthus 1 g —,80,	— —	20
8851	» spinosus 1 g 1,20,	— —	30
8852	Valeriana dioica	2 —	20
8853	» montana	3 20	30
8854	» officinalis	— 70	15
8855	» sambucifolia	1 20	20
8856	Veratrum album	4 —	30
8857	» californicum	— —	40
8858	» Lobelianum	2 50	30
8859	» nigrum	4 —	30

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8860	Verbascum Blattaria	3 —	30
8861	» Blattaria fl. albo	— 40	10
8862	» floccosum	— —	20
8863	» Haenkei	— —	30
8864	» Libani, schön — beau	— 50	10
8865	» Lychnitis	4 —	30
8866	» nigrum	— 30	10
8867	» » album	— —	20
8868	» olympicum, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 50	10
8869	» ovalifolium	— 50	10
8870	» pannosum, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40	10
8871	» phlomoides	1 80	20
8872	» phoeniceum album	— 40	10
8873	» » atroviolaceum	— 40	10
8874	Verbascum phoeniceum roseum	— 40	10
8875	» phoeniceum gemischt — mélange	— 30	10
8876	» Thapsus	— 20	10
8877	» xanthophoeniceum	1 20	20
8878	Verbena bracteosa	— 40	10
8879	Vernonia fasciculata	4 —	30
8880	Veronica candida, weissblättrig — à feuillage blanc	2 20	30
8881	» caucasica	1 80	20
8882	» chamaedryfolia	— —	20
8883	» Chamaedrys pedunculata	— —	30
8884	» corymbosa	1 80	20
8885	» fruticulosa	1 —	20
8886	» gentianoides	— 60	15
8887	» » fol. var.	1 80	20
8888	» » pallidiflora	— 60	15
8889	» longifolia	— 40	10
8890	» maritima	— 60	15
8891	» montana	— —	20
8892	» Nummularia	— —	30
8893	» persicifolia	— 70	15
8894	» prostrata	1 80	20
8895	» repens, sehr niedlich — très joli	1 40	30
8896	» saturejifolia 1 g 1,50,	— —	30
8897	» saxatilis, niedliche Alpen-Species — charmante plante alpine 5 g 2,—,	— —	30
8898	» saxatilis Grievei	3 20	30
8899	» scutellata	3 —	20
8900	» serpyllifolia	— —	20
8901	» sibirica	— 70	15
8902	» spicata	— 70	15
8903	» » alba	— —	30
8904	» suffruticosa	1 40	20
8905	» virginica 5 g 1,40,	— —	30
8906	» gemischt — mélange	— 40	10
8907	Vesicaria utriculata	— —	30
8908	Viola biflora	— —	20
	» lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.		
8909	» Munbyana 2 g 1,40,	— —	40
8910	» odorata, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	2 60	30
8911	» » Admiral Avellan	5 —	40
8912	» » Barrensteini	1 40	20
8913	» » » fl. albo	2 40	20
8914	» » Czar	2 —	30
8915	» » » fl. albo	1 80	20
8916	» » Kaiserin Augusta	1 80	20
8917	» » Laucheana	3 20	20
8918	» » neapolitana	1 80	20
8919	» » Reine des Violettes	3 20	30
8920	» » rossica, russisches Veilchen — Violette de Russie	1 60	20
8921	» » semperflorens	— 80	15
8922	» » » fl. albo	1 20	20
8923	» » » Hamburger Treib-	1 60	20
8924	» » sulphurea, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8925	» » Victoria Reginae	3 20	30
8926	» palustris	2 50	20
8927	» persicifolia	1 40	20
8928	» pinnata	3 20	30
8929	» primulaefolia	1 60	20
8930	» pyrenaica	1 80	20
8931	» Riviniana	2 80	20
8932	Vittadenia triloba	— 70	15
8933	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	— 70	15
8934	» grandiflora alba	— 50	15
8935	» » alba plena	2 60	30
8936	» » coerulea plena	4 —	40
8937	» » nana	— 80	15
8938	» » » alba	1 20	20
8939	Wulfenia carinthiaca, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue 200 S.	— —	20
8940	Zauschneria californica 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	25
8941	Zigadenus glaberrimus	2 —	20
8942	Ziziphora clinopodioides	— 40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**

No.			Pf.
8943	Abroma fastuosa	100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
8944	» orbicularis	100 » 1,25, 10 »	20
8945	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙⌂§	20 g — 40, 50 »	15
	Abutilon, Sammet-Malve:		
8946	atrosanguineum	100 *S.* — 60, 25 *S.*	20
8947	Boule de neige	100 » — 80, 25 »	25
8948	Darwini	100 » — 50, 25 »	15
8949	» tesselatum	100 » — 60, 25 »	20
8950	Duc de Malakoff	100 » — 50, 25 »	15
8951	floribundum	100 » — 60, 25 »	20
8952	graveolens	100 » 1 60, 10 »	20
8953	hybridum Chamaeleon	100 » — 75, 20 »	20
8954	» compactum „Feuerball", niedrig, dunkelcarmoisin — „Boule de feu", nain, cramoisi foncé	100 *S.* — 75, 20 »	20
8955	» niedrige reichblühende Sorten gemischt — var. naines florifères en mélange	100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
8956	» Carl Schweitzer	100 » — 50, 25 »	15
8957	» Erfurter Glocke	100 » — 50, 25 »	15
8958	» Goldene Sonne	100 » — 80, 20 »	20
8959	» Philippine Welser	25 »	15
8960	» Roi des nains	100 *S.* — 80, 20 »	20
8961	» Salmon Rose	100 » — 50, 25 »	15
8962	» neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés	100 *S.* — 60, 25 »	20
8963	indicum	20 g 1,40, 50 »	15
8964	longicuspe	100 *S.* 2 —, 10 »	25
8965	oxycarpum	100 » 1,—, 20 »	25
8966	rubrum multiflorum	100 » — 60, 25 »	20
8967	Souvenir de Maximilian, buntblättrig — à feuilles panachées	100 *S.* — 80, 25 »	20
8968	striatum	20 g 4 —, 50 »	15
8969	sulphureum grandiflorum	100 *S.* — 60, 25 »	20
8970	Thompsoni fol. var.	100 » 1 —, 20 »	25
8971	Tonelianum roseum	100 » — 60, 25 »	20

No.	**Abutilon:**		Pf.
8972	vexillarium	100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
8973	vitifolium	20 g 2,20, 50 »	15
8974	gemischt — mélange	1000 *S.* 2,40, 50 »	20
	Acacia:		
8975	acanthocarpa (aculeaticarpa)	20 g 2,20, 25 *S.*	20
8976	acanthophora	» 1,20, 25 »	20
8977	affinis	» — 60, 50 »	20
8978	albicans	» — 70, 20 »	20
8979	albida ⌂, Anabaum, schönste südafrikanische Akazie — la plus belle espèce de l'Afrique du Sud	100 *S.* 3 —, 5 »	20
8980	arabica	20 g 1 —, 10 »	20
8981	armata	» — 50, 25 »	20
8982	Baileyana	» 1,80, 20 »	20
8983	Bartheriana	» 1 —, 50 »	20
8984	brachybotrya	» — 60, 50 »	20
8985	calamifolia	» — 50, 50 »	15
8986	capensis	» 1,20, 10 »	20
8987	Cavenia ⌂	» — 80, 25 »	15
8988	celastrifolia	» 2,40, 25 »	20
8989	cultriformis	» 1,20, 25 »	20
8990	cyanophylla	» — 60, 25 »	20
8991	» magnifica	» — 50, 25 »	20
8992	Cyclopis	» — 50, 20 »	20
8993	dealbata	» — 50, 50 »	20
8994	» floribunda	» — 60, 50 »	20
8995	decipiens	» — 70, 50 »	20
8996	decurrens	» — 60, 25 »	20
8997	decussata	» — 60, 20 »	20
8998	dodoneifolia	» 5 —, 25 »	30
8999	dolabriformis	» 2,60, 20 »	20
9000	Donkelaari	» 5 —, 10 »	20
9001	drepanocarpa	100 *S.* — 80, 20 »	20
9002	eburnea	20 g — 50, 50 »	20
9003	elata	100 *S.* 1 —, 20 »	25
9004	falcata	20 g — 60, 25 »	20
9005	farnesiana	» — 30, Pt.	10
9006	flexuosa lasiocarpa	» 1,20, 20 *S.*	20
9007	floribunda	» — 70, 25 »	20
9008	genistaefolia	» 1,30, 20 »	30


8962. Abutilon hybridum.


9037. Acacia lophantha speciosa.

No. **Acacia:** Pf.

9009 **giraffae** ⌂, der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-West-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud 100 S. 6,50, 5 S. 40
9010 glauca 20 g — 50, 20 » 10
9011 glaucescens » 1 —, 20 » 20
9012 glomerata » — 50, 20 » 20
9013 **grandis**, selten — rare 100 S. 1,60, 10 » 20
9014 graveolens 20 g — 50, 20 » 10
9015 haematophylla » — 50, 20 » 10
9016 hispida » 4 —, 25 » 20
9017 homalophylla » 1,20, 20 » 20
9018 horrida » — 70, 20 » 20
9019 Hudsoni » 1,20, 25 » 20
9020 iteaphylla » 1,40, 25 » 20
9021 ixiophylla 100 S. 1 —, 20 » 25
9022 Julibrissin . . . kg 2,20, 20 g — 20, 50 » 10
9023 » fl. roseo » — 40, 50 » 20
9024 latifolia » — 50, 20 » 15
9025 Lebbeck » — 80, 10 » 30
9026 leiophylla » — 40, 20 » 10
9027 leptophylla » — 50, 25 » 15
9028 leucocephala » — 50, 20 » 10
9029 linearis » — 50, 50 » 20
9030 linifolia » — 50, 20 » 20
9031 » **splendens**, mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé 20 g 2,20, 20 » 20
9032 longifolia » — 40, 25 » 10
9033 longissima elegans . . . » — 50, 20 » 10
9034 lophantha . . . kg 3,60, » — 30, 20 » 10
9035 » magnifica » — 50, 20 » 20
9036 » Neumanni » — 30, 20 » 10
9037 » **speciosa** » — 40, 20 » 20
9038 » » **nana compacta** » — 50, 20 » 20
9039 » » **superba** . . . » — 50, 20 » 20
9040 macradenia » 2 —, 25 » 20
9041 Meissneri » — 60, 20 » 20
9042 Melanoxylon » — 50, 50 » 20
9043 microstachya » — 60, 25 » 20
9044 Mirbelii » — 80, 20 » 20
9045 mollissima » — 70, 50 » 20
9046 **moluccana**, sehr raschwachsend — très vigoureux 5 g 1 50, 10 » 25
9047 mucronata 20 g 1,25, 20 » 20
9048 myriobotrya » — 60, 20 » 10
9049 myrtifolia » 2,60, 20 » 20
9050 nematophylla » — 60, 20 » 10
9051 **Nemu**, sehr hart, leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — rustique et très florifère; fleurs rose-carminé 20 g — 50, 50 S. 10
9052 obscura » — 80, 25 » 10
9053 oleifolia » 1,60, 25 » 20

No. **Acacia:** Pf.

9054 ornithophora 20 g — 80, 50 S. 20
9055 ovalifolia » — 70, 20 » 20
9056 paradoxa » 5 —, 10 » 20
9057 peregrina » 3,20, 25 » 20
9058 **petiolaris** » — 50, 20 » 20
9059 pinifolia » — 60, 20 » 10
9060 **procera**, Winterblüher — fleurissant en hiver » 6 —, 10 » 20
9061 pugioniformis » 1,60, 20 » 20
9062 pycnantha » — 40, 20 » 10
9063 » pendula » — 60, 25 » 15
9064 retinoides » — 50, 20 » 10
9065 » floribunda » — 50, 20 » 10
9066 » **praecox** » — 50, 25 » 10
9067 riparia » 1,20, 20 » 20
9068 rostellifera » 2,50, 25 » 20
9069 rotundifolia » 5 —, 10 » 20
9070 salicifolia » — 50, 25 » 10
9071 salicina » — 50, 20 » 10
9072 saligna » — 50, 20 » 10
9073 **semperflorens** » — 50, 20 » 20
9074 **sentis** » 1,40, 20 » 20
9075 Sideroxylon » — 80, 20 » 20
9076 Sophorae » — 50, 10 » 20
9077 species Argentinia . . . » — 40, 25 » 10
9078 spec. Süd-Afrika fruct. rectis ⌂, 100 S. 1,60, 10 » 20
9079 speciosa 20 g — 80, 10 » 25
9080 spectabilis excelsa . . . » 1,60, 20 » 20
9081 spinosa » 1,40, 20 » 20
9082 suaveolens » — 50, 25 » 20
9083 tenuissima » 3,20, 20 » 30
9084 Torreyana » 1,40, 10 » 20
9085 trinervis » — 60, 20 » 10
9086 uncinella » 1,25, 10 » 20
9087 undulata » 1,40, 20 » 20
9088 verticillata » 1,10, 20 » 20
9089 **vomeriformis**, selten — rare 100 S. 5,—, 5 » 30
9090 Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.
9091 Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8,—, 20 g — 30, Pt. 10
9092 Achania Malvaviscus ⌂ 100 S. 1,20, 20 S. 30

Achimenes hybrida ⌂:

Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

9093 **Dazzle**, brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1 —, 200 S. 25
9094 **Feuerkönig** — Roi de feu 1000 S. 1,25, 200 » 30




9167. Aristolochia elegans.

No. **Achimenes:** Pf.
9095 **longiflora Celestial**, dunkelblau — bleu foncé 1000 *S.* 1,25, 200 *S.* 30
9096 **Trevirania rosea**, carmoisinrosa — rose cramoisi 200 *S.* 30
9097 » **splendens**, hellscharlach — écarlate clair 200 *S.* 30
9098 Ein Sortiment von 10 Var. à 100 *S.* für — collection de 10 var. 100 *S.* de chaque pour 100
9099 **gemischt — mélange** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 40
9100 Achras Sapota ⌂ 2 » 20
9101 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g 1 —, 10 *S.* 20
9102 Adenocarpus complicatus 100 *S.* 1,20, 20 » 30
9103 » frankenoides 20 g 2 —, 50 » 20
9104 Adenoropium foliosum ⌂ 100 *S.* 2,—, 10 *S.* 25
9105 **Aechmea** ⌂ coelestis 1000 » 2,50, 100 » 30
9106 » fulgens 100 » 1,20, 20 » 30
9107 **Aeschynanthus** ⌂ **Lobbi** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* 30
9108 » zebrinus 1000 » 4 —, 50 » 30
9109 **Aeschynomene** ⌂ americana 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
9110 Agapanthus minor Mooreanus 20g 2,60, 50 » 20
9111 » **umbellatus** » 1,10, Pt. 20
9112 » » **albus** » 2,20, » 20
9113 **Agathaea coelestis**, blau, reichblühend — bleu, florifère . . 20 g 2 —, Pt. 20
9114 Agati grandiflora ⌂, die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacée à fl. très grande 20 g 1,60, 5 *S.* 30
Agave, vide Succulenten.
9115 **Allamanda Schotti** ⌂ §, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes 100 *S.* 5,—, 5 *S.* 30
Aloe, vide Succulenten.
9116 Alphitonia excelsa ⌂ 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9117 Amaryllis ⌂ **aulica** 100 » 1 —, 20 » 25
9118 » chloroleuca . 1000 » 4 —, 50 » 25
9119 » **formosissima** 1000 » 4 —, 50 » 25
9120 » fulgida 1000 » 4 —, 50 » 25
9121 » **Graveana**(Gravinae) 100*S.* 2,50, 10 » 30
9122 » lutea (Sternbergia) 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
9123 » **Tettaui (robusta)**, die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9124 » **vittata** 100 » 2,50, 10 » 30
9125 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
9126 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

No. Pf.
9127 Amaryllis **vittata hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9128 Amyris terebinthifolia ⌂, Balsamstrauch 20 g 1,25, 10 *S.* 20
9129 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 *S.* 4,50, 3 *S.* 20
9130 » **officinarum** 100 » 6 —, 5 » 40
9131 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 3,50, 500 *S.* 20
9132 » **grandiflora alba**, reinweiss — blanc pur 1 g 2,50, Pt. 40
9133 Anigozanthos flavida 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9134 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 10 *S.* 30
9135 » **macrocarpa** . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9136 » reniformis 100 » 4 —, 5 » 25
9137 » squamosa 100 » 2,50, 10 » 30
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
9138 **Anredera scandens** § 1 g — 60, Pt. 20
9139 Anthocercis elliptica . . 20 g — 50, 20 *S.* 20
9140 » picta 20 » — 50, 20 » 20
9141 **Anthurium** ⌂ acaule 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9142 » **Andreanum** . . 10 » 1,50, 2 » 40
9143 » **crystallinum** . 100 » 2,50, 10 » 30
9144 » **Galeottianum** . 100 » 2,50, 10 » 30
9145 » Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9146 » **lucidum** . . . 100 » 3 —, 5 » 20
9147 » **magnificum** . . 100 » 4 —, 5 » 25
9148 » **Montezumae** . . 100 » 3,50, 10 » 40
9149 » **robustum** . . . 100 » 3,50, 5 » 20
9150 » **Scherzerianum** 100 » 2 —, 10 » 25
9151 » » **grandiflorum** 100 » 2,50, 10 » 30
9152 » Sellowianum 100 » 2 —, 10 » 25
9153 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g 1,20, 10 » 20
9154 Aralia **nymphaefolia** 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
9155 » **papyrifera** 20 g 2 —, 20 » 20
9156 » pulchra 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9157 » quinquefolia . . . 100 » 1 —, 20 » 25
9158 » Schefflera 100 » 1,25, 20 » 30
9159 » **Sieboldi**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
9160 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 20
9161 » Theysmanni . . 100 » 1 —, 20 » 25
9162 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
9163 » excelsa ⌂ 100 » 1,30, 10 » 20
9164 » laurifolia 100 » 2,50, 10 » 30
9165 Argyranthemum **frutescens** 20 g — 80, Pt. 15
9166 » **Roylei** 20 » — 80, » 15
9167 **Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . . 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
9168 » fimbriata . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
9169 » **labiosa** . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
9170 » **ornithocephala**, mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun 1000 *S.* 3,50, 25 *S.* 20
9171 » **ringens** 1000 » 5 —, 25 » 20
9172 Aristotelia Macqui . . . 20 g 2,60, 50 » 20
9173 Arthropodium cirrhatum 1000 *S.* 1,50, 50 » 15
9174 Asclepias ⌂ curassavica 20 g — 60, 100 » 15
9175 » curassavica **atrosanguinea** 20 g — 70, 100 » 15
9176 **Asparagus comoriensis** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9177 » **decumbens** . . . 100 » 7 —, 5 » 40
9178 » **plumosus nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40



9178. Asparagus plumosus nanus.



9182. Asparagus Sprengeri.

No. — Pf.

9179 **Asparagus racemosus** 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9180 » **scaber** . . . 100 » 4 —, 5 » 25
9181 » **scandens** var. **deflexus** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9182 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9183 » **spinosus** 100 » 2,50, 10 » 30
9184 » **tamariscoides** ⌂ 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9185 **Ataccia** species 5 » 40
9186 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 1,50, 500 *S.* 30
9187 » **neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

Balisier vide Canna.

9188 Banisteria chrysophylla ⌂ 20 g 2 —, Pt. 30
9189 Banksia grandis 5 *S.* 30
9190 » integrifolia 5 » 30
9191 Barleria cristata ⌂ 20 » 20
9192 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau 5 g 1,—, Pt. 30
9193 Bauhinia ⌂ montana . . 20 g 1,—, 5 *S.* 20
9194 » spec. Ecuador, Blume gross, weiss — fl. grande, blanche 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
9195 » tomentosa 20 g — 60, 10 » 20

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

Einfach blühende — à fleurs simples.

No. — Pf.

9196 **Begonia** ⌂ **Baumanni** (odoratissima), grossbl., hellrosa, wohlriechend — rose clair, à odeur de Rose thé 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9197 » **Baumanni hybrida**, leuchtend rosa, wohlriechend — rose brillant à odeur de Rose thé 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9198 » **boliviensis** 1 g 2,80, 500 » 20
9199 » » **Madelain**, niedrig, reichblühend — nain, florifère 1 g 3,20, 500 *S.* 30
9200 » **Davisi**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 5 —, 500 *S.* 30
9201 » **discolor** 1 » 2,40, 500 » 20
9202 » » Bulbillen — bulbilles 20 St. 20
9203 » **diversifolia** . 10,000 *S.* 3,50, 500 *S.* 20
9204 » » Bulbillen — bulbilles 20 St. 20
9205 » **Froebeli** 1 g 2,60, 500 *S.* 20

No. — Pf.

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra:

9206 **albo-rosea** 1 g 4,50, 500 *S.* 25
9207 **brillantcrème — crème brillant**, 1 g 8 —, 500 *S.* 30
9208 **carmin** 1 » 4,50, 500 » 25
9209 **crispa**, neu — nouv. Pt. 75
9210 **dunkelroth — rouge foncé** 1 g 4,50, 500 *S.* 25
9211 **erecta cristata**, neu, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchse besetzt — nouv., très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 16,—, 500 *S.* 40
9212 **gelb — jaune** 1 g 4,50, 500 » 25
9213 **lebhaft rosa — rose vif** 1 g 4,50, 500 » 25
9214 **Mammuth** 500 » 40
9215 **mit weisser Mitte — à centre blanc** 1 g 6 —, 500 *S.* 25
9216 **orangegelb — jaune orangé** 1 g 8 —, 500 *S.* 30
9217 **orangeroth — rouge orange** 1 g 4,80, 500 *S.* 25
9218 **Roi des noirs** 1 » 6 —, 500 » 30
9219 **scharlach — écarlate** 1 » 5 —, 500 » 25
9220 **weiss — blanc** 1 » 6 —, 500 » 30
9221 **gemischt — mélange** 1 » 4 —, 500 » 25
9222 **nana, orangescharlach** 1000 *S.* —80, 200 *S.* 20
9223 **Begonia hybr. marmorata**, neu — nouv. Pt. 70
9224 » **hybrida mit gelber Mitte**, neu — à centre jaune, nouv. Pt. 60
9225 » » **Montblanc** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
9226 » » **robusta perfecta** 10,000 *S.* 4 —, 500 » 25
9227 » » **robusta perfecta rosea** 10,000 *S.* 4 —, 500 » 25
9228 » » **vittata, gestreifte — à fl. striées** 500 *S.* 40
9229 » **Martiana gracilis** 500 » 30
9230 » » » Bulbillen . . 20 St. 20
9231 » **odorata Aurora** Pt. 50
9232 » » **Pionier** » 50
9233 » » **Saladin** » 50
9234 » **Pearcei** 1 g 4 —, 500 *S.* 25



9211. Begonia hybr. gig. cristata.



9279. Begonia Erfordia.

No. — Pf.

9235 **Begonia, beste Mischung von knollenbildenden Sorten,** gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra 1 g 4 —, 500 S. 25

9236 » zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » 20

9237 » **semperflorens alba** 20 g 2,60, Pt. 20

9238 » » **Anna Regina,** siehe Neuh. nouv. — voy. Pt. 60

9239 » » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, mit leuchtend orangecarmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 5 g 2,50, Pt. 20

9240 » » **atropurpurea compacta (Vernon niedrig),** neu, ganz niedrig, mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 4 —, Pt. 30

9241 » » **atropurpurea fol. aureis varieg. (Vernon gelbbunt),** neu — nouv. Pt. 40

9242 » » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures 5 g 5 —, Pt. 20

9243 » » **compacta rosea** 5 g 5 —, » 20

9244 » » **foliis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 5 g 1,50, Pt. 20

9245 » » **flore pleno Bijou des jardins,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt. 80

9246 » » **grandiflora atropurpurea,** neu — nouv. . . . 1 g 4 —, Pt. 40

9247 » » **hybrida fl. pleno,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100

9248 » » **Lambertus** . . . 20 g 2,60, » 20

9249 » » **multiflora rosea,** neu — nouv. 1 g 7 —, 500 S. 30

9250 » » **rosea** 20 g 4,80, Pt. 20

9251 » » **Vulcan — Vulcain** 1 g 20 —, » 50

9252 » » **Zulukönig,** neu, sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres,** nouv., à feuillage très foncé 500 S. 60

9253 » » **gemischt** — mélange 20 g 2,60, Pt. 20

Begonia:

Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. **Begonia hybrida fl. pleno:** Pf.

9254 **dunkelroth, gefüllt** — rouge foncé, double 200 S. 50

9255 **gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 » 50

9256 **orangeroth, gefüllt** — rouge orangé, double 200 S. 50

9257 **rosa, gefüllt** — rose, double . . 200 » 50

9258 **scharlach, gefüllt** — écarlate, double 200 » 50

9259 **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 » 50

9260 **gigantea fl. pl.** 1000 S. 4 —. 100 » 50

9261 **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10,000 S. 5 —, 500 S. 30

Begonia Species.

9262 argyrostigma.
9263 **corallina.**
9264 dichotoma.
9265 **Dregei** 1 g 1,25.
9266 echinosepala.
9267 **Evansiana.**
9268 fuchsioides.
9269 **geranioides.**
9270 **incarnata.**
9271 longipila.
9272 maculata.
9273 **manicata.**
9274 **natalensis** 100 S. 30
9275 ricinifolia.
9276 scandens.
9277 Worthiana.

Separat 200 S. 30

Begonia:

9278 **Duchartrei** 100 S. 30

9279 **Erfordia,** werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 7 —, 500 S. 25

9280 **florida incomparabilis** 500 » 30

9281 **gracilis alba,** neu — nouv. 1 g 5 —, 50 » 30

9282 » **rosea,** neu, schöne Gruppenpflanze, Belaubung dunkler, als die der B. Erfordia — nouv., recommandable pour massifs . . . 1 g 4 —, 500 S. 25

9283 **Schmidti,** die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 4 —, 500 S. 20

9284 **Weltoniensis** 10,000 S. 4 —, 500 » 30

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Begonias à beau feuillage:

9285 **Begonia Credneri** 100 S. 50

9286 » **discolor-Rex-Hybriden,** prächtig — magnifique 1000 S. 2,60, 100 S. 30

9287 » **metallica** 1000 » 1,50, 200 » 40

9288 » **nelumbiifolia** 10,000 » 3 —, 500 » 20

9289 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange 1000 S. 2,40, 100 S. 30



9290. Begonia Rex.



9291. Begonia Scharffiana.

No. — Pf.

9290 **Begonia**, neueste **prachtvollste Rex-Hybriden**, gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . 100 *S.* 40
9291 » **Scharffiana** . 1000 *S.* 4,—, 100 » 50
9292 **Bertholletia excelsa**, der Paranussbaum — amande du Brésil . 1 *S.* 40
9293 **Bertolonia** ⌂ **hybrida**, viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 *S.* 10,—, 20 *S.* 30
9294 » **marmorata** . . . 100 » 1,25, 20 » 30
9295 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20
9296 **Bignonia** capensis § . . 20 » 4,50, 25 » 20
9297 » **chrysantha** 5 » 2,60, 25 » 20
9298 » floribunda 5 » 1,80, 25 » 20
9299 » jasminoides 100 *S.* 1,20, 10 » 20
9300 » Manglesi 20 g 1,60, 50 » 20
9301 » mirabilis 20 » 1,60, 50 » 20
9302 » stans 20 » 1,80, 50 » 20
9303 » Thunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20
9304 » Tweediana ⌂ § . . 20 » — 40, 50 » 10
9305 » velutina 20 » 1,40, 25 » 20
9306 Billardiera longifolia . 1000 *S.* 8,—, 25 » 30
9307 Billbergia ⌂ coelestis 1000 » 4,—, 50 » 25
9308 » **farinosa** 100 » 1,50, 10 » 20
9309 » fasciata 1 g 1,20, 25 » 30
9310 » Liboniana 100 *S.* — 80, 20 » 20
9311 » Lindeni 100 » — 80, 20 » 30
9312 » Porteana 1000 » 5,—, 25 » 20
9313 » vittata 1000 » 5,—, 25 » 20
9314 » **zebrina** 1000 » 4,50, 25 » 20
9315 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g 1,10, 20 » 20
9316 **Bocconia frutescens**, ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 1000 *S.* 6,50, 20 *S.* 20
9317 Boehmeria argentea 5 g 2 —, Pt. 30
9318 » longispica 5 » 1,40, » 30
9319 » **nivea**, China-Gras . 20 » 1,80, » 20
9320 » **tenacissima**, liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . 20 g 5 —, Pt. 40
9321 **Bomarea Lehmanni** 100 *S.* 2,50, 5 *S.* 20
9322 » **multiflora** 100 » 2,—, 10 » 30
9323 » **oligantha** . . . 100 » 2,20, 10 » 30
9324 **Bombax** malabaricum ⌂ 5 » 30
9325 » **Ochroma** ⌂ . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
Bonapartea, vide Succulenten.
9326 **Boronia** megastigma . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9327 » serrulata . . 1000 » 8,—, 20 » 25
9328 **Bougainvillea spectabilis** ⌂ § 5 » 60
9329 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 4 —, Pt. 30
9330 » **cordata** § . . . 20 » 5 —, » 30
9331 **Bouvardia coccinea** 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9332 » Jacquini 100 » 1,20, 20 » 30
9333 **Bowiea volubilis** § . . 5 g 2,50, 25 » 15

No. — Pf.

9334 **Brachychiton acerifolium**, Flammenbaum 20 g — 50, Pt. 10
9335 » **populneum** . . 20 » — 50, » 10
9336 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
9337 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂ 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
9338 Brunfelsia americana ⌂ 1000 » 5 —, 50 » 30
9339 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
9340 Bystropogon punctatus, reichbl. — florifère 50 *S.* 20
9341 Caesalpinia ⌂ Coriaria 100 *S.* 1,40, 10 » 20
9342 » **pulcherrima** . . 20 g — 70, 10 » 20
9343 » Sappan » — 50, 10 » 20
9344 » sepiaria » — 50, 10 » 20
Cactus, vide Cacteen — Cactées.
9345 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 *S.* 20

Caladium bulbosum ⌂:

9346 Alfred Bleu 10 *S.* 30
9347 Baron James de Rothschild . . 10 » 30
9348 Cannaerti 10 » 30
9349 C. E. Dahle 10 » 40
9350 chrysophyllum 10 » 30
9351 Devosianum 10 » 30
9352 Ed. Moreau 10 » 30
9353 Félicien David 10 » 30
9354 Friedrich Bause 10 » 30
9355 Guararema 10 » 40
9356 Halévy 10 » 30
9357 Louise Duplessis 20 » 30
9358 Lulli 10 » 30
9359 Mad. Heine 10 » 30
9360 » Lemoinier 10 » 30
9361 » Marjolin Scheffer 10 » 30
9362 Meyerbeer 10 » 30
9363 pallidinervum 10 » 30
9364 Wighti 10 » 30
9365 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

Calceolaria hybrida:

9366 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 *S.* 50
9367 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,—, 1000 *S.* 40
9368 **picturata**, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl., extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40



9370. Calceolaria hybrida.

No. **Calceolaria hybrida:** Pf.

9369 **striata, gestreifte** — **striées** 1 g 4,50, 1000 *S.* 40

9370 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

9371 **nana, Zwerg-, getigerte,** von kräftigem, compactem Wuchs, Blumen gross, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, fleurs grandes 1 g 5,—, 1000 *S.* 50

9372 **nana, Zwerg-, einfarbige** — naines unicolores 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9373 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9374 **nana, Zwerg-,** getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9375 Calceolaria **rugosa hybrida,** strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

9376 » rugosa **nana** . 10,000 » 6,25, 500 » 40

9377 **Calla aethiopica** . . 20 g 1,20, 25 » 20

9378 » » **candidissima** . . 20 » 20

9379 » » **gigantea** . 20 g 2,60, 20 » 30

9380 » » **nana** . . 20 » 1,80, 20 » 25

9381 » » **Perle von Stuttgart** 100 *S.* 5,—, 5 » 30

9382 Calliandra ⌂ portoricensis 5 » 20

9383 » purpurea 100 *S.* 2,50, 10 » 30

Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.

9384 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 *S.* 30

9385 Calothamnus quadrifida . 5 g 1,40, 500 » 20

9386 » villosa 5 » 1,40, 500 » 20

9387 **Camellia japonica fl. pl.,** viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30

9388 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 85, 20 *S.* 20

9389 » **Kissi** 100 » 2,50, 10 » 30

9390 **Cananga odorata,** wohlriechender Traubenbaum — Unone odorante 5 g 2,50, Pt. 40

9391 Canavallia ensiformis 5 *S.* 30

9392 » obtusifolia 5 » 30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ⌂

9393 Admiration 20 g — 50, 10 *S.* 20

9394 **Alégatière,** Blätter purpur — feuillage pourpre 20 g — 50, 10 *S.* 20

9395 Annei » — 50, 10 » 20

9396 » fulgida » — 50, 10 » 20

No. **Canna:** Pf.

9397 Annei rosea 20 g — 50, 10 *S.* 20

9398 atropurpurea » — 40, 10 » 20

9399 aurantiaca » — 50, 10 » 20

9400 Bihoreli » — 40, 10 » 10

9401 » splendens » — 50, 10 » 20

9402 Bonneti » — 40, 10 » 10

9403 coccinea vera » — 50, 10 » 20

9404 compacta (Liervalli) . . . » — 50, 20 » 20

9405 Daniel Holbrenk » — 40, 20 » 20

9406 discolor » — 50, 10 » 20

9407 » **nobilis** » — 50, 10 » 20

9408 » **violacea** » — 50, 10 » 20

9409 **Ed. Lombard** » — 50, 10 » 20

9410 edulis » — 50, 10 » 10

9411 Etna » — 50, 10 » 20

9412 flaccida » — 60, 10 » 30

9413 floribunda grandiflora . . » — 50, 20 » 20

9414 gigantea » — 40, 10 » 20

9415 » aurantiaca » — 50, 10 » 20

9416 **gladiolaeflora,** grossblumig — à gr. fl. 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

9417 **Gloire de Lyon** . . . 20 g — 50, 10 » 20

9418 Gustave Morlet » — 50, 10 » 20

9419 Hostei » — 50, 20 » 20

9420 indica » — 30, 20 » 10

9421 **Jacques Plantier** . . » — 50, 10 » 20

9422 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20

9423 Lemoinei » — 40, 10 » 20

9424 **Léon Lombard** . . . » — 60, 10 » 20

9425 Liervalli » — 50, 10 » 10

9426 lutea elegans » — 50, 10 » 20

9427 » picta » — 50, 10 » 20

9428 Mad. Schmitt » — 50, 10 » 20

9429 Maréchal Vaillant » — 40, 10 » 10

9430 maxima » — 50, 10 » 20

9431 **metallica** » 1 —, 10 » 20

9432 musaefolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20

9433 » maxima » — 50, 10 » 20

9434 nepalensis » — 40, 10 » 20

9435 » grandiflora » — 50, 10 » 20

9436 **nigricans** » — 80, 10 » 20

9437 Prémices de Nice » — 50, 10 » 10

9438 **Président Faivre** . . » — 50, 10 » 20

9439 purpurea hybrida » — 50, 10 » 20

9440 » spectabilis » — 40, 10 » 10

9441 Rendatleri rubra » — 40, 10 » 10

9442 rosaeflora » — 80, 10 » 20

9443 rubra **superbissima** . . » — 50, 10 » 20

9444 sanguinea Chatei » — 40, 10 » 10

9445 Sellowi » — 40, 10 » 10

9446 Souvenir de Thiers . . . » — 50, 10 » 20

9447 » » van Houtte » — 50, 10 » 20

9448 Thibauti » — 50, 10 » 20

9449 **tricolor,** buntblättrig — à feuilles panachées » — 50, 10 » 15

9450 **variegata,** neu, **buntblättrig** — nouv., à feuillage panaché . 20 g 5 —, 10 *S.* 50

9451 Victoria » — 60, 10 » 15

9452 **violacea superba** . . » — 60, 10 » 20

9453 Vulcan » — 70, 10 » 20

9454 **Warscewiczi** (sanguinea) » — 50, 10 » 20

9455 warscewiczoides grandifl. » — 50, 10 » 40

9456 xalapensis » — 40, 10 » 10

9457 zebrina » — 50, 10 » 20

9458 » **elegantissima** . . » — 50, 10 » 20

9459 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 *S.* 10

9460 **rothblättrige und neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 *S.* 20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige
(Crozy's) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

9461 **Alphonse Bouvier** . . 20 g — 70, 10 *S.* 20

9462 **Amiral Avellan** . . . » — 80, 10 » 20

9463 » **Courbet** » — 60, 10 » 20

9464 » **Gervais** » 2 —, 5 » 20

9465 **Antoine Chantin** . . » — 50, 10 » 20

9466 **B. Cousançat** » — 80, 10 » 20

9467 **Bertal** » — 80, 10 » 20

9468 **Cardinal** » — 80, 10 » 20

9469 **Charles Henderson** » — 80, 10 » 20

9470 **Chevreuil** » — 50, 10 » 20



9582. Cineraria hybr. grandifl. nana.




9642. Coleus macrophyllus nanus.

No. **Canna** (Crozy's): Pf.

9471 **Colibri** 20 g — 80, 10 *S.* 20
9472 **Commandant Rivière** » — 80, 10 » 20
9473 **Cousin Jacob** » — 80, 10 » 20
9474 **Crozy père** » 1 —, 10 » 20
9475 **Doyen Jean Sisley** . » — 60, 10 » 20
9476 **Dr. Reif** » — 80, 10 » 20
9477 **Edouard André** . . . » — 70, 10 » 20
9478 **Florence Vaughan** . » — 70, 10 » 20
9479 **F. Maire** » 1 —, 10 » 25
9480 **Francisque Morel** . » — 60, 10 » 20
9481 **François Lapente** . . » — 80, 10 » 20
9482 **Franz Buchner** . . . » — —, 10 » 20
9483 **F. Thomayer** » — 80, 10 » 20
9484 **Fürst Bismarck** . . . » — 70, 10 » 20
9485 **Général de Négrier** . » — 60, 10 » 20
9486 **Guillaume Couston** . » — 70, 10 » 20
9487 **Hippolyte Flandrin** » 1 —, 10 » 25
9488 **H. L. de Vilmorin** . . » — 70, 10 » 20
9489 **Jules Chrétien** » — 50, 10 » 20
9490 **Kaiser Wilhelm** . . . » — 60, 10 » 20
9491 **Königin Charlotte** . » — 60, 10 » 20
9492 **Légionnaire** » — 60, 10 » 20
9493 **Mad. Crozy** » — 50, 10 » 20
9494 **Météore** » 1 —, 10 » 40
9495 **Negerfürst** » — 80, 10 » 20
9496 **Papa Canna** » — 70, 10 » 20
9497 **Paul Bert** » — 70, 10 » 20
9498 **Président Carnot** . . » — 50, 10 » 20
9499 **Souvenir d'Asa Gray** » — 60, 10 » 20
9500 » **d'Antoine Crozy** » — 60, 10 » 20
9501 » **du Président Carnot** 20 g — 80, 10 » 25
9502 **Trocadero** » 1 —, 10 » 25
9503 **Wilhelm Pfitzer** . . . » — 60, 10 » 20
9504 **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange 20 g — 40, 10 *S.* 20
9505 **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 10 *S.* 30
9506 **Cantua** dependens ⌂ 10 » 30
9507 Carallia integerrima ⌂ 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9508 **Carica candamarcensis** ⌂ . 5 » 40
9509 » **Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
9510 » » **atroviolacea elegantissima** 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9511 » » **microcarpa** 100 » 1 —, 20 » 30
9512 » » **pyriformis** 100 » — 75, 20 » 20
9513 **Carludovica palmata** ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 » 30
9514 Cassia ⌂ acuta 20 g — 50, 50 » 20
9515 » **alata** » — 60, 50 » 20
9516 » bicapsularis » — 80, 20 » 20

No. Pf.

9517 Cassia **Chamaecrista**, sehr schön — très beau 20 g — 60, 50 *S.* 20
9518 » corymbosa » — 70, 25 » 10
9519 » emarginata » — 80, 25 » 20
9520 » eremophila » — —, 20 » 20
9521 » Fistula » 1,40, 10 » 20
9522 » floribunda » — 60, 25 » 20
9523 » grandiflora » — 60, 25 » 20
9524 » hirsuta 100 *S.* 1 —, 10 » 20
9525 » laevigata 20 g — 60, 25 » 20
9526 » ligustrina » — 50, 20 » 20
9527 » **marylandica** . . . » — 80, 25 » 20
9528 » mimosaefolia » 1,20, 20 » 20
9529 » obtusa » 1 —, 20 » 20
9530 » polyantha » — 50, 20 » 20
9531 » smaragdina » 3,20, 10 » 20
9532 » Sophora » 1,30, 20 » 20
9533 » stipulacea » 1,30, 25 » 20
9534 » tomentosa » 1 —, 25 » 20
9535 » variegata 10 » 20
9536 » venusta 20 g 1,60, 20 » 20
9537 **Catophractes Alexandri** ⌂, schöne Bignoniacee aus Süd-Afrika — belle Bignoniacée de l'Afrique du Sud 10 *S.* 40
9538 Cedrela ⌂ odorata . . . 5 g 1,40, 20 » 25
9539 » sinensis 5 » 1,40, 20 » 25
9540 » Toona 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9541 **Centrosema grandiflorum** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — plante grimpante à fl. rouge violacé 20 g 2,—, 25 *S.* 20
9542 » virginianum 5 » 1,30, 20 » 20
9543 Cestrum ⌂ aurantiacum 20 g 1,60, 25 » 20
9544 » foetidissimum » 2 —, 25 » 20
9545 » Parqui » — 60, 50 » 20
9546 » roseum hybridum . . » — —, 20 » 30
9547 » Warscewiczi » 4,50, 20 » 30
9548 Chorizema cordatum . . 100 *S.* 2,20, 10 » 25
9549 » **ilicifolium** . . . 1000 » 3,50, 50 » 25
9550 » Soulangeanum . . 100 » 2,40, 10 » 30
9551 » **varium** 100 » 1,60, 10 » 20
9552 » gemischt — mélange 100 » 1,30, 20 » 30
9553 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g — 80, Pt. 15
9554 » frutescens Comtesse de Chambord 20 g 1,80, Pt. 30
9555 » » Mad. Aunier . . » 1,20, » 20
9556 » » » Farfouillon . » 2,20, » 30
9557 » » pinnatifidum . . » 1,80, » 30
9558 » **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40



9572. Cordyline superbiens (indivisa).

No. — Pf.

9559 Chrysanthemum **indicum fl. pl.**, gute Mischung — beau mélange 20 g 6,50, Pt. 30

9560 » **indicum** pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40

9561 » » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — beau mélange 20 g 6,50, Pt. 30

9562 » » **nanum fl. pl., Zwerg-**, in schönstem Rommel—nouv. var. naines en mélange 5 g 2 —, Pt. 30

9563 » » » fl. pl., extra Qual. — qual. extra 1 g 1,50, Pt. 40

9564 » **japonicum fl. pl.**, japanische Var. — var. japonaises en mélange 20 g 7 —, Pt. 30

9565 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40

9566 » » **neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40

9567 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40

9568 Cinchona ⌂ hybrida . . . 5 » 8 —, » 40

9569 » Ledgeriana » 40

9570 » officinalis » 40

9571 » succirubra 5 g 7,50, » 40

9572 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

9573 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 10 —, Pt. 30

9574 **Prachthybriden** ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 20 —, Pt. 40

9575 **coerulea,** himmelblau — bleu ciel 1 g 1,20, » 40

9576 **fistulosa,** mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées 2 g 2,40, Pt. 40

9577 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 40 —, 1 g 2,40, Pt. 40

9578 » **azurea** 1000 S. 2,50, 100 S. 30

9579 » **kermesina** 1 g 4 —, Pt. 50

9580 » **rosea Fin de siècle,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100

9581 » **sanguinea** 1 g 5 —, » 50

9582 **nana,** Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt. 40

No. **Cineraria hybrida:** — Pf.

9583 **nana atrosanguinea** . . 1 g 1,60, Pt. 40

9584 » **grandiflora,** niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable 1 g 3 —, Pt. 50

9585 » **grandiflora alba,** reinweiss — blanc pur 1 g 4 —, Pt. 50

9586 » **kermesina** 1 » 1,60, » 40

9587 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt. 50

9588 **nana plenissima,** niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4 —, Pt. 50

9589 **striata,** neu — nouv. » 50

9590 **Cineraria maritima,** mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10

9591 » **maritima candidissima** 20 g — 50, » 10

9592 » » **Diamant,** neu, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — nouv., feuilles blanc pur, sans doute la plus belle 1 g 2,40, 200 S. 30

9593 » » **lastraeifolia** . 20 g — 80, Pt. 15

9594 » **platanifolia** 5 » 1,20, » 25

9595 **Cissus antarctica** § . . 5 » 2 —, » 30

9596 » **tetragona** ⌂ 20 g 1,50, 10 S. 20

9597 Citharexylon cyanocarpum » 2 —, 20 » 20

9598 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20

9599 » Bigaradia » — 60, 50 » 20

9600 » decumana » 1,60, 20 » 20

9601 » deliciosa » 1 —, 50 » 20

9602 » Limonum » — 90, 50 » 20

9603 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 2 —, 20 » 30

9604 » sinensis myrtifolia . » 2,20, 20 » 30

9605 » trifoliata » — 80, 25 » 20

9606 » vulgaris » — 60, Pt. 15

9607 **Clerodendron** ⌂ **floribundum** 10 S. 40

9608 » **fragrantissimum** 100 S. 1,60, 10 » 20

9609 » **Kaempferi (squamatum),** prachtvoll — magnifique 100 S. 3,50, 10 S. 40

9610 » **speciosum** . . . 100 » 3 —, 10 » 40

9611 **Clianthus Dampieri** . 20 g 3,80, 50 » 20

9612 » **Dampieri, hier geerntet,** leicht u. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 2,40, 10 S. 30

9613 » » **Deutsche Flagge,** scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 5 S. 40

9614 » **magnificus** . . . 100 S. 2 —, 10 » 30

9615 » **puniceus** 20 g 2,60, 50 » 20

9616 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 30

9617 **Cobaea macrostemma** § 20 g 2,60, Pt. 30

9618 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g 1,—, Pt. 20

9619 » **scandens fl. albo** . » 1,50, » 20

9620 » » fol. varieg. 10 S. 30

9621 **Coccoloba laurifolia** ⌂ 20 g 2 —, 10 » 30

9622 **Cochliostema Jacobianum** ⌂, schön — beau 100 S. 2,50, 10 S. 30

9624 Cochlospermum Fraseri 100 S. 2,50, 10 » 30

9625 **Codon** spec. Süd-Afrika ⌂ 1000 S. 2,80, 100 » 30

9626 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. . 100 Fr. 2,20, 10 Fr. 30

9627 » **liberica** 100 » 3,50, 10 » 40

9628 » **mauritiana** . . . 100 » 4 —, 5 » 30

9629 » **stenophylla** . . 100 » 4 —, 5 » 30

Coleus hybridus:

9630 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 3 —, 300 S. 20

9631 **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 1 g 1,60, 200 S. 25



9716. Cyclamen persicum giganteum.



9880. Fuchsia procumbens.

No.		Pf.
	Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:	
9632	**gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	25
9633	**mit rothen Blättern,** prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9634	**mit violettrothen** Blättern — à feuilles rouge violacé . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9635	**carminrothe mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin** et à **bord vert noirâtre** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9636	**mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes 1 g 5 —, 100 *S.*	30
9637	**mit kupferrothen Blättern** — à feuilles **rouge cuivré,** extra 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	40
9638	**weissgrundige — à fond blanc** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
9639	**violettrothe mit gelber Zeichnung** — rouge violacé panaché de jaune 50 *S.*	40
9640	**neue grossblättrige** (monströse) **Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. **à très grandes feuilles en mélange,** extra 1 g 2,50, 100 *S.*	20
9641	**mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	30
9642	**neue grossblättrige Zwerg-,** vorjährige Neuheit — **nouv. nains à grandes feuilles,** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
9643	**Coleus Penzigi** . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
9644	Colletia bictoniensis . . 100 » 1,40, 20 »	30
9645	**Colocasia odora** ⌂ . 100 » 6 —, 5 »	40
9646	**Combretum** ⌂ § **micropetalum,** dunkelgelb — jaune foncé 100 *S.* 3,50, 5 *S.*	25
9647	» Pinceanum 100 » 3,50, 5 »	25
9648	» purpureum . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9649	Commelina Sellowiana . . . 20 g 3,—, Pt.	20
9650	Conospermum tenuifolium 10 *S.*	30
9651	Coprosma Baueriana . . . 5 g 1 —, 10 »	20
9652	» **grandiflora** 5 » 1,40, 10 »	20
9653	» lucida 100 *S.* 1 —, 20 »	20
9654	Cordia ⌂ ferruginea . 100 » 2,50, 10 »	30
9655	» Francisci 100 » 3 —, 5 »	20
9656	**Cordyline arborea** . 1000 » 5 —, 50 »	30
9657	» **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 2,20, 50 *B.*	20
9658	» » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	20
9659	» Banksi 100 » 1,30, 20 »	30

No.		Pf.
9660	**Cordyline calocoma** 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
9661	» **colossea** 100 » 1 —, 20 »	30
9662	» **congesta** 100 » 1,25, 20 »	30
9663	» Cooki 100 » 1 —, 20 »	25
9664	» ensifolia 100 » 1,25, 20 »	30
9665	» **Forsteri** 100 » 1,60, 10 »	20
9666	» Hookeri lineata . . 1000 » 3 —, 50 »	20
	» indivisa, vide superbiens.	
9667	» **Mazeli** 1000 *S.* 7,50, 20 »	20
9668	» **nutans** 100 » 1 —, 20 »	30
9669	» **rigidifolia** 100 » 1,25, 20 »	30
9670	» **rubra** 100 » 2,60, 10 »	30
9671	» **stricta,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.*	20
9672	» **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.*	20
9673	» **superbiens,** reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 1,60, 100 *S.*	20
9674	» » **bruneocaulis,** Beeren — baies 20 g 1,20, 50 *B.*	20
9675	» » compacta . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	30
9676	» » **latifolia,** Beeren — baies 20 g 1,20, 100 *B.*	30
9677	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 4 —, 100 *S.*	30
9678	» » **lineata,** Beeren — baies 20 g — 70, 100 *B.*	20
9679	» » » reiner Same — gr. nettes . 20 g 2,60, 100 *S.*	20
9680	» **Veitchi,** reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 »	20
9681	» » Beeren — baies 20 » — 70, 100 *B.*	20
9682	Coronilla viminalis 20 g —,80, Pt.	15
9683	Correa alba 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
9684	» speciosa 100 » 5,—, 5 »	30
9685	**Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 5 —, 200 *S.*	30
9686	Coulteria ⌂ pectinata 20 » — 50, 10 »	15
9687	» tinctoria 20 » — 50, 10 »	15
9688	Crescentia Cujete ⌂ . 100 *S.* 2 —, 10 »	30
9689	Crotalaria arborescens . 20 g 4 —, 25 »	20
9690	» Cunninghami . . . 100 S. 6 —, 5 »	40
9691	» **juncea** 20 g — 60, 50 »	20
9692	» **retusa** 20 » 4 —, 25 »	20
9693	**Croton** ⌂ macrocalyx 20 » 1,40, 10 »	30
9694	» populifolium . . 100 *S.* 1,40, 10 »	20
9695	» **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 »	25
9696	» tinctorium (Crozophora) . . . 10 »	20



9929. Gloxinia hybrida Kaiser Wilhelm.

No. | Pf.

9697 **Cryptolepis longiflora,** schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9698 **Cryptostegia grandiflora** ⌂ § 1000 *S.* 4,—, 50 » 30

Cyclamen, Alpenveilchen.

9699 cilicicum 100 *S.* — 75, 20 *S.* 20
9700 europaeum 5 g 2,50, 50 » 25
9701 **macrophyllum** (africanum, algeriense), 20 g 5,—, 25 *S.* 25
9702 neapolitanum » 2,60, 25 » 20
9703 **persicum** » 4,50, 50 » 25
9704 » **album** » 8 —, 25 » 20
9705 » **Bush Hill Pioneer,** neu, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 40
9706 » **fl. pleno** 100 *S.* 5 —, 10 » 60
9707 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur . . . 1000 *S.* 7,50, 50 *S.* 40
9708 » **giganteum atrorubrum,** dunkelroth, sehr grossbl. — rouge foncé à gr. fl. 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
9709 » **giganteum roseum superbum** 100 *S.* 2,—, 20 *S.* 50
9710 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant . . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
9711 » **Kaiser Wilhelm,** glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très grandes, var. superbe 1000 *S.* 10,—, 25 *S.* 30
9712 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très grandes fleurs. 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
9713 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen,** neu, mit gefransten Blumen, Prachtmischung — nouv., à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 *S.* 18,—, 5 *S.* 100
9714 » **rubrum** 20 g 12,50, 25 » 30
9715 » **violaceum** . . . 1000 *S.* 10,—, 25 » 30
9716 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 5 g 3,80, 50 *S.* 30
9717 **repandum** (ficariaefolium) 1000 *S.* 5,50, 25 » 20

No. | Pf.

9718 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 *S.* 20
9719 Cytisus Attleanus 20 g 3,60, 25 » 20
9720 » Everestianus compactus 25 » 20
9721 » glabratus 20 g 1 —, 100 » 20
9722 » **palmensis,** m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
9723 » racemosus 20 g — 80, 100 » 20
9724 » ramosissimus . . . » 2,40, 50 » 20
9725 **Daemia angolensis** ⌂ § 100 *S.* 3 —, 10 » 40
Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.
9726 Datura ⌂ **arborea** . . 20 g 7,50, 10 *S.* 25
9727 » arborea **fl. pleno** 100 *S.* 3,50, 10 » 40
9728 » **coccinea** 100 » 3,50, 10 » 40
9729 » Cornucopiae 20 g 1,40, 20 » 30
9730 » sarmentosa (Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9731 Daubentonia coccinea 5 » 20
9732 » Tripetiana 20 g 1,20, 10 » 20
9733 Desmodium **gyrans** ⌂, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9734 Dianella ensifolia . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
9735 **Diastema pictum** ⌂, reizend — charmant 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
9736 Dioclea glycinoides § 20 g — 60, 10 *S.* 20
9737 Diplopappus pedunculatus 1000 *S.* 3—, 50 » 20
9738 **Disemma** ⌂ § **coccinea** 5 g 1,50, 25 » 20
9739 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 60, 50 » 20
9740 » tuberosus . . . » — 60, 10 » 20
9741 **Doryanthes** ⌂ **excelsa,** prachtvolle Decorationspfl. — pl. ornementale magnifique . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
9742 » **Guilfoylei** 10 » 5 —, 1 » 60
9743 » **Palmeri** 100 » 3 —, 5 » 20
9744 **Dracaena** canariensis 20 g 2,60, 5 » 40
9745 » **Draco** 1000 *S.* 6,50, 100 *S.* — 75, 20 » 20
9746 » **fragrans** (Aletris) 100 *S.* 6 —, 5 » 40
9747 » **salicifolia** . . . 100 » 3,50, 5 » 25
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
9748 **Drymonia punctata,** hübsche Gesneriacee — belle Gesnériacée 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9749 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 » 20
9750 » Ellisia » — 50, 50 » 20
9751 » » fl. albo » — 50, 50 » 20
9752 » Plumieri » — 50, 50 » 20
9753 » turbinata » — 50, 25 » 20
9754 Duvaua dependens . . . » 2,60, 50 » 20
9755 » spinescens, Gerbpflanze — plante à tannin 20 g — 80, 50 *S.* 20
Dyckia, vide Succulenten.
Echeveria, vide Succulenten.
9756 **Echium** simplex, reichblühend — florifère 20 g 2 —, Pt. 30
9757 » strictum » 2 —, » 30
9758 **Edwardsia** grandiflora 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9759 » Mac Nabiana 20 g 1,80, 20 » 30
9760 Elaeodendron australe . 100 *S.* 8 —, 5 » 50
9761 » xylocarpum 100 » 10 —, 3 » 40
9762 Embothrium coccineum . . 20 g 2,60, Pt. 30
9763 Encholirion carolinianum 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9764 » Saundersi 1000 » 5 —, 25 » 20
9765 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — mélange 1000 *S.* 2 —, 200 *S.* 40
9766 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
9767 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
9768 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes 20 g 2,60, Pt. 30
9769 » longipedunculata . . . 1 » — 70, » 30
9770 » ramulosa 1 » — 70, » 30
9771 » Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 1,40, Pt. 30
9772 Eriostemon Hildebrandi 25 *S.* 20
9773 » myoporoides 25 » 20
9774 » saligna 20 » 20



9956. Grevillea robusta.



10016. Heliotropium, grossdoldige (Riesen-).

No. Pf.

Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail:
9775 » **acanthocarpa**, selten — rare 2 *S.* 25
9776 » **bogotensis**, grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25
9777 » **caffra vera** . . . 100 » 3,50, 5 » 25
9778 » **Corallodendron** . 100 » 1,30, 10 » 20
9779 » coralloides 100 » 2 —, 10 » 25
9780 » **crista galli** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9781 » Hendersoni 100 » 2,60, 10 » 30
9782 » **indica** 100 » 4 —, 5 » 25
9783 » » **alba** 2 » 50
9784 » **insignis** 20 g — 80, 10 » 20
9785 » laurifolia 20 » — 60, 10 » 15
9786 » **species Argentinien**, ähnlich crista galli — semblable à crista galli 20 g — 60, 10 *S.* 15
9787 » **umbrosa** 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9788 » vespertilio 100 » 5 —, 5 » 30
9789 » **viarum**, prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9790 Escallonia floribunda . . 5 g 2,50, 200 » 20
9791 » rosea 1 » 1 —, 100 » 20
9792 » rubra 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
9793 Eucalyptus acervula . . . 20 g 3,20, 50 » 25
9794 » acmenoides 20 » 1,40, 50 » 20
9795 » **amygdalina** . . . 20 » 1,60, 50 » 20
9796 » bicolor 20 » 2,20, 50 » 20
9797 » botryoides 20 » 1,30, 50 » 20
9798 » **calophylla**, echt — vrai 20 g 1,40, 20 » 30
9799 » **citriodora** 5 » 2 —, 20 » 30
9800 » **colossea** 20 » 4 —, 25 » 20
9801 » coriacea 20 » 3 —, 20 » 30
9802 » cornuta 20 » 1,80, 50 » 20
9803 » corynocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
9804 » cosmophylla 20 » 1,60, 50 » 20
9805 » crebra 20 » 1,80, 50 » 20
9806 » decipiens 20 » 1,60, 50 » 20
9807 » eugenioides 20 » 1,60, 50 » 20
9808 » **ficifolia**, selten, mit zinnoberrothen Blüthen, sehr schön — rare, à fl. rouge cinabre, très beau 20 g 7,50, 20 *S.* 25
9809 » gigantea 20 » 1,60, 50 » 20
9810 » **globulus**, der vielgenannte „**Blaugummi**" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g — 80, 100 *S.* 25
9811 » gomphocephala . . 20 » 1,80, 50 » 20
9812 » goniocalyx 20 » 1,40, 50 » 20
9813 » gracilipes 20 » 2,40, 25 » 20
9814 » Gunnii 20 » 1,40, 50 » 20

No. Pf.

9815 Eucalyptus **haemastoma** 20 g 2,60, 25 *S.* 20
9816 » hemiphlaea 20 » 2,60, 25 » 20
9817 » Lehmanni 20 » 2,20, 50 » 20
9818 » leucoxylon 20 » 1,40, 50 » 20
9819 » longifolia 20 » 1,60, 50 » 20
9820 » macrorhyncha . . . 20 » 1,80, 50 » 20
9821 » maculata 20 » 2,60, 50 » 20
9822 » marginata 20 » 1,60, 50 » 20
9823 » megacarpa 20 » 1,80, 50 » 20
9824 » melliodora 20 » 2,40, 50 » 20
9825 » miniata 20 » 3,20, 25 » 20
9826 » obliqua 20 » 1,60, 50 » 20
9827 » occidentalis 20 » 1,80, 50 » 20
9828 » paniculata 20 » 4 —, 25 » 20
9829 » pilularis 20 » 1,30, 50 » 30
9830 » piperita 20 » 4 —, 50 » 30
9831 » polyantha 20 » 2,40, 50 » 20
9832 » **resinifera**, red gum 20 » 1,20, 50 » 20
9833 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,40, 50 » 20
9834 » **rostrata** 20 » 1,20, 50 » 20
9835 » rudis 20 » 1,80, 50 » 20
9836 » salicifolia 20 » 3 —, 50 » 20
9837 » **saligna** 20 » 2 —, 50 » 20
9838 » siderophleia 20 » 1,25, 50 » 20
9839 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 1,80, 50 » 20
9840 » tereticornis 20 » 1,40, 50 » 20
9841 » Trabuti 20 » 1,80, 50 » 20
9842 » viminalis 20 » 1,20, 50 » 20
9843 » gemischt — mélange 20 » — 70, 100 » 20
9844 Eugenia **Ugni** 1000 » 3 —, 50 » 20
9845 Eupatorium glechomaefolium . . 50 » 25
9846 » **grandiflorum** (album) 5 g 2,60, 100 » 30
9847 » quadrangulare 20 g 2,50, Pt. 20
9848 » riparium 20 g 4,50, 100 *S.* 20
9849 » **serrulatum**, mit purpurrosa Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 4 —, Pt. 30
9850 » Weinmannianum . 20 g 4,50, 100 *S.* 20

Euphorbia, vide Succulenten.
9851 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,80, 200 » 20
9852 Eustrephus latifolius § 10 » 40
9853 **Exacum affine**, sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes ⌂ 1 g 5 —, 300 *S.* 30
9854 Fabricia laevigata . . . 20 » 3,50, 100 » 20
9855 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 *S.* 20



10018. Hexacentris coccinea.

No. — Pf.

9856 **Faya fragifera** ⌂ . 20 g 1 —, 10 *S.* 20
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
9857 Ficus ⌂ dealbata . . 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
9858 » **elastica** 1000 » 4,50, 50 » 30
9859 » **imperialis** . . 1000 » 4,50, 50 » 30
9860 » **infectoria** 100 » 2,50, 10 » 30
9861 » macrophylla 5 g 3,50, 50 » 30
9862 » **Palmeri** 1000 *S.* 6 —, 25 » 20
9863 » **pertusa** 1000 » 5 —, 50 » 30
9864 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 » 30
9865 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g 1,20, Pt. 20
9866 Franciscea eximia . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9867 **Frankenia ericifolia**, reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 1 g — 90, 100 *S.* 20
9868 **Fuchsia** arborea . . 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
9869 » **boliviana**, scharlachroth — écarlate vif . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9870 » coccinea 1000 » 1,60, 100 » 20
9871 » corymbiflora . . 1000 » 1 —, 200 » 25
9872 » » alba 1000 » 1 —, 200 » 25
9873 » **fulgens** 100 » 1 —, 20 » 25
9874 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9875 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 30
9876 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
9877 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9878 » » **Schneewittchen**, weiss, gefüllt — blanc double . 25 *S.* 30
9879 » microphylla 25 » 20
9880 » **procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren carminroth — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin . 1000 *S.* 2,20, 50 *S.* 20
9881 » **pulchella** . . 100 » 1 —, 25 » 30
9882 » **syringaeflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
9883 » **triphylla**, sehr schön — très beau 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9884 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 25 » 20
9885 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,80, 50 *S.* 20

No. — Pf.

9886 **Gardenia Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
9887 Garrya elliptica 100 » 1,40, 10 » 20
9888 **Gazania hybrida Blondine** . . 10 » 40
9889 » » **Diana** 10 » 40
9890 » » **Nora** 10 » 40
9891 » **nivea** 100 *S.* 5 —, 10 » 60
9892 Genista **Andreana** . . 100 » 1,25, 20 » 30
9893 » canariensis 20 g — 80, 50 » 15
9894 » candicans » — 70, 50 » 15
9895 » ephedroides » — —, 25 » 20
9896 » florida » 1,60, 50 » 20
9897 » Hildebrandti, reichblühend — florifère 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
9898 » **Martini**, Belaubung feingefiedert, gelbblühend — à feuillage pennatifide, fleurs jaunes 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
9899 » monosperma 20 » 20
9900 » umbellata 20 g 1,20, 50 » 15
9901 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll — magnifique 5 *S.* 50
9902 **Gesneria** ⌂ **aurantiaca** 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 25
9903 » **barbata** . . . 10,000 » — —, 200 » 30
9904 » **bulbosa** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9905 » **Duvalli**, dunkelscharlach — écarlate foncé . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
9906 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachroth — écarlate 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.* 25
9907 » **magnifica** 200 » 25
9908 » regalis nigrescens 200 » 20
9909 » **robusta perfecta** 10,000 *S.* 5 —, 500 » 30
9910 » tubiflora 1 g 2 —, 500 » 20
9911 » **viele Sorten gemischt** — en très beau mélange. 1 g 6 —, 500 *S.* 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
9912 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldi** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9913 » **Plantii** 100 » 2,60, 10 » 30
9914 » **superba** 100 » 2,60, 10 » 30

Gloxinia ⌂ hybrida:

9915 alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 3,80, 500 *S.* 30
9916 **erecta**, mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9917 **elegantissima punctata**, prächtige Varietäten — variétés superbes 1 g 4 —, 500 *S.* 40
9918 **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 5 —, 500 *S.* 40

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

9919 **coelestina**, himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 8 —, 500 *S.* 40
9920 **Coquette**, neu, gelbschlundig — nouv., à gorge jaune 500 *S.* 60
9921 **Corona**, tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, aussen weiss, blau punktirt — rouge violacé foncé changeant à l'indigo, à bord pointillé de bleu sur fond blanc . . 1 g 10,50, 500 *S.* 50
9922 **Défiance**, scharlachroth — écarlate 1 g 10 —, 500 *S.* 50
9923 **Feuerkönig**, scharlachroth mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges . . . 1 g 12 —, 500 *S.* 60
9924 **Galathée**, carminroth mit weissem Schlund — rouge carminé à gorge blanche 1 g 12 —, 500 *S.* 60
9925 **gigantea, Riesen-Gloxinien**, neu — **à fl. géantes**, nouv. . . 500 *S.* 60
9926 **gigantea Cyclop**, neu — nouv. . Pt. 75
9927 » **Goliath**, neu — nouv. . . . » 75
9928 **Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric**, écarlate brillant à bord blanc 1 g 11 —, 500 *S.* 50

No. **Gloxinia hybr. grandifl.:** Pf.

9929 **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 8 —, 500 *S.* 40
9930 **Prinzessin Heinrich,** siehe Neuheiten — **Princesse Henri,** voy. nouv. Pt. 70
9931 **robusta erecta** (crassifolia grandiflora) 1 g 4 —, 500 *S.* 40
9932 » **erecta coccinea** . 1 » 15 —, Pt. 75
9933 » » **violacea** . . 1 » 5 —, 500 *S.* 40
9934 » **horizontalis** . . 1 » 5 —, 500 » 40
9935 » **Königin Victoria,** neu — nouv. Pt. 75
9936 » **pendula** 1 g 4 —, 500 *S.* 40
9937 » **Purpurkönig — Roi des Pourpres** 1 g 10 —, 200 *S.* 50
9938 » gemischt — varié. . 1 » 4 —, 500 » 30
9939 **Schneekönigin,** neu — nouv. 1 g 16 —, Pt. 60
9940 **tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 6 —, 500 *S.* 40
9941 » **rosenrothe leopardirte — tigrés à fond rose** . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
9942 **tricolor** 1 » 7,50, 500 » 40
9943 » **Prinzessin Maud** Pt. 75
9944 Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 *S.* 15
9945 » **phipocarpus,** sehr hübsch und interessant — beau et intéressant 20 g — 80, 50 *S.* 20
9946 Gonospermum fruticosum 20 » 5,50, 100 » 20
9947 Goodia lotifolia 20 » 1,80, 50 » 20
9948 Gossypium ⊙ ⌂ arboreum 20 » 1,50, Pt. 20
9949 » herbaceum . kg 5 —, 20 » — 30, » 10
9950 **Greigia sphacelata** 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
9951 Grevillea Banksi 100 » 1,40, 10 » 20
9952 » **chrysodendron** . 100 » 1,25, 10 » 20
9953 » **heliosperma** . . 100 » 1,25, 10 » 20
9954 » Hilli 100 » 2,50, 10 » 30
9955 » **lavandulacea** . . 100 » 3 —, 10 » 40
9956 » **robusta** 20 g 1,20, 50 » 20
9957 » » pyramidalis . . » 2,40, 20 » 20
9958 **Grewia flava** ⌂ . . 100 *S.* 3,50, 10 » 40
9959 **Greyia Sutherlandi** 1000 » 5,20, 25 » 20
9960 **Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels 20 g 2,60, 5 *S.* 30
9961 Guazuma tomentosa . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9962 **Guevina Avellana** . . 20 g — 80, 2 » 20
9963 Guzmannia tricolor . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
9964 Habranthus Andersoni . 5 g — 80, 50 » 15
9965 » roseus 1 » 1,25, 50 » 20
9966 Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,60, 50 » 30
9967 » Bondouxi 5 » 1,40, 25 » 30
9968 » **elegans,** purpur — pourpre . 50 » 30
9969 » **fascicularis,** scharlach — écarlate 20 g 5 —, 25 *S.* 30
9970 » Hügeli » 5 —, 20 » 20
9971 » **Warscewiczi,** dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé 20 g 5 —, 25 *S.* 20
9972 » gemischt — mélange » 2,50, 50 » 20
9973 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campèche 100 *S.* 1,20, 10 *S.* 20
9974 **Hakea** eucalyptoides . 100 » 2 —, 10 » 25
9975 » pectinata 100 » 2,40, 10 » 30
9976 » repanda 100 » — 80, 20 » 20
9977 » rostrata 100 » 2,40, 10 » 30
9978 » **salicifolia** . . . 100 » — 80, 20 » 20
Hardenbergia, vide Kennedya.
9979 Hebeclinium janthinum 1000 S. 2 —, 50 *S.* 20
9980 » macrophyllum . . 1000 » 2 —, 50 » 20
9981 **Hedychium** ⌂ **coronarium** 20 g 2,50, 25 » 30
9982 » **flavum** 20 » 2,60, 20 » 20
9983 » **Gardnerianum** . . . 20 » 2,40, 25 » 30
9984 » magnificum 20 » 1,80, 25 » 20
Hedysarum gyrans, vide Desmodium.
9985 **Helichrysum vestitum,** weisse Capblume — Immortelle blanche du Cap 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
9986 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 30
9987 » **Beauty of Jersey,** niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 *S.* 30
9988 » **Boule de neige** . 20 g 2,20, 100 » 20
9989 » Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100 » 20
9990 » **Bouquet parfumé,** dunkelviolett — violet foncé . . 20 g 2,40, 100 *S.* 20



10048. Hibiscus rosa sinensis.

No. Pf.

9991 **Heliotropium** Bruanti 20 g 2,40, 100 *S.* 20
9992 » Gloire des Massifs » 2,40, 100 » 20
9993 » grandiflorum . . . » 2,40, 100 » 20
9994 » **indicum** » —,80, Pt. 15
9995 » Louise Delaux . . » 2,60, 100 *S.* 20
9996 » Mad. Bruant . . . » 2,40, 100 » 20
9997 » » de Blonay . . » 3,20, 100 » 20
9998 » » **de Bussy** . » 6 —, 50 » 25
9999 » Paul Pfitzer . . . » 4 —, 100 » 25
10000 » **Perle blanche** Pt. 30
10001 » » **bleue** 20 g 3,40, 100 *S.* 25
10002 » peruvianum » 2,20, 100 » 20
10003 » **Praesident Garfield,** grossdoldig — à gr. ombelles . 100 » 30
10004 » Reine des violettes 20 g 2,40, 100 » 20
10005 » **Reine Marguerite,** s. grossdold. — à ombelles grand. 20 g 10 —, 50 *S.* 25
10006 » **Roi des massifs** » — —, 50 » 20
10007 » Roi des noirs . . . » 3 —, 100 » 20
10008 » **Soleil d'or,** blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 3,20, 100 *S.* 20
10009 » **The Queen,** grossdoldig — à gr. ombelles . . . 20 g 8,—, 50 *S.* 25
10010 » Triomphe de Liège » 2,60, 100 » 20
10011 » **Umberto,** grossdoldig — à gr. ombelles 20 g 8,—, 50 *S.* 20
10012 » Voltaireanum . . . » 2,60, 100 » 20
10013 » **White Lady** . . » 2,60, 100 » 20
10014 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 *S.* 20
10015 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2,60, 100 *S.* 20
10016 » **neue grossblumige und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 5,50, 100 *S.* 30
10017 **Hermannia** spec. fl. roseis, fol. incanis, Süd-Afrika 50 *S.* 30
10018 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10019 » **mysorensis,** prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 5 *S.* 50

Hibiscus: ⌂

10020 Abelmoschus 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10021 albus grandiflorus . . 20 g — 60, 50 » 15
10022 brasiliensis compactus grandiflorus 20 g 2,60, 50 *S.* 20
10023 **Caitra,** neu — nouv. 100 *S.* 2,50, 10 » 30



10160. Lavatera arborea fol. var.

No.	**Hibiscus:**		Pf.
10024	californicus	20 g 2,20, 25 *S.*	20
10025	calycinus	20 » 2,60, 25 »	20
10026	cannabinus	100 *S.* 2,50, 10 »	30
10027	coccineus (speciosus)	20 g 1,80, 25 »	20
10028	immutabilis	20 g 1,20, 50 »	20
10029	liliiflorus	» 3,20, 20 »	20
10030	macrophyllus	100 *S.* 1,80, 10 »	20
10031	Manihot	20 g 1,40, 25 »	20
10032	» **Sunset**	» 2,60, 20 »	20
10033	militaris	» 2,40, 25 »	20
10034	**moscheutos**	» — 50, 100 »	20
10035	» **albus**	» — 60, 100 »	20
10036	» **roseus**	» — 50, 100 »	20
10037	mutabilis	» 1,80, 50 »	20
10038	» **fl. pleno**	» 2,60, 25 »	20
10039	palustris	» — 60, 50 »	15
10040	» roseus	» — 60, 50 »	20
10041	Patersoni (Lagunaria)	» — 60, 50 »	20
10042	**pentaphyllus**	100 *S.* 4 —, 5 »	25
10043	**Reevesi**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	100 *S.* 1,50, 20 *S.*	40
10044	rosa sinensis **chrysanthus**	100 *S.* 1 —, 20 »	30
10045	» » metallicus	100 » 2,40, 10 »	30
10046	» » **puniceus**	20 g 3,60, 20 »	20
10047	» » ruber	100 *S.* 1,40, 10 »	20
10048	» » gem. — mél.	100 » 1,60, 10 »	20
10049	roseus grandiflorus	20 g 1,20, 50 »	20
10050	**Sabdariffa**	100 *S.* 1,40, 10 »	20
10051	species Südafrika	10 »	40
10052	**splendens**	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10053	tricolor japonicus	10 »	30
10054	**virginicus**	20 g — 50, 50 »	20
10055	**Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum**	100 *S.* 12,50, 2 *S.*	40
10056	» **Gardeni**	2 »	50
10057	» **Lindeni**	2 »	50
10058	» **miniatum**	100 *S.* 10 —, 2 »	25
10059	» » **grandiflorum**	2 »	30
10060	» **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux	10 *S.* 1,50, 2 *S.*	40
10061	**Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit		30
10062	**Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit	20 g 1 —, 50 *S.*	20
10063	**Hoya imperialis**	100 *S.* 5 —, 5 »	30
10064	**Ibatia muricata** ⌂	100 » 1,60, 10 »	20
10065	**Illicium** ⌂ anisatum	20 g 1,60, 10 »	20
10066	» **floridanum**	100 *S.* 1,40, 10 »	20
10067	» religiosum	20 g 1,60, 10 »	20
	Imantophyllum vide Himantophyllum.		
10068	Impatiens ⌂ **auricoma**	10 *S.*	30
10069	» **Rodigasi**, schön — beau	100 *S.* 1,60, 20 »	30
10070	» **Sultani**	1 g 2 —, 200 »	25



10181. Lotus peliorhynchus.

No.			Pf.
10071	Impatiens **Sultani hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange	1 g 2 —, 200 *S.*	25
10072	» **Sultani hybrida nana, gemischt**, neu — nouv.	1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10073	» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné	1 g 2,50, 200 *S.*	25
10074	» » **splendens**, violett — violet	1 g 2,60, 200 »	25
10075	Indigofera Anil	1000 *S.* 5 —, 20 »	20
10076	» australis	1000 » 5 —, 25 »	20
10077	» decora rosea	1000 » 7 —, 25 »	25
10078	» floribunda	5 g 3,20, 25 »	25
10079	Inga ⌂ pulcherrima	100 *S.* 5 —, 5 »	30
10080	**Ipomoea** ⌂ § **brasiliensis magnifica**	100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40
10081	» **chrysantha**, grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses.	100 *S.* 2 —, 5 *S.*	20
10082	» **digitata**	100 » 1,20, 10 »	20
10083	» **Hardingi**	100 » 2 —, 10 »	30
10084	» Horsfalliae	100 » 4 —, 5 »	25
10085	» **Leari**	20 g 2,20, 50 »	20
10086	» » atroviolacea	» 2,50, 25 »	20
10087	» » azuréa	» 3,50, 25 »	20
10088	» **martinicensis**	100 *S.* — 80, 20 »	20
10089	» **pentaphylla**	100 » 1,60, 10 »	20
10090	» quinquefolia	100 » 1,60, 10 »	20
10091	» **scarlatina** (spec. Fernando Po)	20 g 1,20, 20 »	20
10092	» Sellowi	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10093	» setosa	20 g — 70, 10 »	15
10094	» spec. Ecuador	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10095	» **tuberosa**	20 g 5,20, 5 »	25
10096	» **umbellata**	» 1,30, 10 »	20
10097	» vitifolia	100 *S.* 1,40, 10 »	20
10098	**Isoloma hirsutum**	1000 » 2 —, 100 »	30
10099	» **hirsutum multiflorum**, neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines	1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
10100	» **neue Hybriden** mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe	100 *S.*	30
10101	**Ixora** ⌂ **coccinea**	100 *S.* 4 —, 5 »	25
10102	» Dallachyana	100 » 4 —, 5 »	25
10103	» **fulgens**	100 » 2,60, 10 »	30
10104	**Jacaranda mimosaefolia** ⌂.	20 g 1,80, Pt.	20
10105	» mimosaefolia fl. albo	100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
10106	Jaracatia spec. Ecuador ⌂	5 »	40



10231. Musa Ensete.



10243. Myrsiphyllum asparagoides.

No. — Pf.

10107 Jasminum pubigerum . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10108 » Wallichianum . . 100 » — 80, 10 » 20
10109 Jatropha ⌂ Curcas . 100 » 4 —, 5 » 20
10110 » glauca 100 » 2,50, 10 » 30
10111 » Manihot 20 g — 80, 5 » 20
10112 » **multifida** 100 *S.* 4,80, 5 » 30
10113 Jochroma coccinea . . 20 g 4 —, 100 » 20
10114 » Toneliana 50 » 20
10115 » Warscewiczi 50 » 30
10116 Justicia coccinea . . . 100 *S.* 2,60, 10 » 40
10117 » eustachiana . . . 100 » 1,60, 10 » 20
10118 Kennedya § **bimaculata** 20 g 1,60, 25 » 20
10119 » **coccinea** » 3,20, 25 » 20
10120 » Comptoniana . . . » 3,20, 25 » 20
10121 » digitata » 4 —, 25 » 20
10122 » glycinoides » — 60, 10 » 20
10123 » longifolia » 1,80, 25 » 20
10124 » macrophylla . . . » 1,80, 25 » 20
10125 » Makoyana » 2,40, 25 » 20
10126 » **Maryattae** . . . » 2,60, 20 » 20
10127 » monophylla alba . » 2,60, 25 » 20
10128 » » lilacina . . . » 1,60, 20 » 20
10129 » nigricans » 1,80, 20 » 30
10130 » ovata alba » 1,40, 20 » 15
10131 » » coerulea . . . » 1,60, 25 » 20
10132 » » lilacina . . . » 2,40, 25 » 20
10133 » » purpurea . . » 2,20, 25 » 20
10134 » » rosea » 2,20, 20 » 20
10135 » pentaphylla » 2,40, 20 » 20
10136 » prostrata, scharlach — écarlate 20 g 3,20, 20 » 20
10137 » rotundifolia 5 » 2,60, 20 » 25
10138 » rubicunda 20 » 1,60, 20 » 20
10139 » salicifolia 100 *S.* 1,25, 20 » 30
10140 » gemischt — mélange 20 g 1,50, 25 » 20
10141 **Koellikeria** (Achimenes) argyrostigma ⌂, allerliebste Gesneriacee — Gesnériacée très jolie 100 *S.* 30
10142 Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2,20, 200 » 30
10143 » violacea » 2,60, 200 » 30
10144 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 50, 50 » 20
10145 Lantana ⌂ Camara . » — 60, 100 » 20
10146 » curassavica . . . » — 80, 100 » 20
10147 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 50, 100 » 20
10148 » » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g — 80 100 *S.* 25
10149 » » neue **niedrige** Sorten gemischt — var. **naines** en mélange . . 20 g 1, —, 50 *S.* 30
10150 » » **alba grandifl.** » — 60, 50 » 20
10151 » » **Roi des Rouges** » — 60, 50 » 20
10152 » Radula » — 80, 50 » 15

No. — Pf.

10153 **Lapageria rosea** · §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10154 » **rosea**, importirter Same — graines importées . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10155 » » **superba** . . 100 » 7,50, 5 » 50
10156 Laurus **Camphora** . . 100 » 1,25, 10 » 25
10157 » canariensis 100 » 2 —, 10 » 30
10158 » **Cinnamomum** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
10159 **Lavandula dentata**, schöne Zimmerpflanze — belle plante pour les appartements . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10160 **Lavatera arborea variegata**, schöne buntblättrige Decorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées . 20 g — 80, Pt. 15
10161 **Leea Brunoniana** ⌂, rothblühend — à fl. rouge . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10162 **Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique 20 g 4 —, Pt. 30
10163 Leptospermum coccineum 1 » — 80, » 20
10164 » laevigatum . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
10165 » lanigerum 1 g — 80, Pt. 20
10166 » scoparium 1 » — 60, » 20
10167 **Leucadendron argenteum** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10168 Leucaena glauca 20 g — 50, 20 » 10
10169 Libertia formosa 20 g 2,20, Pt. 20
10170 » **grandiflora** 20 » 1,80, » 20
10171 **Libonia floribunda** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10172 » **penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 » 40
10173 **Lippia** (Aloysia) **citriodora** 20 g 2,40, Pt. 30
10174 **Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1,20, 100 *S.* 20
10175 Littonia ⌂ § **modesta Keiti** 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
10176 Locheria hirsuta magnifica . . . 100 » 20
10177 **Lobelia littoralis**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . 1000 *S.* 6,—, 25 *S.* 20
10178 Logania ovata . . . 1000 » 2,60, 100 » 30
10179 Lotus australis . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10180 » canariensis floribundus, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* 30
10181 » **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem Clianthus ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme au Clianthus 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

No. Pf.
10182 **Mackaya bella** ⌂, mit glockenförmigen lilla Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10183 **Malachra** ⌂ Holtzei 100 » 1,25, 20 » 30
10184 » **palmata**, gelbblühende Malvacee — à fl. jaune d'or . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10185 Malva acerifolia 5 g 2,20, Pt. 20
10186 Manihot utilissima ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10187 Marcgravia umbellata ⌂ 100 » 1,25, 10 » 20
10188 Marica californica . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
10189 » striata 20 g 1,60, 100 » 20
Medeola, vide Myrsiphyllum.
10190 **Medinilla robusta** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30

Melaleuca:

No.
10191 acuminata.
10192 armillaris.
10193 decussata.
10194 diosmaefolia.
10195 ericifolia.
10196 hypericifolia.
10197 Leucadendron 5 g 3,50
10198 parviflora.

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt. Pf. 20
10199 Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange 20 g 1,80, Pt. 20
10200 **Melastoma malabathricum** ⌂, hellpurpur, schönblättrig – pourpre clair, beau feuillage 1 g 1 —, Pt. 30
10201 Melianthus **comosus** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10202 » **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 3 —, 20 *S.* 30
10203 » minor 20 » 3 —, 20 » 30
Mesembrianthemum, vide Succulenten.
Methonica, vide Gloriosa.

Metrosideros:

No.
10204 amoena 20 g 2,40
10205 angustifolia
10206 falcata 20 g 2,40
10207 lanceolata 20 g 2,40
10208 linearifolia 20 g 2,40
10209 lophantha 20 g 2 40
10210 pinifolia 20 g 2,40
10211 rigida 20 g 3,20
10212 robusta.
10213 rugulosa 20 g 2,40
10214 saligna » 2,40
10215 » fl. albo.
10216 scabra 20 g 2,40
10217 semperflorens.
10218 speciosa 20 g 2,40
10219 violacea » 2,60

Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . Pf. 30
10220 Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 1,80, Pt. 20
10221 Mikania scandens § . 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10222 Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 60, Pt. 15
10223 » **Spegazzini**, neu, fast ebenso sensitiv als M. pudica — nouv., très sensitive . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10224 **Mitraria** coccinea . . 100 » 1,50, 10 » 20
10225 **Moringa** ⌂ pterigosperma 100 *S.* 4 —, 5 » 25
10226 **Morrenia odorata** § 100 » 1,40, 10 » 20
10227 Mucuna ⌂ **gigantea** 5 » 50
10228 » **pruriens**, Juckbohne 100 *S.* 7,50, 5 » 50
10229 Muehlenbeckia complexa 1 g — 80, 100 » 20
10230 **Murraya exotica** 5 » 2,—, 10 » 25
10231 **Musa** ⌂ **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25
10232 » **Martini**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10233 » ornata rosea 100 » 4 —, 5 » 25
10234 » rosacea 100 » 4 —, 5 » 25
10235 » **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 2,—, 10 *S.* 25
10236 » **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 3,50, 10 » 40
10237 Musschia Wollastoni 10,000 » 4 —, 500 » 30
10238 Myoporum ellipticum . . . 20 g 1,20, Pt. 20
10239 » glandulosum » — 50, » 20
10240 » insulare » 1,25, » 20
10241 » pictum » — 50, » 15
10242 » punctatum » — 60, » 15

No. Pf.
10243 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g —,80, Pt. 15
10244 **Myrtus** (Eugenia) **australis**, reichblühende Zimmerpflanze — très florifère . . . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
10245 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . 500 » 30
10246 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
10247 » **hybrida, reingelb—jaune** 200 » 30
10248 » » **reinweiss — blanc pur** 200 » 30
10249 » **refulgens** . . 10,000 *S.* 4 —, 500 » 25
10250 » **Sceptre royal** 10,000 » 4 —, 500 » 25
10251 » **zebrina** . 10,000 » 4 —, 500 » 30
10252 Nauclea Cadamba ⌂ 50 » 25
10253 Nemopanthes Andersoni 20 g — 60, Pt. 15
10254 Nerine undulata . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10255 Nerium Oleander 20 g — 50, Pt. 10
10256 » Oleander album » — 60, » 15
10257 » » atropurpureum . . » — 60, » 15
10258 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10
10259 **Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20
10260 Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 50, Pt. 10
10261 » wigandioides 20 » — 60, » 15
10262 **Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
10263 » Karatas 1000 » 7 —, 25 » 25
10264 Notelaea longifolia . . . 20 g 1,80, 25 » 20
10265 **Ochna multiflora** ⌂ 5 » 30
10266 Odontospermum sericeum 50 » 20
Orchideen ⌂; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — **Orchidées**, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:
10267 Bletia hyacinthina.
10268 Cattleya amethystina.
10269 » citrina.
10270 » Forbesi.
10271 Epidendrum cochleatum.
10272 » radiatum.
10273 Laelia cinnabarina.
10274 Lycaste Skinneri.
10275 Stanhopea graveolens.
10276 » guttata.
10277 » oculata.
10278 » tigrina.
10279 Trichopilia suavis.
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paquet (500 à 1000 *S.*) 150
10280 **Orchideen** gemischt — **Orchidées** en mélange Pt. 100
10281 Osbeckia australasica 500 *S.* 30
10282 **Oxalis** ⌂ arborea . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10283 » **prolifera**, Ampelpflanze — pour vases suspendus 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10284 » **sensitiva**, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10285 **Pachyrrhizus angulatus** ⌂ §, knollentrag. Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 *S.* 1,25, 2 *S.* 30
10286 Palisota Barteri ⌂ . 100 » 2,50, 10 » 30
10287 Pancratium maritimum . 20 g — 50, Pt. 20
10288 Parietaria arborea, mit rosa Blüthenrispen — à fl. roses . . . 5 g 1,40, Pt. 20
10289 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 50, 25 *S.* 20



10307. Passiflora lunata.



10345. Pelargonium, grossblumige.

No.		Pf.
10290	**Passiflora** ⌂ § acerifolia 100 *S.* — 75, 20 *S.*	20
10291	» adenopoda 20 g 2,60, 25 »	20
10292	» alata 100 *S.* 4 —, 5 »	25
10293	» **alba** 20 g 1,25, 25 »	20
10294	» **albida** 20 » 2,60, 25 »	30
10295	» coccinea (Disemma) 20 » 6 —, 25 »	20
10296	» coelestina . . . 100 *S.* 1,20, 20 »	30
10297	» **coerulea** ☞ . . 20 g — 70 25 »	15
10298	» » **grandiflora** . 20 » 1 —, 25 »	20
10299	» denticulata 20 » 3,20, 20 »	30
10300	» edulis 20 » 1,80, 50 »	20
10301	» elegans 1000 *S.* 3,50, 50 »	25
10302	» hybrida **Constance Elliot** 5 »	30
10303	» » **Impératrice Eugenie** 5 »	30
10304	» » **John Spaulding** 5 »	30
10305	» **laurifolia** . . . 100 *S.* 1,25, 10 »	20
10306	» **Loudoni** 5 »	30
10307	» **lunata**, weiss, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10308	» **lutea** ☞ 5 g 1,40, 20 »	20
10309	» **maliformis** . . 100 *S.* 1,60, 10 »	20
10310	» **minima** 100 » 1 —, 20 »	25
10311	» **Neumanni** . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10312	» **princeps coccinea** 5 »	40
10313	» **quadrangularis** 100 *S.* 2,60, 10 »	30
10314	» **reflexiflora** . . 100 » 2 —, 10 »	25
10315	» rotundifolia . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10316	» **spec. Argentinien** 10 »	25
10317	» suberosa 20 g 1,60, 50 »	20
10318	» triloba 100 *S.* — 75, 20 »	20
10319	» **violacea** . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10320	» **Watsoniana** . . 10 » 5,—, 5 »	30
10321	Pavonia hastata . . . 20 g 1,80, 50 »	20
10322	» spinifex 5 » 1,25, 20 »	20

Pelargonium, Cap-Species:

No.		Pf.
10323	athamantoides 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
10324	atrosanguineum 100 » — 80, 20 »	20
10325	canariense 100 » 70, 20 »	20
10326	capitatum roseum . . . 100 » — 70, 20 »	20
10327	chinense 100 » — 80, 20 »	20
10328	cinereum 100 » — 50 20 »	15
10329	crispum 100 » — 80, 20 »	20
10330	denticulatum 100 » 1,25, 10 »	20
10331	glutinosum 1000 » 7,50, 25 »	20
10332	grandiflorum album . . 100 » —,80, 20 »	20
10333	hederaefolium 100 » 1,40, 10 »	20
10334	laciniatum 100 » — 80, 20 »	20
10335	**odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20

No.	**Pelargonium, Cap-Species:**	Pf.
10336	**odoratissimum macrophyllum** 20 *S.*	20
10337	papilionaceum 1000 *S.* 8 —, 20 »	20
10338	quercifolium 100 » —,80, 20 »	20
10339	radula major 1000 » 5 —, 25 »	20
10340	Sckellianum 100 » — —, 10 »	30
10341	stenopetalum 100 » — 60, 20 »	20
10342	tabulare 100 » 1,20, 20 »	30
10343	umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 »	20
10344	Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange 5 g 2,50, 50 *S.*	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

No.		Pf.
10345	**englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2,20, 10 *S.*	30
10346	**Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
10347	getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,40, 10 S.	30
10348	**Fancy**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
10349	**grandiflorum nanum**, neu — nouv. 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

No.		Pf.
10350	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 70, 100 *S.*	15
10351	neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 2,60, 100 *S.*	30
10352	**neueste** Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange 1000 *S.* 5 — 50 *S.*	30
10353	**Black Vesuvius**, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10354	**Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10355	**Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10356	**Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — — amarante cramoisi . 25 *S.*	20
10357	**Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10358	**M. A. Delaux**, hellrosa — rose clair 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10359	**Pink Mayqueen**, fleischfarben — carné 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10360	**West Brighton Gem**, zinnober — vermillon 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20



10507. Rhodochiton volubile.

No. **Pelargonium zonale:** Pf.

10361 **flore pleno,** gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 1000 *S.* 12,50, 20 *S.* 30
10362 **foliis varieg. fl. pleno, gefüllt-blühende buntblättrige** — à feuilles panachées à fl. doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10363 **weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10364 **tricolor**-Varietäten, — zonale tricolor panaché 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25
10365 **gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10366 Pseudo-zonale 20 g 2,40, 50 » 20
10367 **Tom Thumb** 20 » 2,20, 50 » 20
10368 **Pelargonium, epheublättrige** — à feuilles de lierre . 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
10369 » **epheublättrige gefüllte,** gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10370 **Pentas** (Sipanea) ⌂ **carnea** . 200 » 30
10371 Peperomia ⌂ **amplexicaulis** var. **clusiifolia** 50 » 30
10372 » argentea 20 » 30
10373 » **argyraea** 20 » 30
10374 » blanda 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
10375 » **cordata** 50 » 30
10376 » maculata 100 *S.* 1,25, 20 » 30
10377 » peltata 100 » — 80, 25 » 25
10378 » resedaeflora 100 » 1,20, 20 » 30
10379 » velutina 100 » 1,25, 20 » 30
10380 Persoonia juniperina . . 5 g 1,20, 5 » 25
10381 » myrtilloides 20 » 2,50, 5 » 20
10382 Petalostigma quadriloculare ⌂ 5 » 25
10383 Petalostylis labicheoides 10 » 30
10384 **Phalangium lineare fol. var.,** schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10385 **Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g — 70, 25 » 20
10386 **Philodendron** ⌂ **bipinnatifidum** 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10387 » **speciosum** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10388 Philydrum lanuginosum 1000 » 2 —, 100 » 30
10389 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 3 —, 50 *S.* 20
10390 » **tenax,** importirt — gr. importées 20 g 1,30, Pt. 20
10391 » » **fol. var.** . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
10392 » » **fol. atropurpureis,** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10393 » » **Colensoi arg. var.** . 50 » 30
10394 » **Veitchi (fol. var.)** 1000 » 4,50, 50 » 30

No. Pf.

10395 Phyllanthus ⌂ juglandifolius 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
10396 » latifolius 100 » 4 —, 5 » 25
10397 **Physianthus albens** § . 20 g 1 —, 25 » 20
10398 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, 50 *S.* 15
10399 **Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10400 Pimelea glauca 10 » 20
10401 » octophylla 10 » 20
10402 » phylicoides 10 » 20
10403 **Pinckneya pubens** . . 20 g 4 —, Pt. 40
10404 **Pitcairnia** Altensteini 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10405 » **amoena** 1 g 1 —, 50 » 30
10406 » **bromeliaefolia** . 1 » 1 —, 200 » 30
10407 » corallina 1 » 1 —, 100 » 30
10408 » Lindleyana . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
10409 » **pulverulenta** 1000 » 4,50, 50 » 30
10410 » **punicea** 1 g 1,40, 100 » 20
10411 » strobilifera 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10412 » xanthocalyx . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
10413 Pithecoctenium clematideum 5 g 2 —, 20 *S.* 20
10414 » **muricatum** . . 20 » — 80, Pt. 30
10415 **Pithecolobium** ⌂ **pruinosum** 20 g — 40, 20 *S.* 10
10416 » **unguis cati** . . . 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10417 Pittosporum **crassifol.** 1000 » 5 —, 50 » 30
10418 » nigrescens 1000 » 4 —, 50 » 25
10419 » tenuifolium . . . 1000 » 7 —, 25 » 20
10420 » Tobirae 1000 » 5 —, 50 » 30
10421 » undulatum 20 g — 60, 50 » 15
10422 **Plectranthus** amethystinus . 50 » 30
10423 » herbaceus . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10424 » **fruticosus,** Mottenpflanze — germaine en buisson 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10425 » **paniculatus,** sehr schön — très beau 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10426 » scutellaroides . . 1000 » 2 60, 100 » 30
10427 Plumbago capensis . . 100 » 1 —, 20 » 25
10428 » zeylanica ⌂ . . 100 » — 75, 20 » 20
10429 **Plumiera** ⌂ **alba** . 100 » 5 —, 5 » 30
10430 Poinciana Gillesi 20 g 1 —, 10 » 20
10431 » **pulcherrima** ⌂ . 20 » — 60, 10 » 20
10432 » **regia** ⌂ 20 » — 70, 10 » 30
10433 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima,** mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10434 Polygala brachypoda . 1000 » 4,50, 50 » 30
10435 » Dalmaisiana . . . 1000 » 5,50, 25 » 20
10436 » grandiflora 1000 » 7 —, 20 » 25
10437 » » superba . . . 1000 » 7 —, 20 » 25
10438 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20
10439 » **myrtifolia** . . . 20 g 3,20, 50 » 20
10440 » speciosa 1000 *S.* 4,50, 25 » 20

Primula chinensis:

10441 alba 20 g 16 —, 100 *S.* 20
10442 rosea (rubra) » 16 —, 100 » 20
10443 gemischt — mélange . . » 12,50, 100 » 20

Primula chinensis fimbriata:

10444 **fimbriata alba,** weiss gefranst — blanc frangé . . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
10445 » **alba globosa** . 1000 » 4,50, 50 » 30
10446 » » **Golden Feather** 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
10447 » » **luteo-oculata** 1000 » 3,50, 50 » 20
10448 » » **magnifica** . 1000 » 5,50, 50 » 30
10449 » **albo-rosea** . . . 1000 » 3,50, 50 » 20
10450 » » » **magnifica** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10451 » **atropurpurea** . 1000 » 6 —, 50 » 40
10452 » » **punctata** . 1000 » 5 —, 50 » 30
10453 » **coccinea (rouge vif),** leucht. roth, extra . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10454 » **coerulea,** blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,25, 25 *S.* 40

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

10455 **fimbriata cupreata grandifl.** (**Emperor**), sehr grossblumig — à très gr. fleur . . . 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30

10456 » **erecta superba rubra** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

10457 » **kermesina splendens**, leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10458 » **marmorata**, lilla mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10459 » **Montblanc**, grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10460 » **mutabilis**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, magnifique 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10461 » **pfirsichblüthe — à fl. de pêcher,** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10462 » **pulcherrima** . . 1000 » 6 —, 50 » 40

10463 » **punctata elegantissima**, dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

10464 » **rosea** (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée 20 g 32 —, 100 *S.* 25

10465 » **rosea grandiflora** . . . 25 » 30

10466 » **rubra magnifica** 100 *S.* 1,20, 20 » 30

10467 » » **superbissima** Pt. 100

10468 » **rubro-violacea** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10469 » **striata**, weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 20

10470 » **gefranste gemischt, extra — à** fleurs frangées en mélange. 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

10471 **macrophylla** (filicifolia) **fimbriata alba** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10472 » fimbriata **albo-rosea** 1000 *S.* 4,50, 50 » 30

10473 » » **atropurpurea** 1000 » 4,50, 50 » 30

10474 » » **kermesina** 1000 » 4,50, 50 » 30

10475 » » **mutabilis** 1000 » 5 —, 50 » 30

10476 » » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10477 » » **rubra** . . . 1000 » 4,—, 50 » 25

10478 » » **striata** . . 1000 » 4,50, 50 » 30

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

No. Pf.

10479 **alba fl. pl.**, weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

10480 **carminea** fl. pl. . . . 100 » 1,60, 20 » 40

10481 **carnea crispa fl. pl.** 100 » 1,60, 20 » 40

10482 **coccinea fl. pl.** . . . 100 » 1,60, 20 » 40

10483 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 8 —, 100 *S.* 1 —, 25 » 30

10484 **macrophylla alba fl. pl.** . . . 20 » 40

10485 **rubra fl. pl.**, gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,20, 25 *S.* 40

10486 **striata fl. pl.** 100 » 1,20, 25 » 40

10487 Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange 1000 *S.* 8 —, 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10488 **Prosopis juliflora** . 20 g — 80, 20 » 20

10489 » **torquata** 100 *S.* — 60, 20 » 20

10490 **Psidium** ⌂ **aromaticum** 20 g 1,60, 50 » 30

10491 » **Cattleyanum** » 1,20, 50 » 30

10492 » **chinense** » 2,20, 50 » 30

10493 » **cuneatum** » 1,60, 50 » 30

10494 » **piriferum** » 1,60, 50 » 30

10495 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpré 20 g 2,60, 25 *S.* 20



10543. Salvia patens.

No. Pf.

10496 **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia . . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40

10497 **Quillaya Saponaria**, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 2,60, 50 *S.* 20

10498 **Raphiolepis indica** . . 20 » 1,60, 20 » 20

10499 » **ovalifolia** 100 *S.* 1,40, 10 » 20

10500 » **rubra** 20 g 2,20, 10 » 20

10501 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 *S.* 5,50, 5 *S.* 30

10502 **Renealmia bracteosa** ⌂ 1000 » 5 —, 25 » 20

10503 » spec. Ecuador 100 » 2,50, 10 » 30

10504 **Rhagodia nutans**, Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen rothen Früchten — à feuillage glauque et à fruits petits rouges, pour vases suspendus 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10505 **Rhexia elegans**, weissblühend — à fl. blanche 1 g 3 —, 500 *S.* 30

10506 **Rhigozum trichotomum** ⌂, prachtvolle Bignoniacee aus Süd-Afrika — Bignoniacée magnifique de l'Afrique du Sud 10 *S.* 40

10507 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20

10508 **Rhynchosia** ⌂ § **Caribaea**, raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,40, 10 *S.* 30

10509 » **minima** 1000 *S.* 4 —, 25 » 15

10510 » **precatoria** 100 » 1,20, 20 » 30

10511 » **pubescens** 20 g 1,60, 25 » 20

10512 **Rhynchospermum** § **jasminoides** . 25 » 25

10513 » **jasm. fol. var.** . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 25

10514 **Rhytidophyllum tomentosum** 1000 *S.* 2,50, 100 » 30

Richardia africana, vide **Calla aethiopica.**

10515 » **Adlami**, neu — nouv. 100 *S.* 10 —, 5 *S.* 60

10516 » **albo-maculata** 100 » 1 —, 20 » 25

10517 » » » **sulphurea**, neu — nouv. 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

10518 » **aurata** 5 » 40

10519 » **Elliottiana**, goldgelbe Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or, feuilles maculées de blanc 100 *S.* 20 —, 2 *S.* 50

10520 » **melanoleuca** 10 » 30

10521 » **Nelsoni**, neu, zartgelb m. schwarzer Mitte — jaune tendre à centre noir 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50





10545. Salvia splendens.



10617. Solanum robustum.

No.		Pf.
10522	**Richardia Rehmanni robusta** 5 S.	40
10523	» **Rossi** 5 »	50
10524	Rivina ⌂ **aurantiaca** . 20 g 1,80, 50 »	30
10525	» brasiliensis . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10526	» **humilis** 20 g 1,60, 50 »	20
10527	» octandra 25 »	20
	Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.	
10528	**Rondeletia** ⌂ **speciosa** 1000 S. 8 —, 25 S.	30
	Rosanowia ⌂:	
10529	citrino-amarantina . . 1000 S. 3 —, 50 »	20
10530	Regeli 1000 » 3 —, 50 »	20
10531	gemischt — mélange 10,000 S. 6 —, 1000 S. — 75, 200 »	20
10532	**Rottlera hamosa**, hellblau blühende Gesneriacee — Gesnériacée à fl. bleu délicat ⌂ 100 S.	40
10533	**Rubia Relbun**, mit niedlichen rothen Früchten — à petits fruits rouges 100 S. 2,50, 10 S.	30
10534	**Ruellia** ⌂ **tuberosa** 20 g 3,20, 50 »	20
10535	Russellia juncea 20 »	30
10536	» **Lemoinei multiflora** 100 S. 1,20, 20 »	30
10537	**Saintpaulia ionantha** ⌂, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkelblauen Blumen — Gesnériacée mignonne à fleurs bleu foncé 1000 S. 1,—, 300 S.	40
10538	**Saintpaulia ionantha rubra** ⌂, 1000 S. 1,50, 200 S.	40
10539	» **ionantha grandiflora violacea**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	100
10540	Salvia **Gardneriana**, himmelblau — bleu ciel . . . 1 g 1,30, 50 S.	30
10541	» **gesneriaeflora** 100 S. 1,60, 10 »	20
10542	» **Grahami** 100 » 1 —, 20 »	30
10543	» **patens**, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 20 g 8 —, 25 S.	30
10544	» **rubescens** 20 » 2,20, 50 »	20
10545	» **splendens**, sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant 20 g 4 —, 100 S.	20
10546	» » **alba** 1000 S. 2,50, 50 »	20
10547	» » **Appleblossom**, hellrosa — rose clair . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10548	» » **compacta** . . 20 g 7 —, 50 »	20
10549	» » » **erecta**, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — écarlate foncé, nain, très florifère 20 g 1,—, 2 g 1,50, 50 S.	25

No.		Pf.
10550	Salvia **splendens grandiflora** 20 g 8 —, 50 S.	25
10551	» **splendens grandiflora pendula** 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10552	» » **grandiflora prostrata** 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10553	» » **Ingénieur Clavenad**, sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 20 g 7 —, 50 S.	25
10554	» » **Ingénieur Clavenad purpurviolett**, neu — **pourpre violacé** nouv. 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10555	» » **purpurea** . 1000 S. 3,50, 50 »	25
10556	» » **Silver Spot**, siehe Neuh. — voy nouv. Pt.	100
10557	» » **violacea** . . 1000 S. 8 —, 25 S.	30
10558	» » **neue Farben gemischt** — var. **nouvelles** en mélange . . 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10559	Sapindus ⌂ emarginatus 20 g — 50, 5 »	20
10560	» **inaequalis** 20 » — 40, 5 »	15
10561	» indicus 20 » — 50, 5 »	30
10562	» japonicus 20 » — 60, 5 »	20
10563	» Saponaria 20 » — 40, 4 »	20
10564	**Saurauja villosa** ⌂ 5 g 2 —, 100 »	25
10565	**Saxifraga sarmentosa** 50 »	30
10566	Scaevola Koenigii . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
10567	Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10568	**Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
10569	**Schubertia grandiflora** ⌂ § 100 S. 12,50, 2 »	30
10570	Sciadocalyx Luciani 100 »	25
10571	» Warscewiczi ⌂ 100 »	25
10572	**Sciadophyllum** ⌂ pulchrum 20 g 1,80, Pt.	20
10573	Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 S. 8 —, 20 S.	25
10574	» **Ventenati** . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10575	Senecio Ghiesbreghti 1000 » 3,50, 50 »	30
10576	» **leucostachys**, Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen Blättern — feuillage blanc 20 S.	40
10577	» **multiflorus**, sehr schön, reichblühend — très beau, florifère 5 g 1,60, Pt.	25
10578	Sesbania ⌂ grandiflora 20 g 1,60, 10 S.	20
10579	Severinia buxifolia . . 100 S. 1,80, 10 »	20
10580	Sida ⌂ Avicennae . . 20 g 1 —, 50 »	20
10581	» mollis 20 » — 70, 50 »	20
10582	» populifolia 20 » 1,20, 50 »	30
10583	» rhombifolia 20 » 1,20, 50 »	20
10584	» spec. Süd-West-Afrika 100 S. 1,20, 20 »	30



10647. Streptocarpus Rexii.



10692. Tropaeolum tricolor.

No.		Pf.
10585	**Sipanea lanceolata** ⌂, weiss, ähnlich Bouvardia — blanc, ressemblant à Bouvardia 100 *S.* 1,25, 10 *S.*	20
10586	Siphocampylus **bicolor** 1 g 1,60, 200 »	20
10587	» lanceolatus 1 » 2,60, 200 »	20
10588	Skimmia japonica . . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
10589	**Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 70, 20 *S.*	20

Solanum ⌂:

10590	abyssinicum 20 g 1,40, Pt.	20
10591	acanthifolium » 1,80, »	20
10592	**albidum Portmanni** . » 1,80, »	20
10593	arboreum » 1,80, »	20
10594	auriculatum » — 60, »	15
10595	**betaceum** » 1,80, »	20
10596	**cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt.	15
10597	**Capsicastrum**, mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 40, Pt.	15
10598	» nanum » — 70, »	15
10599	**coagulans** » 1,80, »	20
10600	coronatum » — 80, »	15
10601	**cyananthum** » —,80, »	15
10602	**de Noteri** » 1,20, »	20
10603	duplo-sinuatum » 1,80, »	20
10604	ferox » 2 —, »	30
10605	**giganteum** » — 80, »	15
10606	**Hendersoni**, mit orangeroth. Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 60, Pt.	15
10607	**japonicum** » 1,80, »	20
10608	**jasminiflorum** § . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	25
10609	**macrocarpum** 20 g —,60, Pt.	10
10610	madagascariense » — 70, »	15
10611	mammosum » 1,20, »	20
10612	**marginatum** » — 50, »	15
10613	mors elephantum » 1,20, »	20
10614	**persicifolium**, neu — nouv. 5 g 2,—, »	30
10615	Pseudocapsicum 20 » — 50, »	15
10616	pyracanthum 20 » 2,40, »	20
10617	**robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,50, Pt.	20
10618	**sanctum** » 1,20, »	20
10619	**Seaforthianum** §, sehr schön erankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 5 g 1,20, Pt.	40
10620	Tomatillo 5 g 1,25, »	30
10621	tomentosum 1 » — 60, »	20
10622	Verschaffelti 1 » 1 —, »	30

No.	**Solanum:**	Pf.
10623	Warscewiczoides 20 g 1—, Pt.	20
10624	Weatherillei 20 » — 50, »	15
	Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix, voy. plantes annuelles.	
10625	Sollya § **heterophylla** . 20 g 3,20, 100 *S.*	15
10626	Sonchus ⌂ laciniatus 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10627	**Sophora** secundiflora . 20 g —,60, 4 »	25
10628	**Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . 20 g 1,80, Pt.	30
10629	**Sphaeralcea umbellata**, sehr schöner Blüthenstrauch — très bel arbuste florifère 5 g 2,60, 50 *S.*	25
10630	**Stachytarpheta mutabilis**, mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,20, Pt.	30
	Stapelia, vide Succulenten.	
10631	Statice **arborea** 20 g 5 —, »	40
10632	» imbricata » 5 —, »	40
10633	» **macrophylla** . . . » 2,40, »	30
10634	» **pectinata** » 1 —, »	20
10635	**Stenogastra concinna** ⌂ . 50 *S.*	30
10636	**Stephanophysum** (Eranthemum) Baikiei 20 *S.*	20
10637	» **longifolium** ⌂, scharlachroth — écarlate . . 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	30
10638	**Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	25
10639	Sterculia acerifolia . . 20 g — 40, 10 »	20
10640	» heterophylla » — 60, 10 »	20
10641	**Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) . 2 »	40
10642	» **Reginae** 100 *S.* 16 —, 2 »	40
10643	**Streptocarpus** ⌂ **caulescens**, sehr hübsch, Blumen lilla in pyramidenförmigen Rispen — très belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas 1000 *S.* —,80, 200 *S.*	20
10644	» Gardnerianus . 10,000 » 3 —, 200 »	20
10645	» **Humboldti** . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10646	» **polyanthus** . . 1 g 4 —, 500 »	20
10647	» **Rexii** 1 » 2,50, 500 »	20
10648	» **Wendlandi**, Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — feuille très longue, fleurs bleu clair 1 g 2,60, 500 *S.*	20
10649	» **neue Hybriden**, in allen Färbungen von weiss bis violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — **hybrides nouveaux**, variant du blanc au violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1 g 5 —, 500 *S.*	30
10650	**Strophanthus spec. Süd-West-Afrika** ⌂ . . . 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	40



10679. Tetranema mexicanum.



10720. Vinca rosea.

No. — Pf.

10651 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g — 80, 2 S. 30

10652 Stylidium graminifolium 1000 S. 4 —, 50 » 30

10653 **Sutherlandia frutescens** 20 g 2,60, Pt. 20

10654 » spectabilis floribunda » 1,60, » 20

10655 **Swainsonia alba** . . . 1000 S. 7 —, 25 S. 20

10656 » alba grandiflora . 1000 » 8 —, 25 » 25

10657 » coronillaefolia rosea 50 » 20

10658 » Ferrandi carminea 10 » 25

10659 » galegifolia 1000 S. 3,50, 50 » 25

10660 » **Greyana** 1000 » 2,60, 50 » 20

10661 » Osborni 1000 » 2,60, 50 » 20

10662 » Rollissoni 1000 » 3 —, 50 » 20

10663 » rosea grandiflora 1000 » 4,50, 50 » 30

10664 Syncarpia laurifolia . . 5 g 1,20, 200 » 20

10665 Tabernaemontana ⌂ salicifolia 100 S. 5 —, 5 » 30

10666 » stricta 100 » 5 —, 5 » 30

10667 Taesonia ⌂ § **exoniensis** 100 S. 1,50, 10 » 20

10668 » **ignea** 100 » 1,25, 10 » 20

10669 » mollissima 1000 » 5 —, 25 » 20

10670 » **Van Volxemi** . 100 » 2 —, 10 » 25

10671 Tamarindus indica ⌂ 100 » 5 —, 5 » 30

10672 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » 1 —, 20 » 25

10673 **Tecoma Smithi**, orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 1000 S. 4 —, 50 S. 25

» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.

10674 **Telopea speciosissima**, Blumen scharlach — à fl. écarlate 100 S. 2,50, 10 S. 30

10675 Templetonia retusa . . 100 » 2 —, 10 » 25

10676 Tephrosia grandiflora . 100 » 1,80, 10 » 25

10677 Terminalia ⌂ Catappa 100 » 5 —, 4 » 30

10678 » grandiflora . . . 100 » 5 —, 4 » 30

10679 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 3 —, 500 S. 20

10680 Tetratheca ericifolia 25 » 30

10681 **Teucrium hyssopifolium**, schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 S. 3 —, 25 S. 30

10682 **Thea viridis** 100 » 5 —, 5 » 30

10683 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 60, 2 » 20

10684 Thryptomene Mitchelliana 25 » 30

Thunbergia coccin., vide Hexacentris.

10685 » **fragrans** ⌂ § . 100 S. 1,60, 10 » 20

10686 » **grandiflora** ⌂ § 100 » 4 —, 5 » 25

No. — Pf.

10687 **Torenia rubens grandiflora**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 75

» andere, siehe Sommergewächse — pour autres voy. Plantes annuelles.

10688 **Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 S. 30

10689 » lineata 10 » 40

10690 **Tropaeolum** § **azureum grandiflorum** 100 S. 4 —, 5 S. 25

10691 » **pentaphyllum** . 100 » — 80, 20 » 25

10692 » **tricolor**, sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . 100 S. 2,50, 5 S. 20

10693 » **tricolor grandiflorum** 100 S. 2,50, 5 » 20

10694 **Tupa montana**, neue, sehr schöne Lobeliacee mit dunkelscharlachrothen Blumen — nouv. Lobéliacée très belle à fl. écarlate foncé 1000 S. 3,50, 50 S. 25

10695 **Turnera elegans** . 100 » — 80, 20 » 20

10696 Tweedia coerulea 20 g 1,40, Pt. 30

10697 **Tydaea hybrida**, gemischt — mélange 10,000 S. 3,50, 500 S. 20

10698 » **hybrida grandiflora** 10,000 S. 4,50, 500 » 30

10699 » » **nana** . . 10,000 » 4,50, 500 » 30

10700 » **Lindenii** . . 10,000 » 4,50, 500 » 30

10701 » **pyramidalis racemosa**, niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10,000 S. 6 —, 500 S. 40

Urania speciosa, vide Ravenala.

10702 Urena lobata ⌂ . . . 100 S. 4 —, 5 S. 30

10703 **Veltheimia** glauca 10 » 30

10704 Verbena triphylla citriodora 20 g 2,40, Pt. 30

10705 Verbesina encelioides 20 g — 80, 25 S. 20

10706 » gigantea 100 S. — 80, 20 » 20

10707 » helianthoides . . . 5 g 1 —, 25 » 20

10708 » virginica 20 » 2,40, 50 » 20

10709 Veronica elegans . . . 20 » 2,40, 200 » 20

10710 » Hendersoni 20 » 2,20, 200 » 20

10711 » Impératrice Eugénie 20 » 2,40, 200 » 20

10712 » salicifolia 20 » 1,80, 200 » 20

10713 » speciosa 20 » 2,20, 200 » 20

10714 » » rubra 5 » 2,60, 200 » 30

10715 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 500 S. 20

10716 Viminaria denudata . . 20 » 4 —, 50 » 20

10717 **Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1,—, Pt. 20

10718 » rosea fl. albo » 1,—, » 20

10719 » » alba pura » 1,—, » 20

10720 » » gemischt — mélange » —,90, » 20

10721 Visnea myrtifolia 1 g 1 —, » 30


10722 **Vriesia** leodiensis . 1000 S. 4 —, 50 S. 25

10723 » **splendens** . . 1000 » 2,50, 100 » 30

No. — Pf.

10724 Westringia rosmariniformis 100 S. 1,20, 20 S. 30
10725 **Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,25, Pt. 20
10726 » chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 1,80, Pt. 30
10727 » crispa 5 » 1,25, » 30
10728 **Wigandia** floribunda . 20 g 1,80, Pt. 20
10729 » **hybrida** » 1,25, » 20
10730 » **imperialis** » 1 —, » 20
10731 » urens » 1,80, » 20
10732 » Vigieri » 1,40, » 20
10733 Withania solanacea » 1,20, » 20
Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.


Succulenten. Plantes grasses.



10786. Agave Verschaffelti.




10853. Echeveria agavoides.



10858. Echeveria Desmetiana.

No. — Pf.

10734 Aeonium giganteum 50 S. 25
10735 Agave americana 20 g 2 —, 50 » 20
10736 » » fol. var. . . 1000 S. 3 —, 25 » 20
10737 » angustifolia . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10738 » **applanata** . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10739 » Bessereriana . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10740 » » candida . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10741 » Bonneti 1000 » 6 —, 25 » 20
10742 » **Bucffardii** . . . 1000 » 8 —, 20 » 20
10743 » Cantala 100 » — 80, 20 » 20
10744 » caribaea 1000 » 8 —, 20 » 20
10745 » Celsiana 1000 » 8 —, 20 » 20
10746 » **chloracantha** . 1000 » 6,50, 20 » 20
10747 » **coccinea** 1000 » 3 —, 50 » 20
10748 » conspicua 100 » — 80, 20 » 20
10749 » **Desertii** 1000 » 4 —, 50 » 25
10750 » Ellemeetiana . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10751 » erubescens 1000 » 3 —, 25 » 15
10752 » ferox 1000 » 5 —, 25 » 20
10753 » **filifera** 1000 » 6 —, 25 » 20
10754 » **Franzosini** . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10755 » Funkiana 1000 » 3 —, 50 » 20
10756 » **geminiflora** (Bonapartea juncea) 100 S. 2 —, 10 S. 25
10757 » Ghiesbreghti . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10758 » **grandidentata** 1000 » 7 —, 25 » 25
10759 » **heteracantha** . 1000 » 3 —, 50 » 20
10760 » Heynholdi 1000 » 4 —, 25 » 20
10761 » **horrida** 1000 » 3 —, 50 » 20
10762 » Houllettiana . . . 100 » — 80, 20 » 20
10763 » **Hystrix** 100 » — 80, 20 » 20
10764 » **Jacobiana** . . . 100 » — —, 10 » 20
10765 » Jacquiniana . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10766 » Kerchovei 1000 » 3 —, 25 » 15
10767 » **Lechuguilla** . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10768 » **maculata** . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
10769 » mexicana 1000 » 5 —, 25 » 20
10770 » **micracantha** . 1000 » 5 —, 25 » 20
10771 » mitis 100 » 1 —, 20 » 25
10772 » nana 100 » — 80, 20 » 20
10773 » Nissoni 1000 » 3 —, 50 » 20
10774 » **Palmeri** 1000 » 4 —, 25 » 20
10775 » polyacantha . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10776 » Ragusae 100 » — 80, 20 » 20
10777 » Salmiana 1000 » 3,50, 50 » 25
10778 » » Whitakeri . 1000 » 3,50. 50 » 25
10779 » **Sartorii coerulea** (Noacki) 100 S. 1 —, 20 » 25
10780 » **Shawii** 1000 » 5 —, 25 » 20
10781 » **spicata** 1000 » 2,50, 50 » 20
10782 » **stricta** 100 » — 80, 20 » 20
10783 Agave tollinensis . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10784 » univittata 1000 » 3 —, 50 » 20
10785 » **utahensis**, selten — rare 1000 S. 7 —, 25 » 25
10786 » **Verschaffelti** . 1000 » 5 —, 50 » 30
10787 » **Victoria Reginae** 100 » 1,20, 20 » 30
10788 » **virginica** . . . 1000 » 7,50, 20 » 25
10789 » vivipara 1000 » 5,—, 25 » 20
10790 » xalapensis 1000 » 2,50, 50 » 20
10791 » xylinacantha . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10792 » gemischt — mélange 1000 » 2,50, 50 » 20
10793 Aloe acinacifolia . . . 100 » 1 —, 20 » 30
10794 » arborescens 20 » 20
10795 » attenuata 10 » 20
10796 » cernua 10 » 20
10797 » cubensis 20 » 20
10798 » **dichotoma**, seltene, südafrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud 100 S. 1,20, 20 » 30
10799 » elegans 1000 » 4 —, 50 » 20
10800 » ferox 20 » 25
10801 » grandis 20 » 25
10802 » **Hanburyana** . 1000 S. 5 —, 50 » 30
10803 » **hereroensis**, selten — rare 100 S. 2,50, 10 » 30
10804 » humilis 10 » 20
10805 » hybrida 100 S. 1,50, 10 » 20
10806 » laetevirens 10 » 20
10807 » Lingua 1000 S. 5 —, 50 » 30
10808 » margaritifera . . . 100 » 1 —, 20 » 30
10809 » nigricans 20 » 30
10810 » percrassa 10 » 20
10811 » picta 10 » 20
10812 » Reinwardti 20 » 20
10813 » rigida 10 » 20
10814 » Saponaria 1000 S. 3 —, 50 » 20
10815 » Schimperi 1000 » 4 —, 50 » 25
10816 » suberecta 20 » 30
10817 » **supralaevis** . . 100 S. 1,20, 20 » 30
10818 » tortuosa 20 » 30
10819 » umbellata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10820 » verrucosa 1000 » 4 —, 50 » 25
10821 » viele Sorten gem. 1000 » 3 —, 50 » 20
10822 Anacampseros filamentosa 50 » 30
10823 **Beschorneria** californ. 100 S. 1,20, 20 » 30
10824 » **tubiflora** 100 » 1,30, 20 » 30
10825 » yuccoides 10 » 20



10942. Mesembrianthemum tigrinum.



10976. Stapelia.

No.		Pf.
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.	
10826	» **Hystrix** . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
10827	» » **glauca** . 100 » — 80, 20 »	20
10828	» **juncea** . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10829	**Bowiea volubilis** 25 »	15
10830	Bryophyllum calycinum 50 »	20
10831	Bulbine frutescens 50 »	20
10832	Cacalia Kleinii 2 g 1 —, Pt.	20
10833	Cotyledon Barbeyi . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10834	» quitense 1000 » 3 —, 50 »	20
10835	» Umbilicus . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10836	Crassula coccinea . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10837	» **lactea,** guter Winterblüher — fleurit en hiver 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	20
10838	» macrophylla . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10839	» marginalis 1000 » 3,50, 50 »	20
10840	» **Schmidti** . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10841	**Dasylirion acrotriche** (serratifolium) 20 g 2,—, 25 *S.*	20
10842	» **Bigelowi** . . . 1000 *S.* 7,—, 20 »	25
10843	» **glaucophyllum** . 20 g 1,40, 50 »	20
10844	» **gracile** » 1,60, 50 »	20
10845	» **juncifolium** . . . » 2,60, 20 »	20
10846	» **longifolium verum,** Prachtpflanze — plante superbe 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	30
10847	» **Parryi** (Nolina) 100 » 1,25, 10 »	30
10848	» **Wheeleri** (Nolina) 100 *S.* — 60, 25 »	20
10849	Dyckia **brevifolia** . 1000 » 4 —, 50 »	30
10850	» regalis 1 g —,60, 100 »	20
10851	» remotiflora (rariflora) 1 » —,60, 100 »	20
10852	» sulphurea 1 » —,70, 100 »	20
10853	**Echeveria agavoides,** sehr schön — très beau . 1000 *S.* 3,80, 50 *S.*	25
10855	» bracteosa 1000 » 5 —, 50 »	30
10856	» coccinea 1000 » 3 –, 50 »	20
10857	» crispa 25 »	20
10858	» **Desmetiana** . 1000 *S.* 7 —, 25 »	25
10859	» discolor 1000 » 5 —, 50 »	30
10860	» fruticosa 25 »	25
10861	» Funkii 50 »	30
10862	» glauca 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10863	» globosa 1000 » 6 —, 25 »	20
10864	» Grusoni 100 » 1,20, 20 »	30
10865	» imbricata 25 »	30
10866	» macrophylla . . . 100 *S.* 1 —, 20 »	25
10867	» magnifica 1000 » 7,50, 25 »	25
10868	» **metallica,** echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites . . 1000 *S.* 5,50, 50 *S.*	30
10869	» metallica glauca 1000 » 7,50, 25 »	30
10870	» mirabilis 1000 » 6 —, 25 »	20
10871	» mucronata 1000 » 8 —, 25 »	25
10872	» pubescens 1000 » 2,50, 50 »	20
10873	» **pulverulenta** . 1000 » 7 —, 25 »	20


No.		Pf.
10874	**Echeveria Purpusi** 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	25
10875	» retusa 1000 » 5,—, 50 »	30
10876	» » floribunda . . 1000 » 8 —, 25 »	25
10877	» Scheideckeri . . . 1000 » 6,50, 25 »	25
10878	» secunda 1000 » 4 —, 50 »	30
10879	» » glauca . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10880	» **Uehri** 100 » 1 —, 20 »	30
10881	» Uhinki 1000 » 8 —, 20 »	20
10882	» valida 1000 » 5 —, 50 »	30
10883	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux** . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10884	» gemischt — varié 1000 » 4,—, 50 »	25
10885	Euphorbia balsamifera 100 » 1,25, 10 »	20
10886	» **canariensis,** säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles 100 *S.* 1,30, 20 *S.*	30
10887	» Ipecacuanha . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10888	» piscatoria 100 » 2,60, 10 »	30
10889	» **pulcherrima** . . 100 » 3 –, 10 »	40
10890	» regis Jubae . . . 100 » — 80, 20 »	20
10891	» **virosa** 100 » 3,50, 10 »	40
10892	Gasteria maculata 25 »	20
10893	**Greenovia** aurea . . 1000 *S.* 3 —, 50 »	20
10894	**Kalanchoe carnea** 1000 » 6 —, 25 »	20
10895	» **Cassiopega** 1 » 2,50, 200 »	20
10896	» **glaucescens** . . . 1 » 2,50, 200 »	20
10897	» grandiflora . . . 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10898	» integerrima 1 g 2,50, 200 »	20
10899	» marmorata . . . 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10900	» Petitiana 1000 » 2,40, 50 »	20
10901	» rotundifolia . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10902	**Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis** . . . 20 g 7 —, Pt.	40

Mesembrianthemum:

No.		No.	
10903	**acinaciforme.**	10924	heterophyllum.
10904	albinotum.	10925	hybridum.
10905	album.	10926	inclaudens.
10906	angustum.	10927	inflexum.
10907	bicolor.	10928	linguaeforme.
10908	blandum.	10929	lunatum.
10909	candens.	10930	mutabile.
10910	caulescens.	10931	pinnatifidum.
10911	coccineum.	10932	polyanthum.
10912	cordifolium.	10933	polyphyllum.
10913	crassulinum.	10934	pustulatum.
10914	cruciatum.	10935	retroflexum.
10915	cultratum.	10936	robustum.
10916	curvifolium.	10937	scabrum.
10917	deltoides.	10938	» roseum.
10918	difforme.	10939	spectabile.
10919	digitiforme.	10940	splendens.
10920	Eckloni.	10941	subincanum.
10921	edule.	10942	**tigrinum** 50 *S.* 25
10922	elegans.	10943	uncinatum.
10923	floribundum.	10944	violaceum.


No. **Mesembrianthemum:** Pf.
Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30
10945 Mesembrianthemum, vorstehende 42 Sorten für — toutes les sortes pour 6 —.
10946 » gemischt — mélange 5 g 1 40, 100 S. 20
10947 Oxalis carnosa 1000 S. 3 —, 50 » 20
10948 **Pincenectitia tuberculata** 100 S. 1,20, 20 » 30
10949 **Rochea falcata** 1000 » 1,25, 200 » 30
10950 » perfoliata 1000 » 1 —, 200 » 25
10951 Sedum sarmentosum 50 » 30
10952 » Sieboldi 100 » 30
10953 Sempervivum arboreum 200 » 30
10954 » barbatum 200 » 20
10955 » canariense 200 » 20
10956 » Donkelaari 200 » 30
10957 » marginatum 100 » 20
10958 » **tabulaeforme** 100 » 30
10959 » gemischt — mélange 200 » 20
10960 Stapelia anguinea 20 » 20
10961 » bufonia 20 » 20
10962 » ciliata 20 » 20
10963 » glauca 10 » 20
10964 » mutabilis 10 » 20
10965 » normalis 10 » 20
10966 » parvipunctata 10 » 20
10967 » patula 10 » 20
10968 » scutellata 10 » 20
10969 » **species nova I, Süd-West-Afrika**, prachtvoll, sehr grossblumig — magnifique, à très grande fleur 100 S. 1,75, 20 S. 40
10970 » **species nova II**, schönste Sorte des Nama-Landes — la plus belle espèce de Nama 10 S. 50
10971 » trisulca 10 » 20
10972 » variegata 10 » 20
10973 » » atropurpurea major 10 » 20
10974 » verrucosa 10 » 20
10975 » zebrina 10 » 20
10976 » gemischt — mélange 100 S. 1,25, 10 » 20
10977 Umbilicus canariensis 50 » 20
10978 » deflexus 100 » 20
10979 » gladiatus giganteus 100 » 20
10980 » patens 100 » 20

Cacteen — Cactées.



10989.
Cereus Jamacaru.


11012.
Echinopsis oxygona.


10981 **Anhalonium fissuratum** 100 S. 4 —, 5 S. 30
10982 » **prismaticum** 100 » 2,50, 10 » 30
10983 **Astrophytum myriostigma** 100 S. 2,60, 10 » 30


11013. Echinocactus Le Contei.

No. Pf.
10984 Cereus acutangulus 1000 S. 4 —, 50 S. 30
10985 » Bonplandi 100 » — 80, 20 » 20
10986 » Bridgesi 20 » 20
10987 » **Caracoré**, Chili 100 S. 2 60, 10 » 30
» **giganteus** vide Pilocereus.
10988 » Haworthii 20 » 20
10989 » Jamacaru 1000 S. 2,50, 50 » 20
10990 » lividus 1000 » 5 —, 25 » 20
10991 » Martini 1000 » 4 —, 50 » 30
10992 » Nickelsii 10 » 30
10993 » Olfersii 1000 S. 2,50, 50 » 20
10994 » pentalophus 25 » 20
10995 » **peruvianus** 1000 S. 2,50, 50 » 20
10996 » Spachianus 100 » — 75, 25 » 25
10997 » subrepandus 1000 » 4 —, 50 » 30
10998 » Tinei 50 » 20
10999 » triangularis 1000 S. 4 —, 50 » 30
11000 » **Thurberi** 100 » 2,50, 10 » 30
11001 » tortuosus 1000 » 2,50, 50 » 20
11002 » validus 1000 » 2,50, 50 » 20
11003 » gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 » 30
11004 Echinocactus Beguini 100 » 1,50, 10 » 20
11005 » **brevihamatus** 100 » 1 —, 20 » 30
11006 » californicus 100 » 1 —, 20 » 25
11007 » **cornigerus** 100 » 1,50, 10 » 25
11008 » **cylindraceus** (Leopoldi) 1000 S. 4 —, 50 » 30
11009 » **denudatus** 100 » 3 —, 10 » 40
11010 » Emoryi 100 » 1,20, 20 » 30
11011 » **Grusoni** 100 » 1,60, 10 » 20
11012 » **ingens** 100 » 1 —, 20 » 25
11013 » **Le Contei**, „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“ 25 S. 20
11014 » **longihamatus** 100 S. 1 —, 20 » 30
11015 » **lophothele** 100 » 2 —, 10 » 30
11016 » **Orcutti** 1000 » 5 —, 25 » 20
11017 » **Ottonis** 100 » 2,50, 10 » 30
11018 » pentacanthus 100 » 1,20, 10 » 20
11019 » **polyancistrus**, selten und schön — beau et rare 100 S. 1,25, 20 S. 30
11020 » polycephalus 100 » 1,20, 10 » 20
11021 » Poselgerianus 100 » 2 —, 10 » 30
11022 » **saltillensis** 100 » 1,50, 10 » 20
11023 » **Scheeri** 100 » 1,20, 10 » 20
11024 » **Schilinzkyi** 100 » 3,50, 10 » 40
11025 » **Schumannianus** 100 » 1,60, 10 » 20
11026 » **setispinus** 1000 » 6 —, 25 » 20
11027 » **texensis** 100 » 1 —, 20 » 30
11028 » **tortuosus** 100 » 1,50, 10 » 20
11029 » **Trollieti** 100 » 1,50, 10 » 20
11030 » **turbiniformis** 100 » 2 —, 10 » 30
11031 » uncinatus 100 » 2 —, 10 » 30
11032 » **viridescens** 1000 » 5 —, 25 » 20
11033 » **Visnaga** 100 » 1 —, 20 » 25
11034 » **Williamsi** (Anhalonium) 10 » 30
11035 » **Wislizeni**, prachtvoll — superbe 1000 S. 4 —, 25 S. 20
11036 » Wrighti 100 » 1,50, 10 » 20
11037 » gemischt — varié 1000 » 6 —, 25 » 20
11038 Echinocereus Berlandieri 10 » 20
11039 » **caespitosus** 1000 S. 6,—, 25 » 20



11046. Echinocereus Engelmanni.



11160. Mammillaria.

No.			Pf.
11040	**Echinocereus** candicans	1000 S. 5,50, 25 S.	20
11041	» chloranthus	100 » —,80, 20 »	20
11042	» cinerascens	1000 » 5,—, 25 »	20
11043	» ctenoides	100 » —,80, 20 »	20
11044	» dasyacanthus	100 » 1,40, 10 »	20
11045	» Ehrenbergii	1000 » 5 —, 25 »	20
11046	» Engelmanni	100 » —,75, 20 »	20
11047	» **enneacanthus**	100 » —,80, 20 »	20
11048	» Fendleri	100 » 1,30, 20 »	30
11049	» gracilispinus	100 » —,75, 20 »	20
11050	» **Laboureti**	100 » — 75, 20 »	20
11051	» Merkerii	100 » 3,50, 10 »	40
11052	» mojavensis	100 » 3,50, 10 »	40
11053	» **pectinatus**	100 » 1,20, 10 »	20
11054	» phoeniceus	100 » 1,20, 10 »	20
11055	» **procumbens**	1000 » 4 —, 50 »	30
11056	» **rigidissimus**	100 » 1,20, 20 »	30
11057	» Roemeri	10 »	20
11058	» robustus	100 S. 1 —, 20 »	30
11059	» stramineus	100 » 1 —, 20 »	30
11060	» gemischt — varié	1000 » 4 —, 50 »	30
11061	Echinopsis Decaisneana	1000 » 5 —, 50 »	30
11062	» Duvalli	1000 » 4 —, 50 »	30
11063	» Eyriesii	1000 » 5 —, 25 »	20
11064	» » fl. roseo	1000 » 5 —, 25 »	20
11065	» Fischeri	1000 » 4 —, 50 »	30
11066	» **grandiflora**	20 »	25
11067	» imbricata	1000 S. 5 —, 25 »	20
11068	» Lagermanni	1000 » 4 —, 50 »	30
11069	» **minuscula**	100 » 1,50, 10 »	20
11070	» multiplex	1000 » 4 —, 50 »	30
11071	» nigerrima	1000 » 5 —, 25 »	20
11072	» **oxygona**	1000 » 4 —, 50 »	30
11073	» Quehlii	1000 » 5 —, 25 »	20
11074	» Rohlandi	1000 » 4 —, 50 »	30
11075	» Schelhasei	1000 » 4 —, 50 »	30
11076	» species Paraguay	100 » 1 —, 20 »	25
11077	» speciosa	25 »	30
11078	» tephracantha	1000 S. 4 —, 50 »	30
11079	» tricolor	1000 » 5 —, 50 »	30
11080	» triumphans fl. pl.	1000 » 5 —, 50 »	30
11081	» tubiflora	1000 » 5 —, 50 »	30
11082	» turbinata	1000 » 5 —, 50 »	30
11083	» Wilkensii	1000 » 5 —, 50 »	30
11084	» Zuccariniana	1000 » 4 —, 50 »	30
11085	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange	1000 S. 2,50, 50 S.	20
11086	**Epiphyllum Makoyanum**	10 »	40
11087	Mammillaria **applanata**	100 S. — 80, 20 »	20
11088	» arietina	100 » — 80, 20 »	20
11089	» arizonica	100 » — 80, 20 »	20
11090	» Bockii	10 »	30
11091	» Carretii	10 »	30
11092	» centricirrha	1000 S. 6,50, 25 »	20
11093	» cirrhifera longispina	10 »	20
11094	» conopsea (Neumanniana)	25 »	20
11095	» cornifera	10 »	20
11096	» dealbata	1000 S. 6,50, 25 »	20
11097	» dioica	20 »	30
11098	» divergens	10 »	30
11099	» dolichocentra	20 »	30
11100	» Echinus	20 »	30
11101	Mammillaria **elegans**	20 S.	30
11102	» elephantidens	100 S. 1,20, 20 »	30
11103	» elongata	10 »	20
11104	» **eriacantha**	100 S. — 80, 20 »	25
11105	» falcata	10 »	20
11106	» Foersteri	1000 S. 6 —, 25 »	20
11107	» **fuscata**	20 »	30
11108	» gladiata	1000 S. 5 —, 50 »	30
11109	» Golziana	100 » 2 —, 10 »	30
11110	» **Goodrichi**	10 »	20
11111	» Grahami	100 S. 2 —, 10 »	30
11112	» Heyderi	20 »	30
11113	» Hevernickii	20 »	30
11114	» Hirschtiana	20 »	30
11115	» Hystrix	100 S. 1 —, 10 »	20
11116	» impexicoma	20 »	30
11117	» Karwinskiana	10 »	20
11118	» Krameri	1000 S. 8 —, 20 »	20
11119	» Krausei	10 »	20
11120	» lasiacantha	100 S. 1,60, 10 »	20
11121	» **Lassomeri**	100 » 1,60, 10 »	20
11122	» livida	20 »	30
11123	» macracantha	10 »	20
11124	» macrothele	10 »	20
11125	» **magnimamma**	1000 S. 5 —, 25 »	20
11126	» meiacantha	20 »	30
11127	» **micromeris**	100 S. 1,20, 20 »	30
11128	» monothele	10 »	30
11129	» multiceps	20 »	30
11130	» **Neumanniana**	20 »	20
11131	» nigra euchlora	10 »	30
11132	» nogalensis	100 S. 1 —, 20 »	30
11133	» Nuttallii	100 » 1,20, 20 »	30
11134	» pachythele	1000 » 6,50, 25 »	20
11135	» pectinata	100 » 1 —, 20 »	30
11136	» Pfeifferi	20 »	20
11137	» phymatotele	10 »	20
11138	» **plumosa**	100 S. 1 —, 20 »	30
11139	» polygona	20 »	30
11140	» pulchella pallidior	20 »	30
11141	» pulchra	1000 S. 5 —, 25 »	20
11142	» pusilla	25 »	20
11143	» **radiosa**	10 »	20
11144	» **recurvispina**	10 »	20
11145	» rhodantha	100 S. 1 —, 20 »	30
11146	» **Rungei**	20 »	20
11147	» sanguinea	10 »	20
11148	» Seitziana	25 »	20
11149	» Senkei	20 »	30
11150	» spinosissima	100 S. —,80, 20 »	25
11151	» sulphurea	10 »	20
11152	» supertexta	20 »	30
11153	» tuberculosa	10 »	20
11154	» umbrina	100 S. 1,20, 20 »	30
11155	» uncinata	1000 » 5 —, 25 »	20
11156	» viridis	25 »	20
11157	» Wildiana	10 »	20
11158	» Wissmanni	10 »	20
11159	» Zeyeriana	10 »	20
11160	» gemischt — varié	1000 S. 4 —, 50 »	30
11161	**Melocactus communis**	100 » 2,50, 10 »	30
11162	» **communis macrocephalus**	100 S. 1,50, 10 »	20
11163	**Opuntia** basilaris	100 » 2 —, 10 »	30
11164	» brasiliensis	1000 » 5 —, 25 »	20
11165	» decumana sanguinea	25 »	20
11166	» dejecta	1000 S. 5,50, 25 »	20
11167	» Dilleni	1000 » 5,50, 25 »	20
11168	» elata	1000 » 5,50, 25 »	20
11169	» ficus indica	1000 » 5,50, 25 »	20
11170	» » » gemischt — varié	50 »	30
11171	» glaucophylla	100 S. —,75, 20 »	20
11172	» intermedia	1000 » 5 —, 25 »	20
11173	» Labouretii	100 » — 60, 25 »	20
11174	» laevis	100 » — 80, 20 »	20
11175	» **lanigera**	100 » 1,80, 10 »	20
11176	» macrantha	100 » —,80, 20 »	25
11177	» macrophylla	100 » — 60, 25 »	20
11178	» maxima	100 » — 60, 25 »	20
11179	» missouriensis	100 » — 60, 25 »	20
11180	» **oplocarpa**	100 » — 80, 20 »	25
11181	» pseudo-Tuna	1000 » 5 —, 25 »	20
11182	» Rafinesquiana	25 »	20
11183	» » arkansana	1000 S. 4 —, 50 »	25
11184	» spinulosa	1000 » 5 —, 25 »	20

No.	**Cacteen — Cactées:**	Pf.
11185	Opuntia **texana** 100 S. 1,25, 10 S.	20
11186	» **tomentosa** . . . 100 » — 60, 25 »	20
11187	» **Tuna** 100 » — 60, 25 »	20
11188	» **virens** 100 » — 60, 25 »	20
11189	» vulgaris 100 » — 60, 25 »	20
11190	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
11191	Peirescia aculeata . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
11192	**Pelecyphora aselliformis** 100 S. 2,50, 10 »	30
11193	**Phyllocactus** Ackermanni 100 S. — 80, 20 »	20
11194	» anguliger 1000 » 6 —, 25 »	20
11195	» Boothi 1000 » 5 —, 25 »	20
11196	» Cooperi 1000 » 6 —, 25 »	20
11197	» crenatus splendens 1000 » 6 —, 25 »	20
11198	» fastuosus 1000 » 6 —, 25 »	20
11199	» Kampmanni . . 1000 » 6 —, 25 »	20
11200	» Leopoldi 1000 » 6 —, 25 »	20
11201	Phyllocactus niveus . 1000 S. 7,50, 25 S.	20
11202	» Rosa Bonheur 20 »	30
11203	» Souvenir de Mr. Maigret . . . 20 »	30
11204	» **speciosissimus** 25 »	25
11205	» Wrayi 1000 S. 6 —, 25 »	20
11206	» beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1000 S. 4,50, 50 S.	30
11207	**Pilocereus** euphorbioides 20 »	20
11208	» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.) . 1000 S. 5 —, 25 S.	20
11209	» Hermentianus 20 »	20
11210	» gemischt — en mélange 1000 S. 5,50, 25 »	20
11211	Obige Sorten Cacteen zusammen für 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.	
11212	Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange . . 50 S.	20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.
11213	Alisma lanceolatum . . . 20 g — 50, Pt.	10
11214	» Plantago 20 » — 50, »	10
11215	» ranunculoides 5 » 1 —, »	20
11216	**Aponogeton distachyon** ⌂, schöne Wasserpflanze für Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesäet werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums; graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 S. 6 —, 5 S.	40
11217	Arundo Phragmites . . . 20 g — 50, Pt.	10
11218	Butomus umbellatus »	20
11219	**Calla palustris** . . . 20 g — 80, »	20
11220	Caltha palustris 20 » 2,60, »	20
11221	Carex dioica 5 » 1,20, »	15
11222	» echinata 5 » 1,20, »	15
11223	» filiformis 5 » 1,20, »	15
11224	» follicularis 20 » 2,60, »	20
11225	» leporina 20 » 2 —, »	20
11226	» Oederi 5 » 1,20, »	15
11227	» panicea 20 » 1,30, »	20
11228	» paniculata 20 » 2,20, »	20
11229	» paradoxa »	20
11230	» **pendulina maxima** 20 g 1,20, »	20
11231	» Pseudo-Cyperus . . . 20 » 1,20, »	20
11232	» pulicaris »	20
11233	» riparia 20 g 1,30, »	20
11234	» rostrata 20 » 1,80, »	20
11235	**Ceratopteris thalictroides** (Farrn) ⌂ 1 g 1,25, »	30
11236	Cineraria palustris 5 » 1,25, »	30
11237	Comarum palustre 20 » 2,60, »	20
11238	**Cyperus alternifolius** 20 » 4,80, »	40
11239	» » fol. var. . . . 5 » 3 — »	40
11240	» » nanus compactus 5 g 3,80, »	40
11241	» australis 5 » 2,60, »	40
11242	» flabelliformis ⌂ . 20 » 5 —, »	40
11243	» laxus »	30
11244	» **lucidus** 5 g 1,25, »	30
11245	» **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus 20 g 1,30, Pt.	20
11246	» **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . . 5 g 4 —, Pt.	30
11247	» polycephalus 5 » 1,20, »	40
11248	» reflexus 20 g 1,20, »	20
11249	» rotundus » 2,20, »	20
11250	» spectabilis » 1,20, »	20
11251	» umbellatus **maximus** » 1,80, »	20
11252	Darlingtonia californica . 1 g 4 —, »	40
11253	Desmanthus ⌂ brachylobus 20 g 3 —, 50 S.	20
11254	» virgatus » 3,20, 50 »	20
11255	**Drosera** intermedia . . 1 g — 80, Pt.	25
11256	» longifolia 1 » — 80, »	25
11257	» rotundifolia 1 » — 80, »	25
11258	**Eichhornia Martiana** ⌂ 1 g 1,40, Pt.	30
11259	Eriophorum alpinum . . . 5 » 1,25, »	20
11260	» gracile 5 » 1,30, »	20
11261	» latifolium 5 » 1,25, »	30
11262	» Scheuchzeri »	30
11263	» vaginatum 5 g 1 —, »	20
11264	**Euryale ferox** ⌂, Samen leicht keimend — graines de germination facile 10 S. 1,20, 2 S.	30
11265	Galilea juncea 1 g — 80, Pt.	20
11266	Glaux maritima »	20
11267	Glyceria aquatilis 20 g 1,80, »	15
11268	Hottonia palustris 5 » 1,50, »	30
11269	Hydrocotyle vulgaris . . 5 » 2,60, »	30
11270	**Iris Pseud-Acorus** . 20 » — 30, »	10
11271	Isolepis canariensis . . . 1 » 1,25, »	30
11272	» gracilis »	30
11273	Juncus filiformis »	20
11274	» glaucus 20 g 1,60, »	20
11275	» squarrosus 5 » — 75, »	20
11276	» supinus 5 » 1 —, »	20
11277	» zebrinus 1 » — 80, »	30
11278	Jussiaea salicifolia 1 » — 60, »	30
11279	» villosa »	30
11280	Limnocharis emarginata 100 S. 1 —, 20 S.	25
11281	Lycopus europaeus 5 g — 60, Pt.	20
11282	Lysimachia thyrsiflora . . 5 » 2 —, »	30
11283	Marsilea Drummondi . 100 S. 1,25, 10 S.	20
11284	Menyanthes trifoliata . . 20 g 1,60, Pt.	25
11285	Mimulus ringens 1 » 1 —, »	40
11286	Myriophyllum verticillatum 1 » — 60, »	30
11287	Narthecium ossifragum . 5 » 1 —, »	20
11288	Nelumbium **album grandiflorum** 1 S.	25
11289	» **kermesinum** 1 »	30
11290	» **luteum** 5 »	30
11291	» **pekinense rubrum** . . . 2 »	25
11292	» **speciosum** 100 S. 6,—, 2 »	20
11293	**Nuphar lutea** 20 g — 80, Pt.	20
11294	**Nymphaea alba** . . . 20 g 1,60, 50 S.	20
11295	» **amazonica** ⌂ . 1 » 2,60, 25 »	30
11296	» **caroliniana** . . . 1 » 1,20, 25 »	20
11297	» **coerulea** ⌂ . . . 5 » 1,75, 50 »	20
11298	» **Deaniana** 1 » 1,60, 20 »	30
11299	» **dentata** ⌂ . . . 5 » 2 —, 50 »	30
11300	» **elegans** ⌂ . . 1000 S. 5,50, 25 »	20
11301	» **gigantea** ⌂, echt — vrai 100 S. 3,50, 10 »	40
11302	» **gracilis** ⌂ . . . 2 g 1,40, 20 »	40
11303	» **Lotus** ⌂ 5 » 1 —, 50 »	30
11304	» **O'Marana** ⌂ . . 1 » 1,60, 50 »	30
11305	» **Ortgiesiana rubra** ⌂ . 25 »	30
11306	» semiaperta 100 S. 1,20, 20 »	30
11307	» **stellata** ⌂ . . . 5 g 2,50, 50 »	25
11308	» tetragona ⌂ . . 1 » 1,60, 25 »	30
11309	» **tuberosa** 100 S. 2 —, 10 »	30
11310	» » **rosea** . . . 1 g 1,20, 10 »	30
11311	» **zanzibariensis**, blau — à fl. bleue ⌂ . . 5 g 2,—, 50 S.	30



11314. Nymphaea zanzibariensis.



11343. Sagittaria montevidensis.

No.		Pf.
11312	**Nymphaea zanzibariensis purpurea** 5 g 3,50, 25 *S.*	20
11313	» **zanzibariensis rosea** 5 g 4 —, 25 »	20
11314	» » gemischt — mélange 5 g 2,50, 50 »	20
11315	Oenanthe aquatica 20 g — 80, Pt.	15
11316	» fistulosa 20 » — 80, »	15
11317	Oryza sativa 20 » — 30, »	10
11318	**Papyrus** ⌂ **antiquorum** . . . »	30
11319	» **siculus** 20 g 2,60, »	30
11320	Parnassia caroliniana . . 5 » 1,60, »	20
11321	» palustris 20 » 1,80, »	20
11322	Pedicularis palustris . . . 5 » — 80, »	20
11323	» sylvatica 5 » 1,25, »	20
11324	Peltandra virginica . . . 20 » 1 —, »	20
11325	Pinguicula vulgaris 1 » 1,25, »	30
11326	Pontederia **coerulea** ⌂ . . . 10 *S.*	25
11327	» cordata ⊳ 5 g 1,60, Pt.	30
11328	» **mondevidensis** ⌂ 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	20
11329	» nymphaefolia ⌂ . 1 g 1,20, Pt.	30
11330	Potamogeton compressus . 1 » 1,20, »	20
11331	» crispus 1 » 1,40, »	30
11332	» lucens 5 » 2,40, »	30
11333	» natans 20 » 1,20, »	20
11334	» obtusifolius 5 » 1,50, »	20
11335	» perfoliatus 1 » — 80, »	20
11336	» polygonifolius 1 » — 80, »	20
11337	» pusillus 1 » 1,40, »	20
11338	» rufescens 5 » 1,60, »	20
11339	Ranunculus Lingua 5 » 1 —, »	20
11340	» platanifolius 5 » 1,25, »	20
11341	Saccharum officinarum . 20 » 2 —, »	20
11342	Sagittaria lancifolia ⊳ »	40
11343	» **montevidensis** ⊳ 20 g 4 —, »	30
11344	» sagittifolia . . . 20 » 2,60, »	30
11345	» » **grandifl. superba** 5 » 3,— »	40
11346	» sinensis 5 » 1,20, »	30
11347	Sarracenia flava . . . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.*	20
11348	» purpurea 1000 » 2,50, 50 »	20
11349	» variolaris 1000 » 2,50, 50 »	20
11350	Saururus salicifolius . . . 5 g — 80, Pt.	20
11351	Scirpus caespitosus . . . 5 » 1,40, »	20
11352	» maritimus 5 » 1,40, »	20
11353	» natalensis 20 » 1,20, »	20
11354	» sylvaticus 20 » 2,40, »	20
11355	» Tabernaemontani . . 20 » 2,40, »	20
11356	Sium angustifolium . . . 20 » — 80, »	15
11357	» latifolium 20 » 1,20, »	20
11358	Sonchus palustris 5 » 1,20, »	20
11359	Sparganium minimum . . 5 » — 80, »	20
11360	» ramosum 20 » — 50, »	10
11361	» simplex 20 » 2,50, »	20
11362	Stachys palustris 5 » — 80, »	20
11363	Stellaria palustris »	20
11364	**Thalia dealbata** ⌂ 10 *S.*	30
11365	Trapa natans 5 »	40
11366	Triglochin maritimum . . 20 g 1,60, Pt.	20
11367	» palustre 5 » 1,20, »	20
11368	Typha angustifolia 20 » 1,20, »	20
11369	» latifolia 20 » — 80, »	15
11370	» stenophylla 5 » — 80, »	20
11371	Veronica Beccabunga . . 20 » 2,60, »	30
11372	**Victoria regia** ⌂ . 5 *S.* 1,50, 1 *S.*	40
11373	Villarsia nymphaeoides Pt.	30
11374	Zizania aquatica 20 g — 50, »	20
11375	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .	200
11376	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ⊳ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre, ⊳ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
11377	Acrostichon crinitum ⊳ (L.)	40
11378	Adiantum aemulum	40
11379	» Capillus Veneris (L.) ⊳	30
11380	» chilense ⊳	40
11381	» concinnum (H. B. K.)	30
11382	» cuneatum (Langsd. & Fisch.) . . .	30
11383	» » **fol. variegatis**	40
11384	» Edgeworthi	30
11385	Adiantum elegantissimum	40
11386	» formosum (R. Br.) ⊳	30
11387	» fragrantissimum	30
11388	» gracillimum (Hort.)	40
11389	» macrophyllum	30
11390	» patens	30
11391*	» pedatum (L.)	30
11392	» peruvianum (Kl.)	40

No.		Pf.
11393	Adiantum scutum	30
11394	» setulosum, J. Sm.	30
11395	» Veitchianum	40
11396	» Victoriae	40
11397	» Weigandi	30
11398	Allosorus crispus	30
11399	» rotundifolius (Kze.) ☞	30
11400	Aneimia rotundifolia	30
11401	* Aspidium acrostichoides	30
11402	* » aculeatum	30
11403	* » Brownii (Spenn)	30
11404	* » bulbiferum	30
11405	* » cristatum Clintonianum	30
11406	* » dilatatum (Prsl.)	30
11407	* » Filix mas (L.)	20
11408	* » » » Barnesi	30
11409	* » » » furcans	30
11410	* » » » grandiceps	30
11411	* » » » interruptum	30
11412	* » » » monstrosum	30
11413	* » » » Pindari	30
11414	* » Goldieanum	30
11415	* » lobatum	30
11416	» macrophyllum	30
11417	* » marginale	30
11418	* » munitum	40
11419	* » pilosum	30
11420	* » rigidum (Sw.)	30
11421	* » spinulosum (Sw.)	30
11422	* » » intermedium	30
11423	* » Thelypteris	30
11424	Asplenium Belangeri (Kze.) ☞	40
11425	» Colensoi ☞	40
11426	» Nidus (L.) ☞	30
11427	* » Ruta muraria	30
11428	* » septentrionale	30
11429	* » Trichomanes	30
11430	* » viride	30
11431	» viviparum	30
11432	* Athyrium Filix foemina	30
11433	* » » » coronatum	30
11434	* » » » Frizelliae	30
11435	* » » » graminicon	30
11436	* » » » interruptum	30
11437	* » » » laciniatum dissectum	30
11438	* » » » Pritchardi cristatum	30
11439	* » » » purpureum	30
11440	* » » » Stansfieldi	30
11441	* » » » Victoriae	30
11442	Blechnum attenuatum	40
11443	* Cheilanthes vestita	40
11444	* Cyrtomium falcatum (Prsl.)	40
11445	» Fortunei (J. Sm.)	40
11446	* Cystopteris alpina	30
11447	» asplenioides	30
11448	* » bulbifera	30
11449	» fragilis (Bhdi.)	30
11450	* » purpurea	30
11451	Davallia dissecta	40
11452	Dicksonia tenera (Pr.)	40
11453	Doodia aspera multifida ☞	40
11454	» caudata (R. Brown) ☞	40
11455	» lunulata (Br.) ☞	30
11456	Doryopteris pustula	30
11457	Gymnogramme chrysophylla (Hort.)	40
11458	» decomposita	40
11459	» gloriosa hybrida	40
11460	» Hansingi	40
11461	» japonica (Desv.)	40
11462	» Laucheana	40
11463	» Martensi	40
11464	» sulphurea (Desv.)	40
11465	» tartarea (Desv.)	40
11466	* » triangularis	40
11467	Hemionitis palmata	40
11468	Lastraea aristata variegata	40
11469	» aurea	40
11470	» sapida	30
11471	* Lomaria Spicant (Desv.)	30
11472	Lygodium japonicum (scandens)	40
11473	Mesochlaena javanica	30
11474	Microlepis hirta cristata	40
11475	Nephrodium molle (R. Br.) ☞	30
11476	» molle corymbiferum	40



11382. Adiantum cuneatum.

No.		Pf.
11477	Nephrolepis davallioides (Knze.)	40
11478	» exaltata (H. Melb.)	40
11479	» imbricata ☞	30
11480	» philippinensis	30
11481	» tuberosa	30
11482	» sesquipedalis	30
11483	* Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
11484	* Onoclea sensibilis	30
11485	Onychium japonicum ☞	30
11486	* Osmunda cinnamomea (L.)	40
11487	* » Claytoniana	30
11488	* » regalis (L.)	30
11489	* Pellaea densa	30
11490	Phegopteris divergens (Fée)	40
11491	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
11492	» grande	50
11493	Pleopeltis venosa	40
11494	* Polypodium alpestre	30
11495	» aureum (L.)	30
11496	» Heyderianum	40
11497	» neriifolium	30
11498	* » Phegopteris	30
11499	» Reinwardti	40
11500	* » vulgare (L.)	30
11501	* Polystichum angulare grandidens	30
11502	* » angulare proliferum Wollastoni	30
11503	* » montanum	30
11504	* » setosum	30
11505	* Pteris aquilina (L.)	20
11506	» argyraea (Moore)	40
11507	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
11508	» » major	40
11509	» » multifida	40
11510	» felosma (J. Sm.)	40
11511	» longifolia (L.) ☞	30
11512	» Ouvrardi cristata	40
11513	» palmata (W.)	40
11514	» Rex	50
11515	» semipinnata (L.)	30
11516	» serrulata (L.)	30
11517	» » cristata	40
11518	» » tenuifolia	30
11519	» spec. Costarica	40
11520	» umbrosa	30
11521	» Wimsetti	40
11522	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
11523	* » officinarum crispum	30
11524	* » » daedaleum	30
11525	* » » marginatum	30
11526	* » » pulchrum	30
11527	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
11528	* » pennsylvanica	30
11529	* Woodsia ilvensis	40
11530	* » obtusa (Hook.)	40
11531	* Woodwardia angustifolia	30
11532	» radicans	30
11533	Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
11534	Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40

No.	Farrne — Fougères:	Pf.
11535	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide . . .	200
11536	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150

Baumfarrne. — Fougères en arbre.

No.		Pf.
11537	Alsophila australis (Br.) ☞	40
11538	» excelsa (Br.) ☞	50
11539	Balantium antarcticum (Prsl.)	60
11540	Blechnum brasiliense (Desv.)	40
11541	Cibotium Schiedei (Schldl.)	60
11542	Cyathea Dregei	50
11543	» medullaris (Sw.) ☞	60
11544	Didymochlaena lunulata (Desv.) . . .	60
11545	Lomaria gibba ☞ (Labill.)	60
11546	Todea barbara (Moore) ☞	60
11547	Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
11548	6 Species — 6 espèces 1,50	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.



11594. Corypha australis.



11639. Phoenix reclinata.

No.			Pf.
11549	Acanthophoenix crinita	100 S. 4,50. 10 S.	50
11550	*Acrocomia sclerocarpa	10 » 2,50, 1 »	30
11551	*Areca alba	100 » 2,50, 10 »	30
11552	» Baueri	100 » 2,50, 10 »	30
11553	» lutescens . . .	100 » 3,50, 10 »	40
11554	» madagascariensis .	100 » 3,50, 10 »	40
11555	» monostachya . . .	100 » 2,50, 10 »	30
11556	» rubra	100 » 2,50, 10 »	30
11557	» sapida	100 » 3,50, 10 »	40
11558	» speciosa (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 4 —, 5 S.	25
11559	* Brahea edulis (Erythea)	10 S. 2 —, 2 »	50
11560	* » glauca (Erythea armata)	100 S. 12,50, 2 »	30
11561	Caryota Rumphii . .	100 » 4 —, 5 »	25
11562	» sobolifera . . .	100 » 4 —, 5 »	25
11563	» urens	100 » 3,50, 10 »	40
11564	Chamaedorea corallina	100 » 3,50, 10 »	40
11565	» elegans	100 » 4 —, 10 »	50
11566	» Ernesti Augusti	100 » 4 —, 10 »	50
11567	» geonomaeformis .	100 » 4 —, 10 »	50
11568	» gracilis	100 » 4 —, 10 »	50
11569	» Sartori	100 » 3,50, 10 »	40
11570	* Chamaerops arborea .	100 S. 1,60, 10 S.	20
11571	* » canariensis . . .	100 » 1,40, 10 »	20
11572	* » cochinchinensis .	100 » 1,60, 10 »	20
11573	* » elegans	100 » 1,60, 10 »	20
11574	* » excelsa (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15
11575	* » farinosa	100 » 2,40, 10 »	30
11576	* » gracilis	100 » 1,60, 10 »	20
11577	* » humilis	kg 3,50, 10 »	15
11578	* » » argentea . .	100 S. 2,50, 10 »	30
11579	* » macrocarpa	kg 4 —, 10 »	20
11580	* » olivaeformis . . .	100 S. 3 —, 10 »	40
11581	* » robusta	100 » 2 50, 10 »	30
11582	* » tomentosa	100 » 1,60, 10 »	20
11583	* Cocos australis . . .	100 » 2,50, 10 »	30
11584	* » Bonneti	100 » 2,60, 10 »	30
11585	* » campestris . . .	100 » 2,50, 10 »	30
11586	* » coronata	100 » 2,50, 10 »	30
11587	* » Datil	100 » 4 —, 10 »	50
11588	* » flexuosa	100 » 3,50, 10 »	40
11589	» nucifera	1 Nuss	250
11590	* » plumosa	100 S. 4 —, 10 S.	50
11591	* » Romanzoffiana .	100 » 3,50, 10 »	40
11592	» Weddelliana .	100 » 4,50, 10 »	50
11593	* » Yatai, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 4 —, 5 S.	25

No.	Palmen-Samen — Palmiers:		Pf.
11594 *	**Corypha australis**	100 S. 1,25, 10 S.	20
11595 *	» australis macrophylla	100 » 4 —, 5 »	25
11596 *	» **Gebanga**	100 » 2,60, 5 »	20
11597	**Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum)	100 S. 6,50, 5 »	40
11598	**Dypsis madagascariensis**	100 S. 2,50, 10 »	40
11599 *	Elaeis guineensis	100 » 5 —, 5 »	30
11600	Euterpe edulis	100 » 3,60, 10 »	40
11601	Geonoma **gracilis**	100 » 3,50, 5 »	20
11602	» Schottiana	100 » 4 —, 5 »	25
11603	» vaga	100 » 4 —, 5 »	25
11604	**Glaziova insignis**	100 » 4,50, 5 »	30
11605	**Hyophorbe** indica	100 » 3,50, 10 »	40
11606	» Verschaffelti	100 » 4 —, 10 »	50
11607 *	**Jubaea spectabilis**	100 » 5 —, 5 »	30
11608	Kentia **Belmoreana**	100 » 2,50, 10 »	30
11609	» **Canterburyana**	10 » 1 —, 2 »	25
11610	» **Forsteriana**	100 » 2,50, 10 »	30
11611	» **McArthuri**	100 » 7 —, 5 »	40
11612	» **Mooreana**	100 » 6 —, 5 »	40
11613	» **singaporensis**	100 » 17,50, 2 »	50
11614 *	» **Wendlandi**	100 » 7 —, 2 »	20
11615	Latania **aurea**	10 » 2,40, 1 »	30
11616 *	» **Commersoni**	100 » 8 —, 2 »	20
11617 *	» **glaucophylla** (Loddigesi)	10 S. 2,50, 1 »	30
11618 *	» rubra	10 » 2,50, 1 »	20
11619	Licuala horrida	100 » 2,50, 10 »	40
11620	Livistona **altissima**	100 » 6 —, 5 »	40
11621	» **Hoogendorpii**	10 » 1,60, 2 »	40
11622	» mauritiana	100 » 4 —, 5 »	25
11623	» **rotundifolia**	100 » 6 —, 5 »	40
11624 *	» **sinensis (Latania borbonica)**	100 S. 1,30, 10 S.	20
11625	Oreodoxa **oleracea**	100 » 2,60, 10 »	30
11626	» **regia**	100 » 2,50, 10 »	40
11627 *	**Pandanus** aquaticus	100 Fr. 5 —, 5 Fr.	30
11628 *	» **odoratissimus**	100 » 5 —, 5 »	30
11629 *	» **utilis**	100 » 3,50, 10 »	40
11630 *	Phoenix **canariensis**	100 S. — 60, 20 S.	15
11631 *	» canar. macrocarpa	100 » 2 —, 10 »	30
11632 *	» **cycadifolia**	100 » 2,50, 10 »	30
11633 *	» **dactylifera**	kg 7 —, 10 »	20
11634 *	» farinifera	100 S. 2,50, 10 »	30
11635 *	» **hybrida**	100 » 2,50, 10 »	30
11636 *	» leonensis	100 » 1,40, 10 »	20
11637 *	» **melanocarpa**	100 » 2,50, 10 »	30

No.	Phoenix:		Pf.
11638 *	» pumila	100 S. 2,20, 10 S.	25
11639 *	» **reclinata**	1000 S. 10 —, 100 » 1,25, 10 »	20
11640 *	» **rupicola**	100 » 3 —, 10 »	40
11641 *	» **sylvestris**	100 » 2 —, 10 »	25
11642 *	» **tenuis**	1000 S. 6 —, 100 » — 75, 20 »	20
11643 *	**Pinanga decora**	100 » 7 —, 2 »	20
11644 *	**Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa**, eine der besten Palmen für Zimmercultur — l'un des Palmiers qui convient très bien pour la culture en appartement	1000 S. 4 —, 100 S. — 50, 25 S.	15
11645 *	**Pritchardia** pacifica	100 » 7 —, 2 »	25
11646 *	» **robusta**	100 » 1 —, 20 »	25
11647	» **Sonorae**	100 » 7 —, 2 »	25
11648	Ptychosperma Alexandrae	100 S. 3,50, 10 »	40
11649 *	Sabal Adansoni	1000 » 3 —, 50 »	25
11650 *	» Blackburniana	100 » 1,60, 10 »	20
11651 *	» **Ghiesbreghti**	100 » 1 —, 20 »	30
11652 *	» havanensis	100 » 2 —, 10 »	25
11653 *	» mauritiaeformis (Trithrinax)	100 S. 2,50, 10 »	30
11654 *	» Palmetto	100 » — 70, 20 »	20
11655 *	» **princeps**	100 » 1,40, 10 »	20
11656	» serrulata (Chamaerops), von Florida—de la Floride	100 S. 2,50, 10 S.	30
11657 *	» **umbraculifera**	100 » 1,40, 10 »	20
11658	Seaforthia elegans	100 » 2 —, 10 »	30
11659	**Stevensonia grandifolia** (Phoenicophorium Sechellarum)	100 S. 4 —, 5 »	25
11660 *	Thrinax altissima	100 » 2,40, 10 »	30
11661 *	» **argentea**	100 » 2 —, 10 »	25
11662 *	» **barbadensis**	100 » 2,50, 10 »	30
11663 *	» **radiata** (elegans)	100 » 2,50, 10 »	30
11664	**Trithrinax brasiliensis**	100 S. 5,50, 5 »	30
11665	**Verschaffeltia splendida**	100 S. 15 —, 2 »	40
11666	Wallichia caryotaefolia	100 » 3,50, 10 »	40
	Washingtonia vide Pritchardia.		
11667 *	**Zamia integrifolia**	10 S. 1,80, 2 »	40
11668	Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines **vides (vieilles) de Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 20 M.		

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

☛ Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theuerer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 130.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 130.

No.		Pf.
11669	**Abies** amabilis 20 g 1,20, Pt.	20
11670	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 12,50, 20 g	40
11671	» brachyphylla 20 g 1,30, Pt.	20
11672	» bracteata » 2,60, »	40
11673	» cephalonica kg 16,—, 20 g	50
11674	» » Apollinis . . . » 18,50, »	50
11675	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 10 —, 20 g	30
11676	» concolor 20 g 1,—, Pt.	20
11677	» firma » 1,20, »	20
11678	» Fraseri » — —, »	—
11679	» grandis » 1 —, »	20
11680	» magnifica » 1,40, »	20
11681	» Mariesi » 1,60, »	20
11682	» microsperma » 5 —, »	40
11683	» nobilis, europäische Saat — récolté en Europe kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15
11684	» » amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
11685	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 6,60, 20 g	30
11686	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss-** oder **Edeltanne**, Missernte — Sapin argenté, manque 100 kg — —, kg	—
11687	» Pinsapo kg 8 —, 20 g	30
11688	» polita 20 g 1,30, Pt.	20
11689	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 13,50, 20 g	40
11690	» subalpina 20 g 1,80, Pt.	20
11691	» Veitchi » 1,60, »	20
11692	» » sachalinensis . . » 2,40, »	30
11693	**Araucaria brasiliensis** 100 S. 10—, 5 S.	60
11694	» **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 8 —, 10 S. 1 —, 1 »	15
11695	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
11696	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g	15
11697	» » **aurea** » 4,—, »	20
11698	» » » variegata »	70
11699	» » compacta . . . kg 5 —, »	20
11700	» » elegantissima . » 13,50, »	40
11701	» » falcata »	70
11702	» » Fortunei »	70
11703	» » meldensis . . . kg 13,50, »	40
11704	» » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, »	20
11705	» » **semperaurea** »	40
11706	» » Zuccariniana »	70
11707	**Callitris** australis 20 g 3,20, Pt.	40
11708	» Gunni » 4 —, »	30
11709	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	110
11710	**Casuarina** equisetifolia . 20 g 1 —, Pt.	20
11711	» quadrivalvis » 1,20, »	20
11712	» stricta » 2,60, »	30
11713	» suberosa » 2,60, »	50
11714	» tenuissima » — 70, »	15
11715	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
11716	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11717	» **Deodara**, europäische Samen — graines récoltées en Europe kg 13,50, 20 g	40
11718	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
11719	» » reiner Same — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11720	**Cephalotaxus** drupacea » 6,40, »	20
11721	» Fortunei » 4,60, »	20
11722	» pedunculata 100 S. 2,60, 10 S.	30
11723	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 6,60, 20 g	30
11724	» Lawsoniana argentea . » 16,—, »	50
11725	» » aurea » 20 —, »	60
11726	» » erecta » 11,—, »	40
11727	» » glauca » 13,50, »	40
11728	» » nivea » 24 —, »	70
11729	» » pyramidalis . . . » 18 —, »	50
11730	**Chamaecyparis** Lawsoniana viridis 20 g	60
11731	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3,80, Pt.	30
11732	» » glauca » 5 —, »	40
11733	» obtusa (Retinospora) » — 80, »	15
11734	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	40
11735	» » » **nana** . . . » 2,60, »	40
11736	» » **filicoides** . . . » 5 —, »	40
11737	» » lycopodioides 100 S. 2 —, 10 S.	25
11738	» pisifera (Retinospora) 20 g —,70, Pt.	15
11739	» » filifera (Retinospora) 20 g 1,40, »	20
11740	» » plumosa (Retinospora) 20 g 1,30, »	20
11741	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
11742	» » squarrosa » 2,50, »	30
11743	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g	60
11744	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada) . . . 20 g 2,40, Pt.	20
11745	**Cryptomeria** japonica . kg 6,60, 20 g	25
11746	» japonica araucarioides 20 g — 60, Pt.	15
11747	» » elegans kg 13,50, » — 40, »	10
11748	» » glabra » — 60, »	15
11749	» » Lobbi (viridis) . kg 11 —, 20 g	40
11750	» » pungens . . . 20 g — 80, Pt.	15
11751	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 2,40, Pt.	30
11752	» sinensis glauca . . . » 3,20, »	30
11753	**Cupressus** Bedfordiana . » — 40, »	10
11754	» Benthamiana » — 50, »	10
11755	» californica » — 70, »	15
11756	» chinensis » — 50, »	15
11757	» Corneyana » — 50, »	10
11758	» elegans » — 50, »	10
11759	» excelsa » — 80, »	15
11760	» expansa » — 70, »	15
11761	» **fragrans** » — 70, »	15
11762	» funebris . . . kg 10,—, » — 40, »	10
11763	» glauca (lusitanica) kg 10,—, » — 40, »	10
11764	» » pendula vera » 10 —, » — 40, »	10
11765	» Goveniana » — 40, »	10
11766	» gracilis » — 50, »	10
11767	» guadaloupensis . . . » 1,20, »	20
11768	» Hügeli » — 70, »	15
11769	» Knightiana . kg 20 —, » — 60, »	15
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.	
11770	» Lindleyana 20 g — 50, Pt.	15
	» lusitanica, vide glauca.	
11771	» MacNabiana kg 27—, 20 g — 70, Pt.	20
11772	» macrocarpa » 7,50, » — 25, »	10
11773	» majestica » — 60, »	10
11774	» nepalensis » — 60, »	10
11775	» sempervirens horizontalis kg 2,20, 20 g	20
11776	» » pyramidalis (fastigiata). kg 2,20, »	20
11777	» thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
	» thyoides, vide Chamaecyparis.	
11778	» torulosa kg 10 —, 20 g	40
11779	» » cashmeriensis »	50
11780	» » elegans (nana) . 20 g — 50, Pt.	10
11781	» Tourneforti kg 4,—, 20 g	20
11782	» Uhdeana (tetragona) . 20 g — 60, Pt.	15
11783	**Ephedra** altissima . . . » — 70, »	20
11784	» campylopoda . . 100 S. 1 —, 20 S.	25
11785	**Frenela** australis 20 g 3,20, Pt.	40
11786	» columellaris » 5,—, »	40
11787	**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 7,—, 100 N. — 80, 10 N.	15
11788	**Juniperus** Bermudiana . kg 16,—, 20 g	50
11789	» chinensis (dioica) . . . » 7,—, »	30
11790	» » nana (japonica) » 7,50, »	30
11791	» communis, gemeiner Wachholder kg	70
11792	» » pyramidalis . . . kg 4,20, 20 g	20
11793	» » **suecica** » 8 —, »	30
11794	» drupacea » 5 —, »	25
11795	» excelsa » 6,—, »	20
11796	» macrocarpa » 4 —, »	20
11797	» Oxycedrus » 3,40, »	15
11798	» phoenicea (sclerocarpa) » 4 —, »	20
11799	» » malacocarpa (Lycia) » 4 —, »	20

No. — Pf.

11800 **Juniperus procera**, aus Usambara 20 g —,80, Pt. 20
11801 » recurva squamata 20 g 50
» Reevesiana, vide chinensis.
11802 » rigida 20 g — 60, Pt. 15
11803 » Sabina, Sadebaum . kg 3,50, 20 g 20
11804 » » prostrata (hudsonica) kg 7,50, » 30
11805 » » tamariscifolia . » 7,50, » 30
» Struthiana, vide chinensis.
11806 » virginiana kg 2,20, » 20
11807 » » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 7 —, 20 g 30
11808 » » argentea » 5,20, » 20
11809 » » glauca » 13,50, » 40
11810 » » pendula » 8 —, » 30
11811 » » pyramidalis . . » 8 —, » 30
11812 **Keteleeria Fortunei** 1 Zapfen — 1 cône 300
11813 **Larix** europaea, europäische **Lärchentanne** — **Mélèze** 100 kg 600 —, kg 7,50, 20 g 25
11814 » europ. **sibirica** » 32 —, » 80
11815 » leptolepis 20 g 1,20, Pt. 20
11816 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 8,60, 20 g — 30, Pt. 10
11817 **Picea** ajanensis, japanische Fichte, extra Qual. — Sapin du Japon 20 g 2 —, Pt. 20
11818 » alba, amerikanische Weiss-Fichte, extra Qual. — Sapinette blanche d'Amérique, qual. extra kg 24 —, 20 g 60
11819 » » coerulea » 50 —, » 120
11820 » » 10 Zapfen — 10 cônes . . 25
11821 » Alcockiana 20 g 1,50, Pt. 20
11822 » **Engelmanni** . . . » 1,50, » 20
11823 » **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rothtanne** — Epicéa commun . 100 kg 185 —, kg 2,40, 20 g 10
11824 » excelsa viminalis . . . 5 g 2,50, Pt. 40
11825 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . 20 g 1,10, Pt. 20
11826 » nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt. 20
11827 » nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . . . 30
11828 » **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . kg 32 —, 20 g —,80, Pt. 20
11829 » **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 48 —, 20 g 1,20, Pt. 20
11830 » **Schrenkiana** kg 68 —, 20 g 1,60, Pt. 20
11831 » sitchensis (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . 20 g 1,20, Pt. 20
11832 » yezoensis » 1,60, » 20
11833 **Pinus** albicaulis » 1,20, » 20
11834 » australis (palustris) . » 1,10, » 20
» austriaca vide P. Laricio austriaca.
11835 » **Balfouriana** 20 g 1,60, Pt. 20
» Benthamiana vide ponderosa.
11836 » canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône 40
11837 » » r. S. — gr. n. . . kg 8 —, 20 g 30
11838 » Cembra, **Zürbel-Kiefer** — Pin alvier de Suisse . 100 kg 72 —, kg 110
11839 » contorta (Mac Intoshiana) 20 g 2 —, Pt. 20
11840 » » Murrayana . . . » 2,20, » 30
11841 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1,10, » 20
11842 » » 1 **sehr grosser Zapfen** — 1 cône 300
11843 » **cubensis** 20 g 2,20, Pt. 30
11844 » densiflora » — 70, » 20
» Douglasi vide Pseudotsuga.
11845 » edulis 20 g 1,20, Pt. 20
11846 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer kg 13,50, 20 g 40
11847 » » Peuce, 1 Zapfen — 1 cône . . 50
11848 » flexilis 20 g 1,60, Pt. 20
11849 » **Gerardiana**, prachtvolle und seltene Species vom Himalaya-Gebirge — espèce rare et magnifique de l'Himalaya . . . 20 g 2,60, Pt. 30

No. — Pf.

11850 **Pinus** halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 6 —, 20 g 20
11851 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . kg 13,50, 20 g 40
11852 » insignis (radiata) . . » 24 —, » 60
11853 » Jeffreyi 20 g 1,10, Pt. 20
11854 » koraiensis » 1,30, » 20
11855 » Lambertiana kg 30 —, 20 g 80
» lanceolata, vide Cunninghamia.
11856 » Laricio, corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7,50, 20 g 30
11857 » » austriaca, österreich. **Schwarz-Föhre** — Pin noir d'Autriche kg 5,80, 20 g 20
11858 » » **monspeliensis** (Salzmanni) 20 g 1,—, Pt. 20
11859 » longifolia » 1,30, » 20
11860 » Massoniana (sinensis) » — 50, » 15
11861 » mitis » 2,20, » 20
11862 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80
11863 » montana, Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 8 —, 20 g 30
11864 » » Mughus, Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g 40
11865 » » **uncinata** » 9 —, » 30
11866 » monticola, californ. Zucker-Kiefer kg 56 —, 20 g 1,50, Pt. 20
11867 » muricata 20 » 1,50, » 20
» Nordmanniana vide Abies.
11868 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20
» Picea vide Picea excelsa.
11869 » Pinaster (maritima, syrtica), Stern-Kiefer 100 kg 64 —, kg 100
11870 » » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes, la pièce à St. 50
11871 » » Hamiltoni kg 5,50, 20 g 20
11872 » Pinea, italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie kg 1,50, 20 g 10
11873 » » fragilis (tenerrima) » 3,20, » 15
11874 » ponderosa (Benthamiana), 20 g — 70, Pt. 15
11875 » **pungens** » 1,40, » 20
11876 » pyrenaica (Paroliniana) 20 g 70
11877 » rigida, amerikanische Pech-Kiefer — P. raide kg 32 —, 20 g 80
11878 » rigida, 1 Zapfen — 1 cône 15
11879 » Sabiniana kg 16 —, 20 g 50
11880 » silvestris, **Kiefer** od. **Weissföhre** — Pin sylvestre d'Ecosse kg 8 —, 20 g 30
11881 » » rigensis » 9 —, » 30
» sitchensis vide Picea.
11882 » Strobus, **Weihmuthskiefer** — **Pin du Lord** . kg 20,—, 20 g 50
11883 » **Taeda** 20 g 1,60, Pt. 20
11884 » Torreyana » —,90, » 20
11885 » tuberculata (californica) » 1,20, » 20
» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.
11886 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 S. 2,60, 10 S. 30
11887 **Pseudo-Larix Kämpferi** 20 g 1,60, Pt. 20
11888 **Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Fichte — Epicéa de Douglas** kg 30 —, 20 g 80
11889 » Douglasi macrocarpa 20 g 1,60, Pt. 20
11890 » » taxifolia » 1,40, » 20
Retinospora vide Chamaecyparis.
Salisburia vide Ginkgo.
11891 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 S.) 1,60, Pt. 20
11892 **Sequoia** (Taxodium) sempervirens kg 7 —, 20 g 25
11893 Taxodium (Cupressus) distichum — Cyprès chauve kg 2,60, 20 g 20
11894 » distichum, r. S.—gr. n. » 9,50, » 30
11895 » mucronatum » 16 —, » 50
11896 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun. kg 4,40, 20 g 20
11897 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 8 —, 20 g 30

No. — Pf.

11898 **Taxus** baccata Dovastoni (umbraculifera) 20 g — 80, Pt. 20

11899 » baccata erecta kg 11 —, » — 40, » 10

11900 » » fastigiata (hibernica) kg 11 —, 20 g 40

11901 » » pyramidalis . . » 10 —, » 40

11902 » brevifolia 20 g 1,80, Pt. 20

11903 » canadensis » —,60, » 15

11904 Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbi) kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15

11905 » occidentalis — Thuya du Canada kg 8,80, 20 g 30

11906 » » asplenifolia . 20 g — 70, Pt. 15

11907 » » **Ellwangeriana** 20 g 1,80, » 20

11908 » » **pendula** . . . 5 » 1,80, » 40

11909 » » pumila 20 » 1,80, » 20

11910 » » Vervaeneana . . 20 » 3,—, » 30

11911 » » **Warreana** kg 27 —, 20 » — 70, » 15

No. — Pf.

Thuja orientalis vide Biota.

11912 » plicata 20 g — 70, Pt. 15

11913 » Standishi (Thujopsis) » 3,20, » 30

Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.

11914 » dolabrata 20 g 3,20, Pt. 40

11915 » » fol. var. » 6 —, » 40

11916 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 60

11917 **Tsuga** Brunoniana . . . 20 g 2,20, Pt. 20

11918 » canadensis, Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce kg 42 —, 20 g 110

11919 » Mertensiana, californische Hemlocktanne 20 g 1,80, Pt. 20

11920 » Pattoniana (Williamsoni, Hookeriana) 20 g 1,60, Pt. 20

11921 » **Sieboldi** » 1,80, » 20

11922 **Wellingtonia gigantea**, amerikanische Saat — récolté en Amérique du Nord 20 g 1,60, Pt. 20

11923 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. — Pf.

11924 Acacia dealbata (Silver Wattle). kg 13,—, 20 g 40

11925 » farnesiana » 4 —, » 20

11926 » Julibrissin » 2,20, » 20

11927 » » fl. roseo » — —, » 40

11928 Acer californicum » 8,—, » 30

11929 » campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 46 —, kg 70

11930 » **circinatum** 20 g — 70, Pt. 20

11931 » **Ginnala**, sehr schön — très beau kg 24 —, 20 g 60

11932 » macrophyllum » 6 —, » 20

11933 » Negundo 100 kg 56 —, kg 80

11934 » **palmatum** 20 g 1,40, Pt. 20

11935 » » **atropurpureum** » 1,40, » 30

11936 » platanoides, Spitz-Ahorn — Erable plane 100 kg 75 —, kg 110

11937 » » **Reitenbachi**, Laub dunkelroth — feuillage rouge foncé kg 4,20, 20 g 20

11938 » » **Schwedleri** . . » 4,20, » 20

11939 » **polymorphum atropurpureum** . . . 1000 S. 5,50, 50 S. 30

11940 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 75 —, kg 110

11941 » » fol. atropurpureis kg 4,60, 20 g 20

11942 » rubrum » 27 —, » 70

11943 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30

11944 » spicatum » 27 —, » 70

11945 » **striatum** » 8 —, » 30

11946 » tataricum, echt — vrai » 8 —, » 30

11947 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50

11948 » Pavia rubra » 400

11949 » rubicunda » 180

11950 **Ailantus glandulosa**, Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 52 —, kg 80

11951 Akebia quinata 20 g 1,30, Pt. 20

11952 Alnus cordifolia kg 7,50, 20 g 30

11953 » glutinosa, **Rotherle — Aune commun** 100 kg 75 —, kg 110

11954 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 230 —, kg 300

11955 » Oregona 20 g 1,60, Pt. 20

11956 Amelanchier canadensis . . kg 7 —, 20 g 25

11957 Amorpha fragrans nana . » 4,50, » 20

11958 » fruticosa » 2 —, » 15

11959 » glabra » 2,60, » 20

11960 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g 20

11961 » tricuspidata » 80

11962 » **Veitchi**, prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd, wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7 —, 20 g 30

No. — Pf.

11963 Ampelopsis virginiana . . kg 32 —, 20 g 80

11964 Amygdalus communis amara kg 160

11965 » communis dulcis » 160

11966 » » fragilis » 400

11967 » persica, Pfirsich » 130

11968 Anagyris foetida kg 7 —, 20 g 25

11969 Andromeda axillaris . . . 20 g 2,60, Pt. 20

11970 » floribunda » 1,40, » 30

11971 » japonica » 30

11972 » polifolia 20 g 4,80, » 30

11973 » gemischt — mélange » 2,40, » 30

11974 Anona triloba (Asimina) . kg 7,50, 20 g 30

11975 Anthyllis barba Jovis » 80

11976 Aralia japonica (sinensis) 20 g 1,80, Pt. 20

11977 » spinosa » — 80, » 15

11978 Arbutus Andrachne . . . » 1,40, » 20

11979 » canariensis » 1,80, » 20

11980 » Menziesi » — 80, » 20

11981 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25

11982 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 13,50, 20 g 40

11983 » pungens » 13,50, » 40

11984 Aristolochia sempervirens 100 S. — 70, 20 S. 20

11985 » Sipho, Pfeifenstrauch . 20 g 4,80, Pt. 40

11986 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 130

11987 Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 60

11988 Atriplex Halimus kg 7,50, » 30

11989 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 30

11990 » » viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30

11991 Azalea mollis 20 g 2,60, Pt. 40

11992 » occidentalis 5 » 1,25, » 40

11993 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 2,60, Pt. 40

11994 » pontica, Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra 20 g 3,80, Pt. 40

11995 Baccharis halimifolia 20 g 110

11996 Benthamia fragifera . . . kg 7 —, » 25

11997 Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10

11998 » Aquifol. r. S. — gr. n. » 6 —, » 20

11999 » Beali (Mahonia) . . . » 16 —, » 50

12000 » canadensis » 10 —, » 40

12001 » Darwini 100 S. — 70, 25 S. 20

12002 » elegans kg 10 —, 20 g 40

12003 » Fortunei 100 S. 1,60, 10 S. 20

12004 » gracilis (Mah.) kg 7 —, 20 g 30

12005 » integerrima 20 g 1,60, Pt. 20

12006 » Jamesonii kg 13,50, 20 g 40

12007 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 13,50, 20 g 50

No.	Art	Preis	Pf.
12008	Berberis japonica r. S. — gr. n.	kg 20 —, 20 g	60
12009	» repens (Mahonia)	» 40 —, »	100
12010	» Thunbergi	»	110
12011	» vulgaris, Beeren — baies	kg	140
12012	» » reiner S. — gr. nettes	»	260
12013	» » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines	kg 7 —, 20 g	25
12014	» » fructu violaceo	» 5 —, »	20
12015	Berchemia volubilis	20 g 3,20, Pt.	20
12016	Betula alba, Birke — Bouleau commun.	100 kg 92 —, kg	140
12017	» » laciniata	kg 11 —, 20 g	40
12018	» americana alba	» 16 —, »	50
12019	» excelsa	»	70
12020	» lenta	»	70
12021	» lutea	»	70
12022	» nigra	kg 27 —, »	70
12023	» odorata	» 2 —, »	10
12024	» papyrifera	» 32 —, »	80
12025	» pendula	» 2,20, »	10
12026	» populifolia	» 20 —, »	60
12027	» pumila	Pt.	30
12028	» rubra	kg 36 —, 20 g	90
12029	Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes	kg 2 —, 20 g	15
12030	» Bungeana vera	» 8 —, »	30
12031	» capreolata	»	100
12032	» grandiflora	20 g — 70, Pt.	15
12033	» Kaempferi	kg 5 —, 20 g	20
12034	» radicans	» 27 —, »	70
12035	» » grandiflora	20 g 1.20, Pt.	20
12036	» speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique	kg 8,50, 20 g	30
12037	» syringaefolia (umbraculifera)	kg 24 —, 20 g	60
12038	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere.	kg 8 —, 20 g	30
12039	Buddleia Lindleyana	» 11 —, »	40
12040	Bumelia lycioides	» 13,50, »	40
12041	» tenax	» 11 —, »	40
12042	Bupleurum fruticosum	» 7 —, »	25
12043	Buxus sempervirens	» 4,50, »	20
12044	Callicarpa americana	20 g 1 —, Pt.	20
12045	» japonica	» 1,30, »	20
12046	» purpurea	» 1,10, »	20
12047	» Reevesi	» 1 —, »	20
12048	Calycanthus floridus	kg 11,80, 20 g	40
12049	» occidentalis (macrophyllus)	»	120
12050	» praecox (Chimonanthus fragrans)	kg 6,60, »	30
12051	» » aurantiacus	» 10,80, »	40
12052	» » grandiflorus	» 11 —, »	40
12053	Capparis inermis	» 30 —, »	80
12054	» rupestris	» 32 —, »	80
12055	» spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier	kg 30 —, 20 g	90
12056	Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie	kg 4,—, 20 g	20
12057	» frutescens	20 g — 80, Pt.	15
12058	Carpinus americana	kg 16 —, 20 g	50
12059	» Betulus, Hain- oder Weissbuche — Charme commun.	100 kg 65—, kg	90
12060	» Ostrya	kg 4,60, 20 g	20
12061	Carya alba	kg	200
12062	» amara	»	220
12063	» olivaeformis	»	320
12064	» sulcata	»	340
12065	» tomentosa	»	220
12066	Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé	20 g 2,60, Pt.	30
12067	Caryopteris mastacanthus candidus	20 g 4 —, Pt.	40
12068	Castanea americana	kg 4,60, 20 g	20
12069	» japonica	» 8 —, 100 »	100
12070	» vesca, essbare Kastanie — Chataignier	100 kg 56 —, kg	80
12071	» » macrocarpa, Maronen	»	160
12072	Castanopsis chrysophylla	20 g 1,60, Pt.	20
	Catalpa, vide Bignonia.		

No.	Art	Preis	Pf.
12073	Ceanothus americanus	20 g	60
12074	» azureus	»	70
12075	» divaricatus	20 g 2,40, Pt.	20
12076	» Gloire de Vaise	» 3,—, »	30
12077	» » Versailles	» 3,—, »	30
12078	» hybridus	» 1,60, »	20
12079	» integerrimus, prächtige californische Species — très belle espèce de la Californie	20 g 2,40, Pt.	20
12080	» thyrsiflorus	» 2,40, »	20
12081	Celastrus scandens, r. S. — gr. n.	kg 36 —, 20 g	90
12082	» scandens, Beeren — baies	kg 20 —, »	60
12083	Celtis australis	» 2,60, »	20
12084	» cordifolia (Sponia)	» 4,—, »	20
12085	» occidentalis	» 2,40, »	20
12086	» orientalis (sinensis)	» 5,20, »	20
12087	Cephalanthus occidentalis	» 15 —, »	50
12088	Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique	kg 3 —, 20 g	15
12089	Cercidiphyllum japonicum	5 g 1 —, Pt.	40
12090	Cercis canadensis	kg 5 —, 20 g	20
12091	» occidentalis	20 g 1,40, Pt.	30
12092	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée	kg 1,80, 20 g	15
12093	» » fl. albo	» 7,50, »	25
12094	» » fl. carneo	»	40
12095	Chionanthus virginica	»	80
12096	Cissus heterophylla foliis variegatis	20 g 1,40, Pt.	20
12097	Cistus albidus, Cistenröschen	20 g	140
12098	» canariensis	20 g 7 —, Pt.	40
12099	» candidissimus	» 1,30, »	20
12100	» corbariensis	» 1,60, »	20
12101	» corsicus	» 1,30, »	20
12102	» creticus	» 1,30, »	20
12103	» cyprius	» 1,30, »	20
12104	» formosus	» 1,30, »	20
12105	» ladaniferus	»	40
12106	» laurifolius	20 g 1,30, »	20
12107	» monspeliensis	» 1,30, »	20
12108	» platysepalus	» 1,30, »	20
12109	» purpureus	» 1,30, »	20
12110	» salvifolius	» 1,20, »	20
12111	» undulatus	» 2 —, »	20
12112	Cladrastis tinctoria	» — 50, »	15
12113	Clematis alpina	» — 80, »	20
12114	» cirrhosa	kg 7 —, 20 g	25
	» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.		
12115	» flammula	kg 3,20, 20 g	20
12116	» Fortunei	100 S. 1 —, 20 S.	30
12117	» graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes	20 g — 50, Pt.	15
12118	» hybrida, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs	20 g 6 —, Pt.	30
12119	» hybrida fl. pleno, gemischt — à fl. double en mélange	100 S. 1 —, 20 S.	30
12120	» hybr. Jeanne d'Arc	20 »	30
12121	» » Otto Froebel	100 S. 1 —, 20 »	30
12122	» Jackmanni	100 » 1 —, 20 »	30
12123	» lanuginosa	100 » 1 —, 20 »	30
12124	» montana	kg 10 —, 20 g	40
12125	» » grandiflora	20 g — 80, Pt.	15
12126	» paniculata	» 3,20, »	30
12127	» patens Sophia	1000 S. 8 —, 20 S.	25
12128	» » Sophia fl. pleno	1000 » 10 —, 20 »	30
12129	» Veitchi (lanug. John Gould Veitch flore pleno)	100 S. 1,20, 20 S.	30
12130	» virginiana	20 g	100
12131	» Vitalba	kg 1,80, »	10
12132	» Viticella (fl. coeruleo)	» 2,60, »	15
12133	Clethra alnifolia	20 g 1,20, Pt.	20
12134	» arborea	» 1,20, »	20
12135	Cneorum tricoccum	» —,70, »	15
12136	Colutea arborescens	kg 1,80, 20 g	10
12137	» purpurea	20 g —,80, Pt.	20
12138	Convolvulus Cneorum	» 1,60, »	20
12139	» floridus	100 S. 2 —, 10 S.	30
12140	Cornus alba sibirica	kg 8,60, 20 g	30
12141	» florida	» 7,50, »	30
12142	» mascula, Korneliuskirsche — Cornouiller mâle	kg	120

No.		Pf.
12143	Cornus Nuttalli kg 20 —, 20 g	60
12144	» paniculata »	60
12145	» sanguinea kg	140
12146	» sericea kg 20 —, 20 g	60
12147	Coronilla Emerus » 11 —, »	40
12148	» glauca » 8,60, »	30
12149	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg	200
12150	» Avellana, piemontesische . . . »	300
12151	» » sicilianische »	300
12152	» » foliis purpureis. kg 11 —, 20 g	40
12153	Cotoneaster buxifolia . . » 6,60, »	20
12154	» horizontalis . . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40
12155	» melanocarpa 20 g	80
12156	» microphylla kg 8 —, »	30
12157	» Simmondsi » 12,50, »	40
	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	
12158	» Azarolus kg 9 —, »	30
12159	» coccinea » 1,20, »	10
12160	» crus galli » 2 —, »	20
12161	» glabra (Phot. serrulata) » 4,50, »	20
12162	» melanocarpa » 7 —, »	25
12163	» nepalensis » 4 —, »	20
12164	» Oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 42 —, kg	70
12165	» Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120
12166	» » pendula kg 5 —, 20 g	20
12167	» » splendens » 2 —, »	10
12168	» **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles kg 4 —, 20 g	20
12169	» Pyracantha » 2,60, »	20
12170	» sanguinea, der echte sibirische blutrothe Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 8 —, 20 g	30
12171	Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 27 —, 20 g	70
12172	» vulgaris, gem. Quitte — Coignassier commun kg 8 —, 20 g	30
12173	Cytisus albus (C. Schipkaensis) . . . Pt.	30
12174	» alpinus kg 5 —, 20 g	20
12175	» capitatus » 8 —, »	30
12176	» elongatus » 13,50, »	40
12177	» hirsutus » 27 —, »	70
12178	» Laburnum » 2,40, »	15
12179	» nigricans » 20 —, »	50
12180	» proliferus albidus . . » 4,20, »	20
12181	» purpureus 20 g 1,60, Pt.	20
12182	» sessilifolius 20 g	80
12183	» sibiricus kg 8 —, »	30
12184	» triflorus »	60
12185	Daphne Gnidium, Seidelbast . . . »	110
12186	» Laureola »	180
12187	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 16 —, »	50
12188	Desmodium **Dilleni** . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12189	» nutans » 2,60, »	30
12190	» penduliflorum » 5 —, »	30
12191	Deutzia crenata (scabra) . kg 13,50, 20 g	40
12192	» » fl. pleno . . » 13,50, »	40
12193	» » » » candidissima . »	80
12194	» Fortunei »	50
12195	Diervilla japonica 20 g 2,50, Pt.	30
12196	Dimorphanthus mandschuricus 20 g 1 —, »	20
12197	Diospyros Kaki kg 16 —, 20 g	50
12198	» Lotus » 4 —, »	20
12199	» Mazeli 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	25
12200	» virginiana kg 4,50, 20 g	20
12201	Dirca palustris » — —, »	180
12202	Elaeagnus angustifolia . . » 7 —, »	25
12203	» longipes (E. edulis) . » — —, »	40
12204	Erica arborea 20 g 2,60, Pt.	30
12205	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, »	20
	Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
12206	Evonymus americanus . . kg 30 —, 20 g	80
12207	» atropurpureus » 24 —, »	60
12208	» europaeus » 3,20, »	20
12209	» fimbriatus » 7,50, »	30
12210	» japonicus » 4,20, »	20
12211	» » foliis argenteis varieg. . . »	50

No.		Pf.
12212	Evonymus japonicus foliis aureis varieg. 20 g	50
12213	» latifolius kg 4,20, »	20
12214	**Exochorda Alberti** . . 20 g 7,50, Pt.	40
12215	» **grandiflora** » 1,60, »	30
12216	Fagus americana kg 11 —, 20 g	40
12217	» sylvatica, **Rothbuche**, Missernte — manque 100 kg — —, kg	—
12218	» » purpurea . . . kg 10 —, 20 g	40
12219	Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sorte 20 g 1,10, Pt.	20
12220	Fontanesia phillyraeoides kg 10 —, 20 g	40
12221	**Forsythia suspensa** 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
12222	» **viridissima** . . 100 » 1 —, 20 »	25
12223	**Fortunea chinensis** . . 20 g 1,60, Pt.	20
12224	Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord kg 4,60, 20 g	20
12225	» excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . . 100 kg 54 —, kg	80
12226	» » pendula, Traueresche — Frêne pleureur kg 1 —, 20 g	10
12227	» Oregona » 22 —, »	60
12228	» Ornus » — 80, »	10
12229	» platycarpa » 32 —, »	80
12230	» pubescens » 3,40, »	15
12231	» quadrangulata » 24 —, »	60
12232	» sambucifolia » 20 —, »	60
12233	» viridis » 13,50, »	40
12234	**Fremontia californica**, schöner Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 20 g 2,60, Pt.	40
12235	Gaultheria procumbens . » — 80, »	20
12236	» Shallon » 1,80, »	20
12237	Genista germanica » 1 —, »	20
12238	» tinctoria kg 4,60, 20 g	20
12239	Gleditschia caspica » 7 —, »	25
12240	» inermis » 4 —, »	20
12241	» japonica » 20 —, »	50
12242	» sinensis (horrida) . . » 3,50, »	20
12243	» triacanthos . . . 100 kg 66 —, kg	90
12244	**Glycine** brachybotrys 20 g	80
12245	» floribunda kg 16 —, »	50
12246	» frutescens » 5,50, »	20
12247	» magnifica 20 g 1 —, Pt.	20
12248	» multijuga » 1,80, »	20
12249	» **sinensis** kg 36 —, 20 g — 90, 100 *S.* 2,20, 10 *S.*	30
12250	» » **fl. albo** 20 g 2,20, 5 »	30
12251	Gymnocladus canadensis . kg 7,50, 20 g	30
12252	Halesia diptera » — —, »	80
12253	» tetraptera » 20 —, »	60
12254	Halimodendron argenteum 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
12255	Hamamelis virginiana 20 g	100
12256	Hedera Helix, Epheu — Lierre commun kg 1,50, 20 g	10
12257	» » fructu luteo » 2 —, »	10
12258	» hibernica » 7 —, »	30
	» quinquefolia vide Ampelopsis.	
12259	Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 8 —, 20 g	30
12260	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 1,80, 20 g	10
12261	» » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 3,40, 20 g	20
12262	Hippophaë rhamnoides . . » 5 —, »	20
12263	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie 1 g — 80, Pt.	40
12264	» japonica rosalba . . 20 » 3,80, »	40
12265	» » Thomas Hogg »	50
12266	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, »	30
12267	» paniculata grandiflora »	50
12268	» stellata prolifera fl. pl »	40
12269	» vestita »	40
12270	Hypericum calycinum 20 g	100
12271	**Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczi)**, prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très grandes et belles feuilles, très rustique; graines fines. kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	20

No. Pf.

12272 Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg 150
12273 » » reiner Same — gr. nettes. kg 5,20, 20 g 20
12274 » » fol. aur. var. . . » 4,40, » 20
12275 » » fol. arg. var. . . . » 4 —, » 20
12276 » canariensis » 6 —, » 20
12277 » furcata » 7,50, » 30
12278 » japonica latifolia . . » 7 —, » 25
12279 » laurifolia » 4,80, » 20
12280 **Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique . . 20 g 1,10, Pt. 20
12281 Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 9 —, 20 g 30
12282 » » r. S. — gr. n. 20 g 1,40, Pt. 20
12283 » dosua purpurea, Schoten — gousses 20 g 80
12284 » Roylei Pt. 40
12285 » tinctoria kg 7 —, 20 g 30
12286 Jasminum gracile » 120
12287 Juglans cinerea kg 220
12288 » nigra 100 kg 70 —, » 110
12289 » Regia, gewöhnliche Wallnuss 100 kg 72 —, kg 120
12290 » » laciniata . . 100 N. 4 —, 5 N. 25
12291 » » macrocarpa . 100 » 5 —, 5 » 30
12292 » » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse 25
12293 Kalmia angustifolia . . . 20 g 4,60, Pt. 40
12294 » latifolia » 1,20, » 20
12295 Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g 10
12296 Laurus Benzoin » 24 —, » 70
12297 » glandulifera » 8 —, » 30
12298 » indica » 4 —, » 20
12299 » nobilis » 1,20, » 10
12300 » » salicifolia 1000 *S.* 5,50, 100 *S.* — 60, 20 *S.* 15
12301 » Sassafras 20 g 50
12302 Lavandula vera (officinalis) kg — —, » 60
12303 Lavatera arborea » 8,80, » 30
12304 » » variegata . 20 g — 80, Pt. 15
12305 » **assurgentiflora** . . » 2,60, » 30
12306 Leiophyllum buxifolium . » 4 —, » 30
12307 Lespedeza bicolor » 1,80, » 20
12308 » striata, in Schoten — en gousses kg 4,80, 20 g 20
12309 Leycesteria formosa . . . 20 g 1,40, Pt. 20
12310 Ligustrum japonicum . . . kg 2 —, 20 g 10
12311 » lucidum » 6 —, » 20
12312 » ovalifolium » 5 —, » 20
12313 » sinense » 5,20, » 20
12314 » vulgare, zu Hecken 100 kg 70 —, kg 110
12315 Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, Pt. 20
12316 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . 100 kg 130 —, kg 180
12317 » tulipifera, amerikan. Same — graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g 30
12318 Lonicera **Alberti** . . 20 g 1,20, Pt. 20
12319 » alpigena kg 7 —, 20 g 25
12320 » brachypoda » 16 —, » 50
12321 » » reticulata » 70
12322 » Caprifolium kg 16 —, » 50
12323 » » flavum . . . 20 g 2 —, Pt. 30
12324 » chrysantha » 1,80, » 20
12325 » Maximowiczi . . . » 2,60, » 30
12326 » Morowi » 2,60, » 30
12327 » Periclymenum . . kg 13,50, 20 g 40
12328 » Ruprechtiana . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12329 » tatarica alba 20 g 70
12330 » » gracilis, r. *S.* — g. n. . . » 100
12331 » » rosea » 50
12332 » » gemischt kg 11 —, » 40
12333 » Xylosteum » 4,20, » 20
12334 Lycium Trewianum (chinense) 20 g 1,10, Pt. 20
12335 » vulgare » 1,10, » 20
12336 **Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange kg 5 —, 20 g 20
12337 Magnolia acuminata . . . » 16 —, » 50
12338 » Alexandrina . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
12339 » Campbelli 100 » 2 —, 10 » 30
12340 » fuscata 100 » 2 —, 10 » 30
12341 » glauca 20 g 100
12342 » grandiflora kg 7,50, » 30
12343 » » praecox » 11 —, » 40
12344 » **Lenné** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30

No. Pf.

12345 Magnolia macrophylla . . kg 18 —, 20 g 50
12346 » purpurea (discolor) » 40
12347 » rustica » 50
12348 » Soulangeana kg 15 —, » 50
12349 » tripetala (umbrella) » 70
12350 » Yulan (conspicua) » 40
12351 Mallotus (Rottlera) japonicus 20 g — 80, Pt. 20
12352 Malva californica » — 80, » 20
12353 Mandevillea suaveolens 20 g 70
12354 Medicago arborea . . . 20 g 1,40, Pt. 20
12355 Melia Azedarach kg 1,60, 20 g 20
12356 » japonica (floribunda) . » 9 —, » 30
12357 » » **compacta nana** . . » 40
12358 Menispermum canadense . 20 g 1,60, Pt. 20
12359 Menziesia polifolia . . . » 4 —, » 40
12360 » polifolia alba » 4 —, » 40
12361 Mespilus Amelanchier . . kg 4,60, 20 g 20
12362 » germanica (Mispel) . » 20 —, » 60
12363 Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . . kg 4 —, 20 g 20
12364 » Morettiana » 13,50, » 40
12365 » nigra, schwarze . . » 4,20, » 20
12366 » rosea » 7 —, » 30
12367 » tartarica » 24 —, » 60
12368 Myrica californica » 42 —, » 110
12369 » cerifera » 27 —, » 90
12370 » Gale » 50
12371 Myrtus acris 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40
12372 » communis, r. S. — gr. n. kg 9 —, 20 g 30
12373 » » fructu albo . . . » 13,50, » 40
12374 » romana » 4,20, » 20
12375 » tarentina » 7,50, » 30
12376 **Negundo aceroides** . » 8 —, » 30
12377 » **californica** » 8 —, » 30
12378 Nuttallia cerasiformis . . . 20 g 2,20, Pt. 30
12379 Nyssa aquatica 20 g 80
12380 » capitata » 80
12381 » multiflora (sylvatica) . kg 7,50, » 30
12382 » uniflora » 80
12383 Olea europaea kg 2,40, » 10
12384 » nigra, kleine schwarze — petite noire kg 4,50, 20 g 20
12385 » oblonga, Picholin Olive » 3,20, » 15
12386 Oreodaphne californica . » 13,50, » 40
12387 Osmanthus ilicifolius . . 20 g — 80, Pt. 20
12388 Ostrya carpinifolia kg 4,60, 20 g 20
12389 » virginica » 18 —, » 50
12390 Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . . 20 g 1 —, Pt. 20
12391 » » beste Sorten gemischt — choix extra . 20 g 2,60, Pt. 30
12392 Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux . . 100 kg 54 —, kg 90
12393 » aculeata, r. S. — gr. n. kg 4 —, 20 g 20
12394 Parrotia Jacquemontiana 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
12395 Paulownia imperialis . . . kg 2,40, 20 g 20
12396 Periploca graeca 20 g 1,10, Pt. 20
12397 » **laevigata** » 3 —, » 30
12398 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 130
12399 Phellodendron amurense . 20 g 3,80, Pt. 30
12400 Philadelphus coronarius 20 g 120
12401 » grandiflorus 20 g 1,10, Pt. 20
12402 Phillyraea angustifolia . kg 3,60, 20 g 20
12403 » latifolia » 5,20, » 20
12404 » media » 3 —, » 20
12405 Phlomis fruticosa » 70
12406 » » aurea . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
12407 Photinia arbutifolia 20 g 70
12408 » serrulata (Crataegus glabra) kg 4,50, » 20
12409 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier kg 1,40, 20 g 10
12410 » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poirier**, qualité extra kg 7,50, 20 g 25
12411 » communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 6,60, 20 g 20
» japonica, vide Cydonia.
12412 » Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 136 —, kg 180
12413 » » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays . . 100 kg 270 —, kg 350

No. Pf.
12414 Pirus Malus **paradisiaca**, Früchte — fruits kg 220
12415 » **Maulei superba** . 20 g — 60, Pt. 15
12416 » torminalis, Früchte — fruits kg 1,80, 20 g 20
12417 Pistacia Lentiscus » 4,50, » 20
12418 » Terebinthus » 4,50, » 20
12419 » vera » 5 —, » 20
12420 Planera Richardi » 20 —, » 50
12421 Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg 90
12422 » orientalis 100 » 60 —, » 90
12423 **Polycarpa Maximowiczi** 20 g — 70, Pt. 20
12424 Populus alba kg 5,20, 20 g 20
12425 » italica (pyramidalis) . » 5,20, » 20
12426 » nigra » 5,20, » 20
12427 » tremula » 5,20, » 20
12428 Potentilla fruticosa 5 g 2,40, Pt. 40
12429 Prinos glaber kg 27 —, 20 g 70
12430 » verticillatus » 70
12431 Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots . . kg 130
12432 » caroliniana kg 20 —, 20 g 60
12433 » Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg 80 —, kg 120
12434 » Cerasus dulcis, cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé 100 kg 58 —, kg 80
12435 » » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 80 —, kg 120
12436 » damascena 100 » — —, » 130
12437 » » var. St. Julien . kg 5,20, 20 g 20
12438 » domestica oeconomica, deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 32 —, kg 50
12439 » » Mirabelle . . 100 » — —, » 110
12440 » » Reine Claude . 100 » 75 —, » 120
12441 » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » 250
12442 » » » colchica . . kg 4 —, 20 g 20
12443 » lusitanica » 3,20, » 15
12444 » Mahaleb 100 kg 230 —, kg 300
12445 » Myrobalana . . . 100 » — —, » 160
12446 » Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . kg 3,80, 20 g 20
12447 » serotina » 7 —, » 30
12448 » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 75 —, kg 110
12449 » virginiana » 4 —, 20 g 20
12450 Ptelea trifoliata » 5,20, » 20
12451 **Pterocarya caucasica** » 15 —, » 50
12452 Punica Granatum dulcis . » 13,50, » 40
12453 » » fl. albo » 16 —, » 40
12454 » nana » 32 —, » 80
12455 Quercus Cerris kg 160
12456 » coccinea » 200
12457 » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 180
12458 » macrocarpa » 250
12459 » palustris » 320
12460 » pedunculata . . . 100 kg 30 —, » 60
12461 » pyramidalis (sempervirens) . . » 150
12462 » Robur, gemeine . . 100 kg 30 —, » 60
12463 » rubra, amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 75 —, kg 110
12464 » Suber, Korkeiche — Chêne liège » 450
12465 Rhamnus Alaternus . . . kg 3,60, 20 g 20
12466 » alpina » 7 —, » 25
12467 » cathartica » 3,80, » 20
12468 » Frangula » 2 —, » 20
12469 » infectoria (tinctoria) . » 5 —, » 20
12470 » Purshiana » 40 —, » 120
12471 » utilis » 8 —, » 30
12472 Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt. 30
12473 Rhododendron arbor. hybrid. » 3,20, » 40
12474 » californicum » 4 —, » 40
12475 » Catawbiense hybrid., viele Sorten gem. — mélange . . 20 g 3,20, Pt. 30
12476 » caucasicum » 40
12477 » Cunninghami album . 5 g 1 —, » 40
12478 » ferrugineum 20 » 4 —, » 40
12479 » himalayense » 40
12480 » hirsutum 20 g 3,20. » 40
12481 » hybridum, Misch. d. schönst. Hybriden — beau mélange . 20 g 1,60, Pt. 20
12482 » ponticum, gemischt — choix extra kg 42 —, 20 g 1,10, Pt. 20

No. Pf.
12483 Rhododendron Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2 —, Pt. 40
12484 Rhodotypus kerrioides . kg 16 —, 20 g 50
12485 Rhus aromatica » 40 —, » 100
12486 » copallina » 13,50, » 40
12487 » Coriaria, Gerber- . » 7 —, » 25
12488 » Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 9 —, 20 g 30
12489 » glabra » 4,50, » 20
12490 » Osbeckii » 16 —, » 40
12491 » **Ruffa**, schöner Baum mit glänzenden Blättern, Fruchtrispen traubenartig — bel arbre à feuilles luisantes, fruits en grappes 20 g 80
12492 » succedanea kg 13,50, » 40
12493 » Toxicodendron » 70
12494 » typhina, Essigbaum . kg 3,50, » 20
12495 » venenata » 22 —, » 60
12496 » vernicifera » 11 —, » 40
12497 **Ribes** arboreum » 100
12498 » aureum kg 16 —, » 50
12499 » **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 24 —, 20 g 70
12500 » Grossularia **Whinham's Industry** kg 36 —, 20 g 90
12501 » » **früheste von Neuwied** — hâtive de Neuwied 20 g 1,40, Pt. 20
12502 » nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis kg 11 —, 20 g 40
12503 » » fol. var. 5 g 1 —, Pt. 20
12504 » » fructu albo . . . 20 » 3 —, » 30
12505 » rubrum, **Johannisbeere**, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — **Groseiller rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 4 —, 20 g 20
12506 » » **Fay's prolific** . » 7 —, » 25
12507 » » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc kg 7 —, 20 g 25
12508 » » gem. — en mélange » 4 —, » 20
12509 » sanguineum 20 g 1,60, Pt. 20
12510 » » reiner S. — gr. nettes » 3 —, » 30
12511 » saxatile 20 g 50
12512 Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie — Acacia commun . 100 kg 80 —, kg 120
12513 » Pseudoacacia Bessoniana kg 8 —, 20 g 30
12514 » » monophylla . kg 13,50, » 40
12515 » » pyramidalis . » 8 —, » 30
12516 » tortuosa » 16 —, » 50
12517 » viscosa » 12,50, » 40
12518 Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7,50, 20 g 30
12519 » » r. S. — gr. n. . . » 20 —, » 60
12520 » canina, **wilde oder Hundsrose**, r. S. — **Eglantier**, gr. n. 100 kg 40 —, kg 60
12521 » » uralensis kg 5 —, 20 g 20
12522 » cinnamomea » 4 —, » 20
12523 » hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g 80
12524 » » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . . kg 7 —, 20 g 25
12525 » laxa » 3,20, » 20
12526 » lucida » 4 —, » 20
12527 » **multiflora**, gute Unterlage — pour sujets kg — —, 20 g 50
12528 » pimpinellifolia » 5 —, » 20
12529 » pisocarpa » 60
12530 » **polyantha** kg 8 —, 20 g 30
12531 » » **scandens hybrida**, rankend — grimpant . . kg 24 —, 20 g 70
12532 » **polyantha multiflora, neue remontirende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht, und die Sämlinge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année. 100 Beeren — baies 1,60, 10 Beeren — 10 baies 20

No.		Pf.
12533	Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits kg	70
12534	» » r. S. — gr. nettes . kg 1,80, 20 g	20
12535	» rubrifolia, r. S. — gr. n. » 18,50, »	50
12536	» **rugosa** 20 g 1,20, Pt.	20
12537	» » **fl. albo** » 1,40, »	20
12538	» **Thea**, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g	80
12539	» Thunbergiana »	60
12540	» villosa pomifera, r. S. — gr. n. »	30
12541	**Rubus arcticus foecundus** 5 g 1,20, Pt.	20
12542	» **biflorus** 5 » 1,25, »	30
12543	» **Chamaemorus** . . . 5 » 1 —, »	30
12544	» crataegifolius 20 g 2,40, »	20
12545	» **deliciosus** 1 » — 80, »	40
12546	» fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce kg 7 —, 20 g	30
12547	» » **Logan-Beere**, neu, Früchte 4—6 cm lang, rothbraun, sehr fein — nouv., fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
12548	» Hofmeisterianus Pt.	30
12549	» Idaeus, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. . kg 5,20, 20 g	20
12550	» » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 16 —, 20 g	50
12551	» » grossfr. **gelbe** Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune 20 g	120
13552	» » Loudon 5 g 1 —, Pt.	30
12553	» » Shaffer's Colossal 20 » 1 —, »	20
12554	» leucodermis 20 » 2,60, »	30
12555	» **phoenicolasius**, japanische **Weinbeere** . . . 20 g 4 —, Pt.	30
12556	» **sorbifolius**, **Erdbeer-Himbeere** Framboisier-Fraise . 1 g 2 —, Pt.	40
12557	» **xanthocarpus** . . . 5 » 2 —, »	40
12558	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
12559	» androgynus 20 g 1,20, Pt.	15
12560	» racemosus kg 5,20, 20 g	20
12561	Salix acuminata » 2,20, »	20
12562	» alba » 3,20, »	20
12563	» caprea » 2,40, »	20
12564	» pentandra » 5,—, »	20
12565	» purpurea » 2,50, »	20
12566	» viminalis » 3 —, »	20
12567	» vitellina » 2,50, »	20
12568	Sambucus canadensis . . . » 20 —, »	60
12569	» canad. variegata »	70
12570	» Ebulus kg 5 —, »	20
12571	» glauca (californica) 20 g 1,40, Pt.	20
12572	» nigra kg 1,80, 20 g	15
12573	» » laciniata » 8 —, »	30
12574	» racemosa, rothfrücht. » 1,80, »	15
12575	» » serratifolia . . . » 7 —, »	25
12576	Schinus Molle » 2,80, »	20
12577	Smilax aspera » 7,50, »	30
12578	» mauritanica » 11 —, »	40
12579	Sophora affinis »	120
12580	» japonica kg 1,80, »	15
12581	» » pendula » 3,20, »	15
12582	» **secundiflora** »	60
12583	Sorbus Aria kg 1,40, »	15
12584	» Aucuparia 100 kg 48 —, kg	70
12585	» domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	100
12586	» edulis kg 1,80, »	10
12587	» melanocarpa » 2,60, »	15
12588	Spartium junceum » 1,80, »	10
12589	» linifolium »	50
12590	» multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 36 —, 20 g — 90, Pt.	20
12591	» scoparium 100 kg 80 —, kg	130
12592	» tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g	20
12593	Spiraea amurensis 20 g 1,50, Pt.	40
12594	» ariaefolia 20 » 2,20, »	30
12595	» Bumalda 5 » 2 —, »	40
12596	» callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes kg 20 —, 20 g	60
12597	» Douglasi »	30
12598	» Lindleyana kg 10,50, »	40
12599	» » r. S. — gr. n. »	60
12600	» media 20 g 4 —, Pt.	30
12601	» opulifolia, reiner S. — gr. n. . 20 g	40
12602	Spiraea opulifolia aurea . 20 g 1,20, Pt.	20
12603	» salicifolia 20 » 1,60, »	20
12604	» sorbifolia, r. S. — gr. n. 5 » 1,50, »	30
12605	» triloba 20 » 2,40, »	30
12606	» van Houttei »	40
12607	Staphylea colchica kg 10 —, 20 g	40
12608	» pinnata, Pimpernuss . » 4,50, »	20
12609	Sterculia platanifolia . . . » 4 —, »	20
12610	Styrax officinale » 7 —, »	30
12611	Symphoricarpus racemosus » 5 —, »	30
12612	» racemosus, r. Same — gr. nettes »	80
12613	» vulgaris, Beeren — baies kg 11 —, »	40
12614	Syringa Emodi, in Hülsen — en fruits »	40
12615	» **japonica** 20 g 3,20, Pt.	40
12616	» Josikaea » 2 —, »	30
12617	» vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 4,60, 20 g	20
12618	» » r. S. — gr. nettes »	50
12619	» » alba, in Hülsen — en fruits »	30
12620	Tamarix gallica kg 18,50, 20 g — 50, Pt.	15
12621	» germanica » —,60 »	15
12622	Tilia americana kg 5 —, 20 g	20
12623	» argentea » 3,20, »	20
12624	» » pendula » 4,20, »	20
12625	» europaea grandifolia 100 kg 115 —, kg	160
12626	» » parvifolia . . . 100 » 90 —, »	130
12627	» macrophylla (pubescens) kg 5,20, 20 g	20
12628	Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin 100 kg 205 —, kg 2,60, 20 g	15
12629	Ulmus campestris . . . 100 kg 90 —, kg	130
12630	» montana 100 » 120 —, »	160
12631	**Ungnadia speciosa** . . kg 20 —, 20 g	60
12632	Vaccinium **macrocarpum** 2 g 2 —, Pt.	40
12633	» **Myrtillis**, Heidelbeere 20 » 1 —, »	20
12634	» Oxycoccos kg 24 —, 20 g	60
12635	» Vitis Idaea, Beeren — baies . »	60
12636	Viburnum dentatum »	70
12637	» Lantana kg 1,30, »	10
12638	» Lentago » 18,50, »	50
12639	» Opulus » 2 —, »	15
12640	» prunifolium » 13,50, »	40
12641	» rugosum »	60
12642	» Tinus kg 2,20, »	15
12643	**Virgilia lutea** » 18,50, »	50
12644	Viscum album »	250
12645	Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, »	20
12646	» » » fl. albo . » 4,50, »	20
12647	Vitis **Coignetiae** 20 g 1,—, Pt.	20
12648	» cordifolia » — 70, »	15
12649	» Labrusca kg 32 —, 20 g	80
12650	» riparia » 27 —, »	70
12651	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30
12652	» vinifera Clinton »	60
12653	Weigelia amabilis 20 g 3,20, Pt.	30
12654	» arborea grandiflora . » 2,60, »	30
12655	» purpurata 5 g 2 —, »	40
12656	» rosea 20 g 2,40, »	30
12657	» gemischt — mélange » 1,80, »	20
12658	**Xanthoceras sorbifolia** kg 27 —, 20 g — 70, 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
12659	Xanthoxylum carolinianum . . . 20 g	120
12660	» fraxineum »	80
12661	» piperitum »	120
12662	Yucca aloefolia kg 6 —, 20 g — 20, 100 *S.*	10
12663	» aloefol. fol. var. . » — 40, 100 »	15
12664	» » purpurea . . » — 50, 100 »	20
12665	» » tricolor . . » — 50, 100 »	30
12666	» **angustifolia** . . . 20 g 1,60, Pt.	20
12667	» **baccata** » 1,60, »	20
12668	» **brevifolia** » 5,20, »	40
12669	» canaliculata » 1,80, »	20
12670	» **cleistocarpa** . . . » 5 —, »	40
12671	» Draconis » 3,20, »	30
12672	» elata albo-marginata 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	40
12673	» **filamentosa** . . . 20 g 1,60, Pt.	20
12674	» gloriosa » 2,20, »	30
12675	» **quadricolor** . . . » 1 —, »	20
12676	» **serrulata** » 1,20, »	20
12677	» **valida**, neu, selten — nouv., rare 5 g 2,—, Pt.	40
12678	» Whipplei 20 » 1,80, »	20
12679	Zizyphus **mucronata** 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
12680	» sativa (hortensis) . . . kg 3,80, 20 g	20

V. Neuheiten von Samen für 1900.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen.
⌂ Kalthaus. ⌂ Warmhaus.

No. Pf.

12681 **Antirrhinum majus „Feenkönigin“.** ⊙⊙ Das Farbenspiel dieser neuen Löwenmaul-Varietät, goldorange, feurigrosa und weiss, ist von ganz eigenartiger Schönheit und neu in dieser Gattung Pt. 60

12682 **Antirrhinum majus „Romeo“.** ⊙⊙ Bemerkenswerthe und auffallende Farbe der hohen Classe; tiefrosa, fleischfarbig getuscht Pt. 60

12683 **Antirrhinum majus nanum „Schwarzer Prinz“.** ⊙⊙ In Höhe und Wuchs den halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich diese neue Sorte von ihnen durch die schmale, stahlblaue Belaubung und die tiefschwarzpurpurnen Blumen; die Unterlippe ist sammtig schwarz mit purpur Schein. Prächtige Gruppenpflanze Pt. 60

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

12684 **Chrysanthemumblüthige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, hellrosa.** Zierliche Zwergsorte mit grossen, nach der Mitte zu geröhrten Blumen . . Pt. 80

12685 **Damen-Aster, cometblüthig, weiss mit rosa.** Beachtenswerthe neue Sorte der durch ihre schmale, lanzettförmige Belaubung so distinkten Damen-Aster mit langpetaligen, der beliebten Comet-Aster ähnlichen Bumen Pt. 70

12686 **Früheste (Pariser) Markt-Aster, dunkelblau.** Die erste blaublühende Varietät dieser frühestblühenden, für den Schnitt so werthvollen Aster Pt. 50

12687 **Johannistags-Aster, weiss.** Bisher fehlte noch die weisse Farbe in dieser frühblühenden Zwerg-Aster Pt. 50

12688 **Niedrige Comet-Aster „Brautjungfer“.** Prächtige, nur in wenigen Asterclassen vertretene Farbe. Die Blumen erscheinen in weiss, gehen jedoch in ein reizendes Lillarosa über Pt. 70

12689 **Niedrige Comet-Aster, weisslich lavendelblau.** Eine andere seltene Färbung, im Aufblühen weiss, später in ein lichtes Lavendelblau mit rosa Anflug übergehend Pt. 50

12690 **Niedrige Paeonien-Perfection-Aster, zartrosa.** Neue, sehr zarte Farbe. Blumen von bester Päonienform Pt. 60

12691 **Riesen-Victoria-Aster, schneeweiss.** Von noch kräftigerem Wuchs als die Victoria-Aster, bringt diese neue Sorte 12—14 cm im Durchmesser haltende, schneeweisse Blumen von tadelloser Form hervor Pt. 60

12692 **Straussenfeder-Aster. 1. carmoisin, 2. leuchtend rosa, 3. hellblau, 4. weiss, später rosa.** Vier neue Farben der mit so viel Beifall aufgenommenen Straussenfeder-Aster. Die Pflanzen sind von candelaberartigem Bau, und die langgestielten Blumen sehr langpetalig und locker gebaut. Für Schnittblumencultur sehr empfehlenswerth. Jede Farbe separat Pt. 60

12693 **Tannenbaum-Aster. 1. carmin, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss.** Eine neue Asterclasse von ganz eigenartigem Bau der Pflanzen. Sie wird ca. 50 cm hoch und verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Zweige haben meist eine wagerechte Stellung und sind dicht mit Blumen, ähnlich denen der Mignon-Aster, besetzt. Als Topfpflanze sehr wirkungsvoll. Jede Farbe separat Pt. 50

12694 Dieselben gemischt Pt. 50

12695 **Triumph-Aster, dunkelblau.** Ein tiefes gesättigtes Blau mit dem der Triumph-Aster eigenen so wundervollen Glanz der Blumenblätter Pt. 50

12696 **Triumph-Aster, dunkelpurpur.** Eine herrlich glänzende dunkle Färbung. Die Pflanzen bauen sich gleichmässig niedrig, die Blumen sind von reinster Päonienform. Pt. 80

12697 **Zwerg-Chrysanthemum-Aster, helllasurblau.** Ausserordentlich zarte Farbe in diesem hervorragenden Zwerg-Aster-Sortiment Pt. 50

12698 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster, hochrosa.** Schöne neue Varietät dieser sehr grossblumigen Gattung Pt. 80

12699 **Zwerg-Königin-Aster, brillantrosa.** Prachtvolles leuchtendes Rosa, nach der Mitte zu in ein helles Zinnoberroth übergehend Pt. 80

12700 **Zwerg-Mignon-Aster, 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin.** Niedrige, nur 30 cm hoch werdende Classe der zu Schnittzwecken so beliebten Mignon-Aster. Für Beete, Einfassungen und besonders zur Topfcultur sehr empfehlenswerth. Jede Farbe separat Pt. 60

12701 **Begonia semperflorens „Anna Regina“.** ⊙♃⌂ Von ganz regelmässigem, graciösem Wuchs, erreicht diese Pflanze nur ca. 25 cm Höhe. Ihre zierlichen Blätter sind glänzenddunkelgrün mit Metallglanz und carminpurpur Rand. Die zahlreichen Blumen erscheinen als Knospen dunkelcarminroth; im Aufblühen hellcarmin, gehen sie, wenn die Blüthe zum Ende neigt, in ein liebliches Dunkelrosa über. Sehr effektvoll als Gruppenpflanze, wie auch zur Topfcultur Pt. 60

12702 **Begonia semperflorens fl. pl. Bijou des Jardins.** ⊙♃⌂ Eine Art niedrige Vernon mit dunkler Belaubung und gefüllten scharlachrothen Blumen. Fast constant aus Samen Pt. 80

12703 **Begonia semperflorens hybrida fl. pl., gemischt.** ⊙♃⌂ Mit dieser Neuheit werden gemischte Farben der gefülltblühenden semperflorens-Sorten angeboten, die vom reinsten Weiss bis Dunkelroth variiren. Die Pflanzen sind von gedrungenem Bau und üppigem Wuchs, können deshalb für Topf- und Landcultur gleich gut verwendet werden. Ziemlich treu aus Samen Pt 100

12704 . Getheilte Pt. 60

12705 **Calendula officinalis fl. pl. „Favorite“.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Ein schönes Seitenstück zu der beliebten Ringelblume „Meteor“, mit ebenso regelmässig gestreiften, dichtgefüllten Blumen. Während die Panaschirung der C. „Meteor“ orange mit blassstrohgelb ist, zeigt diese Neuheit **rein hellschwefelgelbe** mit **rahmweiss gestreifte** Blumen, die hellste Farbe unter den Calendula officinalis Pt. 60

Cheiranthus annuus fl. pl. ⊙:

12706 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye mit Lackblatt, marineblau.** Ein frisches und intensives Blau, welches im Levkoyen-Sortiment bisher noch fehlte. Blüthenrispen gross und voll Pt. 60

1900. Neuheiten – Novelties – Nouveautés



Senecio elegans pomponicus
bronzegelb - bronze yellow -
jaune bronzé.



Dianthus laciniatus
salmoneus fl. pl.



Tropaeolum Lobb. Prinzessin
Victoria Louise.



Calendula offic. fl. pl.
Favorite.

HAAGE & SCHMIDT Erfurt.

LITH. U. PATENTTONDRUCK V. WEZEL & NAUMANN, LEIPZIG-REUDNITZ.

DEUTSCHE
GARTENBAU-
BIBLIOTHEK
E.V. BERLIN



12705. Calendula officinalis fl. pl. „Favorite".



12720. Dianthus laciniatus salmoneus fl. pl.

No.		Pf.
	Cheiranthus annuus fl. pl.:	
12707	**Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye, dunkelpurpurviolett.** Sehr leuchtende, eigenartig schillernde dunkle Färbung . . . Pt.	50
12708	**Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkoye. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. schneeweiss.** Neue Gattung von pyramidenförmigem Bau und straffen, mit grossen Blumen dicht besetzten Blüthenrispen. Die durchwinterten Pflanzen sind besonders werthvoll als Schnittblumen für das zeitige Frühjahr. Jede Farbe separat . . . Pt.	80
	Cheiranthus incanus fl. pl. ⊙:	
12709	**Grossblumige Winter-Levkoye, Kaiserin Elisabeth.** Die Pflanzen dieser herrlichen Levkoye bringen einen Hauptstamm von der Form des Stangenlacks und verzweigen sich candelaberartig. An Haupt- und Nebenzweigen sitzen die ungewöhnlich grossen rosenförmigen Blumen in reichster Fülle, die blendend schöne und seltene Farbe eines leuchtenden Carminrosa zeigend. Schnittblume allerersten Ranges Pt.	80
12710	**Winter-Levkoye „Ruhm von Elberfeld", lilla.** Schönes Gegenstück zu der bekannten und wegen der grossen, zu Schnittblumenzwecken sehr geeigneten Blüthenrispen mit Recht beliebten weissblühenden Sorte Pt.	60
12711	**Chrysanthemum carinatum hybridum foliis aureis.** ⊙ Neue einfachblühende Varietät des gelbblättrigen Sommer-Chrysanthemum. Von niedrigem Wuchs und ausserordentlichem Farbenreichthum Pt.	50
12712	**Chrysanthemum segetum „Gloria".** ⊙ Auffallend schönes reichverzweigtes Chrysanthemum von 50 cm Höhe. Auf langen straffen Stielen erscheinen die ungemein grossen, 8 bis 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen, deren helles Schwefelgelb nach der Mitte zu in ein tieferes Goldgelb übergeht; die Scheibe ist ebenfalls goldgelb. Als Schnittblume stellt sich diese Neuheit den besten gelben Margueriten ebenbürtig zur Seite und ist von leichtester Cultur Pt.	75
12713	**Chrysanthemum viscosum.** ⊙ Sehr reichblühende, 60 cm hohe Species mit 4 cm grossen, schwefelgelben, nach der Mitte zu orangegelben Blumen, die sich im abgeschnittenen Zustande sehr lange frisch erhalten Pt.	60
12714	**Cineraria hybrida grandiflora, rosa Varietäten.** ⊙☞ Eine unter den grossblumigen Cinerarien bisher seltene Färbung, die gegenwärtig in der feinen Binderei eine der gesuchtesten Modefarben darstellt. Die Sämlinge blühen in verschiedenen sehr feinen Nüancen von Hell- und Dunkelrosa Pt.	100
12715	**Clarkia pulchella purpurea fl. pl.** ⊙ Neue Sorte mit gefüllten purpurcarmin Blumen Pt.	60
12716	**Collinsia tinctoria purpurea.** ⊙ Grossblumige neue Collinsia mit tiefrothvioletten Blumen, deren Oberlippen weiss gefleckt und punktirt sind. Die Blumen erscheinen etagenartig und umstehen den Blüthenstiel in dichten Quirlen Pt.	50
12717	**Dianthus Caryophyllus fl. pl., Riesen-Margareten-Nelken, schwefelgelb.** ⊙⊙ Die hier angebotene reinschwefelgelbe Riesen-Margareten-Nelke hat äusserst grosse, schöngebaute und dichtgefüllte Blumen und fällt fast treu aus Samen . . . Pt.	80
12718	**Dianthus Heddewigi diadematus albus fl. pl.** ⊙ **Weisse Diadem-Nelke.** Wesentliche Abweichung von der bekannten Diademnelke, mit dichtgefüllten, grossen Blumen. Die Grundfarbe der Petalen ist reinweiss; von ihr heben sich die bizarren, federartig auslaufenden Zeichnungen, welche meistens in rosa, lilla, purpur, carmin und blutroth auftreten, sehr wirkungsvoll ab Pt.	75
12719	**Dianthus laciniatus „Feenkönigin".** ⊙ Einfachblühende, grossblumige Sorte mit zierlich gefransten grossen Blumen von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande in weiss ausläuft Pt.	60
12720	**Dianthus laciniatus salmoneus fl. pl., gefülltblühende „Lachskönigin".** ⊙ (Haage & Schmidt.) Die gefülltblühende Form der von uns im Jahre 1895 eingeführten Sommernelke „Lachskönigin", von derselben seltenen und einzig schönen Färbung. Im Aufblühen sind die feingeschlitzten und gefransten Blumen feurig lachsroth, später, wenn die Blüthe zu Ende neigt, in Lachsrosa übergehend. Die Pflanzen werden 25—30 cm hoch und blühen ebenso reich wie die Heddewigs-Nelken Pt.	75

No. Pf.

12721 **Dianthus stellaris.** ⊙ Neue Classe der Heddewigs-Nelken mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen aller Färbungen, wie sie der Dianthus Heddewigi-Classe eigenthümlich sind . Pt. 60

12722 **Erigeron Coulteri.** ♃ Nordamerikanische, ganz harte Staude mit grossen, schön geformten reinweissen Blumen, die an Grösse denjenigen des Erigeron speciosus gleich sind. Die Pflanzen bringen ihren überaus reichen Flor im Juni, zu einer Zeit, in der weisse Blumen sehr gesucht sind. Sehr empfehlenswerthe Schnittblume Pt. 50

12723 **Eschscholtzia caespitosa.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Diese niedrige, nur 15 cm Höhe erreichende kleinblumige Species unterscheidet sich von Eschscholtzia tenuifolia, welcher sie im Wuchs nahe steht, durch ein bedeutend **früheres Blühen** und die **goldgelbe Farbe** der 2—2½ cm grossen Blumen, die sich stets aufrecht halten und von der graugrünen Belaubung wirkungsvoll abheben. Vorzügliche früh und anhaltend blühende Einfassungspflanze . Pt. 60

12724 **Eschscholtzia californica canaliculata rosea.** ⊙ Sehr schöne Varietät mit röthlich-weissen, rinnenförmig gefalteten oder gewellten Blumen. Mitte hellprimelgelb . Pt. 150

12725 . Getheilte Pt. 75

12726 **Eschscholtzia californica erecta compacta rosacarmin.** ⊙ Ganz niedrig bleibende Sorte, welche ihre schönen, leuchtend rosa-carminrothen Blumen auf straffen Blüthenstengeln trägt . Pt. 100

12727 . Getheilte Pt. 60



12723. Eschscholtzia caespitosa.



12733. Helianthus „Diadem".

12728 **Gaillardia grandiflora maxima kermesina splendens.** ♃ Aus Samen constant bleibende neue perennirende Gaillardia. Die innere, rein carmoisinfarbene Zone der grossen Blüthe hebt sich von dem rein canariengelben äusseren Rand sehr wirkungsvoll ab . Pt. 50

12729 **Gaillardia grandiflora sulphurea oculata.** ♃ Eine andere neue Varietät dieser reichblühenden Perenne. Die Farbe der Strahlenblüthen ist im Erblühen ein schönes Schwefelgelb mit rothvioletter Zone und purpurrother Scheibe; im Verblühen geht die schwefelgelbe Farbe in weisslichgelb über. 50% der Sämlinge kommen treu aus Samen Pt. 60

12730 **Gloxinia hybrida grandiflora „Prinzessin Heinrich".** ⊙ ♃ ⌂ Die Färbung der grossen aufrechten Blumen ist im Schlunde weiss mit feinen carminrothen Punkten, nach der Oeffnung zu in ein sammetartiges Purpurcarmin übergehend; der äussere Rand ist lebhaft carmin . Pt. 70

12731 **Godetia Sunset.** ⊙ Niedrige Sorte mit grossen, leuchtend dunkelcarminrosa Blumen; sehr effectvoll . Pt. 100

12732 . Getheilte Pt. 60

12733 **Helianthus cucumerifolius „Diadem".** ⊙ (Haage & Schmidt.) Aus der von uns dem Handel übergebenen, so beliebt gewordenen Sonnenblume „Stella" haben wir eine hellfarbige Varietät gewonnen, die sich als fast ganz samenbeständig erwiesen hat, und die wir unter obigem Namen jetzt einführen. Die Blüthen, von derselben Form und Grösse wie die des Helianthus cucumerifolius „Stella", sind zum Unterschied von diesen **rein hellcitronengelb** mit **schwarzer Mitte**, also von einer für Bindezwecke sehr gesuchten Farbe . Pt. 60

12734 **Helianthus cucumerifolius fl. pl.** ⊙ Neue Varietäten der Miniatur-Sonnenblume mit halb- und ganzgefüllten Blumen, die ein vorzügliches Material zum Schneiden liefern. 60% fallen treu aus Samen . Pt. 75

12735 **Helianthus hybridus superbissimus.** ⊙ Einjährige Hybride zwischen H. annuus und H. argyrophyllus. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 3—4 m, sind von candelaberförmigem Bau und von silbergrau behaarter Belaubung. Blumen leuchtend gelb, doppelt so gross wie die des H. argyrophyllus Pt. 60

12736 **Heuchera sanguinea hybrida.** ♃ Interessante neue Varietät dieser prächtigen Perenne. Von kräftigerem Wuchs als die Stammform, bringen die Pflanzen je 40—50 schlanke Blüthenstengel hervor, deren Blumen in verschiedenen Nüancen von hell- und dunkelrosa, reinweiss, grün und braun variiren Pt. 60

No. Pf.

12737 **Lathyrus odoratus Cupido Boreatton.** ⊙ Neuer Zwerg-Lathyrus, ebenso constant wie die früher eingeführten Sorten. Blumen dunkelkastanienbraun Pt. 60

12738 **Lathyrus odoratus Cupido Countess of Radnor.** ⊙ Eine andere neue niedrige Sorte. Blumen gross, zu drei und vier auf einem Stengel vereint, rein hell-lavendelblau Pt. 60

12739 **Lathyrus odoratus Cupido Firefly.** ⊙ Ebenso niedrig wie die beiden vorhergehenden Sorten. Blumen gross, leuchtend dunkelscharlach Pt. 60

12740 **Lathyrus odoratus compactus.** ⊙ **Halbhoher Busch-Lathyrus.** Diese Varietät ist die erste einer neuen halbhohen Classe, deren Pflanzen einen aufrechten, dichten, reich mit Blüthen besetzten Busch von 40—45 cm Höhe bilden. Blumen gross, graublau geflammt auf weissem Grund Pt. 60

12741 **Lathyrus odoratus Gorgeous.** ⊙ Neue hochwachsende, sehr grossblumige Varietät mit feurig lachsorange Blumen Pt. 60

12742 **Lathyrus odoratus Navy Blue.** ⊙ Eine der grösstblumigen hohen Sorten mit rein dunkelblauvioletten Blumen Pt. 60

12743 **Linaria alpina rosea.** ⊙⊙♃ (Haage & Schmidt.) Sehr zierliche neue Varietät des kriechenden graugrün belaubten Alpen-Leinkrauts. Die langgespornten Blumen variiren von **hell-** bis **dunkelrosa** mit **leuchtend orangefarbener Mitte.** Die Cultur ist ebenso leicht wie die der blaublühenden Stammform Pt. 60



12743. Linaria alpina rosea.



12746. **Lychnis alpina alba.**

12744 **Lobelia Erinus tricolor Colibri.** ⊙ Während die bis jetzt bekannten Lobelia Erinus-Sorten nur ein- und zweifarbige Blumen brachten, zeigt diese Neuheit Blumen mit drei distinkten Färbungen. Die Grundfarbe ist ein zartes Lillarosa, und die drei unteren Petalen sind mit grossen dunkelcarminrothen Flecken geziert, die mit dem Weiss des Auges schön contrastiren Pt. 50

12745 **Lobelia Erinus tricolor Papagei.** ⊙ Eine andere dreifarbige Lobelia mit dunkelblauen, weiss geäugelten und carminroth gefleckten Blumen Pt. 50

12746 **Lychnis alpina alba.** ♃ (Haage & Schmidt.) **Weissblühende Abart** der ganz niedrigen buschigen Alpen-Lichtnelke. Sie fällt constant aus Samen Pt. 60

12747 **Myosotis alpestris gracilis, weiss.** ⊙ Reinweissblühende Abart dieses zierlichsten aller Alpen-Vergissmeinnicht Pt. 60

12748 **Myosotis alpestris stricta grandiflora Königsblau.** ⊙ Grossblumige, intensiv dunkelblaue Varietät des Säulen-Vergissmeinnicht, welche die vor einigen Jahren eingeführte kleinblumige Sorte an Schönheit weit übertrifft. Als Teppichbeet- und Topfpflanze sehr empfehlenswerth Pt. 60

12749 **Nierembergia frutescens atroviolacea.** ⊙ Auffallend schöne Varietät dieser beliebten reichblühenden Gruppenpflanze. Blumen dunkelviolett Pt. 80

12750 **Papaver laevigatum compactum.** ⊙ Niedriger, nur 40 cm hoch werdender Mohn mit leuchtend dunkelscharlach, an der Basis der Petalen schwarz gefleckten Blumen. Vorzügliche und effektvolle Gruppenpflanze Pt. 60

12751 **Papaver nudicaule striatum.** ⊙♃ (Haage & Schmidt.) Wenngleich, wie es mit allen gestreiftblumigen Pflanzen, so auch mit dieser der Fall ist, das Ergebniss echter Blumen dieses niedrigen, ununterbrochen blühenden Mohns nur 30—40% erreicht, so können wir ihn um der Schönheit seiner Blumen willen zur Cultur doch empfehlen. Die Grundfarbe der Blumenblätter ist ein leuchtendes Orangescharlach, womit die reingelbe Färbung der mehr oder weniger breiten Streifen in auffallendem Gegensatz steht. Pt. 60

12752 **Patrinia hispida.** ♃ (Haage & Schmidt.) Neue harte Perenne aus Sibirien von nur 40 cm Höhe. Die Blumen erscheinen in sehr grossen Dolden und sind leuchtend tiefgelb 100 S. 2,50, 10 S. 30

12753 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. amabilis.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Mit dieser Neuheit bieten wir eine reizende gefülltblühende Petunie an, die sich durch **feinst gefranste** Blumen charakterisirt, deren **zartrosa Grundfarbe mit carminrothen Adern** durchsetzt ist. Dieselbe Färbung wurde unter den grossblumigen gefüllten ganzpetaligen Petunien als „Aurora" eingeführt. Die neue Sorte erzeugt mindestens 25—30% gefülltblühender Pflanzen Pt. 80



12751. Papaver nudicaule striatum.



12753. Petunia hybr. grandifl. fimbr. fl. pl. amabilis.

No. | Pf.

12754 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata intus aurea.** ⊙ Gelbschlundige gefranste Petunia. Eine prächtige Auswahl der gefransten Classe, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge durchaus neuer und besonders zarter Nüancen entfaltet, von denen sich der scharf abgegrenzte goldgelbe Schlund sehr wirkungsvoll abhebt Pt. 80

12755 **Petunia hybrida grandiflora fl. pl. gigantea.** ⊙ Gegen 30 % der Sämlinge bringen enorme, hochgewölbte Blumen von 11–13 cm Durchmesser hervor, welche in den mannigfaltigsten Färbungen variiren Pt. 120

12756 **Petunia hybrida grandiflora purpurea albo-maculata.** ⊙ Vorzügliche und auffallende neue Varietät. Blumen sehr gross und tiefdunkelpurpur mit weissen Flecken Pt. 80

12757 **Petunia hybrida nana compacta multiflora rosea fl. pl. (Rosa Bonheur).** ⊙ Prächtige neue gefüllte Petunia, die erste einfarbige in der Liliput-Classe. Blumen reinrosa. Der Prozentsatz der echten Pflanzen ist ca. 50 % Pt. 75

12758 **Phlox Drummondi nana compacta mirabilis.** ⊙ Neuer Zwerg-Phlox von grossem Effekt. Blumen leuchtend zinnoberroth mit weissem Stern Pt. 70

12759 **Platycodon Mariesi majus.** ♃ (Haage & Schmidt.) Wesentlich verschieden von der Stammform durch die riesig grossen Blumen vom schönsten Dunkelblau . 1000 S. 6 —, 50 S. 40

12760 **Poa trivialis fol. var.** ⊙♃ Eine Abart des Rispengrases mit hübschen weissbunten Blättern Pt. 75

12761 **Primula Auricula, gelbe Riesen-.** ⊙♃ Wohlriechende, ausserordentlich grossblumige Aurikeln in verschiedenen gelben Nüancen Pt. 250

12762 Getheilte Pt. 125

12763 **Primula obconica kermesina.** ⊙♃⌂ Neue Spielart dieser vorzüglichsten Topf-Primel mit leuchtend carminrothen Blumen Pt. 60

12764 **Reseda odorata grandiflora aurea magnifica.** ⊙ Eine feine goldgelbe Reseda, welche der Varietät „Rubin" entstammt, von der sie den kräftigen buschigen Bau der Pflanze und die breite Form der Blüthenrispe hat Pt. 60

12765 **Reseda odorada grandiflora „Excelsior".** ⊙ Compact wachsende Reseda mit sehr grossen, röthlichen Blüthenrispen Pt. 50

12766 **Reseda odorata grandiflora compacta „Juwel".** ⊙ Niedrige Varietät mit grossen goldbronze Blüthenrispen, eine der besten gelbblühenden Sorten Pt. 50

12767 **Reseda odorata grandiflora „Goliath".** ⊙ Wohl die beste und schönste bis jetzt erzielte leuchtend rothe Reseda. Die Blüthenrispen sind sehr dicht und breit, und die einzelnen Blumen im Verhältniss zu denen der anderen Sorten sehr gross. Die Färbung ist ein intensives leuchtendes Roth. Der Bau der Pflanze ist gedrungen und candelaberartig Pt. 50

12768 **Reseda odorata „Neunzehnhundert".** ⊙ Empfohlen als die reichstblühende Varietät. Blüthenrispen goldgelb Pt. 60

12769 **Rudbeckia laciniata fl. pleno.** ♃ Prächtige, nordamerikanische winterharte Staude mit gelben gefüllten Blumen; zum ersten Male in Samen angeboten. Ein grosser Procentsatz der Sämlinge fällt echt aus Samen Pt. 80

12770 **Saintpaulia ionantha grandiflora violacea.** ⊙♃⌂ Wesentlich verbesserte Form dieser niedlichen, ununterbrochen blühenden Gesneriacee mit grossen, intensiv dunkelvioletten Blumen Pt. 100

12771 **Salpiglossis variabilis superbissima, leuchtend carmoisin.** ⊙ Prächtige Färbung der neuen Kaiser-Salpiglossis Pt. 75

12772 **Salvia splendens „Silverspot".** ⊙♃⌂ Neue reizende gedrungen wachsende Varietät des scharlachrothen Salbei, welche sich von allen anderen Sorten durch ihre bunte Belaubung auszeichnet. Die schön dunkelgrünen Blätter sind schwefelgelb oder rahmweiss gefleckt, die Blüthenrispen sind intensiv scharlachroth. Sehr reichblühende und effektvolle Topf- und Gruppenpflanze Pt. 100

12773 Getheilte Pt. 60



12777. Senecio elegans fl. pl. pomponicus.



12780. Tagetes signata pumila sulphurea.

No.		Pf.
12774	**Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl. „Die Fee".** ⊙ Empfehlenswerthe neue gefülltblühende Scabiose mit grossen azurblauen Blumen; die Färbung ist fast der der Scabiosa caucasica gleich. Schnittblume ersten Ranges Pt.	60
12775	**Scabiosa caucasica perfecta.** ♃ Das Vollkommenste in Form und Farbe der beliebten Scabiosa caucasica. Die Farbe der langgestielten Blumen variirt von Hellblau bis Dunkelazurblau. Während die Blumen der Stammform nur eine Reihe Randblüthen hervorbringen, zeigt diese neue Varietät 2 bis 4 Reihen, und man gewinnt den Eindruck, eine halbgefüllte Scabiosa vor sich zu haben Pt.	60
12776	**Scabiosa caucasica alba perfecta.** ♃ (Haage & Schmidt.) Blumen grösser, besser geformt und reiner in weiss als Scabiosa caucasica alba 5 S.	60
12777	**Senecio elegans fl. pl. pomponicus, bronzegelb.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Eine sehr effektvolle Varietät dieser schönen niedrigen Classe. Die Blumen sind dichtgefüllt, im **Aufblühen** leuchtend **bronzegelb, später** in **Chamois** übergehend . Pt.	60
12778	**Silene pendula Bonnetti compacta fl. pl.** ⊙ **Zwerg-Königin-Silene.** Ebenso constant und gedrungen wachsend, wie die einfachblühende Varietät mit dunkler Belaubung, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch ihre dichtgefüllten leuchtend dunkelpurpur Blumen aus. Zu Frühjahrsgruppen besonders zu empfehlen Pt.	75
12779	**Tagetes patula nana striata.** ⊙ Weitere Bereicherung des kleinen Sortiments einfachblühender niedriger Sammetblumen. Die Pflanzen sind von compactem Wuchs und bringen leuchtend goldgelbe, braun gestreifte Blumen hervor Pt.	50
12780	**Tagetes signata pumila sulphurea.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Von dieser reichblühenden, niedrig wachsenden Annuelle, die bisher nur in Goldgelb und Orange vorhanden war, bieten wir hiermit eine aus Samen constante **rein schwefelgelb** blühende Varietät an, die bestimmt als eine willkommene Bereicherung der Teppichbeet- und Gruppenpflanzen begrüsst werden wird Pt.	60
12781	**Torenia rubens grandiflora.** ⊙♃⌂ Reizende neue Ampelpflanze. In Belaubung der T. asiatica sehr ähnlich, unterscheidet sich diese neue Species wesentlich durch ihre rothvioletten Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Pflanzen während des ganzen Sommers Pt.	75
12782	**Tropaeolum Lobbianum „Feuerfliege".** ⊙ Blumen gross; Schlund dunkelorange mit blutrothen Flecken und Flammen; Sporn blutroth Pt.	60
12783	**Tropaeolum Lobbianum „Margarete".** ⊙ Schlund hellgelb, blutroth gefleckt und gestrichelt; Sporn blutroth Pt.	60
12784	**Tropaeolum Lobbianum „Primrose".** ⊙ Gelblichweiss mit braunen Flecken. Pt. Obige 3 neuen Sorten der rankenden Kapuzinerkresse haben sämmtlich dunkle, bläulich schimmernde Belaubung.	60
12785	**Tropaeolum Lobbianum „Prinzessin Victoria Louise".** ⊙ (Haage & Schmidt.) Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edel geformten Blumen sind rahmweiss mit orangescharlach Flecken und rein orangerothem Kelch und Sporn, eine seltene Färbung unter den einjährigen Tropaeolum; zeitweise sind die Blumen auch roth gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün. Die Sorte ist aus Samen constant Pt.	60
12786	**Verbena Aubletia candidissima.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Die verschiedenen Species der Verbenen, wie Aubletia, Drummondi, pulchella u. s. w., gehören bekanntlich zu den härtesten Sommerblumen; sie bringen selbst bei dem ungünstigsten Wetter ihre Blüthen zur Entfaltung, was bei den Abarten der Verbena hybrida nicht der Fall ist. Obige neue Sorte, von der violettrothblühenden Stammform durch die **blendendweissen** Blüthendolden sich unterscheidend, blüht ununterbrochen von Ende Juni bis zum Spätherbst. Sie ist als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen Pt.	60
12787	**Verbena hybrida „Défiance", purpurviolett.** ⊙ Sehr hübsche, neue, feinlaubige Sorte Pt.	60
12788	**Verbena hybrida grandiflora atrococcinea.** ⊙ Scharlachrothe Varietäten der Mammoth-Verbenen, in den verschiedenen rothen Nüancen variirend, theils mit Auge, theils ganz rein in Farbe Pt.	75

No. Pf.

12789 **Verbena hybrida grandiflora „Firefly".** ⊙ Neue samenbeständige grossblumige Verbena, ganz distinkt durch ihre leuchtend rothen Blumen mit reinweisser Mitte. Als reichblühende, weithin leuchtende Gruppenpflanze von hohem Werthe . . Pt. 60

12790 **Verbena hybrida grandiflora, rosa und carminrothe Färbungen.** ⊙ Reizendes Farbenspiel der grossdoldigen Sorten in allen Schattirungen von Hell- und Dunkelrosa bis zum tiefsten Carmin variirend Pt. 75

12791 **Verbena hybrida grandiflora „Cyclop".** ⊙ Aeusserst grossblumige Varietät mit feurigcarmin Blumen und grosser weisser Mitte. Sehr effektvoll Pt. 80

12792 **Verbena hybrida erecta compacta striata.** ⊙ Niedrige, aufrechtwachsende Verbena mit gestreiften Blumen. Die Streifen sind carmin, rosa, lilla und blau auf weissem Grund . Pt. 50

12793 **Verbena hybrida pumila, purpur mit weissem Auge.** ⊙ Diese Miniatur-Verbena ist die erste Varietät einer ganz neuen Classe, die bei einem Durchmesser von 25—30 cm nur 15 cm hoch wird. Die zahlreichen Blüthendolden tragen sich frei über dem Laube und sind von leuchtend purpurrother Farbe mit weissem Auge. Wegen des sehr niedrigen gleichmässigen Wuchses ist diese Miniatur-Verbena vortrefflich für Teppichbeete und zur Topfcultur geeignet . Pt. 80

12794 **Viola odorata semperflorens sulphurea.** ♃ Neues wohlriechendes Veilchen mit gelben Blumen. Samen leicht keimend . Pt. 60



12785. Tropaeolum Lobb. „Prinzessin Victoria Louise".



12786. Verbena Aubletia candidissima.

12795 **Viola tricolor maxima „Diana".** ⊙ Neues rein crèmefarbenes Stiefmütterchen; prächtiges Seitenstück zu V. tr. m. „Schneewittchen" und „Goldelse" Pt. 60

12796 **Viola tricolor maxima „Germania".** ⊙ Ganz neue Classe von kräftigem Wuchs und auffallend grosser Belaubung. Neben der ausserordentlichen Grösse der fünffleckigen Blumen zeigt der Rand jedes Blumenblattes eine auffallende Kräuselung oder Wellung, eine neue Erscheinung unter den grösstblumigen Pensées. Diese Classe zeitigt eine grosse Anzahl dunkler eigenartiger Farbentöne, die als besonders selten anzusehen sind . Pt. 60

12797 **Viola tricolor maxima Trimardeau quadricolor.** ⊙ Riesenblumiges Stiefmütterchen von derselben Färbung, wie die ältere kleinblumige vierfarbige Sorte . . Pt. 60

12798 **Viola tricolor maxima variabilis.** ⊙ Neue Pensées von seltener Farbenpracht. Chamois, Lachsrosa und Terracotta mit violetter Augenzeichnung sind die hervorragendsten Farben dieser Neuheit . Pt. 60

12799 **Viola tricolor maxima, verbesserte Pariser Riesen-Pensées.** ⊙ Diese prachtvolle Gattung zeichnet sich durch tadellose Form und die ausserordentlich grossen, auffallend schön gezeichneten Blumen von 9 cm Durchmesser aus. Auch ist der den Pensées eigene, so feine Geruch bei dieser Classe besonders stark bemerkbar, so dass man sie „wohlriechend" nennen kann . Pt. 75

12800 **Zinnia elegans laciniata fl. albo pl.** ⊙ Im Wuchs der hohen weissgefüllten Zinnia gleich, unterscheidet sich diese Neuheit durch ihre tief eingeschnittenen, geschlitzten Blumenblätter . Pt. 80

Neuheiten von Gemüse- und landwirthschaftlichen Sämereien.

No. Pf.

12801 **Buschbohne, allererste Wachs-.** Wird als bedeutend früher und volltragender als die bis jetzt bekannten frühen Wachsbohnen-Sorten empfohlen. Schoten gelb, lang und sehr dickfleischig; Samenbohnen schwarz Pt. 50

12802 **Buschbohne, Kaiser Wilhelm Wachs-.** Diese neue Bohne ist ebenso früh und reichtragend wie die grünschotige Stammsorte, die Schoten jedoch sind etwas breiter, sehr zart und von wachsgelber Farbe . Pt. 30

12803 **Buschbohne, Wachs-Perfection-.** Der grosse Vorzug dieser neuen Wachsbohne besteht in der aussergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterungseinflüsse. Sie bringt stets tadellose, sehr zarte Schoten von schön gelber Farbe hervor; dabei ist sie früh und sehr ertragreich. Samenbohnen schwarz Pt. 60

12804 **Eierfrucht, schwarze Schlangen-.** Interessante und schöne neue Eierfrucht mit cylinderförmigen, oft bis 30 cm langen, fast schwarzen Früchten vom feinsten Geschmack Pt. 60

12805 **Kneifelerbse, Ruhm von Vietz.** Aussergewöhnlich reichtragende und zugleich eine der frühesten Sorten von 60 cm Höhe. Die Schoten sind von mittlerer Grösse, dicht gefüllt von den feinstschmeckenden Erbsen. Für Marktgärtner sehr zu empfehlen kg 3,60, 100 g 45

12806 **Kopfsalat, Vorläufer.** Ausserordentlich frühe, widerstandsfähige Sorte, grosse feste Köpfe von zart gelbgrüner Farbe bildend. Das Herz ist goldgelb Pt. 40

12807 **Liebesapfel, Gloire des Charpennes.** Mittelfrühe, sehr ertragreiche Sorte von kräftigstem Wuchs und grösster Widerstandsfähigkeit gegen nasse und kühle Witterung. Früchte in Trauben von 5—6, mittelgross, flachrund, glatt und von leuchtend scharlachrother Farbe . Pt. 40



Mangold, Riesen-, Lucullus.

12808 **Mangold** oder **Beisskohl, Riesen-, Lucullus.** Neue Varietät mit riesig grossen, fast mooskrausen, weissgerippten Blättern von gelbgrüner Farbe. Rippen und Blattwerk von ausserordentlicher Zartheit . Pt. 40

12809 **Melone, Kaiserin Augusta Victoria.** Eine leicht- und reichtragende Cantaloup-Melone, die besonders für Marktzwecke empfohlen werden kann. Die sehr dünnschaligen Früchte, von $2\frac{1}{2}$—3 kg Durchschnittsgewicht, sind fast rund, tief gerippt, dunkelgrün, im Zustand der Reife in orangegelb übergehend; Fleisch röthlich orangegelb, sehr schmelzend und vom feinsten Aroma . Pt. 60

12810 **Melone, Wunder von Amerika.** Die Früchte dieser Muskat-Melone sind von mittlerer Grösse, länglichoval und fein genetzt; Fleisch saftig, pflaumengrün, sehr aromatisch und süss; feine Tafelfrucht . Pt. 50

12811 **Stangenbohne, Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden.** Werthvolle, ungemein reichtragende Brechbohne mit langen, sehr fleischigen Schoten, die fast bis zur Reife weich und ohne Fäden bleiben. Selbst die reifen Schoten zeigen beim Brechen keine Fäden . Pt. 80

12812 **Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatess-.** Nach mehrjährigen Versuchen hat sich diese Neuheit vortrefflich bewährt. Sie ist eine der frühesten und zugleich ertragreichsten Sorten. Knollen länglichrund, gelb mit röthlichem Schein, flachäugig. Fleisch gelblichweiss und vom feinsten Geschmack 5 kg 2.50, kg 60

12813 **Kartoffel, Muskat-** Hochfeine Tafelkartoffel von runder bis länglichrunder Form, mittelgross, mit wenigen, ganz flachliegenden Augen; Schale dünn, etwas rauh; Fleisch gelb. Sehr ertragreich . 5 kg 3 —, kg 75

12814 **Kartoffel, Triumph-.** Empfohlen als eine der frühesten und zugleich ertragreichsten Sorten. Knollen oval, gross, flachäugig, dicht um den Stengel herumliegend; Schale gelb und glatt; Fleisch gelblich, sehr wohlschmeckend 5 kg 3 —, kg 75

12815 **Gerste, Hofbräu-.** Eine ausserordentlich frühreife und ertragreiche Sorte, die an Qualität des Kornes von keiner anderen Gerste übertroffen wird 10 kg 6 —, kg 80

12816 **Gerste, Gambrinus-.** Sie reift 10 bis 12 Tage später und ist ebenfalls eine vorzügliche Brau-Gerste. Sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen anhaltende Dürre. 10 kg 6 —, kg 80

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Unsere Gladiolen wurden auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 mit der grossen goldenen Medaille preisgekrönt. — Nos Glaieuls ont obtenu une grande medaille d'or à l'exposition générale d'horticulture à Hambourg 1897.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.



Gladiolus gandavensis „Weisse Dame" — „Dame Blanche".

Neue Sorten — Variétés nouvelles:

Brillant, hellorange, violettlilla Strichfleck auf weissem Grund, sehr grossblumig, riesige Blüthenrispen, extra — orange clair, maculé lilas violacé sur fond blanc, fleurs très grandes, épi très long, extra
12 St. 20,—, à Stück — la pièce M. 2,—

Weisse Dame. (Haage & Schmidt.) Zweifellos die beste **wirklich reinweisse Gladiole.** Die grossen edelgeformten Blumen, welche zu den allerfeinsten Bindereien verwendet werden können, sind **reinweiss ohne Zeichnung,** nur die unteren Petalen haben einen leichten hellgelben Schein, der jedoch nicht nur dem „Weiss" der Blume Nichts schadet, sondern im Gegentheil das „Weiss" noch hebt. Die Knospen sind gelblich, das Wachsthum der Pflanze ist ein sehr kräftiges, die Höhe beträgt bei normaler Cultur 75 bis 90 cm, und die Knolle ist von distincter heller Farbe. — **Dame Blanche. Sans doute la meilleure variété à fleurs blanc pur.** Les fleurs grandes et bien ouvertes sont du blanc le plus pur sans aucune tache d'un autre coloris. Les pétales inférieurs seuls ont un reflet quelque peu jaunâtre, faisant mieux ressortir encore la blancheur du reste. Grand épi d'une tenue parfaite; les fleurs sont particulièrement recommandées pour l'usage du bouquetier. La plante elle-même est d'une croissance très vigoureuse, atteignant un mètre de hauteur dans une culture normale.
12 St. 25,—, à Stück — la pièce M. 2,50

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
503*a*	Adalia	8 —	— 80
10*b*	Adelina	15 —	1 50
73*b*	Alaska	5 —	— 50
79*b*	Albano	4 —	— 40
21*a*	Alcindor	10 —	1 —
8*a*	Aldebaran	6 —	— 60
25*a*	Anacreon	5 —	— 50
502*a*	Andromache	10 —	1 —
94*b*	Andromeda	5 —	— 50
9*b*	Archiduchesse Marie Christine	8 —	— 80
13*b*	Ariadne	4 —	— 40
504*a*	Arminia	5 —	— 50
124*c*	Barcelona	10 —	1 —
505*b*	Barletta	3 —	— 30
506*b*	Bellona	5 —	— 50
39*b*	Bianca	5 —	— 50
507*a*	Brigitta	15 —	1 50
90*a*	Camilla	6 —	— 60
509*a*	Capella	4 —	— 40
508*a*	Carina	6 —	— 60
50*b*	Carl Wagner 1000 St. 30 —, 100 » 4 —,	— 60	— 10
72*a*	Carnation	5 —	— 50
53*b*	Chloris	5 —	— 50
49*a*	Clara	8 —	— 80
78*c*	Coelia 100 St. 4 —,	— 60	— 10
69*b*	Condor 100 St. 6 —,	1 —	— 10
510*a*	Cordula	4 —	— 40
513*b*	Dagma	4 —	— 40
106*a*	Danae 100 St. 20 —,	3 —	— 30
111*b*	Delila	5 —	— 50
109*b*	Diana	6 —	— 60
116*b*	Diomedes 100 St. 10 —,	1 50	— 15
515*a*	Domingo	6 —	— 60
514*b*	Dongola	4 —	— 40
118*a*	Edith	8 —	— 80
117*a*	Edulia	10 —	1 —
125*a*	Eglantine	6 —	— 60
138*b*	Esther	10 —	1 —
149*a*	Felicia	10 —	1 —
148*b*	Florentine	6 —	— 60
160*b*	Francesca	5 —	— 50
141*b*	Frau Beyrodt	10 —	1 —
158*b*	Frau Marie Schmidt 100 St. 20 —,	3 —	— 30
310*a*	Gisela	4 —	— 40
100*b*	Gregoria	6 —	— 60
182*a*	Helene	6 —	— 60
313*a*	Hermine	4 —	— 40
185*a*	Hildegard	8 —	— 80
328*b*	Janka	4 —	— 40
203*a*	Irene	8 —	— 80
199*a*	Iris	6 —	— 60
352*b*	Isis	4 —	— 40
207*a*	Johanna	8 —	— 80
211*a*	Kaiserin Augusta	12 —	1 20
213*b*	Kunigunde	6 —	— 60
260*b*	Mabel	8 —	— 80
256*b*	Mad. de Vatry 100 St. 8 —,	1 20	— 15
397*a*	Maja 100 St. 30 —,	4 —	— 40
270*b*	Margot	10 —	1 —
261*a*	Martha	15 —	1 50
295*a*	Melissa	4 —	— 40
264*b*	Mira	6 —	— 60
312*a*	Miriam 100 St. 20 —,	3 —	— 30
297*b*	Myrrha	8 —	— 80
265*b*	Nathalie	5 —	— 50
326*a*	Nelly	5 —	— 50
266*b*	Nikita	10 —	1 —
267*a*	Niobe	5 —	— 50
398*a*	Nora	6 —	— 60
350*a*	Olga	8 —	— 80
322*a*	Pauline Lucca	15 —	1 50
517*a*	Prometheus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
424*b*	Snowwhite	8 —	— 80
427*a*	Thalia	8 —	— 80
434*b*	Thecla 100 St. 12 —,	1 80	— 20
489*a*	Valeska	10 —	1 —
490*b*	Wanda	8 —	— 80

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
16*a*	Abigail	4 —	— 40
18*a*	Adalgisa	5 —	— 50
32*a*	Alexander	2 50	— 25
58*b*	Alexis	8 —	— 80
498*a*	Alida	8 —	— 80
34*a*	Alphons	6 —	— 60
89*a*	Arnulf	10 —	1 —
30*c*	Balbina 100 St. 6 —,	— 75	— 10
67*b*	Belisar 100 St. 6 —,	— 75	— 10
45*b*	Calendulaceus 1000 St. 30 —, 100 » 4 —,	— 60	— 10
38*b*	Calif	4 —	— 40
48*c*	Canari 100 St. 4 —,	— 60	— 10
47*c*	Carolina	5 —	— 50
75*b*	Chamois 100 St. 6 —,	1 —	— 10
101*a*	Chrysolora	10 —	1 —
107*a*	Corona	10 —	1 —
68*b*	Crésus	8 —	— 80
134*d*	Criterion	8 —	— 80
516*a*	Donatus	4 —	— 40
519*a*	Edgar	4 —	— 40
518*b*	Egbert	10 —	1 —
180*b*	Ella	4 —	— 40
187*a*	Eros	8 —	— 80
521*a*	Etelka	8 —	— 80
221*a*	Fidelia	8 —	— 80
156*b*	Franklin	6 —	— 60
142*b*	Frau Uhink	12 —	1 20
251*a*	Frigga	8 —	— 80
522*a*	Gerda	4 —	— 40
157*b*	Gerhard	6 —	— 60
176*a*	Gerold	8 —	— 80
166*c*	Gertrude	6 —	— 60
305*a*	Gessler	8 —	— 80
523*b*	Gismonda	10 —	1 —
173*a*	Goethe	8 —	— 80
172*a*	Goldammer 100 St. 5 —,	— 75	— 10
214*b*	Hesione	3 —	— 30
524*a*	Hidalgo	3 —	— 30
175*b*	Hilda	4 —	— 40
204*b*	Irma	8 —	— 80
209*b*	Isabella	6 —	— 60
201*a*	Klymene 100 St. 15 —,	2 —	— 20
220*a*	Laïs 100 St. 8 —,	1 20	— 15
226*b*	Leucothoe	4 —	— 40
230*c*	Lucrezia 100 St. 15 —,	2 40	— 25
234*b*	Lyra	6 —	— 60
280*a*	Mathilde	8 —	— 80
329*a*	Orbona	8 —	— 80
414*b*	Safran	1 50	— 15
487*b*	Selma	5 —	— 50
408*b*	Solfatare 100 St. 8 —,	1 20	— 15
406*a*	Staatsrath Uspensky	4 —	— 40
407*a*	Stella	10 —	1 —
479*a*	Teutonia	6 —	— 60
430*a*	Titania	6 —	— 60
419*a*	Tartola	10 —	1 —

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
66*a*	Antigonus	3 —	— 30
77*b*	Ascania	10 —	1 —
35*a*	Bettina	5 —	— 50
112*b*	Bicolor	— —	— 80
43*b*	Buteo 100 St. 12 —,	1 80	— 20
87*b*	Decandolle	1 50	— 15
103*a*	Delphin	6 —	— 60
122*c*	Endymion	1 50	— 15
132*b*	Exquisite	1 20	— 15
152*a*	Fatime 100 St. 5 —,	— 75	— 10
155*b*	Faun 100 St. 8 —,	1 20	— 15
169*a*	Figaro 100 St. 15 —,	2 40	— 25
163*a*	Garteninspector Wobst	10 —	1 —
526*a*	Halifax	5 —	— 50
194*a*	Herold	15 —	1 50
525*a*	Hilmar	4 —	— 40
191*a*	Hispania	5 —	— 50
188*b*	Hofgartendirector Jühlke 100 St. 8 —,	1 20	— 15
198*b*	Jenny Lind	8 —	— 80
170*a*	Julie	5 —	— 50
528*b*	Justina	8 —	— 80
527*a*	Jutta	4 —	— 40
217*b*	Lady Bridport	8 —	— 80
240*c*	Lucinda	6 —	— 60
255*b*	Mad. de Sevigné 100 St. 4 —,	— 60	— 10
299*b*	» Rister 100 St. 5 —,	— 75	— 10
273*b*	» Vict. Verdier	1 20	— 15
274*a*	» Vilmorin	2 40	— 25
277*a*	» Wilh. Thomas	10 —	1 —
275*b*	Madlle. Fanny Rouget 100 St. 6 —,	1 —	— 10
282*a*	Maud	6 —	— 60
248*a*	Medea	6 —	— 60
281*b*	Melusine	6 —	— 60
287*b*	Mercur	6 —	— 60
302*a*	Miranda	10 —	1 —
284*a*	Morel	8 —	— 80
330*a*	Najade	3 —	— 30
331*b*	Nestor	8 —	— 80
445*b*	Nymphe	5 —	— 50
348*c*	Octavia	6 —	— 60
343*b*	Odette	10 —	1 —
347*b*	Ossian	8 —	— 80
370*b*	Plato	6 —	— 60
384*a*	Pretiosa	6 —	— 60
362*a*	Prince Impérial	2 40	— 25
383*b*	Prof. Dr. Reichenbach 100 St. 20 —,	3 —	— 30
394*b*	Regalia	5 —	— 50
294*b*	Roland	6 —	— 60
400*a*	Salome	4 —	— 40
396*a*	Siegfried	8 —	— 80
316*a*	Thunberg	8 —	— 80
442*a*	Veronica	8 —	— 80



Gladiolus Lemoinei hybridus.

Carmin- u. Carmoisinrothe — hybrides carmins et cramoisis.

		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
119*a*	Caecilia . . .	3 —	— 30
63*c*	Cassiopeia . .	6 —	— 60
86*a*	Champ de Mars	8 —	— 80
60*c*	Comtesse de Bresson 100 St. 4 —,	— 60	— 10
62*c*	» Paul de Ségur 100 St. 6 —,	1 —	— 10
98*d*	Dionysius 100 St. 8 —,	1 20	— 15
196*b*	Irmgard . . .	8 —	— 80
529*a*	Kasimir . . .	4 —	— 40
263*a*	Keteleer . . .	1 20	— 15
224*a*	Linnaeus . . .	10 —	1 —
216*a*	Lorenz Hoyer	15 —	1 50
279*a*	Martin	6 —	— 60
286*a*	Michael . . .	8 —	— 80
342*a*	Mimosa . . .	12 —	1 20
319*a*	Narses	6 —	— 60
357*a*	Pegasus . . .	6 —	— 60
409*b*	Stephenson 100 St. 5 —,	— 75	— 10
478*a*	Theseus . . .	6 —	— 60
480*a*	Walter Scott .	4 —	— 40
457*a*	Wasily Alex. Chludow . .	10 —	1 —

Lachs- und Orangerothe — hybrides fonds saumoné et orange.

		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
52*a*	Ajax	6 —	— 60
24*b*	Apollo	12 —	1 20
70*a*	Celimène . . .	6 —	— 60
153*b*	Fides	5 —	— 50
164*a*	Geh. Commerzienrath H. Gruson . . .	20 —	2 —
219*a*	Leander . . .	8 —	— 80
288*c*	Minotaur . . .	3 —	— 30
308*b*	Monarch . . .	5 —	— 50
533*a*	Ontario . . .	8 —	— 80
371*a*	Pictum	10 —	1 —
339*a*	Präsid. Meyer	15 —	1 50
301*b*	Rosalie	8 —	— 80
315*b*	Rosalinde . .	4 —	— 40
311*a*	Sabina	8 —	— 80

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
425*b*	Seneca	6 —	— 60
482*b*	Venus	6 —	— 60
444*a*	Verona	— —	1 50

Hellscharlachrothe — hybrides écarlate clair.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65*b*	Agathe 100 St. 5 —,	— 75	— 10
44*a*	**Brenchleyensis** 1000 St. 30 —, 100 » 4 —,	— 60	— 10
105*a*	Daedalus . . .	6 —	— 60
139*a*	Elfrida	8 —	— 80
147*b*	Fürst Alexander	— —	2 —
239*b*	Le Phare . . .	5 —	— 50
241*c*	Le Vésuve . .	10 —	1 —
531*a*	Lionel	6 —	— 60
530*a*	Loango	6 —	— 60
236*b*	Macbeth . . .	3 —	— 30
283*b*	Meyerbeer . .	4 —	— 40
534*a*	Orlando . . .	10 —	1 —
379*a*	Pentaur . . .	10 —	1 —
365*a*	Pericles . . .	10 —	1 —
367*a*	Plinius	8 —	— 80
388*a*	Redmond . . .	4 —	— 40
392*a*	Remus	15 —	1 50
391*a*	Santos	15 —	1 50
410*a*	Scipio	5 —	— 50
405*a*	Scott	6 —	— 60
428*c*	Serapis	8 —	— 80
492*a*	Vincent 100 St. 30 —,	4 —	— 40
448*b*	Virginia . . .	10 —	1 —
467*b*	Xenophon . .	8 —	— 80

Dunkelscharlachrothe — hybrides écarlate foncé.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
5*a*	Africain . . .	6 —	— 60
59*b*	Alpha	12 —	1 20
91*a*	Baldur	12 —	1 20
97*b*	Botho	4 —	— 40
55*a*	Brennus . . .	— —	1 50
145*a*	Feu brillant .	— —	2 50
189*a*	Hannibal 100 St. 25 —,	4 —	— 40
179*a*	H. F. Eilers .	15 —	1 50
174*b*	H. Kalkmann	10 —	1 —
205*b*	Iltis	12 —	1 20

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
272*c*	Mazeppa . . .	— —	1 20
318*a*	Nimrod	5 —	— 50
276*b*	Nonpareil . .	4 —	— 40
278*b*	Opal	8 —	— 80
323*b*	Orestes	10 —	1 —
332*a*	Oswald	6 —	— 60
393*b*	Periander . .	5 —	— 50
356*b*	Phineus . . .	10 —	1 —
336*b*	Praxiteles . .	8 —	— 80
378*b*	Procyon . . .	8 —	— 80
331*a*	Pygmalion . .	6 —	— 60
337*b*	Pythagoras . .	10 —	1 —
395*a*	Raphael . . .	10 —	1 —
289*b*	Rienzi	15 —	1 50
314*a*	R. Wagner . .	20 —	2 —
422*b*	Sarah	6 —	— 60
417*a*	Stephan . . .	10 —	1 —
428*b*	Thyra	8 —	— 80
455*b*	Uhland . . .	15 —	1 50
458*b*	Wega	10 —	1 —
477*a*	Zelinda	15 —	1 50

Amarant- und Dunkelrothe — hybrides fonds rouge et amarante.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
121*a*	Emin Pascha .	12 —	1 20
210*b*	Kobold	15 —	1 50
235*b*	Lothar	10 —	1 —
243*b*	Luna	12 —	1 20
349*b*	Oceana	10 —	1 —
338*b*	Othello	20 —	2 —
386*b*	Paragon . . .	15 —	1 50
374*a*	Phidias	8 —	— 80
335*a*	Pompejus . .	6 —	— 60
464*a*	Verdi	6 —	— 60
456*b*	Wodan	8 —	— 80
466*b*	Yvo	8 —	— 80

Lillafarbige — hybrides lilas.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
135*a*	Erna	10 —	1 —
143*b*	Frau Lorenz .	6 —	— 60
249*b*	Freya	8 —	— 80
320*a*	Leopold . . .	15 —	1 50
317*a*	Marion . . .	10 —	1 —
354*b*	Palmyra . . .	10 —	1 —
355*a*	Panorama . .	10 —	1 —
372*a*	Phaedra . . .	8 —	— 80
376*a*	Phillis	8 —	— 80
375*a*	Phryne	10 —	1 —
309*a*	Rousseau . . .	10 —	1 —
411*b*	Selinde	10 —	1 —
403*a*	Sultana . . .	10 —	1 —
432*a*	Theodora . .	5 —	— 50
494*a*	Tokio	8 —	— 80
438*a*	Uarda	15 —	1 50

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
84*b*	Cressida . . .	10 —	1 —
110*b*	Donau	10 —	1 —
359*a*	Prinz Leopold	10 —	1 —
309*c*	Rossini	6 —	— 60
390*b*	Rubens	15 —	1 50
420*b*	Treviso . . .	10 —	1 —
429*b*	Triumph v. Sédan 100 St. 10 —,	1 50	— 10
433*a*	Troilus	15 —	1 50
439*a*	Ulrike	20 —	2 —
452*a*	Victoria . . .	12 —	1 —
453*a*	Virgil	8 —	— 80
465*a*	Wolf	10 —	1 —
469*b*	Zeno	10 —	1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
702	Annita	4 —	— 40
746	Eva	— —	— 80
774	Fiametta	4 —	— 40
820	Helia	4 —	— 40
694	Ilona	4 —	— 40
809	Isolde	15 —	1 50
761	Krimhilde	8 —	— 80
765	Marie Lemoine 100 St. 4 —,	— 60	— 10
941	Valentin	10 —	1 —

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
567	Agosta	8 —	— 80
754	Alsace	6 —	— 60
654	Amelia	8 —	— 80
574	Armida	8 —	— 80
596	Artos	5 —	— 50
563	Athos	— —	1 20
742	Elimar	3 —	— 30
743	Emmely 100 St. 5 —,	— 75	— 10
760	Iphigenia	8 —	— 80
762	Kant 100 St. 4 —,	— 60	— 10
778	Kitty	4 —	— 40
1006	Lafayette	5 —	— 50
764	Lemoinei	5 —	— 50
756	Libella	4 —	— 40
795	Mad. Lemoinier	6 —	— 60
875	Melitta	15 —	1 50
822	Messaline	6 —	— 60
814	Nansen	8 —	— 80
840	Olivia	6 —	— 60
1000	Phospori	3 —	— 30
834	Portia	6 —	— 60
837	Prinz Heinrich	10 —	1 —
873	Sceptre d'or	8 —	— 80
917	Th. Körner	4 —	— 40

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
575	Anna	6 —	— 60
721	v. Bismarck	6 —	— 60
720	Brigitta	4 —	— 40
813	Cyrius	3 —	— 30
737	Dora 100 St. 4 —,	— 60	— 10
776	Florinda	8 —	— 80
752	Herder	4 —	— 40
691	Ilka	6 —	— 60
757	Jenny	2 —	— 20
785	Ingeborg	8 —	— 80
787	Larissa	4 —	— 40
877	Leontine	8 —	— 80
841	Lerida	8 —	— 80
928	Lucena	6 —	— 60
821	Mercedes	8 —	— 80
801	Milton	8 —	— 80
782	Minerva	10 —	1 —
777	Minister von Lucius	8 —	— 80
811	Nyassa	8 —	— 80
850	v. Roon	8 —	— 80
855	Saturn	2 —	— 20
922	Thusnelda	8 —	— 80
884	Tilda	— —	— 60
871	Tonka	4 —	— 40
926	Trojan	6 —	— 60

Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
554	Ada	6 —	— 60
692	Adrian	4 —	— 40
707	Alfred	3 —	— 30
675	Atalanta	4 —	— 40
722	Blücher	4 —	— 40
735	Chamisso	3 —	— 30
712	Dianella	3 —	— 30
741	Dr. Nachtigal 100 St. 4 —,	— 60	— 10
614	Formosa	6 —	— 60
935	Hertha	8 —	— 80
747	Iwan	10 —	1 —
866	Stella	10 —	1 —
872	Werner	6 —	— 60
876	Wilhelm I.	10 —	1 —

Carmin-, Purpur- und Amarantrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
705	Adele	3 —	— 30
568	Albert	5 —	— 50
711	Augusta	8 —	— 80
643	Barra	4 —	— 40
1004	Enfant de Nancy	— —	1 —
909	Franklin	4 —	— 40
633	Hydra	6 —	— 60
669	Ida	— —	— 80
766	Kaulbach 100 St. 4 —,	— 60	— 10
767	Kepler	6 —	— 60
769	Lenné	6 —	— 60
804	Masque de fer	6 —	— 60

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
706	Alice	2 —	— 20
1003	Cleopatra	8 —	— 80
792	Cupid	6 —	— 60
732	Curt	8 —	— 80
763	Duguesclin	4 —	— 40
686	Iduna	8 —	— 80
1005	John Thorpe	8 —	— 80
807	Liddy	10 —	1 —
798	Mercur	5 —	— 50
930	Orondatus	4 —	— 40
856	Prof. Koch	8 —	— 80
1001	Rubis	4 —	— 40

Sämlinge der **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen; letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune . . . 100 St. 5 —, — 75 — 10

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . 1,50 à 3 —, — — — —

25 » » » — 25 » » » » » » . . 4 — à 7 —, — — — —

Gladiolus hybridus Childsi, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, wie Gl. gandavensis; prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . 12 St. 4 — — 40

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Classe, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktirten Flecken — Belle classe de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
1039	**A. R. Smith,** feurigcarmin — carmin feu	1 —
1020	**Ch. Baltet,** blauviolett — violet bleuâtre	1 —
1046	**Colonel Dodds,** lebhaft mennigroth — rouge minium vif	— 75
989	**Comte Horace de Choiseul,** ziegelroth, orange schattirt — rouge brique lavé d'orange	— 75
1047	**Dr. Bayol,** lachsrosa, blutroth punktirt — saumon rosé, sablé de rouge sang	— 80
1027	**Dr. H. P. Walcott,** weinroth — rouge de garance	— 80
1040	**George Paul,** carmoisin — cramoisi	1 20
1032	**Harry Veitch,** kastanienroth — rouge marron	— 80
1033	**Le grand Carnot,** lebhaft orangescharlach, sehr grossbl. — orange écarlate vif, fl. tr. grande	1 —
1035	**Masséna,** rosa — rose	1 —
990	**Maurice de Vilmorin,** violett schattirt auf schieferblau — bleu ardoisé lavé de violet	— 80
992	**M. Hardy,** wein-kirschroth — cerise vineux	— 75

No.	Gladiolus hybridus Nanceianus:	à Stück — la pièce M. Pf.
1022	**M. Laforcade**, lachsziegelroth — saumon brique clair	— 75
1032	**M. Lefebvre**, carmin	— 80
1041	**Pacha**, orangeroth — orange	— 75
1024	**P. Duchartre**, sammtig feurigroth — velours feu	— 80
991	**Président Carnot**, kirschroth, sehr grossbl. — fleurs énormes, riche cerise satiné	— 80
1030	**Professeur Sargent**, weinroth — rouge à reflets vineux	— 75
1036	**Robert Lindsay**, leuchtend orange — orange brillant	1 50
1025	**Rosamonde**, lachsrosa — rose saumoné	1 —
1026	**Rubens**, carmin mit orange Schein — carmin teinté orange	— 80
1043	**Tamerlan**, zinnober — vermillon	1 20
1053	**Wilhelm II.** lachsroth — rouge saumoné	1 50
1037	**W. Watson**, zartrosa — rose tendre	— 80
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés	3 —, — —
	» » » 12 » — » » 12 »	6 —, — —

Gladiolus Species.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
dracocephalus luteus	12 St. 6 —,	— 60
floribundus	12 » 1 —,	— 10
Papilio albus	12 » 4 —,	— 40
psittacinus	12 St. 2 —,	— 20
Saundersi	12 » 8 —,	— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

		M. Pf.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 40 —; 100 St.	4 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 50 —; 100 »	6 —
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 »	10 —
Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange	100 »	10 —
Rosenrothe Sorten in Rommel — hybrides roses et fonds rose en mélange	100 »	9 —
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange	100 »	10 —
Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange	100 »	12 —
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange	100 »	12 —
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange	100 »	10 —
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange	100 »	10 —
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique	100 St. 16 —; 12 St.	2 50

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus.— Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin, de sorte que dans les plus petites toutes les nuances sont représentées.

				M. Pf.
12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	à 1 —, 1,50, 2 — à	3 —
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 4 —, 6 —, 8 — à	10 —
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles		15 —
25	»	aus den älteren — variétés anciennes	à 2,50, 4 — à	6 —
25	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 7,50, 10 —, 15 — à	20 —
25	»	neueste und allerneueste — des plus nouvelles		40 —
50	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 8 —, 12 —, 20 — à	50 —
50	»	**Elite-Sortiment — élite de la collection**		75 —
100	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — à	100 —

Gladiolus gand. hybr. zu Gruppen — Glaïeuls pour massifs.

		M. Pf.
Agathe, hellscharlach, u. P. weiss mit purpur — écarlate clair, div. inf. blanc strié pourpre	1000 St. 40 —; 100 St.	5 —
Balbina, gelblichweiss, violettcarmin Fl. — blanc jaunâtre maculé carmin violacé	1000 St. 50 —; 100 »	6 —
Belisar, gelblichweiss, lillarosa gefl. — blanc jaunâtre, fl. rose lilacé	1000 » 50 —; 100 »	6 —
Brenchleyensis, leuchtend scharlach, frühblühend — écarlate brillant, à floraison précoce	1000 St. 30 —; 100 »	4 —

Gladiolus gand. hybr. zu Gruppen — Glaïeuls pour massifs: M. Pf.

Buteo, rosacarmin mit weisser Mitte — rose carminé à centre blanc 100 St. 12 —
Calendulaceus, nankinggelb, niedrig, spätblühend — nanquin, nain, tardif 1000 St. 30 —; 100 » 4 —
Canari, hellgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose 1000 » 30 —; 100 » 4 —
Carl Wagner, kirschroth gefl. auf weissem Grund — fl. cerise sur fond blanc 1000 St. 30 —; 100 » 4 —
Comtesse de Bresson, roth, violett nüancirt — rouge nuancé violet 1000 » 30 —; 100 » 4 —
Condor, weiss, rosalilla gefl. — blanc, fl. rose lilacé 100 » 6 —
Figaro, kirschrosa, violettpurpur Fl. — rose cerise, mac. pourpre violacé 100 » 15 —
Hesione, gelblichweiss, lilla gefl. — blanc jaunâtre, fl. lilas 100 » 20 —
Hofgartendirektor Jühlke, dunkelchamoisrosa — chamoisrose foncé 100 » 8 —
Julie, lachsrosa, purpurcarmoisin Fl. — rose saumoné, mac. cramoisi pourpré 100 » 40 —
Klymene, hellgelb, carmoisin Fl. — jaune clair, mac. cramoisi 100 » 15 —
Lais, hellisabellgelb — jaune isabelle clair 100 » 8 —
Lucrezia, hellgelb, carmin Strichfl. — jaune clair, mac. carmin 1000 St. 120 —; 100 » 15 —
Mad. de Sevigné, kirschrosa, weiss gefleckt — rose cerise, mac. blanc 1000 » 30 —; 100 » 4 —
Nonpareil, leuchtend scharlach, violett getuscht — écarlate brillant, teinté violet . 100 » 30 —
Periander, zinnoberscharlach, schwarzbraun geflammt — écarlate vermillon fl. brun noirâtre . 100 » 30 —
Rosalinde, orangerosa, weiss gefleckt — rose orangé, mac. blanc. 100 » 30 —
Scipio, scharlach geflammt auf hellem Grund — flammé écarlate sur fond clair . . . 100 » 30 —
Stephenson, kirschcarmin, weiss gefleckt — cerise carminé, mac. blanc. 1000 St. 30 —; 100 » 4 —
Triumph von Sédan, bläulich schieferfarben — ardoisé bleuâtre . . 1000 » 90 —; 100 » 10 —
Vincent, hellscharlach, schwarzbraun gefl. — écarlate clair, fl. brun noirâtre . . . 100 » 30 —
Walter Scott, rosacarmin, orange gefl. — rose carminé, fl. orange 100 » 30 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.
76 Admiration.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
87 Argus.
106 Aurora.
4 autumnalis.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
16 Chelsoni.
156 coccinea pygmaea.
18 Dazzle.
109 Diamond.
150 Feuerkönig.
97 Firefly.
152 **Frau Katharine Schmidt**, feurig scharl.—écarlate feu.
26 grandiflora fl. pl.
28 Haageana.
98 Harry Williams.
136 hirsuta magnifica.
147 » splendens.
160 Hofgärtner Wendschuch.
117 ignescens (Guthnickia).
118 Ingrami.

No.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
75 » Adèle de la Haute.
74 » alba Dr. Hopf.
39 » » Margarita.
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfahrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.
81 » W. Müller.
100 Loveliness.
84 Mauve Perfection.
126 Nina.
56 pulcherrima.
92 purpurea elegans.
58 pygmaea.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
62 sanguinea superba.
63 Sir Frehern Thomas.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.



Isoloma hirsutum.

M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes — 30
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 2 50
25 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 25 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 5 —
Rommel — mélange . 100 Knöllchen — 3 — 100 rhizomes 3 —, 12 Knöllchen . . — 50
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

à Stück — la pièce M. Pf.
Biglandularia vide Rosanowia.
Diastema pictum 12 St. 2 —, — 20
Dicyrta candida 12 » 1,50, — 15
» Warscewiczi 12 » 1,50, — 15
Dircaea vide Gesneria.
Dolichodeira tubiflora 12 » 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.
Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata) — 40
» naegelioides Diane 12 St. 4 —, — 40
Gesneria barbata 1 —
» Bethmanni 1 —
» bulbosa (Dircaea) — 60
» Donkelaari 6 —
» Douglasi purpurea 1 50
» » verticillata — 80
» Duvalli — 60
» Leopoldi albo-lilacina 1 50
» longiflora — 40
» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 St. 4 —, — 40
» regalis nigrescens 1 20
Gloxinia maculata 12 St. 4 —, — 40
» maculata Sceptrum 12 » 6 —, — 60
» tubiflora vide Dolichodeira.

à Stück — la pièce M.Pf.

Gloxinia hybrida:

coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 3 —, — 30
Coquette, dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune 12 St. 6 —, — 60
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc 12 St. 4 —, — 40
Défiance, scharlach — écarlate 12 » 4 —, — 40
erecta coccinea 12 » 5 —, — 50
» **violacea**, dunkelblau — bleu foncé 12 St. 3 —, — 30
Feuerkönig, leuchtend scharlach mit breitem Blatt — **Roi des rouges**, écarlate vif à feuilles larges . . . 12 St. 4 —, — 40
gigantea, neue Riesen- — hybr. géants 12 St. 6 —, — 60
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge brillant à bord blanc . 12 St. 3 —, — 30
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume**, violet foncé à bord blanc . . . 12 St. 3 —, — 30
Prinzessin Maud — Princesse Maud 12 St. 6 —, — 60
punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange 12 St. 3 —, — 30
Purpurkönig — **Roi des Pourpres** 12 St. 6 —, — 60
Queen Victoria, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 12 St. 6 —, — 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix 4 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 var. à notre choix 9 —, — —
12 Gloxinien in Rommel I. Grösse — mélange Ière grandeur 3,50 — —
100 Gloxinien in Rommel I. Grösse — mélange Ière grandeur 25 —, — —
100 Gloxinien in Rommel II. Grösse — mélange IIde grandeur 15 —, — —

Isoloma Decaisneanum — 60
» hirsutum — 40
» » **multiflorum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère — 40
» **hybridum Souvenir d'une mère** 1 —
Koellikeria argyrostigma . . . 12 St. 4 —, — 40
Lietzia brasiliensis 12 » 6 —, — 60
Locheria hirsuta 12 » 4 —, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.

Naegelia hybrida:

No.		No.	
99	Adolf Credner.	27	Juwel.
1	amabilis.	10	Lindleyana.
92	August Harnoss.	61	Linchen Schmidt.
3	bicolor.	12	Ludwig Küchler.
51	Ceres.	52	Madame Carrière.
4	cerise d'or.	33	Morgenlicht.
23	citrina coronata.	34	Nikita.
69	Doctor Brehme.	62	Ralph.
24	Donderstraal.	63	Ruhm von Erfurt.
56	Ernst Keil.	39	Sceptre cerise.
94	Felix Bischoff.	40	» royal.
58	Goethe.	64	Schiller.
70	Goldelse.	65	Schöne Thüringerin.
26	Guillaume Tell.	17	zebrina.

M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur — 30
12 Sorten unserer Wahl — 12 sortes à notre choix 3 — — —
100 Knöllchen in Rommel — rhizomes en mélange 10 —, 12 St. 1 50 — —

à Stück — la pièce M. Pf.
Naegelo-Achimenes Mad. Jehenne 12 St. 3 —, — 30
» » **Pyramidal** . . 12 » 3 —, — 30
Plectopoma aureo-lilacinum — 30
» Colibri — 40
» Gibsoni — 30
» gloxiniaeflorum — 40
» Rollissoni — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina — 75
» conspicua — 75
» Hansteini — 75
» Regeli 1 —
» gemischt — mélange 12 St. 5 —, — 50
Saintpaulia ionantha, prachtvolle niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen Blumen, ausgezeichneter Winterblüher — Gesnériacée magnifique à fleurs bleu de violettes 12 St. 5 —, — 50
Saintpaulia ionantha rubra 12 » 8 —, — 80
Scheeria mexicana coerulescens 12 » 3 —, — 30
» mexicana Président Mallet 12 » 3 —, — 30
» » rubra 12 » 3 —, — 30
Sciadocalyx digitaliflora 1 50
» Luciani 1 —
» Warscewiczi 1 —
Sinningia Helleri 2 —
» purpurea nigra 1 —
Stenogastra concinna 1 50
Tapeinotes Carolinae 1 —
» » major 1 —

Tydaea hybrida:

No.		M. Pf.
121	**Ada**	— 80
118	**Amyntor**	— 80
30	Belzébuth	— 60
64	Carl Maria von Weber	— 80
117	**Cilly**	— 60
12	Cleopatra	— 60
120	**Emmanuel Geibel**	— 60
100	Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 60
127	Frithjof	— 80
63	Fritz Reuter	— 60
13	gigantea	— 60
131	**Graf Lurani**	— 80
62	Helene Müller	— 60
133	**Johann Güntz**	— 80
122	**Klaus Groth**	— 80
51	Liefken	— 80
53	Lindeni, buntblättrig — à feuilles panachées	— 60
74	Mozart	— 60
126	**Prof. Dr. v. Volkmann**	— 80
112	**Prof. Lotz**	— 80
1	**pyramidalis racemosa**	— 60
15	Roxellane	— 60
129	**Siegfried**	— 80
23	Thalia	— 60
17	Thetis	— 60
75	Trauermantel	— 60
111	**Undine**	— 60
26	venosa	— 80

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 4 —, — —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix 8 —, — —
Grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — **hybrides à grandes fleurs** en nuances superbes 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
Gemischte Sorten — beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15



Amaryllis procera.



Amaryllis robusta.

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

à Stück — la pièce M. Pf.

Alstroemeria aurantiaca . . 12 St. 4 —, — 40
» brasiliensis 12 » 4 —, — 40
» chilensis 12 » 2,50, — 25
» Errembaulti 12 » 8 —, — 80
» peregrina 12 » 5 —, — 50
» psittacina 12 » 4 —, — 40
» in Rommel — en mélange 100 St. 15 —, 12 » 2,50, — 25

Amaryllis:

aulica platypetala 3 50

equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau 12 St. 8 —, — 80

formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
extra starke — très forts . . 12 » 4 —, — 40

Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 12 St. 10 —, 1 —

longifolia vide Crinum capense.

procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 15 —

reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre 2 50

robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver 1 — à 3 —

vittata 1 50
» **Cleopatra,** grossblumig, purpurroth mit reinweissen Streifen — à gr. fl. rouge pourpré à striures blanc pur 2 — à 4 —
» **hybrida,** Veitch'sche Hybriden, stark — hybrides de Mr. Veitch, fort 3 — à 4 —
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — semis de force à fleurir en mélange 12 St. 15 —, 1 50

Amorphophallus campanulatus ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt — plante très intéressante à tige solitaire 5 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 12 St. 6 —, — 60
stark — fort 12 » 12 —, 1 20
sehr stark — très fort 2 50

Anemonen — Anémones:

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3,50, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» 100 in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles 10 —
» 100 in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles 6 —
» 50 in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles 3 —

Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 20
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1,80, 10 St. — 20
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée 100 St. 1,80, 10 St. — 20

chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle et très double et florifère; beau mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double 10 St. 3 —, — 35
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi 10 St. 2,50, — 30
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double 10 St. 1 —, — 15



Begonia hybr. gigantea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Anemonen — Anémones:
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3,50, 10 St. — 40, — —
» einfache von Caen in extra Prachtrommel — simples de Caen en mél. . extra 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» gefüllte von Caen, extra — doubles de Caen, extra 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 7,50, 10 St. 1 —, — 15
» flore pleno . . 100 » 7,50, 10 » 1 —, — 15

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide 12 St. 5 —, — 50
Antholyza crocosmoides . . . 12 » 2,50, — 25
Antigonon leptopus 12 » 6 —, — 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
Asclepias tuberosa 12 » 5 —, — 50
Basella tuberosa 12 » 6 —, — 60

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
2 **Baumanni** (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 12 St. 7 —, — 75
214 » **hybr. Pionier** 1 —
215 » » **Saladin** 1 —
1 boliviensis 12 St. 3 —, — 30
30 » **Madelain,** niedrig — nain . . . — 30
56 Davisi 12 St. 4 —, — 40
3 discolor 12 » 4 —, — 40
4 diversifolia — 40
5 **Froebeli** 12 St. 4 —, — 40
8 **geranioides** 12 » 6 —, — 60
193 hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
194 » **gigantea alba** 12 » 4 —, — 40
202 » » **albo-rosea** . . . 12 » 3 —, — 30
196 » » **aurantiaca** . . . 12 » 3 —, — 30
203 » » **carminea** 12 » 4 —, — 40
197 » » **coccinea** 12 » 2,50, — 25
218 » » **erecta cristata** 1 50
198 » » **lutea** 12 St. 3 —, — 30
199 » » **rosea** 12 » 3 —, — 30
200 » » **sanguinea** 12 » 2,50, — 25

No. **Begonia:** à Stück — la pièce M. Pf.
Einfach blüh. — à fl. simples.
214 hybrida **gigantea mit weisser Mitte** — à centre blanc . . 12 St. 5 —, — 50
215 » **gigantea vittata** 1 50
14 Martiana gracilis 12 St. 5 —, — 50
11 Pearcei 12 » 4 —, — 40
217 Worthiana 12 » 3 —, — 30
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
51 **Canari** 12 St. 10 —, 1 —
52 **Clémence Denisart** . . 12 » 6 —, — 60
53 **Gloire de Bouray** . . . 12 » 10 —, 1 —
33 Graf Zeppelin 12 » 10 —, 1 —
54 **Lafayette** 12 » 8 —, — 80
32 **Marie Lenz,** weiss gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère 12 St. 8 —, — 80
55 **Petit Henri** 12 » 5 —, — 50
34 Rosamonde 1 20
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix 6 —
12 gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles 12 —
220 **gelbe gefüllte** — jaune à fl. double 12 St. 10 —, 1 —
221 **rosa** » — rose à fl. double 12 » 10 —, 1 —
222 **roth** » — rouge à » » 12 » 10 —, 1 —
223 **weiss** » — blanc à » » 12 » 10 —, 1 —
gefüllte Sämlinge in Rommel — **semis à fleurs doubles** en mélange 100 St. 50 —, 12 St. 7 —, — 75

Bessera elegans, scharlach — écarlate 12 St. 4 —, — 40
Bomarea Lehmanni, schön — beau . . 2 —
» multiflora 3 —
» oculata — 50
» **oligantha** 2 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60
Bravoa geminiflora — 50

Caladium.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
36 Adolphe Andrieux 2 —
161 Adolph Credner 1 50
110 Agrippine Dimitry 2 —
8 **albanense,** neu — nouv. 5 —
79 Albert Victor 1 50
72 Alcide Michaux 1 50
146 albo-luteum 2 50
37 Alfred Bleu 1 50
1 **argyrites** 1 —
38 Barral 2 —
194 Barbacena 2 50
121 Baron de Rothschild 2 —
148 Baron James de Rothschild 1 50
18 Beethoven 1 50
3 Belleymei 1 50
196 **Caçapava** 4 —
5 Cannaerti 1 50
182 **C. E. Dahle** 4 —
189 Chicorinha 3 —
127 chrysophyllum 1 —
44 Devink 2 —
42 Devosianum 1 50
97 Diana 2 —
159 Dr. Junker 1 50
145 Dr. Pechuël-Lösche 1 50
98 Donizetti 1 50
45 Duc de Ratibor 1 50
46 Duchartre 1 50
48 Ed. Moreau 1 —
80 Etoile d'argent 1 50
155 Eucharis 2 —
100 Félicien David 1 50
82 Franz Abt 2 —

No.	Caladium: à Stück — la pièce	M.	Pf.
29	Friedr. Bause	2	—
197	**Guararema**	3	—
162	Haageanum	2	—
53	Halévy	1	—
12	Houlleti	1	50
54	Isidore Leroy	2	—
75	Leplay	1	—
15	Lindleyanum	1	50
57	Louis Poirier	1	50
102	**Louise Duplessis** . . . 12 St. 7,50,	—	75
103	**Mad. Alfred Bleu**	1	—
104	» de la Devansaye	2	—
157	» Fritz Koechlin	1	50
105	» Heine	1	50
152	» Lemoinier	1	50
111	» Marjolin Scheffer	2	—
59	Max Kolb	1	50
60	Mercadante	2	—
16	metallicum	2	50
61	**Meyerbeer**	1	50
171	**Michel Buchner**	12	—
134	Napoleon III	2	—
186	**Ouro Fino**	4	—
21	pallidinervum	2	—
22	porphyroneurum	2	—
78	Princesse Alexandra	2	—
32	Psyche	2	—
64	Raulini	2	—
65	Reine Victoria	2	—
200	Rio de Janeiro	10	—
138	Souvenir de Mad. André	2	—
10	**speciosum**, neu — nouv.	6	—
28	splendidum	2	—
94	Triomphe de l'Exposition	2	—
13	**venosum**, neu — nouv.	6	—
108	Vicomtesse de la Roque-Ordan	1	50
109	violaceum	2	—
154	virginale	1	50
120	Walter Scott	2	—
30	Wighti	1	—
173	» superbum	2	—

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Sorten — variétés 10 —, — —
25 » — » 25 —, — —
100 in Rommel — en mélange 60 —, 12 St. 7,50, — —

Calla aethiopica — 30 à — 50
» » **compacta**, gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très franchement 12 St. 4 —, — 40
» **aethiopica grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinct — à très grande fleur 1 —
» » **Little Gem** 12 St. 4 —, — 40
» gelbblühende, vide Richardia.

Calliphruria Hartwegiana 1 —

Callipsyche eucrosioides, sehr schön und interessant — très beau 1,50 à 2 50

Canarina Campanula 12 St. 5 —, — 50

Canna:

80 **iridiflora Ehmanni** — 60
81 » **Guttermanni** 1 —
45 tricolor 12 St. 4 —, — 40
182 **variegata**, neu, schöne Dekorationspflanze, Blätter dreifarbig, hellgrün mit roth und gelb gesprenkelt oder linienartig durchzogen, hellroth eingefasst — feuilles tricolores, marbrées et veinées de rouge et jaune, très beau 12 St. 8 —, — 80

Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert en mélange . . 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20

Roth- und **dunkelblättrige** in Rommel — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 35 —, 12 St. 4 —, — 40

Canna, niedr. frühblüh. — Variétés naines hâtives.

No.		No.	
50	Abel Carrière.	55	Bichonnet.
84	Antoine Chantin.	117	Ch. Henderson.
54	B. Cousançat.	57	Commandant Rivière.



Canna, grossblumige.

Canna, niedr. frühbl. — var. naines hâtives:

No.		No.	
98	Doyen J. Sisley.	76	Le Tigre.
72	Dr. Reif.	79	Lorenz Hoyer.
126	Duchesse de Mortemart.	116	Maurice Rivoire.
115	E. Blanc.	66	Mons. Coulouvrat.
128	Eugène Mézard.	94	Petite Jeanne.
62	François Lapente.	103	Président Carnot.
133	Henri Pasquier.	96	Richard Pfau.
105	Kaiser Wilhelm II.	95	Souv. de J. Charreton.
91	Légionnaire.	113	Vauché.

Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

Canna, niedr. grossblum. — Variétés naines à gr. fleurs.

No.	à Stück — la pièce	M.	Pf.
106	**Alphonse Bouvier**, dunkelamarantroth — rouge amarante foncé	—	50
194	**Alsace**, gelblichweiss — blanc crème	1	20
159	**Ami P. G. Pezeux**, lebhaft granatpurpur — grénat vif pourpré	—	50
109	**Amiral Gervais**, dunkelcarmin mit gelbschattirtem Schlund — carmin foncé à gorge jaune	—	60
151	**Comte de Bouchaud**, canariengelb, carmin punktirt — jaune canari pointillé carmin	—	75
195	**C. Schönmetzer**, rothblättrig, orangescharlach — à feuillage pourpre, écarlate orangé	1	50
192	**Députe Ravarin**, granatpurpur, grossblättrig — pourpre grénat, à gr. fl.	1	—
111	**Docteur Vergely**, schwefelgelb, ockergelb getupft — jaune soufre piqueté ocre	—	60
153	**E. Renan**, rothblättrig, lebhaft carminrosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif	—	75
172	**Franz Buchner**, orangeroth mit hellgelbem Rand — rouge orangé à bord jaune clair	—	60
173	**Fürst Bismarck**, feurigscharlach mit kapuzinrothem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine	—	75
174	**Germania**, zinnober mit carmoisin Schein, Rand goldgelb getigert — vermillon teinté cramoisi, à bord doré tigré	—	80
155	**Godefroy - Leboeuf**, rothblättrig, capuzinerfarbig — feuill. pourpre, fl. capucine	1	50
171	**Goliath**, sehr grossbl., leuchtend amarantroth — rouge amarante vif à très gr. fl.	3	—



Eucharis.

à Stück — la pièce M. Pf.

No. **Canna, niedr. grossbl. — variétés naines à gr. fleurs:**

196 **Gouverneur von Zimmerer,** rothblättrig, feurigorange mit blutroth — feuill. rouge, orange feu et rouge sang 1 50

156 **H. Foulquier,** rothbl., hellkirschroth — feuill. pourpre, fl. cerise clair . . 1 50

191 **J. D. Eisele,** mennigorange — orange minium 1 —

157 **Joseph Bichon,** rothbl., purpur — feuill. rouge, fl. pourpre 2 —

120 **Königin Charlotte,** sammtig granatblutroth mit canariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 12 St. 5 —, — 50

158 **Loewin Roseels,** rothblättrig, dunkellachsroth — feuill. pourpre, fl. saumon foncé 1 —

177 **Mad. Chabanne,** rosa mit hellem Schlund, gelb gerandet — rose à centre clair, liséré de jaune 1 50

103 **Mad. Crozy,** hellzinnober, goldgelb gerandet — vermillon clair, bordé doré — 60

161 **Papa Canna,** hellgrünblättrig, mennigroth, zinnober schattirt — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon 1 —

162 **P. Bouquet,** rothblättrig, helllachsorangeroth — feuillage pourpre, fl. orange saumoné clair . . . 1 50

190 **Reichskanzler Fürst Hohenlohe,** leuchtend citronengelb — jaune citron vif 1 —

175 **Roi des rouges,** leuchtend carmoisin — cramoisi brillant 1 50

165 **Souvenir Antoine Crozy,** leuchtend zinnober mit breitem goldgelbem Rand — vermillon intense à bord jaune d'or 1 —

197 **Souvenir de Jean Chauré,** leuchtend purpur — pourpre brillant 1 —

193 **Stadtrath Heidenreich,** rothblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium 1 50

6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 4 —

12 Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre choix 8 —

Canna, neue orchideenblüthige — nouveaux à fleurs d'orchidées:

No. à Stück — la pièce M. Pf.

183 **Africa,** purpurscharlach, Mitte goldorange, Blätter bronzepurpur — feuillage pourpre bronzé, fl. écarlate pourpre à centre jaune orange 1 —

178 **Alemannia,** scharlachroth mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré — 80

à Stück — la pièce M. Pf.

No. **Canna, neue orchideenbl. — nouv. à fl. d'orchidées:**

184 **America,** feuerroth, purpur punktirt — rouge feu sablé de pourpre — 80

169 **Austria,** canariengelb, braunroth getüpfelt — jaune canari à gorge maculée de rouge brun 12 St. 4 —, — 40

185 **Britannia,** carmin geflammt auf gelbem Grund — flammé carmin sur fond jaune 2 —

186 **Ch. Naudin,** lachsroth, nach innen dunkler — rouge saumoné à centre plus foncé 1 50

187 **Ed. André,** feuerroth mit purpur Rändern — rouge feu à bords pourpres . . 1 —

170 **Italia,** scharlach mit goldgelben Rändern — écarlate à bord jaune d'or 12 St. 5 —, — 50

188 **Kronos,** leuchtend schwefelgelb, scharlachroth gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge — 80

179 **Pandora,** feuerroth, purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord strié de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert . . . 1 —

180 **Parthenope,** leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. 1 —

189 **Pluto,** purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt — écarlate pourpre, centre flammé rouge feu 1 —

181 **Suevia,** rein canariengelb — jaune canari pur — 80

6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à notre choix 3,50, — —

Chlidanthus fragrans . . . 12 St. 1,50, — 15

Colocasia antiquorum 12 » 5 —, — 50

» antiquorum **Dussi** 1 —

» euchlora 1 —

» odora 2 — à 3 —

Cooperia Drummondi 12 St. 4 —, — 40

Crinum abyssinicum 12 » 15 —, 1 50

» **americanum** 3 — à 6 —

» **asiaticum** 3 —

» **crassifolium** 4 —

» ensifolium 3 —

» **erubescens** 2 — à 3 —

» **Kirkii** 4 —

» lineare 1 —

» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 3 —

» **scabrum** 5 —

» **Yemense** 2 — à 4 —

Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:

» capense (Amaryllis longifolia) — 50

» » flore albo — 75

» **Powelli,** neue Hybride mit grossen rosenrothen Blumen, ebenso hart als C. capense — hybride nouv. à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense 2 —

» » **album,** reinweiss — blanc pur . 4 50

» » **intermedium** 4 —

Crocosmia aurea (Tritonia) 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20

» **aurea imperialis,** neu, prachtvoll — nouv., magnifique 12 St. 10 —, 1 —

Cyrtanthus MacKennii, weiss — blanc . 1 25


Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles:

	M. Pf.
12 St. in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	3 50
25 » » 25 » » » » » »	7 —
50 » » 50 » » » » » »	15 —
12 » » 12 Liliputsorten — liliputiennes .	3 50
25 » » 25 » — » . .	7 —



Euryangium Sumbul.



Lilium lancifolium.

Dahlia variabilis:

Gefülltblühende — à fl. doubles: M. Pf.

12 St. in 12 Zwergsorten — naines 4 —
12 » » 12 echten Cactus-Sorten — vrai Cactus . . 5 —
25 » » 25 » » » 10 —
12 » » 12 Cactus-Hybriden — hybrides de Cactus 4 —
100 » » 100 Sorten aus allen Classen — de toutes les classes . . . 25 —
200 » » 200 » aus allen Classen — de toutes les classes 60 —

Einfachblühende — à fl. simples:

12 St. in 12 Sorten — var. à fl. simples . 3 —
25 » » 25 » » » » » . 6 —
6 » » 6 gestreiften Sorten — var. à fl. striées 2 —
6 » » 6 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Diclytra spectabilis 12 St. 4 —, — 40
» spectabilis fl. albo 1 —
» » fol. var. — 80
Dioscorea japonica 12 St. 4 —, — 40
Drymopsis maculata — 60
Eucharis amazonica 12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75
» **candida** 12 » 15 —, 1 50
Eucomis punctata — 60
» regia — 60
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 12 St. 12 —, 1 20
Eurycles sylvestris 2 —
Georginen vide Dahlia.
Haemanthus albiflos 2 —
» **coccineus** 12 St. 15 —, 1 50
» **Kalbreyeri** 2 — à 3 —
» **Nelsoni** 3 50
Hedychium coronarium . . 12 St. 5 —, — 50
» flavum — 50
» **Gardnerianum** 12 St. 4 —, — 40
Herbertia (Pohlia) **platensis**, himmelblau mit gelber und weisser Zeichnung — bleu ciel à centre jaune . . 12 St. 4 —, — 40
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis October in grossen reinweissen Blüthentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 12 » 1,25, — 15
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à

à Stück — la pièce M. Pf.

Hymenocallis caribaea:
grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements 12 St. 10 —, 1 —
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosacarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé . . . 1,50 à 3 —
Ismene calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur 12 St. 6 —, — 60
» Macleayana 12 » 3 —, — 30
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 12 St. 3 —, — 30
Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille 1 20

Lilium:

auratum:
mittelstarke Zwiebeln, 4 à $5^1/_2$ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à $5^1/_2$ cm diamètre . . 100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60
starke Zwiebeln, $5^1/_2$ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, $5^1/_2$ à 6 cm dm. 12 St. 10 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, $6^1/_2$ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, $6^1/_2$ à 7 cm dm. 12 St. 15 —, 1 50



Hymenocallis caribaea.



Ismene calathina.



Tuberose, Perle.

Lilium: à Stück — la pièce M.Pf.

Browni 12 St. 12 —, 1 —
canadense 12 » 6 —, — 60
» rubrum 12 » 8 —, — 80
chalcedonicum 12 » 10 —, 1 —
colchicum (Szovitzianum) . . 12 » 12 —, 1 20
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 4 —, — 40
giganteum 3 — à 5 —
lancifolium album 12 St. 4 —, — 40
» album **Kraetzeri** 12 » 8 —, — 80
» corymbiflorum album . . . 12 » 6 , — 60
» » rubrum 1 —
» **Melpomene**, schön — beau — 80
» punctatum 12 St. 6 —, — 60
» purpureum, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous 1 25
» **roseum** . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40
philadelphicum 12 » 7 —, — 70
superbum 12 » 6 —, — 60
tenuifolium — 80
testaceum (excelsum, isabellinum) 12 St. 7 —, — 70
Thompsonianum 12 » 8 —, — 80
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 1,50, — 15
» flore pleno 12 » 2 —, — 20
» splendens 12 » 2 —, — 20



Montbretia crocosmiaeflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Littonia modesta var. **Keiti** 2 —
Methonica (Gloriosa) Plantii . 12 St. 6 — — 60
» superba 12 » 10 — 1 —
» **virescens** 12 » 10 — 1 —
Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . . 12 St. 4 —, — 40
Montbretia crocosmiaeflora 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 12 St. 2 —, — 20
» » **Eldorado** 12 » 2 —, — 20
» » **elegans** 12 » 1 —, — 10
» » **Etoile de feu** 12 » 1 —, — 10
» » **fl. pleno** 12 » 4 —, — 40
» » **pyramidalis** 12 » 2 —, — 20
» » **Rayon d'or** 12 » 2 —, — 20
» » **Soleil couchant** . . 12 » 2 —, — 20
» » **Transcendant** . . . 12 » 2 —, — 20
» Pottsii 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile — 75
Oxalis Deppei ×Tweediana, neue üppig wachsende Hybride mit saftiggrünen, 4—6 theiligen Blättern und grossen rosacarmin Blumen — hybride nouvel d'une croissance robuste; feuillage d'un vert gai de 4 à 6 lobes, fleurs rose carminé . . . 100 St. 5 —, 12 St. — 75
» esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra, carmoisin 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina 100 » 3 —, 12 » — 40
» tetraphylla (esculenta), lachsroth 100 St. 2,50, 12 St. — 40, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 12 » — 25, — —
Pancratium canariense 1 50
» caribaeum vide Hymenocallis.
» galvestoniense 12 St. 7,50, — 75
» guianense 4 —
» **rotatum** 1 50
» **zeylanicum** 1 20
Pentlandia miniata 12 St. 5 —, — 50
Phaedranassa chloracea . . . 12 » 3 —, — 30
» gloriosa 12 » 3 —, — 30
» obtusa 12 » 6 —, — 60
Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 4 —, — 40

Polyanthes tuberosa:
Tuberosen — Tubéreuses.
à Stück — la pièce M. Pf.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique 100 St. 12,50, 12 St. 1,80, — 20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
Albino, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 12 St. 6 —, — 60
Silver Leaf, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 12 St. 5 —, — 50
Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili 12 St. 4 —, — 40

Ranunkeln — Renoncules;
Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.
in schönem Rommel — en beau mélange M. Pf.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Pracht-Rommel — en très beau mélange
100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncules doubles turques.
Blüthen in Paeonienform, frühblühend — fleurs à forme de pivoines, très hâtive.
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre
100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 12,50, 10 » 1 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Romano, roth — rouge . 100 » 2,50, 10 » — 30
Séraphique d'Alger, gelb — jaune
100 St. 2,50, 10 » — 30
Souci doré 100 » 3,50, 10 » — 40
Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc 100 St. 2 —, 10 St. — 25
in Rommel — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20
Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20
à Stück — la pièce M. Pf.
Richardia Adlami, neu, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — nouv., jaune pâle à gorge violet noirâtre, Sämlinge — semis 2 50
» **albo-maculata** 12 St. 3 —, — 30
» » » **sulphurea** 1 50
» **aurata** 2 — à 3 —
» **Elliottiana,** neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1re grandeur 15 —
2. » — 2me » 9 —
3. » — 3me » 6 —
4. » — 4me » 4 —
» **Elliottiana** var. **Rossi** 6 —
» **hastata,** gelb blühend — à fl. jaune . 2 —
» **melanoleuca** — 75
» **Nelsoni,** neu, Blumen zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — nouv., fleurs jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre
2 — à 3 —


Richardia albo maculata.

à Stück — la pièce M. Pf.
Richardia Pentlandi, leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 6 — à 12 —
» **Rehmanni** (Zantedeschia), seltene, rothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs rougeâtres, Sämlinge — semis 3 —
» **Rehmanni robusta,** neue Hybride — hybride nouveau 5 — à 7 50
Sauromatum guttatum . . . 12 St. 4 —, — 40
Schizostylis coccinea 12 » 1,20, — 15
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort — 60 à 1 —
Thladiantha dubia 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — 10
Tigridia canariensis 12 » 3 —, — 30
» conchiflora . . . 100 St. 12 —, 12 » 2 —, — 20
» » alba, prachtvoll, mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume
100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» » lilacina 12 » 2,50, — 25
» » rosea 12 » 2,50, — 25
» » rubra 12 » 2 —, — 20
» speciosa 12 » 2 —, — 20
Tropaeolum speciosum 12 » 5 —, — 50
» tuberosum 12 » 3 —, — 30
Tuberosen — Tubéreuses vide Polyanthes.
Vallota purpurea (Amaryllis) 12 St. 6 —, — 60
Veltheimia glauca 2 50
» viridifolia 2 —
Withania origanifolia, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse 12 St. 4 —, — 40
Xanthosoma versicolor 2 —
Zephyranthes Atamasco . . . 12 St. 1 —, — 10
» candida . . . 100 St. 3,50, 12 » — 50, — 10
» carinata (rosea) 12 » 3 —, — 30
» striata 12 » 1,50, — 15
» sulphurea 12 » 4 —, — 40

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. » » 10 » » 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum, und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acalypha Godseffiana, neu, mit weissgeränderten Blättern — à feuilles marginées de blanc	2 50
» **Hamiltoniana**	1 —
» **macrophylla**	1 —
» **musaica**	1 —
» **obovata**	1 —
» **Sanderiana (hispida)**, grünblättrig, mit langen, lebhaft rothen, Amarantus ähnlichen, hängenden Blüthenrispen, sehr schön — feuillage vert, les inflorescences longues, cylindriques, pendantes, d'un beau rouge vif . . 3 — à	5 —
Acanthus montanus	4 —
Achyranthes Biemülleri . . 12 St. 4 —,	— 40
» Verschaffelti . . 12 » 3 —,	— 30
» » fol. aur. ret. . . 12 » 3 —,	— 30
Aechmea coelestis . . — 60 à	1 —
» fulgens	2 50
Aeschynanthus Boschianus	1 —
» cordifolius	1 —
» grandiflorus	1 50
» Lobbianus	1 —
» pulcher	1 50
» speciosus	2 —
» tricolor	2 —
» zebrinus	1 20
Aglaonema pictum	2 —
» **versicolor**	10 —
Aletris fragrans . . 1 — à	5 —
Allamanda ⚘ neriifolia	2 —
» Schotti	2 —
» violacea	1 50
Alocasia alba	3 —
» **Chantrieri** . . 10 — à	15 —
» Johnstonei . . 5 — à	10 —
» **macrorrhiza fol. var.**	2 50
» **Margaritae**	4 —
» metallica . . 5 — à	6 —
» plumbea	2 50
» Sanderiana	10 —
» **Uhinki** . . 3 — à	8 —
» Veitchi	6 —
Alocasia Watsoniana	15 —
» **zebrina**	5 —
Alpinia vittata	5 —
Alternanthera amabilis . . 12 St. 3 —,	— 30
» amabilis nana compacta rosea 12 » 3 —,	— 30
» amoena . . 12 » 3 —,	— 30
» » Hermsdorf . . 12 » 3 —,	— 30
» » rosea . . 12 » 3 —,	— 30
» atropurpurea . . 12 » 3 —,	— 30
» Kunzi . . 12 » 3 —,	— 30
» metallica aurea . . 12 » 3 —,	— 30
» paronychioides . . 12 » 3 —,	— 30
» » aurea major . . 12 » 3 —,	— 30
» » » nana compacta . . 12 » 3 —,	— 30
» sessilis . . 12 » 3 —,	— 30
» versicolor grandis . . 12 » 3 —,	— 30
Anthurium acaule . . 3 — à	10 —
» **Andreanum** . . 3 — à	12 —
» » **hybridum Haagei**	5 —
» » » **Mad. Lucy Closon**	4 —
» » » **Roessingi**	4 —
» » » **Seegeri**	4 —
» Beyrichianum	2 —
» **bogotense**	10 —
» **crystallinum** . . 2 — à	10 —
» cyrtopodum	4 —
» Dechardi	2 —
» digitatum	4 —
» **Geitnerianum** . . 1 — à	6 —
» Hookeri	7 50
» Laucheanum . . 3 — à	10 —
» Leodiense . . 10 — à	20 —
» lucidum	1 50
» magnificum . . 2,50 à	10 —
» Miquelianum	5 —
» pedato-radiatum	5 —
» radicans . . 1,50 à	3 —
» regale	5 —
» robustum . . 1 — à	5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . . 5 — à	10 —
» » **hybridum** . . 2,50 à	4 —



Anthurium Scherzerianum.



Begonia Credneri.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Anthurium Scherzerianum	1,50 à 3 —
» **Scherzerianum grandiflorum**	2 — à 5 —
» » **Williamsi**	6 —
» Sellowianum	1,50 à 5 —
» **Veitchi**	15 — à 25 —
» **Warocqueanum**	10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium	25 —
Aphelandra chrysops	2 —
» fascinator	1 —
» Liboniana	1 —
» **Louisae**	2 —
» nitens	1 50
» punctata	— 80
» Roezlii	1 50
Aralia armata	2 50
» Chabrieri	2 50
» filicifolia	2 —
» Guilfoylei	2 — à 5 —
» leptophylla	3 —
» **monstrosa**	2,50 à 5 —
» reticulata	3 —
» » gracillima	4 —
» Veitchi	3 —
» » gracillima	4 —
» **Victoriae** (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	2 — à 4 —
Ardisia crenulata	1 25
Aristolochia ⚘ Bonplandi	1 50
» clypeata	3 —
» **elegans**	— 75
» galeata	2 —
» **gigas** (Sturtevantii), junge Pfl. — jeunes pl.	4 —
» **grandiflora**	4 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl.	1 50
» **macroura**, sehr interessant — très curieux	2 —
» ornithocephala	2 —
» **ridicula**, sehr interessant — très intéressant	4 —
» **ringens**, grossbl. — à gr. fl.	1 50
» saccata	4 —
» spec. Sao Leopoldo	2 —
» **tricaudata**	4 —
Artanthe magnifica	4 —
Artocarpus Cannoni	3 —
Asclepias curassavica	— 60
» » atrosanguinea	— 75
Asparagus ⚘ comoriensis	1 50
» crispus	2 —
» plumosus	1 50
» » **nanus**, sehr schön — beau	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Asparagus racemosus	2 —
» retrofractus arboreus	4 —
» scandens var. deflexus	1 50
» spec. Süd-Africa	2 50
» spinosus	1 50
» tamariscoides	2 —
» **tenuissimus**	12 St. 5 —, — 50
Aspidistra elatior	12 » 6 —, — 60
» » fol. var.	2 —
Astrapaea Wallichi	5 —
Ataccia cristata	5 — à 10 —
Begonia albo-picta	— 60
» Barkeri	1 —
» corallina	1 —
» coriacea fl. albo	— 50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver	12 St. 7,50, — 75
» **cuprea**	— 60
» diadema, Lind.	1 —
» dichotoma	— 60
» Dregei	— 50
» **Duchartrei**	1 —
» echinosepala	— 60
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains	12 St. 5 —, — 50
» **Faureana**	5 —
» » **argentea**	5 —
» » **metallica**	5 —
» fuchsioides	— 60
» gogoensis	1 —
» **Haageana**	2 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida **Abondance**	— 60
» » Berthe de Chateaurocher	— 60
» » **Corbeille de feu**	— 60
» » **decora**, Blätter purpur, gelb geadert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or	2 —
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique	1 50
» » » » **Sceaux**	1 50
» » **Margaritae**	— 60
» » mirabunda	— 75
» » **President Carnot**	— 75
» » **Ruhm von Saarbrücken**	1 —
» » **Sir Arthur Malet**	3 —
» hydrocotylefolia	1 —
» incarnata	— 75
» Knowsleyana	1 —
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus	— 75



Bougainvillea glabra Sanderiana.

à Stück — la pièce M. Pf.

Begonia longipila 1 —
» **Lubbersi** 2 —
» macrophylla — 75
» » atropurpurea — 75
» maculata (argyrostigma) — 75
» manicata 1 —
» » fol. aureo-var. 1 50
» metallica — 60 à 1 50
» microphylla — 75
» nymphaefolia 1 —
» Olbia 1 —
» peltata 1 —
» **Rajah**, neu — nouv. 5 —
» **Rex hybrida**, in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 6 —, resp. 12 —
» **Rex Comtesse Louise Erdödy**, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale 1 —
» » **Louise Closon** 1 50
» » **Marquise de Peralta** 1 —
» » **Perle de Paris** 1 50
» » **Silberkönigin**, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinièren sehr werthvoll — feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases 1 50
» ricinifolia 1 —
» roborata — 75
» rubella — 75
» scandens — 60
» **Scharffiana**, Rgl. 1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl. — 50
» semperflorens 12 St. 2,50, — 25
» » **atropurpurea** (Vernon) 12 » 3 —, — 30
» » » **compacta** . . . 12 » 4 —, — 40
» » **fl. pleno** (**Bijou des jardins**), neu, roth, gefülltblühend — nouv., à fl. double rouge — 75
» » **gracilis alba** 12 St. 4 —, — 40
» » » **rosea** 12 » 4 —, — 40
» » rosea 12 » 3 —, — 30
» » **nana compacta alba** . 12 » 3 —, — 30
» » » » **rosea** . . . 12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata — 75
» » **Zulukönig — Roi des Caffres** . — 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Begonia smaragdina 1 50
» **Sturzii**, neu, Kreuzung zwischen B. diadema und B. corallina, Blätter stets weiss gefleckt — hybride de B. diadema et B. corallina, feuilles toujours maculées de blanc 1 50
» Teuscheri — 75
» » maculata — 75
» undulata — 75
» Verschaffeltii 1 —

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.

Beloperone pulchella — 75
Bertolonia marmorata 1 —
» hybrida Mirandaei 2 —
Bignonia argyraea violascens 1 —
» **Roezliana villosa** 3 —
Billbergia amoena 1 —
» coccinea 1 —
» coelestis — 75
» farinosa 1 —
» fasciata 1 50
» Liboniana 1 —
» Lietzei — 75
» longifolia 1 —
» Moreliana 1 50
» nutans, gute Zimmerpflanze — belle plante d'appartements — 75
» **nutans × Leopoldi** — 75
» **pallescens** 1 50
» rhodocyanea 1 50
» rubro-marginata 3 —
» **speciosa** 3 —
» **thyrsoides** 1 50
» zebrina 1 —
Bougainvillea aurantiaca 1 50
» glabra 1 —
» » **Sanderiana**, reich und willig blühend — très florifère . 1 — à 10 —
» spectabilis (B. speciosa) 1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi) . . . — 75
» alba plena (Alfred Neuner) — 75
» coccinea — 75
» Dazzler — 75
» flavescens — 60
» » flore pleno — 75
» Hogarthi — 75
» » flore pleno — 75
» Humboldti corymbiflora — 60
» » » **grandiflora** 1 —
» leyantha — 75
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachroth — écarlate foncé 1 —
» Pride of Brooklyn, reinweiss, grossblumig — à gr. fl. blanc pur 1 —
» Priory Beauty — 75
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . — 60
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double 1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 3 50
» 12 » » » — 12 » » » » 7 —
Breweria Roxburghi ⚓ 1 50
Buddleia diversifolia 1 50

Campylobotrys, vide Higginsia.

Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) 2 50
Carludovica palmata 3 — à 10 —
Cassia bicapsularis 1 —
» Chamaecrista — 75
» corymbosa — 75
Centradenia floribunda — 75
» grandiflora — 75
» rosea — 75
Centropogon Lucyanus 1 —
Ceropegia Saundersi 2 —
» **Woodi** ⚓, neu — nouv. 5 —
Chevalieria Veitchi, Bromeliacee 2 — à 5 —
Chirita sinensis variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii 3 —
Cipura martinicensis — 75
Cissus ⚓ albo-nitens 1 —
» discolor 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Clerodendron Balfouri, vide Thomsonae.
» Bungei 1 50
» » fl. albo (serotinum) 1 —
» coccineum 1 —
» fragrans fl. pl. 1 —
» acrosiphon 1 50
» Rollissoni ⚴ 2 —
» splendens 1 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 50
» Thomsonae ⚴ 1 — à —
Clivia vide Himantophyllum.

Cochliostema Jacobianum, sehr schöne Blüthen- und Blattpflanze — très belle plante fleurie et à feuillage ornemental
Sämlinge — semis 1 50
stark — fort 15 —

Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . 5 —
einzelne Sorten — séparément — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** 12 » 4 —, — 40

Columnea Schiedeana 1 —
» splendens 2 —
Conocephalus niveus 1 —
Cordyline amabilis 2 — à 3 —
» australis (Baueri) — 50 à 1 50
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» **Bruanti** 1 — à 2 —
» Chemnitzi 1 —
» congesta (Charlwoodia) — 60
» Haageana — 75
» rubra — 50 à 1 —
» superbiens (**indivisa**) 1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 12 St. 3 — à 4 —; — 40
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 2 —
» vivipara — 50
» 6 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix. 12 —, —, —
Costus Malortieanus 1 —
Crossandra spec. Guadeloupe — 75
Croton Andreanum 2 —
» appendiculatum 2 —
» **Baron Frank Seillière** 3 —
» cornutum 2 —
» fucatum 2 —
» grande 2 —
» interruptum 1 50
» irregulare 2 —
» lacteum 2 50
» limbatum 1 50
» maximum 1 50
» nobile 2 —
» **punctatum** 3 —
» spirale 1 50
» variegatum 1 50
» Veitchi 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —

Curculigo recurvata 1,50 à 3 —
» » fol. var. 3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum 4 —
Cyathula (Pupalia) **prostrata** — 60
Cyrtanthera Pohliana velutina (Justicia) 1 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes) 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea 1 —
Datura arborea (Brugmansia) 1 — à 2 —
» » flore pleno 1,50 à 2 50
» chlorantha 2 —
» coccinea 1 50
Dendrocalamus membranaceus 1 —
Dichorisandra undulata 1 50
Didymocarpus vide Streptocarpus.
Dieffenbachia amoena 1 —
» Baraquiniana 2 —



Curculigo recurvata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dieffenbachia Bausei 2 —
» Bowmanni 1 50
» brasiliensis 2 —
» **Carderi** 6 —
» **Fournieri** 6 —
» gigantea 1 50
» Leopoldi 2 — à 4 —
» lineata 1 50
» **magnifica** 2 — à 3 —
» marmorata 5 —
» **Memoria Corsi** 2,50 à 4 —
» Seguine picta (maculata) 1 50
» velutina 1 50
Dioscorea marmorata ⚴ 1 50
Dipteracanthus affinis — 75
» Schauerianus — 75
Doryanthes excelsa 4 —
» **Palmeri** 2 50
Dracaena arborea (Aletris) 2 —
» Draco 1 — à 2 —
» fragrans (Aletris) 1 — à 5 —
» **Godseffiana** 4 —
» javanica 2 50
» **latifolia Schmidtiana** . . 10 — à 30 —
» **Lindeni** 1,50 à 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) . 1,50 à 2 50
» » latifolia (Betschleriana) . . 5 — à 20 —
» **Massangeana** 2 — à 6 —
» picta 2 —
» reflexa (cernua) 1 —
» Rothiana (Aletris) 1,50 à 5 —
» Rumphii 4 —
» salicifolia 2 —
» **Sanderiana** 3 — à 6 —
» surculosa 2 —
» umbraculifera 4 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.

Drymonia punctata — 75
» **Turialvae** 2 50
Echites melaleuca (picta) 1 50
Encholirion roseum 2 —
» Saundersi 3 —
Epipremnum mirabile ⚴ 1 50
Episcia erythropus 1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) . — 60
» Cooperi — 75
» giganteum (Fittonia) ✝ — 75
» igneum — 75
» longifolium (Stephanophysum) — 50
» **macrophyllum** 3 —
» marmoratum — 75
» **pulchellum** 1 —
» reticulatum — 75
» sanguinolentum — 75



Hexacentris mysorensis.



Impatiens auricoma.

à Stück — la pièce M. Pf.

Eranthemum tricolor — 60
» versicolor — 80
Evodia elegans, neu — nouv. 3 —
Ficus barbata, rankend — grimpant . . . — 75
» Chauvieri 3 —
» Cooperi 1 50
» dealbata 1 50
» elatsica . . 12 St. 12 — à 25 —, 1,25 à 2 50
» » **fol. variegatis** 3 5·
» **falcata** 1 50
» ferruginea 1 50
» lanceolata 1 50
» lentiginosa 1 —
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» nitida 1 50
» nobilis (F. Porteana) 4 —
» **Palmeri**, neu — nouv. 2 50
» **Parcelli**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 1 50
» pertusa 1 50
» princeps 2 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» » **foliis variegatis**, neu, schön bunt — nouv. 3 —
» stipulata (scandens) — 60
» **vasta**, selten — rare 2 —
Franciscea Hopeana 1 50
» Lindeni 3 —
Freycinetia nitida 1,50 à 3 —
Gardenia florida flore pleno 1,50 à 2 50
» radicans 1 — à 2 —
» Thunbergia 1 50
Globba coccinea 2 —
Goldfussia anisophylla — 75
Graptophyllum pictum 2 —
Grewia flava 2 —
Hebeclinium janthinum 1 —
Heliconia illustris rubricaulis, neu — nouv. 10 —
» martinicensis 3 — à 10 —
» Seemanni 1 — à 2 —

Heliotropium.
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes 3 —
» **Mad. René André**, grossdoldig, aufrechtstehend, dunkelviolett — à gr. ombelles érigées, fl. violet foncé . — 50
» **Umberto**, sehr grossdoldig - à ombelles grandes — 50
» **White Lady**, reinweiss — blanc pur — 50
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . — 75
Heteropteris purpurea ‡ 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Hexacentris ‡ coccinea 1 20
» coccinea var. lutea 1 50
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —
Hibiscus Cooperi (tricolor) — 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » flavus plenus 1 50
» » » metallicus 1 50
» » » ruber plenus 1 20
» » » subviolaceus semiplenus . . 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus . 1 50
» » » zebrinus plenus 1 50
» Reevesi 1 50
» schizopetalus 2 —
Higginsia Ghiesbreghti 1 —
Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum 1,50 à 10 —
» Gardeni 1 — à 10 —
» **Lindeni** 12 St. 12 —, 1 20
» **miniatum**, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts. 12 St. 15 —, 1 50
stärkere — plus forts . . 3 — à 6 —
» » **hybridum Marie Reimers**, extra grossbl., starke Pfl. — à gr. fleurs, plantes fortes . . 4 — à 6 —
» » **maximum** . . 3 — à 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten**, aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 3 — à 6 —
Houttea leptopus — 75
Hoya ‡ angustifolia 1 50
» bella 2 —
» carnosa — 75 à 2 —
» » fol. var. 2 — à 3 —
» cinnamomifolia 3 —
» clandestina 1 —
» Cunninghami 2 50
» Dalrympleana (australis) 2 —
» **globulosa** 2 —
» linearis 2 —
» Motoskei 1 25
Hyobanche sanguinea 2 —
Jacaranda mimosaefolia — 75
Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum 1 50
» grandiflorum 1 50
» **nitidum**, neu — nouv. 5 — à 10 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
Jasminum Sambac flore pleno	1 50
» Sambac **Maid of Orléans**	1 50
Ibatia muricata, Asclepiadee	— 75
Impatiens auricoma, gelbblühend — fl. jaune	1 —
» Hawkeri	— 80
» Mariannae	— 60
» platypetala (Sultani violacea)	— 50
» Rodigasi	— 60
» **Sultani**	— 50
» » **alba** (flaccida)	— 75
» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné	— 50
Ipomoea ‡ Bronsoni	1 50
» chrysantha	1 50
» Hardingi	1 50
» Leari grandiflora	1 50
» martinicensis	1 50
» umbellata	1 —
» ventricosa	2 —
Iresine formosa . . . 12 St. 3 —,	— 30
» Lindeni . . . 12 » 3 —,	— 30
» Wallisi . . . 12 » 3 —,	— 30
Justicia carnea	— 60
» coccinea	— 60
» Sabiniana	1 —
Ixora coccinea . . . 1 — à	2 —
Klugia Notoniana	1 —
Lamprococcus fulgens var. discolor	1 50
» Weilbachi (Aechmea)	2 50
Lantana.	
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes	1 50
Lasia spinosa, Aroidee	2 —
Lasiandra macrantha	1 —
Ledenbergia purpurea	— 75
Mackaya bella	1 —
Manettia ‡ bicolor	1 50
Maranta applicata	2 —
» fasciata	5 —
» Jagoriana	2 —
» illustris	5 —
» Kerchovei	1 50
» Kummeriana	1 50
» Lietzei (Calathea)	1 —
» Makoyana	2 —
» Massangeana	2 50
» noctiflora	3 —
» **Sanderiana**	7 50
» van den Heckei	4 —
» zebrina (Calathea) . . . 2 — à	3 —
6 schöne Sorten unserer Wahl — 6 belles espèces à notre choix	7 50
Marcgravia umbellata, Ampelpflanze — pour vases suspendus	1 50
Medinilla Curtisi	2 —
» magnifica . . . 4 — à	6 —
Mikania Sanderi	3 —
Mimosa argentea, schön — beau	7 50
» pudica	— 50
» **Spegazzini**	1 50
Morisonia americana	1 —
Musa Cavendishi (sinensis) . . . 3 — à	6 —
» discolor . . . 3 — à	10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 12 St. 10 —,	1 —
stärkere — plus forts 2 — à	5 —
» **japonica**, sehr hart — très rustique	15 —
» **Martini**	3 —
» orientum ?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba 5 — à	10 —
» ornata rosea . . . 2 — à	3 —
» paradisiaca . . . 6 — à	10 —
» **sumatrana** . . . 3 — à	15 —
» **superba**, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale magnifique	
sehr stark — très fort	7 50
stark — fort	5 —
mittelstark — de force moyenne	3 —
» **vittata** . . . 15 — à	30 —
» zebrina	10 —
Nematanthus longipes	1 —
Nepenthes coccinea	15 —
» Dormanniana	15 —
» Henryana	15 —



Passiflora violacea.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Nepenthes O'Brieniana	15 —
» **Sedeni**	10 —
» Stewartii	15 —
» superba	15 —
Nephthytis liberica	5 —
Nidularium amazonicum . . . — 75 à	2 50
» **candidum**	1 50
» denticulatum	— 75
» **inerme**	1 50
» Innocenti	3 —
» » **striatum**	10 —
» Meyendorffi	2 —
» spectabile	1 50
Norantea guianensis	1 50
Nyctocalus Thomsonae	1 50
Ochna multiflora . . . 2 — à	3 —
Olyra floribunda	3 —
Ophianthe libanensis	2 —
Oxalis bupleurifolia	3 —
» Ortgiesiana	— 60
» prolifera . . . 1 — à	2 —
» (Biophytum) sensitiva	1 —
Palisota Barteri . . . 1 — à	2 —
Panax aur-um	3 —
» **Balfouri**	5 —
Pandanus siehe Palmen — voy. Palmiers.	
Panicum (Oplismenus) variegatum	— 50
» plicatum	— 50
Paratropia Stelzneriana	1 50
Passiflora ‡ acerifolia	— 75
» alba	1 —
» albida	1 50
» cardinalis	2 —
» edulis	— 75
» **elegans**, Blätter im jungen Zustande weissbunt; zeichnet sich durch reichen Fruchtansatz aus — feuilles panachées de blanc en état jeune; produisant beaucoup de fruits	1 50
» hybr. Arc en ciel	— 80
» » Eynsford Gem	1 50
» » John Spaulding	1 50
» » Impératrice Eugénie	— 75
» » Mad. Bruckhaus	1 50
» » **Prof. Wittmack**	1 50
» kermesina vera	2 —
» Loudoni	1 50
» lunata	1 —
» minima	— 75
» **Neumanni**	1 20
» **princeps coccinea** (racemosa)	1 50
» **pruinosa**	3 —
» **rotundifolia**	1 50
» suberosa	1 —


à Stück — là pièce M. Pf.

Passiflora trifasciata . . . 1 —
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct . . . 1 50
» **Watsoniana** . . . 2 —
Paullinia Hooybrenkii, ⚶ schön — beau 1 50
Paullinia » thalictrifolia 2 —
Pavonia Vioti 2 —
Pellionia begoniaefolia — 75
» Daveauana — 75
Peperomia amplexicaulis var. **clusiifolia** 1 —
» argyraea . . — 60
» blanda . . . — 80
» cordata . . 2 —
» incana . . . — 80
» magnoliaefolia . . . 1 —
» **metallica** — 75
» peltata . . . 1 —
» **prostrata**, schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus . 1 50
» resedaeflora — 60
» rubella . . . 1 50
» vallantoides 1 —
» Verschaffelti 1 —



Peperomia metallica.

Peristrophe angustifolia fol. var. . . . — 60
Petrea volubilis ⚶, schön — beau . . . 2 —
Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements . . . — 75
Philodendron albo-vaginatum . . 2 — à 3 —
» bipinnatifidum . . . 3 —
» cardiophyllum, C. Koch . . . 1,50 à 3 —
» crassinervium, Lindl. . . . 1 50
» cuspidatum, C. Koch . . . 1 —
» **Daguense**, Lind. et Andr. . . 2 — à 3 —
» erubescens . . . 1 50
» gloriosum . . . 3 — à 4 —
» hastatum, C. Koch . . . 2 —
» **imperiale** var. **Laucheana** . . . 2 50
» pertusum (Monstera deliciosa) . 1,50 à 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) . . . 1 50
» sagittifolium, Liebm. . . . 4 —
» Sodiroi imperiale . . . 4 —
» Wendlandi . . . 6 —
Phrynium setosum . . . 1 —
» **variegatum**, sehr hübsche weissbunte Zimmerpflanze — très beau, à feuilles panachées de blanc . . . 2 —
Phyllanthus juglandifolius . . . 1 50
» nivosus . . . 2 —
» » atropurpureus . . . 1 50
» » roseo-pictus . . . 2 —
Phyllotaenium Lindenii . . . 5 —
Physianthus undulatus ⚶ . . . 1 — à 3 —
Pilea grandis . . . — 60
» muscosa . . . 12 St. 4 —, — 40
» serpyllifolia . . . — 50
» **Sprucei** . . . 1 —
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable . . . 2 — à 3 —
Pitcairnia Altensteini . . . 1 50
» amoena . . . 1 —
» bromeliaefolia . . . 1 —
» corallina . . . 2 50
» pulverulenta . . . 12 St. 7,50, — 75
» undulata . . . 1 —
» xanthocalyx . . . — 75
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante . . . 3 —
» scandens . . . 1 —
Plumiera bicolor . . . 2 —



Phalangium lineare fol. var.

à Stück — la pièce M. Pf.

Poinciana regia . . . 1 50
Poinsettia pulcherrima . . . 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora . . . 2 —
Pothos argyraea . . . 1 —
» **aurea** . . . 1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau . . . 2 — à 5 —
Reidia glaucescens . . . 1 50
Rhopala australis . . . 1 50
Rhytidophyllum tomentosum . . . 1 50
Rivina aurantiaca . . . — 50
» humilis . . . — 50
» octandra . . . — 50
Rondeletia speciosa . . . 1 50
Ruellia Decaisneana . . . — 75
» Devosiana . . . — 50
» formosa . . . — 50
» fulgida . . . — 50
» lilacina . . . — 50
» macrantha . . . — 75
» maculata . . . — 50
» pulchella . . . — 60
» tuberosa . . . — 60
Sanchezia nobilis . . . — 75
Sanseviera cylindrica . . . 5 —
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . . 2 —
» thyrsiflora . . . 1 50
Schismatoglottis Roebbelini . . . 2 — à 4 —
Schizolobium excelsum . . . 2 —
Schubertia grandiflora ⚶, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes . . . 2 — à 3 —
Scutellaria coccinea . . . — 75
» Lehmanni . . . — 75
» Mociniana . . . — 75
» Ventenati . . . — 75
Smilax argyraea . . . 5 —
» rotundifolia . . . 2 —
Solandra grandiflora magnifica ⚶ . . . 1 —
Sonerila hybrida **Augusta** . . . 2 —
» » **Diadem** . . . 2 —
» » **E. Bohnhof** . . . 2 —
» » **John Mason** . . . 2 —
» » Mad. Victor Alesch . . . 2 —
» » **Mrs. H. Wolter** . . . 2 —
» » **Silver King** . . . 2 —
» » **Victoriae** . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Spathiphyllum blandum 2 —
» heliconiaefolium 1 — à 3 —
» longirostre 1 50
» pictum 2 — à 5 —
Spironema fragrans 1 50
Stenandrium Lindeni, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées 1 50
Stephanophysum Baikiei 1 —
Stephanotis floribunda ‡ 1 50
Strelitzia augusta 4 —
» Reginae 3 — à 30 —
Streptocarpus caulescens 1 —
» Gardnerianus 1 —
» Humboldti 1 —
» polyanthus 1 50
» Rexii — 60
» **Wendlandi** 1 —
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux 1 —
Strobilanthes Dyerianus, prachtvolle Pflanze, Blätter metallschimmernd violettrosa — plante magnifique à feuilles rose violacé métalliques 12 St. 7,50, — 75
Syngonium auritum 1 —
Tabernaemontana coronaria 1 50
Tacsonia ‡ exoniensis 1 —
» ignea 1 —
» mollissima 1 —
» van Volxemi 1 50
Tetranema mexicanum — 60
Thunbergia fragrans ‡ 2 —
» Harrisi ‡ 2 —
Thyrsacanthus rutilans 1 50
Tillandsia Lindeni vera 6 —
» **usneoides** 2 —
» **Zahni** 5 —
» zonata viridis (Cryptanthus) 1 20
Torenia asiatica — 50
Toxicophlaea spectabilis 2 —
» Thunbergi 2 —
» venenata 2 —
Tradescantia discolor — 75
» discolor vittata 1 50
» elongata 2 —
» Reginae 2 —



Schubertia grandiflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Tradescantia viridis — 50
» viridis Goeschkei — 50
» zebrina — 50
» » multicolor Mad. Lequesne — 75
Urena platyphylla 1 —
Urtica species 1 —
Urvillea ferruginea ‡ 2 —
Vellozia candida, schön — beau 1 50
Vetiveria arundinacea, Graminée . . 1 —
Villaresia grandiflora 1 50
Vitis gongylodes, ‡ interessant 2 —
Vriesia hieroglyphica 4 — à 6 —
» splendens, schön — beau 1,50 à 2 —
Xylophylla arbuscula 1 50
» elongata 3 50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

T fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 4 — à 6 —
⌂ **quercifolium** (Polybotrya) 3 —

Actiniopteris radiata ⌂ 3 —

Adiantum L.
⌂ aemulum 1 —
capillus-veneris 12 St. 5 —, — 50
⌂ chilense 1 —
⌂ cuneatum 12 St. 5 —, — 50
⌂ » **fol. variegatis** 1 50
⌂ » gracillimum — 80
⌂ dolabriforme 2 —
⌂ Edgeworthi 12 St. 8 —, — 80
⌂ elegantissimum 1 50
⌂ **Farleyense** 2 —
formosum 1 —
⌂ fragrantissimum 1 50
⌂ macrophyllum 1 50
⌂ patens 1 50
⌂ peruvianum 2 50

Adiantum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ rhodophyllum 1 50
⌂ rubellum 1 25
⌂ scutum 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ Victoriae 1 50
⌂ Weigandi 1 —

Aglaomorpha Meyenianum (Polypodium) ⌂ —

Alsophila.
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50
stärkere — plus forts 3 — à 5 —

Aneimia ⌂ **rotundifolia** 12 —

Aspidium.
⌂ macrophyllum (fraxinifolium) . 2 — à 3 —

Asplenium.
Belangeri 1 — à 3 —
⌂ Colensoi 1 50
⌂ Nidus avis 3 —
⌂ viviparum (Caenopteris foeniculacea) 1 50

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum.
T brasiliense ⌂ 2 — à 4 —



Gymnogramme chrysophylla.



Pteris longifolia.

Cibotium. à Stück — la pièce M. Pf.
† ⌂ princeps 4 —
† ⌂ regale 5 —
† ⌂ Schiedei 10 —

Cyathea.
† dealbata 5 — à 10 —
† medullaris 4 — à 10 —

Cyrtomium
falcatum 12 St. 10 —, 1 —
» Fingoni 1 —
Fortunei — 75

Davallia.
bullata 1 —
⌂ dissecta 1 50
⌂ solida 2 —

Dicksonia, Sm.
† antarctica (Balantium) 1,50 à 3 —

Diplazium, Sw.
pubescens 1 —

Doodia.
aspera multifida 1 —
caudata 1 —
lunulata 1 —

Drynaria ⌂ **coronans** 3 —

Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla 12 St. 7,50, — 75
japonica — 80
⌂ Laucheana 2 —
⌂ Martensi 1 —
⌂ schizophylla 3 —
⌂ sulphurea 1 —
⌂ tartarea 1 —
⌂ Wettenhalliana 2 —

Hemionitis ⌂ palmata 2 — à 3 —

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lastraea.
⌂ **aristata variegata** 2 —
⌂ **atrata variegata** 2 50
aurea 1 50
⌂ sapida 1 50

Lomaria, Willd.
† gibba 1 —
stärkere — plus forts 3 —

Lonchitis ⌂ hirsuta 1 50

Lygodium.
⌂ japonicum (scandens) . . 12 St. 10 —, 1 —

Mesochlaena ⌂ javanica 1 50

Microlepia ⌂ hirta cristata 1 50

Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum 1 50

Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides 1 —
⌂ **Duffii** 3 —
exaltata (Aspidium) . . . 12 St. 6 —, — 60
⌂ philippinensis 1 —

Nephrolepis, à Stück — la pièce M.Pf.
⌂ **plumosa** 2 50
⌂ sesquipedalis 1 50

Onychium japonicum 12 St. 7,50, — 75

Pellaea.
alcicornis 2 50
hastata 2 50

Platycerium.
⌂ alcicorne 3 — à 10 —
⌂ » **majus** 3 —
⌂ grande 5 — à 15 —
⌂ **Hilli** 3 —

Polypodium, L.
⌂ aureum 12 St. 5 —, — 50 à 2 —
⌂ Heyderianum 1 50
⌂ **irioides lobatum,** neu — nouv. . 7 50
⌂ Reinwardti (hirtum) . . . 12 St. 10 —, 1 —
⌂ **venosum** (Pleopeltis) 2 50

Pteris, L. Flügelfarrn.
⌂ argyraea 12 St. 7,50, — 75
⌂ **biaurita argentea,** neu — nouv. . 5 —
cretica albo-lineata — 60
» major — 60
» multifida 1 —
» varietas 1 —
⌂ **internata** 2 50
⌂ leptophylla 1 50
longifolia — 60
⌂ Ouvrardi cristata 12 St. 10 —, 1 —
⌂ palmata (Doryopteris) — 80
⌂ **Rex** 2 —
semipinnata 1 50
serrulata 12 St. 5 —, — 50
» cristata — 75
» tenuifolia 1 —
tremula 1 —
⌂ **tricolor** 3 —
umbrosa — 75
⌂ **Victoriae** 1 50
Wimsetti 1 —

Selaginella, Spring.
⌂ africana 2 —
apus (apoda, brasiliensis) — 75
⌂ Browni 1 —
⌂ caesia (uncinata) — 80
⌂ » arborea 2 —
⌂ cuspidata — 75
⌂ delicatissima 1 —
denticulata — 60
⌂ Emmeliana — 60
⌂ erythropus 1 —
Krausiana aurea — 60

Selaginella. à Stück — la pièce M.Pf.

⌂ **lepidophylla,** die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho 1 50

⌂ **Lyalli** (laevigata) 2 —

Selaginella. à Stück — la pièce M.Pf.

⌂ **Martensii** (Huegeli) — 60

⌂ » **variegata** 1 —

⌂ **sarmentosa** 1 —

⌂ **serpens** — 60

⌂ **viticulosa** — 75

⌂ **Willdenowi** 12 St. 6 —, — 60

Stenochlaena ⌂ scandens 2 —

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces 7 50
25 » » » » » 25 » — 25 » » » » 25 » 15 —
50 » » » » » 50 » — 50 » » » » 50 » 40 —

Orchideen. — Orchidées.

M.
6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires 20
12 » » » » » — 12 » » » » » 45
25 » » » » » — 25 » » » » » 100

No. à Stück — la pièce M.Pf.
85 **Acropera** Loddigesi 4 — à 6 —
484 **Bifrenaria** inodora 6 —
241 **Bletia** hyacinthina ⌂ 1 50
32 **Brassia** verrucosa 8 —
242 **Cattleya amethystina** . . . 5 — à 10 —
62 » **citrina** 6 —
199 » **crispa** 6 —
243 » **Forbesi** 5 — à 10 —
381 » **guttata** 15 —
370 » **Harrisoniana** 5 — à 10 —
634 » **labiata autumnalis** vera 6 — à 15 —
486 » **Mendeli** 10 —
128 » **Mossiae** 6 — à 10 —
566 » **Perrini** (Laelia) 6 — à 12 —
609 » **Schroederae** 6 —
247 » **Skinneri** 6 — à 10 —
8 **Chysis** bractescens 7 50
33 **Coelia** Baueriana 3 — à 6 —
206 **Coelogyne** cristata 5 — à 10 —
287 » **flaccida** 5 —
471 » **fuscescens** 3 —
94 **Cymbidium** aloefolium 5 —
95 » **ensifolium** 3 —
640 » spec. Calcutta 5 —
96 **Cypripedium** barbatum 4 —
166 » **caudatum** 15 —
98 » **insigne** 3 — à 6 —
576 » **Lawrenceanum** 8 —
171 » **longifolium** (Selenipedium) 6 —
176 » **Pearcei** 6 —
639 » **Sedeni** 5 —
99 » **venustum** 3 —
641 **Dendrobium aggregatum** 4 —
432 » **bigibbum** 4 — à 6 —
345 » **chrysanthum** 7 50
346 » **densiflorum** 7 50
347 » **Farmeri** 6 —
540 » **Kingianum** 5 — à 10 —
349 » **moschatum** 5 —
209 » **nobile** 5 — à 10 —
210 » **Pierardi** 6 —
621 **Dendrochilum filiforme** 10 —
112 **Disa** grandiflora 6 —
3 **Epidendrum** ciliare 3 — à 10 —
18 » **gracile** 3 —
588 » **macrochilum** 5 —
550 » » **roseum** 5 —
567 **Gomezia** crispa 5 —
388 » **planifolia** 5 —
44 **Gongora** maculata 3 — à 8 —
45 » **truncata** 3 — à 8 —
1 **Laelia** anceps 6 —
478 **Liparis** cylindrostachys 3 — à 5 —
24 **Lycaste aromatica** 5 —
74 » Deppei 5 —
408 » **Skinneri,** schön — beau . 5 — à 7 50
86 **Maxillaria** Meleagris 6 —
579 » **ochroleuca** 3 —
106 » **picta** 8 —
364 » **squalens** (van Houttei) 4 —



Stanhopea tigrina.

à Stück — la pièce M.Pf.
631 **Miltonia** cuneata 6 —
391 » **flavescens** 6 —
390 » **Regneli** 5 —
466 **Odontoglossum Alexandrae** (crispum) 5 — à 10 —
121 » **grande** 6 — à 10 —
580 » **janeirense** (longipes) 4 —
557 » **Oerstedi** 5 —
594 » **Rossi majus** 6 —
612 **Oncidium** altissimum . . 12 St. 40 —, 4 —
613 » **barbatum** 6 —
55 » **ornithorhynchum** 6 —
71 » **varicosum** 4 —
271 **Phajus** grandifolius 6 —
272 » **Wallichii** 6 —
500 **Phalaenopsis** amabilis 15 — à 20 —
182 » **grandiflora** 20 —
111 » **Schilleriana** 20 — à 25 —
542 **Pilumna** nobilis 5 — à 15 —
512 **Saccolabium** giganteum 3 — à 6 —
472 » **papillosum** 10 —
327 **Sobralia** macrantha splendens 10 —
586 **Stanhopea** graveolens 6 —
87 » **insignis** 6 — à 15 —
88 » **oculata** 6 —
124 » **Rueckeri** 7 50
43 » **tigrina** 7,50 à 15 —
280 **Trichopilia** suavis 6 — à 12 —
357 **Vanda Roxburghii** 8 —
395 » **spec. Siam,** ähnlich coerulea — ressemblant V. coerulea . . 3 — à 6 —
283 **Vanilla** aromatica 7,50 à 10 —
570 **Zygopetalum** crinitum 4 — à 6 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.



Kentia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acrocomia sclerocarpa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 5 —

Areca alba (Dictyosperma), 2 Blätter — 2 feuilles 1 —

» **Baueri** (Seaforthia robusta), 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées 3 —

» **lutescens** (Hyophorbe indica), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 1 — à 3 —

» **sapida**, Sämlinge in Saattöpfen — semis en potées 100 St. 10 —, 12 St. 1 50, — —

» 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées 3 — à 5 —

» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis) 3 Blätter — 3 feuilles 2 —

» **Verschaffelti** (Hyophorbe), 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées 12 St. 8 —, — 80

Bentinckia nicobarica . 10 —
Bowenia spectabilis serrulata, vorzügliche Zimmerpflanze — plante précieuse pour la garniture d'appartement . 4 — à 6 —
Brahea edulis, 4 Blätter — 4 feuilles 2 —
Caryota sobolifera, 2 Blätter — 2 feuilles 12 St. 15 —, 1 50
Ceratozamia fuscata (C. fuscoviridis, Zamia Ottonis?) 10 — à 20 —
» **mexicana** . 3 —
» » ×**fuscata**, Hybride — hybride 3 —
Chamaedorea concolor, 3 Wedel — 3 feuilles caractérisées 3 —
» **corallina**, 3 Blätter — 3 feuilles 12 St. 10 —, 1 —
» **geonomaeformis**, 4 Blätter — 4 feuilles 2 —
» **lunata**, 3 Wedel — 3 feuilles caractérisées 2 50
» **oblongata**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 12 St. 10 —, 1 —
» » 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées 5 —
Chamaerops cochinchinensis, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 12 St. 10 —, 1 —
» excelsa, 5—7 Wedel — 5 à 7 feuilles caractérisées 2 50 à 3 50
» humilis, 4—6 Wedel — 4 à 6 feuilles » 1 50
» » elegans, 3 Blätter — 3 feuilles — 75
» » gracilis, 3 Blätter — 3 feuilles 12 St. 6 —, — 60
» » macrocarpa, 6 Blätter — 6 feuilles 12 » 8 —, — 80
Cocos campestris, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 12 » 15 —, 1 50
» Datil, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 2 —
» **flexuosa**, 3 Blätter — 3 feuilles 1 50
» plumosa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 12 St. 15 —, 1 50
stark, 1,50 m bis 2 m hoch — fort, 1,50 m à 2 m de haut 10 — à 20 —
» **species Brasilien**, 3 Blätter — 3 feuilles 12 St. 15 —, 1 50
» **Weddelliana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 12 » 10 —, 1 —
stärkere — plus forts . 3 — à 5 —
Corypha australis, vide Livistona.
» **Gebanga**, 4 Blätter — 4 feuilles 12 St. 15 —, 1 50
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires 7,50 à 15 —
» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, munis de 2 à 5 frondes . 12 St. 30 —, 3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre 15 — à 100 —
» **siamensis**, stark — fort . 12 — à 30 —
Sämlinge — semis . 3 — à 5 —
Daemonorops marginatus, 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles 12 St. 30 — à 50 —, 3 — à 5 —
» **periacanthus**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . 12 » 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
Dioon edule (Platyzamia rigida) . 5 — à 30 —
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 2 — à 5 —
Dypsis madagascariensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1 50
Encephalartos brachyphyllus . 20 — à 50 —
» **Hildebrandtii** . 15 — à 50 —
» **longifolius** . 15 — à 50 —
» **villosus** . 30 — à 40 —
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.
Kentia Baueri vide Areca Baueri.
» **Belmoreana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 12 St. 6 —, — 60
stärkere — plus forts 100 St. 100 —, 12 St. 15 —, 1 50
sehr starke — très forts . 10 — à 25 —


Livistona sinensis.


Pandanus utilis.

Palmen u. Cycadeen:	à Stück — la pièce M. Pf.
Kentia Canterburyana, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	2 — à 4 —
» **Forsteriana**, 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	12 St. 10 —, 1 —
» **Mac Arthuri**, 3 Blätter — 3 feuilles	1 50
» **Sanderiana**	7 50
» **Wendlandi**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	2 —
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.	
Licuala Muelleri, 7 Blätter — 7 feuilles	15 —
» **spec. Sumatra**, 2 Blätter — 2 feuilles	2 —
Livistona australis (Corypha), Sämlinge — semis	12 St. 3 —, — 30
7—9 Blätter — 7 à 9 feuilles	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
stärkere — plus forts	7,50 à 20 —
» **Hoogendorpi**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» humilis, 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 7,50, — 75
» **Jenkinsii**, 3-4 Blätter — 3-4 feuilles	12 » 30 —, 3 —
» **olivaeformis**, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	12 » 15 —, 1 50
» **rotundifolia**, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	12 » 20 —, 2 —
8—9 Blätter — 8 à 9 feuilles	12 » 30 —, 3 —
» **sinensis** (Latania borbonica), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	100 St. 45 —, 12 » 6 —, — 60
6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	12 St. 10 — à 20 —, 1 — à 2 —
stärkere — plus forts	12 » 30 — à 50 —, 3 — à 5 —
Oreodoxa regia, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 7 50, — 75
Pandanus amaryllidifolius (inermis)	3 —
» **graminifolius**	2 — à 3 —
» **utilis**	1 — à 1 50
» » Sämlinge — semis	100 St. 50 —, 12 St. 7,50, — 75
» **Veitchi**	1 — à 3 —
Phoenix acaulis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
» canariensis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 2,50, — 25
mit 6-8 Blättern — de 6 à 8 feuilles	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
extra starke Schaupflanzen — plantes très fortes	20 — à 30 —
» **cycadifolia**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 8 —, — 80
» leonensis, 6—8 Blätter — 6—8 feuilles	12 » 10 —, 1 —
» pumila, 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» reclinata, mit 4—5 Blättern — 4 à 5 feuilles	100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60
» 6—8 » — 6 à 8 »	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
stärkere — plus forts	5 — à 25 —
» **rupicola**, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	2 — à 3 —
» sylvestris, 4—5 » — 4 à 5 »	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» tenuis 1—2 » — 1 à 2 »	12 St. 4 —, — 40
Pritchardia filamentosa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 80
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 6—7 Blättern — de 6 à 7 feuilles	1 50
» **Sonorae**, 5—8 Wedel — 5 à 8 feuilles caractérisées	3 — à 10 —
Ptychosperma elegans, 5 Blätter — 5 feuilles	4 —
Raphia vinifera (**Sagus Ruffia**), 2 Wedel — 2 feuilles	6 —
Rhapis flabelliformis	4 — à 15 —
» humilis (Sirotsik)	5 — à 7 50
Sabal Adansoni, 2 Blätter — 2 feuilles	— 40
» havanensis, 3 Blätter — 3 feuilles	1 —
» Blackburniana vide umbraculifera.	
» umbraculifera	1 —
Thrinax radiata, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
Trithrinax brasiliensis, 2 Blätter — 2 feuilles	1 —
Wallichia caryotaefolia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
Zamia integrifolia	2 — à 5 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

		M.Pf.
6	Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6	Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12	Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25	Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.



Bambusa Metake.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Abelia floribunda	— 75
» rupestris . . . 12 St. 6 —,	— 60
» triflora	1 50
Abutilon Darwini tesselatum	— 60
» **Thompsoni flore pleno**	— 75
» Tonelianum roseum	— 50
» vexillarium	— 60
» » fol. var.	1 25
» vitifolium	— 75
» hybridum **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » **Chamaeleon**	— 75
» » **chrysostephanum grandifl. marmoratum**	— 75
» » Erfurter Glocke	— 60
» » **F. Sawitzer,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	— 75
» » **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece,** goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 75
» » grandiflorum	— 60
» » **La Candeur,** reinweiss — blanc pur	— 60
» » **L'Africain**	1 —
» » Patersoni	— 60
» » Philippine Welser	— 60
» » Roi des nains	— 75
» » Royal Scarlet	— 75

à Stück — la pièce	M.Pf.
Abutilon hybridum Salmon Rose	— 60
» hybridum **Schneerose** (Boule de neige)	— 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés	2 50
Acacia acinacea	1 20
» **albida**	1 50
» armata	— 75
» dealbata	— 75
» farnesiana	— 60
» floribunda	— 60
» **giraffae**	1 50
» lophantha	— 50
» » speciosa nana compacta	— 60
» Melanoxylon	— 75
» semperflorens	— 60
» verticillata	— 60
6 Sorten nach unserer Wahl . . 2,50,	— —
6 espèces à notre choix . . . 2,50,	— —
Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —,	— 50
» umbellatus . . . — 50 à	3 —
» » flore albo	— 75
» » flore pleno	1 50
» » fol. var.	1 50
Agathaea coelestis . . . 12 St. 5 —,	— 50
Ageratum Cannel's Dwarf, blau — bleu	— 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc	— 40
Anigozanthos flavida	1 25
Aralia cordata	2 50
» heteromorpha . . . 1 — à	2 —
» papyrifera	1 —
» quinquefolia	1 —
» Sieboldi . . . — 40 à	1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . 2,50 à	6 —
» trifoliata	3 —
Arbutus Unedo	1 50
Arctotis aureola	1 —
Arduina bispinosa	1 —
Aristotelia Maqui . . . 12 St. 7,50,	— 75
Artemisia argentea	— 50
Arthropodium cirrhatum	— 75
Asparagus decumbens	1 20
» falcatus	1 50
» **Sprengeri,** prachtvolle Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd — magnifique plante pour vases suspendus, de grande valeur pour la coupe . 12 St. 7,50 à 15 —, — 75 à	1 50
Astelia Banksi . . . 1 — à	3 —
Aucuba japonica Typus — type . — 40 à	2 —
6 andere Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . 10,—,	— —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles . . . 25 —,	— —
12 St. in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes . . . 12 —,	— —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . 75 —,	— —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à	5 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Azara microphylla 1 —
» serrata — 75
Baccharis trinervis 1 20
Bambusa aurea 2 —
» aureo-striata 1 50
» Fortunei fol. var. 1 50
» Metake 12 St. 10 — 1 —
» mitis 2 50
» nana 1 —
» nigra 3 —
» Simoni 2 —
» violascens 2 —

Berberis Darwini 1 —
» virescens 1 50
Bignonia ⚘ australis — 75
» chrysantha — 75
» Kerere 2 —
» Ricasoliana — 75
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
» velutina — 75
Billardiera angustifolia — 75
Boronia heterophylla 3 —
» megastigma 3 —
» polygalaefolia 2 —
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver 12 St. 5 —, — 50
Buddleia Lindleyana . . . — 75
Calceolaria rugosa, verschiedene Farben — plusieurs variétés — 40

Camellia japonica fl. pl.:
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles 30 — à 50 — — —
12 beste ältere Sorten in 40-50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 40-50 cm de hauteur 20 —, — —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 —, — —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —

Campanula fragilis — 60
» Leitheimerii — 75
Campsidium valdivianum 1 —
Cantua dependens 1 50
Cerasus caroliniana 1 50
Cestrum nocturnum — 50
» Parqui — 50
Chironia Fischeri — 75
Choisya ternata — 60
Chorizema cordatum 1 20
» illicifolium 1 —

Chrysanthemum frutescens — 40
» frutescens Alice Crousse — 50
» » Comtesse de Chambord — 50
» » Etoile de Lyon — 60
» » Golden Gem — 60
» » grandiflorum luteum 1 —
» » Mad. Farfouillon — 50
» » Perle d'or — 60
» » Sieberti — 75
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.

Cineraria maritima 12 St. 4 —, — 40
» » **Diamant** — 60
» » **fol. aureis varieg.** . . 1 —
» platanifolia — 60
Cissus antarctica ⚘ — 75
Cistus creticus — 60
» laurifolius — 60
Clematis indivisa lobata ⚘ 2 —
Clethra arborea 1 — à 2 —
» » **fol. variegatis** 2 —
Clianthus puniceus 12 St. 8 —, — 80
Cobaea scandens ⚘ — 40
Colletia horrida 1 —
Convolvulus mauritanicus . . 12 St. 5 —, — 50
Coprosma Baueriana — 60
» » fol. var. . 12 St. 10 —, 1 —
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurit en hiver — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Correa alba — 60
» Bidwilli — 60
» **cardinalis** 2 50
Cosmophyllum cacaliaefolium — 75
Cuphea eminens — 50
» Galeottiana — 50
» platycentra — 50
» Roezli — 50
» strigulosa — 50
Cyclamen autumnale fl. albo — 80
» cilicicum 12 St. 5 —, — 50
» coum vernum 12 » 4 —, — 40
» cyprium — 80
» europaeum . 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.
» graecum 12 St. 4 —, — 40
» **hederaefolium** 12 » 4 —, — 40
» **libanoticum** 12 » 12 —, 1 20
» macrophyllum (algeriense, africanum) 12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum 12 » 2,50, — 25
» persicum, trockne Knollen — en état sec 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —
» » giganteum **album** 1 50
» » » **roseum** 1 50
» » **Kaiser Wilhelm** 1 50
» repandum 12 St. 3 —, — 30
Cytisus Attleanus 1 —
» palmensis — 75
Daphne indica fol. var. 4 —
» Laureola — 60 à 1 20

Deeringia Amherstiana fol. var. — 60
Desfontainea spinosa 2 —
Desmanthus diffusus — 75
» strictus — 75
» virgatus — 75
Dianella tasmanica variegata, neu — nouv. 15 —
Diosma alba — 50 à 1 —
» ciliata 1 50
Diplopappus (Cassinia) fruticulosus . . . — 60
Disandra prostrata — 60
Disemma coccinea ⚘ — 75
Dolichos lignosus ⚘ — 60
Duranta Ellisia — 60
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚘ 12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus 12 » 2,50, — 25
Edwardsia McNabiana — 75
Elaeagnus Frederici variegata 2 —
» reflexa ⚘ — 60
» » fol. var. — 80
Entelea arborescens 1 —
Eriocephalus glaber — 75
Eryngium agavifolium — 50
» bromeliaefolium — 50
» pandanifolium — 50
» Serra — 75
» **vesiculosum** 2 —
Erythrina acanthocarpa 3 —
» bogotensis 3 —
» caffra 1 50
» Corallodendron 1 — à 3 —
» coralloides 3 —
» crista galli 1 — à 5 —
» Hendersoni 1 — à 2 —
» **indica alba** 2 —
» insignis 1 50
» laurifolia 1 —
» spec. Argentinien 1 — à 2 —
» viarum 2 —
Escallonia floribunda 1 —
Eucalyptus amygdalina — 60
» calophylla — 60
» citriodora, echt — vrai 1 —
» crebra — 75
» **ficifolia** 1 —
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50, — 50
» marginata — 60
» resinifera — 60



Grevillea Preissi.



Lavandula dentata.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Eucalyptus robusta	— 60
» siderophleia	— 60
» viminalis	— 60
Eugenia australis	— 75
Eulalia japonica . . . 12 St. 4 —,	— 40
» » fol. var.	1 —
» » gracillima univittata	1 —
» » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement	1 20
Eupatorium glechomaefolium	— 50
» grandiflorum album . . . — 50 à	1 —
» riparium . . . — 50 à	1 —
» serrulatum . . . — 50 à	1 —
» trapezoideum . . . — 50 à	1 —
» Weinmannianum . . . — 50 à	1 —
» » **tricolor**	1 —
Eustrephus angustifolius	— 75
» latifolius	— 75
Evonymus citrifolius	1 50
» japonicus . . . — 40 à	1 —
» » Duc d'Anjou . . . — 50 à	1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . . — 75 à	1 50
» » macrophyllus . . . — 50 à	1 —
» » maculatus . . . — 50 à	1 —
» » variegatus . 12 St. 5 —, — 50 à	1 —
» pulchellus (myrtifolius) . . . — 50 à	1 —
» » **fol. var.** . . . 12 St. 10 —,	1 —
» radicans	— 50
» » fol. var. . . . — 40 à	1 —
» » » roseo-marginatis . . . — 40 à	1 —
Fabiana imbricata	— 60
Farfugium grande	1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —,	— 30
Fragaria indica . . . 12 » 3 —,	— 30
Gazania nivea	1 —
» splendens . . . 12 St. 4 —,	— 40
» » fol. var. . . . 12 » 4 —,	— 40
Genista Andreana, schön — beau	1 20
» candicans	— 75
Gerbera Jamesonii, prachtvoll — magnifique	4 —
Gnaphalium lanatum . . . 12 St. 3 —,	— 30
» lanatum fol. var. . . . 12 » 3 —,	— 30
» » minimum . . . 12 » 3 —,	— 30
Gomphocarpus physocarpus	— 75
Gonospermum elegans	— 75
Grevillea Preissi	1 50
» robusta . . . 12 St. 6 —, — 60 à	1 50
Griselinia littoralis	— 60
Gynura aurantiaca	— 75
Habrothamnus aurantiacus	— 75
» Bondouxi	— 75
» scaber	— 75
» Warscewiczi	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hakea saligna	1 —
Heimia salicifolia	— 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté	— 60
Hibiscus Abelmoschus	1 —
» **pedunculatus**	2 50
Hymenosporum flavum	1 —
Hypericum Moserianum tricolor	1 50
Jasminum officinale	1 —
» » fol. varieg.	1 20
Jossinia tinifolia	— 75
Kennedya monophylla alba	— 75
» ovata alba	1 —
» » coerulea	— 75
» » rosea	— 75
Lagerstroemia indica	2 —
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3,50 à	6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 8 — und	20 —
Laurus glandulosa	1 50
Lavandula dentata, beliebte Zimmerpflanze — belle plante pour appartements	— 75
Lavatera arborea variegata	— 75
» **assurgentiflora**	— 75
Leonotis Leonurus	1 —
Leptocarpha rivularis	1 —
Leptospermum scoparium	1 —
Leucophyta Browni	— 50
Leucopogon Richei	3 50
Libertia grandiflora	— 50
Libonia floribunda	— 60
» Penrhosiensis	— 60
» rutilans	— 60
Lithospermum fruticosum	1 50
Lobelia Cavanillesi . . . 12 St. 4 —,	— 40
» **littoralis**	— 75
» Richardsoni . . . 12 St. 4 —,	— 40
Lophospermum scandens ♃ . 12 » 2,50,	— 25
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthelotí), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à	1 —
Luculia gratissima	7 50
Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux	2 —
Mahernia odorata	— 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Maurandia ⚘ antirrhiniflora … 12 St. 2 —, — 20
» Barclayana … 12 » 2 —, — 20
» » alba … 12 » 3 —, — 30
Medeola vide Myrsiphyllum
Melaleuca acuminata … — 75
» armillaris … — 60
» decussata … — 60
» diosmaefolia … — 60
» ericifolia … — 60
» glauca … 12 St. 6,—, — 60
» hypericifolia … — 60
» imbricata … — 75
» linariifolia … — 75
Melia Azedarach … — 75
» floribunda … — 75
Melianthus major … — 75
» minor … — 75
Metrosideros angustifolia … — 50
» brachyandra … — 50
» coccinea … — 50
» lanceolata … — 50
» robusta … — 50
» semperflorens … — 50
Mikania fragrantissima (scandens) … — 50
» » fol. ros. var. … 1 —
Mimulus moschatus Harrisoni … — 40
Mitraria coccinea … 1 50
Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 2 50
Myoporum parvifolium … — 60
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40
Myrtus apiculata … — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte … — 50
» » microphylla … 2 —
» » flore pleno … 1 50
» » fol. var. … 1 50
» » latifolia … — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora … — 75
Nemopanthes Andersoni … — 75
Nerium Oleander:
» **splendens fl. pl.** … 1,50 à 2 50
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix … 7,50, — —
Nertera depressa … 12 St. 5 —, — 50
Nicotiana colossea, Blattpflanze **ersten** Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang … — 50 à 1 —
» **colossea fol. variegatis,** neuer buntblättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet,** prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc … 4 — à 6 —
Nierembergia linariaefolia … — 50
Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère … 1 50
Ophiopogon Jaburan fol. var. … 1 50
Oreopanax pedunculata … 1 —
Osmanthus ilicifolius … — 60
» marginatus albus … 1 50
» nanus fol. var. … — 75 à 1 —
Passiflora ⚘ adenopoda … — 75
» coerulea … — 60
» hybr. **Constance Elliot,** weiss — blanc … 1 —
» incarnata, sehr hart — très rustique … — 75
» triloba … 1 —
Pavonia hastata … — 60
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix … 4 — — 40
Pernettia alba lilacina … 1 50
Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 6 Sorten — 6 var. 2 —, — —
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.,** 6 Sorten — 6 var. 2 —, — —
Phormium tenax … — 60
» tenax fol. var. … 5 — à 10 —
» Veitchi … 3 —
Phygelius capensis … — 75
Pimelea decussata … — 75
Pithecoctenium pruinosum … 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Pittosporum eugenioides … — 60
» floribundum … 1 —
» Tobirae … 12 St. 6 —, — 60
» » fol. var. … 12 » 10 —, 1 —
» undulatum … — 60
Plectranthus amethystinus … — 60
Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —, — 60
» capensis **flore albo** … 1 —
» zeylanica … — 75
Polygala brachypoda … — 75
» Dalmaisiana … — 75
» latifolia … — 75
» myrtifolia … — 75
Polygonum platycladon … 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —
Primula chinensis alba plena 12 St. 6 —, — 60
» » » » compacta 12 St. 6 —, — 60
Punica Granatum fl. albo pl. … 2 —
» Granatum nana … 1 —
» » Legrellei … 2 — à 10 —
Raphiolepis indica … — 60
» ovata (japonica) … 1 —
Reineckea carnea … 12 St. 3 —, — 30
» » fol. var. … 12 » 5 —, — 50
Reinwardtia tetragyna … — 80
Rhodochiton volubile ⚘ … — 75
Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) … 100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —
Rhynchospermum jasminoides ⚘ … 1 50
» jasmin. fol. var. … 1 50
Rubia Relbun … 1 50
Rubus alceaefolius … 1 50
» australis … 1 —
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75
Russellia juncea … 1 20
» **Lemoinei elegantissima** … 1 50
» » **multiflora** … 2 —
Salicornia sarmentosa … — 50
Salvia aurea … — 75
» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 60
» gesneriaeflora … — 60
» Grahami … — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo … — 75
» officinalis aurea variegata … — 40
» » tricolor … — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc … — 60
» patens … — 50
» prunelloides purpurea … — 60
» Regla … — 75
» splendens … — 50
» » compacta erecta … — 60
» » **Ingénieur Clavenad,** 12 St. 6 —, — 60
» » Ruhm von Stuttgart … — 75
Santolina incana … 12 St. 4 —, — 40
Saxifraga Fortunei **tricolor** … 1 50
» Fortunei tricolor **superba** … 2 50
» sarmentosa … 12 St. 3 —, — 30
Senecio leucostachys … — 60
» platanifolius vide Cineraria.
» pulcher … 1 50
Sericobonia ignea … — 60
Sericographis Ghiesbreghti … 2 —
Serissa foetida fol. var. … — 60
Sibthorpia europaea fol. var. … 1 —
Siphocampylos bicolor … — 75
Skimmia japonica … — 60
Solanum Capsicastrum … — 40
» » Hendersoni … — 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante … — 75
» pyracanthum … — 60
» **Seaforthianum,** halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair … 1 —
» **Wendlandi** … 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Sollya heterophylla — 75
Sonchus gummifer — 75
Sparrmannia africana — 75
» africana flore pleno 1 —
Sphacele campanulata — 75
Statice arborea magnifica — 75
Stauntonia latifolia ‡ 2 —
Stenotaphrum glabrum fol. var. — 60
Stevia serrata albo-marginata 12 St. 4 —, — 40
Streptosolen Jamesoni — 75
Stylidium suffruticosum 1 —
Sutherlandia frutescens — 60
Swainsonia alba 1 —
» alba grandiflora 1 —
» Ferrandi atropurpurea 1 —
» Greyana 1 —
» rosea grandiflora 1 —
Tecoma ‡ floribunda 1 —
» jasminoides — 75
» **Smithi**, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 20
Testudinaria Elephantipes . . 4 — à 6 —
Teucrium fruticans — 50
» hyssopifolium — 60
» Marum 12 St. 4 —, — 40
Tristania conferta — 75
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer ‡ — 60
» » fol. variegatis 1 —
» majus **Darkness**, gefüllt — à fl. double 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Tupa montana 1 —
Verbena hybrida grandiflora:
Nordlicht — Aurore boreale, grossbl., feurig orangescharlach — fleurs grandes écarlate orangé brillant 12 St. 6 —, — 60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix 4 —, — —
12 reinweisse — 12 blanches 3 —, — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates 3 —, — —
12 blaue — 12 bleues 3 —, — —
12 rosenrothe — 12 roses 3 —, — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales 20 —, — —
Veronica Andersoni fol. var. 1 —
» buxifolia — 50
» decussata — 50
» hybrida Albertine — 50
» » Deutsche Perle — 50
» » **éclatante**, lebhaft roth — rouge vif — 75
» » La Favorite — 50
» » Mad. Ferrier — 50
» » Max Frenzel — 50
» » Merveille — 50
» » Murillo — 50
» » speciosa — 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers — 50
» Traversi — 60
Vitis spec. Mexico ‡ 1 —
» striata (sempervirens) 1 —

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave rigida var. Sisalana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles 2 —
Amomum Cardamomum, Kardamome — Amome 1 50
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant 3 —
Ananassa sativa, stark — fort 2 50
Anchietia salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Anona Cherimolia, Cherimolia Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» macrocarpa 2 —
» squamosa 2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou 3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Artocarpus integrifolia, ganzblättriger Brodfruchtbaum — Jacquier à feuilles entières 3 —
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture 3 —
Boehmeria nivea, Chinagras — 80
» tenacissima 1 —
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum 1 —
» populneum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre 3 —
Caesalpinia Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil 2 —
Cajanus indicus, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 1 50
Calliandra Porteana 3 —
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . . 3 — à 6 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer 1 50
Castilloa elastica, Kautschuk liefernd — Castilloyer elastique 4 —
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette 3 —
Cedrela odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou 1 50
Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique 1 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Cainitier 5 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux . . . 1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch . . . 6 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger 10 —
» medica . . . 10 —
» sinensis (japonica, taitensis) . . 2,50 à 5 —
» trifoliata (Limonia) . . . 2 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc . . . 1 50
Cocculus Thunbergi . . . 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 12 St. 7,50 à 15 —, — 75 à 1 50
» **liberica** . . . 1,50 à 3 —
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté . . . 2 50
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma 2 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents . . . 1 50
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . 1 — à 2 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy . . . 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . . 1 — à 2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 3 — à 10 —
Euclea Pseudebenus, afrikanischer Ebenholzbaum — bois d'ébène d'Afrique . . . 5 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger . . . 1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — à 3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc . . . 1,25 à 2 50
Goethea cauliflora . . . 3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai . . . — 75 à 1 50
Helicteres corylifolia . . . 2 —
Hevea brasiliensis, Kautschuckbaum . . . 4 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . 1 50
Hymenaea Courbaril, Heuschreckenbaum — Caroubier . . . 2 —
Jatropha glauca . . . 2 —
Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile . . . — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . . — 40
Maranta arundinacea, Arrowroot . . . 3 —
Maytenus Riedelianus . . . 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —
Olea europaea fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Olea fragrans, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour appartements . . . 1 75 à 3 —
» ilicifolia . . . 3 —
» **japonica rubra** . . . 4 —
Pedilanthus tithymaloides . . . 1 —
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . — 60
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . 1 50
» Neesianum . . . 2 —
» plantagineum . . . 1 50
» Titodascum — Poivrier du Japon . . . 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . 12 St. 5 —, — 50
Pogostemon Patschouli, die Patschoulipflanze — le Patchouly . . . 12 St. 6 —, — 60
Psidium aromaticum . . . — 75
» Cattleyanum, Guajavabaum — Goyavier — 75
» chinense . . . — 75
Pueraria Thunbergiana . . . 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 40 à 1 —
Roupellia grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible . . . 3 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . 2 —
Schinus terebinthifolia, Pistazienblättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe . . . 1 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . . 1 — à 2 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . . 2 —
Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille . . . 2 —
Sterculia diversifolia . . . 1 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à 1 —
» Marum, Katzenkraut . . . — 40 à 1 —
Thea viridis, Theestrauch . . . 1 50
Tragia volubilis . . . 2 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . . 5 —
Vanilla aromatica, Vanille . . . 7,50 à 10 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch . . . 1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre . . . 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave americana . . . — 50 à 3 —
» americana fol. var. . . . 1,50 à 5 —
» » fol. aur. marg. (picta) . 12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts 2 — à 3 —
» applanata . . . 2 —
» **attenuata subdentata** . . . 15 —
» **Bessereriana** . . . 2 — à 3 —
» **Bonneti** . . . 2 — à 3 —
» **Boucheana vera** . . . 2 —
» Candelabrum . . . — 75
» **caribaea** . . . — 75 à 5 —
» **Celsiana** . . . 1,50 à 5 —
» chiapensis . . . — 75
» **chloracantha** . . . 1 — à 2 —
» **coccinea** . . . 12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts 1 — à 10 —
» **coerulescens** . . . 2,50 à 15 —
» **Corderoyi brevifolia** . . . 4 —
» **dasylirioides** (dealbata) . . . 10 —
» **densiflora** . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Engelmanni . . . 2 —
» ensifolia . . . 10 —
» excelsa . . . 1 —
» **ferox** . . . 3 — à 30 —
» **filifera** . . . 1,50 à 7 50
» Franzosini . . . 1 50
» **Gauliniana** . . . 10 —
» Ghiesbreghti . . . 3 — à 15 —
» Goeppertiana . . . 2 —
» **grandidentata** . . . 3 — à 6 —
» **Gustaviana** . . . 4 —
» **Henriquesi**, Baker . . . 3 — à 20 —
» **heteracantha** . . . 2 — à 25 —
» Hookeri . . . 3 —
» **horrida** (Regeliana) . . . 1,50 à 10 —
» **Houlletiana** . . . 2 —
» **Jacquiniana**, vide lurida.
» **Kerchovei** . . . 4 — à 25 —
» **latissima** . . . 3 — à 25 —
» **lophantha** . . . 12 St. 7,50, — 75
» » stärkere — plus forts . . . 1,50 à 15 —



Fourcroya Lindeni.



Yucca recurvata pendula.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave lurida (Jacquiniana) 2 — à 10 —
» **maculata** 1 — à 2 —
» marginata 1 50
» **marmorata** 6 — à 15 —
» **mexicana** 1 — à 3 —
» » fol. striatis 1,50 à 6 —
» **micracantha** 12 St. 10 —, 1 —
» » stärkere — plus forts 1,50 à 3 —
» **miradorensis** (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —
» Nissoni 1 50
» **Ousselghemiana** 2 — à 5 —
» **Palmeri**, Engelm. 4 —
» picta, vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha . . . 12 St. 7,50, — 75 à 25 —
» Regeliana, vide horrida.
» **rigida var. Sisalana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» rupicola 2 — à 15 —
» Salmiana 12 St. 6 —, — 60
» » stark — fort 1 — à 30 —
» Shawi, Engelm. 6 —
» Simoni 4 —
» spec. Paso del Macho 12 —
» spectabilis 3 —
» **stricta** (Bonapartea Hystrix), prachtvoll — magnifique 10 — à 30 —
» sylvestris 5 —
» tollinensis 1 —
» univittata, sehr schön — très-beau 2 — à 10 —
» **Vanderwinneni** 4 —
» Verschaffelti 4 —
» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. 3 — à 25 —
» xalapensis — 75 à 20 —
» xylacantha longifolia 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . 10 — — —
» 12 belles espèces à notre choix . 10 — — —
» 25 » » » » » . 30 — — —
Elitesortiment von 25 Sorten 50 — — —
Collection de 25 sortes d'élite . . . 50 — — —

à Stück — la pièce M. Pf.

Beaucarnea, vide Pincenectitia.
Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia) 5 — à 10 —
Bonapartea Hystrix, vide Agave stricta.
» **juncea filamentosa** 3 —
Dasylirion acrotriche (serratifolium) 1 — à 8 —
» acrotriche glaucum 2 — à 8 —
» gracile 1 — à 2 —
» graminifolium 1 — à 3 —
» **juncifolium** 1 — à 2 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) 1 — à 2 —
» robustum 2 —
» **Wheeleri** (Nolina) 2 —
Dyckia regalis 5 —
» remotiflora — 60 à 1 —
» sulfurea — 75
Fourcroya cubensis 4 —
» gigantea 1 —
» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée 5 — à 10 —
» longaeva 1 50
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) 2 —
» glauca (Beaucarnea glauca) 4 —
Yucca albo-spica (filifera) 5 —
» aloëfolia — 50 à 2 —
» » **fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes . 12 St. 10 —, 1 —
stark — fort 4 — à 8 —
» aloefolia purpurea — 50 à 2 —
» baccata, Torr. 2 —
» elata albo-marginata 1,50 à 4 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
sehr starke blühbare — très-fortes touffes 1,50 à 3 —
» **filamentosa variegata** . . . 3 — à 6 —
» **pendula variegata aurea** 3 —
» **quadricolor** 5 —
» recurva pendula 12 St. 6 — à 30 —, — 60 à 3 —
» » **glaucescens variegata** . 2,50 à 5 —
» **valida**, neu — nouv. 1 50


Cacteen. — Cactées.


Astrophytum myriostigma varietates novae. — Myriostigmées.


Der durch seine ausserordentlichen Erfolge bekannte Cacteen-Züchter, Herr Abt Beguin in Brignoles, hat uns wieder eine Anzahl der vor vier Jahren mit so vielem Beifall aufgenommenen Astrophytum-Kreuzungen überlassen. Alle Exemplare sind einzig in ihrer Art und werden zweifel-

los jeder Cacteen-Sammlung zu besonderer Zierde gereichen. — Mons. l'abbé Beguin de Brignoles, l'habile semeur et cultivateur de Cactées, nous a cédé une autre collection d'exemplaires de Myriostigmées, qui sont sans aucune exception aussi remarquables et distincts que ceux mis à notre disposition en 1896.


Astrophytum myr. candidum.


Astrophytum myr. Rebuti.


Astrophytum myr. Schumanni.


Astrophytum myr. Weberi.

Astrophytum myriostigma: à Stück — la pièce M. Pf.

amoenum, 5kantig, etwas gedreht, sehr fein punktirt, stachellos, 6—8 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, finement ponctué, sans aiguillons; 6 à 8 cm de diamètre . 10 —, à 15 —

Bedinghausi, 8kantig, gedreht, wenig bestachelt, fein punktirt, 7 cm Durchmesser — 8 côtes aigues, tortillé, peu d'aiguillons, finement ponctué, 7 cm de diamètre 25 —

Beguini, fünfkantig, spiralförmig gedreht, Areolen 3 cm von einander entfernt, Randstacheln 2—4, schwarz, fein punktirt auf dunkelgrünem Grund; 6—8 cm Durchmesser, sehr schön — 5 côtes, fortément en spirale, finement ponctué sur fond très vert, plante singulièrement belle et distincte, 6 à 8 cm de diamètre 10 —, à 20 —

bellum, 6kantig, etwas gedreht, stark punktirt auf dunkelgrünem Grund, 4—5 braune Stacheln; 6 cm Durchmesser — 6 côtes, un peu tortillé, fortément ponctué sur fond vert foncé, 4 à 5 aiguillons bruns; 6 cm de diamètre . 10 —

candidum, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln bis zu 2 cm lang; 8 cm Durchmesser — 7 côtes, fortément ponctué, 4 à 6 aiguillons; 8 cm de diamètre 20 —

Diadem, 7—8kantig, dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt, 5 cm Durchmesser — 7 à 8 côtes, vert foncé, faiblement ponctué, aiguillons forts; 5 cm de diamètre . . . 20 —

erectum, 6—8kantig, säulenförmig, gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln; 4 cm Durchmesser — 6 à 8 côtes, céréiforme, tortillé, finement ponctué, aiguillons courts; 4 cm de diam. 10 —, à 20 —

Hanburyi, 8 scharfe Kanten, ein wenig gedreht, stark gefleckt, 5 bis 8 braune Stacheln, sehr schön; 8—10 cm Durchmesser — 8 côtes, aigues, un peu tortillé, macules fortes, 5 à 8 aiguillons bruns, très beau; 8 à 10 cm de diamètre 20 —, à 30 —

imperiale, 7kantig, Stacheln braun, regelmässig punktirt; 7—9 cm Durchmesser — 7 côtes, très régulièrement ponctué, aiguillons bruns; 7 à 9 cm de diamètre 15 —, à 25 —

incanum, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos; 5—8 cm Durchmesser — 5 côtes, finement ponctué, sans aiguillons; 5 à 8 cm de diamètre 5 —, à 10 —

incomparabile, 7—8kantig, flachrund, sehr fein punktirt, wenig bestachelt, 7 cm Durchmesser — 7 à 8 côtes, plat et rond, finement ponctué, peu d'aiguillons; 7 cm de diamètre . . 25 —

insigne, 5—8kantig, etwas leicht gedreht, sehr fein punktirt, mehr oder weniger stark bestachelt; 5—7 cm Durchmesser — 5 à 8 côtes, un peu tortillé, finement ponctué, aiguillons plus ou moins forts; 5 à 7 cm de diamètre 15 —, à 25 —

Lapaixi, mit 8 scharfen Kanten, mehr oder weniger spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, Stacheln hell; 4—10 cm Durchmesser — 8 côtes, aigues, plus ou moins tournées en spirale, fortément ponctué, aiguillons ombrés; 4 à 10 cm de diamètre 10 —, à 25 —


Lesaunieri, 5kantig, stark punktirt, Areolen grau, Stacheln verschiedenfarbig; 6 cm Durchmesser — 5 côtes, macules fortes et espacées, aréoles grises, aiguillons divers; 6 cm de diam. 20 —

mirabile, mit 7—8 scharfen Kanten, stark punktirt, wenige kurze Stacheln; 8—10 cm Durchmesser — 7 à 8 côtes tranchantes, macules fortes, peu d'aiguillons courts; 8 à 10 cm de diam. 20 —


nobile, 5kantig, etwas gedreht, reinweiss punktirt, 4—7 hellbraune Stacheln; 7—9 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, macules fortes, 4 à 7 aiguillons brun clair; 7 à 9 cm de diamètre . 20 —, à 25 —


octogonum, mit 8 scharfen Kanten, Areolen 3—4 cm weit von einander, aschgrau punktirt, 8—10 cm Durchmesser — 8 côtes tranchantes, aréoles espacées de 3 à 4 centim., ponctué gris cendré; 8 à 10 cm de diamètre 20 —, à 25 —

pentagonum, mit 5 umgebogenen Kanten, lebhaft punktirt, unregelmässige, schwarze Bestachelung; 8 cm Durchmesser — 5 côtes à ailes obliquant à gauche, fortément ponctué, aiguillons noirs, irréguliers; 8 cm. de diamètre 20 —


Astrophytum myr. Beguini.


Astrophytum myr. Schilinzkyi.


Astrophytum myriost. incomparabile.


Astrophytum myriost. Lapaixi.

Astrophytum myriostigma: à Stück — la pièce M. Pf.

quadratum, 4 kantig, fein punktirt, stachellos, sehr distinct; 5 cm im Quadrat — 4 côtes, finement ponctué, sans aiguillons, très curieux et rare; 5 cm carré 30 —

Rebuti, 5 kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4—5 bernsteinfarbige Stacheln, 1 cm lang; 9 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, 4 à 5 aiguillons brun clair, 1 cm de long; 9 cm de diamètre . 25 —

regale, 6 kantig, Stacheln gedreht, hornfarbig, fein punktirt; 7 cm Durchmesser — 6 côtes, aiguillons un peu tortillés, blonds, finement ponctué; 7 cm de diamètre 20 —

robustum, mit 7 starken Kanten, stark punktirt, Stacheln graubraun, bis 2 cm lang, leichtblühend; 10 cm Durchmesser — 7 côtes fortes, macules espacées, aiguillons brun grisâtre, de 2 cm de long, très florifère; 10 cm de diam. 25 —

Schilinzkyi, mit 5 umgebogenen Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt; 6—8 cm Durchmesser — 5 côtes à ailes obliquant à gauche, peu d'aiguillons, macules plus distantes, 6 à 8 cm de diam. 15 —, à 25 —

Schumanni, 7 kantig, stark reinweiss punktirt auf hellgrünem Grund, 4—5 gelbe Stacheln, 1½ cm lang; 9 cm Durchmesser — 7 côtes, macules fortes sur fond vert clair, 4 à 5 aiguillons jaunes, 1½ cm de long; 9 cm de diam. 30 —

spectabile, 5 kantig, Punktirung zonenartig abgegrenzt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln, 1 cm lang; 8 cm Durchmesser — 5 côtes, robe de myriostigma avec zone sur fond vert foncé, 7 aiguillons brun foncé, 1 cm de long; 8 cm de diam. 25 —


spirale, 5—6 kantig, sehr stark spiralförmig gedreht, fein weiss punktirt, wenig bestachelt, 5—6 cm Durchmesser — 5 à 6 côtes, fortément tournées en spirale, finement ponctué, peu d'aiguillons, 5 à 6 cm de diam. 15 —, à 25 —

splendidum, 5 kantig, leicht gedreht, reinweiss punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln; 7 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, macules fortes sur fond vert foncé, 3 à 4 aiguillons noirs; 7 cm de diam. 25 —


Weberi, 8 kantig, zonenartig punktirt auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune, starke Stacheln; 8—9 cm Durchmesser — 8 côtes, robe de myriostigma avec zone sur fond vert foncé, 8 aiguillons forts, brun clair; 8—9 cm de diam. 25 —, à 30 —




Anhalonium fissuratum.



Anhalonium sulcatum.



Anhalonium prismaticum.




Echinocactus lophotele.




Cereus Forbesi.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anhalonium fissuratum	3 — à 6 —
» **Lewini**	2 — à 4 —
» **prismaticum**	3 — à 6 —
» **sulcatum (Kotschoubeyanum)**	3,50 à 5 —
Astrophytum myriostigma, Original-exempl. — sujets orig.	3 — à 10 —
Sämlinge — semis, 3 bis 4 cm 12 St. 15 —,	1 50
» » 6 bis 8 cm extra schön gezeichnet — de qualité extra	4 — à 6 —
Cereus acutangulus	— 75 à 3 —
» **alacriportanus**	— 50 à 3 —
» **azureus**	2 — à 3 —
» **Baumanni**	1 — à 3 —
» **Belieui**	5 —
» **Boeckmanni**	1 — à 3 —
» **Bonplandi**	1 — à 3 —
» **brachiatus**	1,50 à 3 —
» **Bridgesi**	2 — à 4 —
» **caesius**	1 — à 3 —
» **Caracoré,** Chili 12 St. 7,50 —	75
» **Cavendishi**	1 — à 5 —
» **chalybaeus**	— 50 à 3 —
» **chilensis (Quisco)**	3 —
» **coerulescens**	2 —
» **colubrinus**	1,50 à 3 —
» » **flavispinus**	1 — à 3 —
» **Donati**	1 — à 3 —
» **Emoryi**	2,50 à 5 —
» **erectus**	1 — à 5 —
» **euchlorus**	3 —
» **fernambucensis**	1 — à 3 —
» **flagelliformis**	1 —
» » **Aurora,** hellrosa — rose clair	1,50 à 3 —
» » **Mallisoni**	1 50
» » **splendens,** carmoisin — cramoisi	1,50 à 3 —
» » **Vulcan,** scharlach — écarlate	1,50 à 3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus Forbesi	1 — à 2 —
» **formosus**	1,50 à 4 —
» » **monstrosus**	1,50 à 3 —
» **Funkii**	3 —
» **gemmatus (marginatus),** eine der schönsten säulenartigen Species — l'un des plus beaux cierges à tige columnaire	2 — à 6 —
» **geometrizans (pugioniferus)**	3 —
» **giganteus, vide Pilocereus.**	
» **grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche)**	1 50
blühbare — de force à fleurir	5 — à 20 —
» » **Maximilianus**	2 50
» » **Maynardi**	2 —
» » **Schmidti**	2 —
» **gumminosus, Engelm.**	6 —
» **Jamacaru**	— 50 à 3 —


Opuntia cylindrica.



Cereus Emoryi.


Cereus mojavensis.



Echinocactus ornatus.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus Jamacaru caesius	1 — à 2 —
» » glaucus	1 — à 2 —
» **Jusberti**	3 — à 6 —
» Karwinskii	4 —
» laetus	1 — à 10 —
» Laboureti	— 50 à 4 —
» leptophis	1 50
» MacDonaldii	1 50
» macrogonus	1 — à 5 —
» Martini	— 50 à 3 —
» **mojavensis**	4 — à 5 —
» nycticalus	— 50 à 10 —
» » armatus	1,50 à 3 —
» Ocamponis	2 —
» Paxtonianus	1 — à 3 —
» **Peani**, Beguin	2 — à 3 —
» peruvianus	— 50 à 4 —
» » **monstrosus**	1,50 à 6 —
» » » minor	2 —
» **Pitajaga**	2 — à 6 —
» polychaetus	1 — à 5 —
» princeps	1,50 à 3 —
» **pruinosus** (edulis)	4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans.	
» rostratus	— 50 à 3 —
» Schotti, Engelm.	5 —
» serpentinus	— 75 à 3 —
» » albispinus	1,50 à 3 —
» Spachianus	— 50 à 3 —
» speciosissimus	1,50 à 3 —
» spinulosus (pentagonus)	2 — à 3 —
» strigosus	2 —
» sublanatus vide Pilocereus.	
» tephracanthus	1 — à 3 —
» tetragonus	2 —
» **Thurberi**, Engelm.	3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus tortuosus	— 50 à 3 —
» triangularis	1 — à 4 —
» » pictus	1,50 à 3 —
» **tuberosus**	3 — à 6 —
» Uranos	— 75 à 3 —
» validus	— 50 à 4 —
» variabilis	1 — à 3 —
» 12 gute Sorten unserer Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	4 —, — —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts 7,50,	à 15 —, — —
Echinocactus acifer	2,50 à 4 —
» acutissimus	4 —
» **Beguini**	3 — à 6 —
» bicolor	3 — à 4 —
» » **Saltillensis**	3 — à 6 —
» **brevihamatus**, Engelm.	3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.	
» **capricornis**, selten — rare	5 — à 10 —
» **coptonogonus**	1 — à 4 —
» **cornigerus** var. **flavispina**	5 — à 8 —
» **cylindraceus** (Leopoldi)	4 — à 6 —
» **denudatus**	2 — à 3 —
» » **hybridus**, neue Hybriden aus Paraguay — hybr. nouveaux de Paraguay	3 — à 4 —
» **electracanthus** (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux	3 — à 10 —
» **Emoryi chrysacanthus**, neu, sehr schön — nouv., très beau	7,50 à 15 —
» **Fordii**, neu — nouv.	5 — à 7 50
» gibbosus	2,50 à 6 —
» **Grahlianus**	2 — à 10 —
» **Grusoni**	4 — à 10 —
Sämlinge — semis 12 St. 15 —, à 30 —,	1,50 à 3 —
» **hexaedrophorus**	3 — à 5 —
» **horizonthalonius**	3 — à 6 —
» **ingens** (helophorus, Visnaga)	4 — à 6 —
Sämlinge — semis	1 —
» **lancifer**	4 — à 6 —


Echinocactus Grusoni.


Echinocactus Grahlianus.



Echinocactus nigrispinus.



Echinocactus Schumannianus.


	à Stück — la pièce M. Pf.
Echinocactus Le Contei, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen". — „Pelote du diable"	5 — à 20 —
» **longihamatus**	3 — à 8 —
» **lophothele**, Orig. — sujets orig.	2,50 à 8 —
» mammillosus	3 —
» **McDowelli**	4 —
» Monvillei	6 —
» **multicostatus**	3 — à 5 —
» **nigrispinus**	4 — à 10 —
» **Orcutti**	4 —
» **ornatus** (Mirbeli)	6 — à 10 —
» Ottonis	1 — à 3 —
» » Linki	3 —
» **Ourselianus**	2 —
» **pentacanthus**	2 —
» **Pfeifferi**	5 — à 7 50
» **pilosus** (Steinesi)	5 — à 7 50
» pumilus	2 —
» recurvus solenacanthus	4 —
» reductus, vide gibbosus.	
» **robustus**	5 —
» **Scheeri**	3 — à 5 —
» **Schilinzkyanus**	2 50
» **Schumannianus**	3 — à 12 —
» Scopa	4 —
» » candidus	4 —
» **setispinus** (Cachetianus)	— 50 à 3 —
» sinuatus	5 —
» **Tellii**	3 — à 6 —
» **tenuiflorus**	1,50 à 4 —
» **tetraxiphus**	2 —
» **texensis**	2 — à 7 50
» tortuosus	1 — à 4 —
» **tulensis**	3 —
» **viridescens**	2 — à 3 —
» Visnaga, vide ingens.	
» **Williamsi** (Anhalonium)	2,50 à 6 —
» **Wislizeni**, Fischhakencactus, prachtvolle, seltene Species, Originalexemplare — espèce rare magnifique, sujets originaux	7,50 à 20 —
Sämlinge — semis	2 50
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	15 — — —
Echinocereus adustus	1,50 à 3 —
» **Barcena**	1,50 à 5 —
» Bergeanus	1 —
» **Berlandieri**	1 — à 2 —
» Blankii, Engelm.	1 — à 2 —
» **caespitosus**	2 —
» **candicans**	3 — à 4 —
» carnosus	3 —
» cinerascens (Deppei)	— 50 à 6 —
» » crassior	— 75 à 2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Echinocereus cirrhiferus	— 75 à 3 —
» dubius	1 — à 2 —
» Durangensis	2 — à 3 —
» Ehrenbergi	— 75 à 3 —
» Engelmanni	2 — à 3 —
» **enneacanthus**	1 — à 2 —
» Fendleri	2 —
» gladiatus	2 —
» glycimorphus	1 — à 4 —
» **Knippelianus**	3 — à 5 —
» lamprochlorus	— 75 à 3 —
» mammillosus	1 —
» **maritimus**	3 — à 4 —
» Merckerii	4 —
» pacificus	3 —
» papillosus	1,50 à 3 —
» **paucispinus**	1,50 à 5 —
» **pectinatus armatus**	2,50 à 4 —
» » **robustior**	5 —
» » **Roetteri**, schön — beau	4 — à 5 —
» pentalophus (leptacanthus)	— 50 à 2 —
» phoeniceus	4 —
» pleiagonus	1 — à 2 —
» polyacanthus	2 — à 8 —
» polycephalus, Engelm.	2 — à 6 —
» Poselgeri	1 — à 3 —
» **procumbens**, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus	— 50 à 3 —
» procumbens gracilior	1 — à 2 —
» **rigidissimus**	3 — à 10 —
» Roemeri	1,50 à 3 —
» Salm-Dyckianus	— 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm.	1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm.	2 — à 4 —



Echinocereus procumbens.





Echinopsis minuscula. Mammillaria elephantidens.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Echinocereus viridiflorus	1 — à 2 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 —, — —
Echinopsis achatina	2 —
» Decaisneana	3 —
» Duvalli	— 50 à 6 —
» » × Schelhasei	— 50 à 1 50
» » × tricolor	— 50 à 1 50
» Eyriesii	— 50 à 6 —
» » Fischeri fl. roseo	1 — à 2 —
» » Lagemanni	1 — à 2 —
» Huotti	2 — à 5 —
» imbricata	1 50
» minuscula	12 St. 15 —, 1 50
» Muelleri	1 50 à 4 —
» multiplex	— 50 à 6 —
» » picta	1 — à 5 —
» nigerrima	1 —
» oxygona	12 St. 5 —, — 50 à 6 —
» Pentlandi	2 — à 5 —
» Quehlii	— 50 à 1 —
» Rohlandi speciosa	— 50
» Schelhasei	12 St. 5 —, — 50
» speciosa	1 — à 2 —
» triumphans fl. pl.	— 50
» turbinata	— 50 à 3 —
» Wilkensii	— 50
» Zuccarini (tubiflora)	— 50 à 6 —
» » Rohlandi	— 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	4,50, — —
Epiphyllum Russellianum Gärtneri	2 — à 5 —
» truncatum	1 50
» » Bridgesi	1 50
» » carminatum	1 50
» » grandiflorum	1 50
» » Harrisoni	1 50
» » Makoyanum	2 50
» » multiflorum (Altensteini)	1 50
» » purpureum	1 50
» » salmoneum	1 50
» » spectabile superbum	1 50
» » violaceum superbum	1 50
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige	2 — à 3 —
» wurzelecht — franc de pied	— 50
Lepismium commune	1 50
» Knightii	1 50
Leuchtenbergia principis	12 — à 25 —
Malacocarpus Courantii	4 —
Mammillaria anguinea, vide elongata.	
» angularis	1 — à 3 —
» angulata var. Beguini	3 —
» applanata, schön — beau	1 50 à 3 —
» aristina	— 50 à 3 —
» auricoma	3 —
» Benneckei	3 —
» bicolor	2 — à 3 —
» Bocasana	1 — à 3 —
» caespititia	1 — à 2 —
» calcarata	3 —
» caput Medusae	2 —
» centricirrha	— 50 à 4 —
» chrysacantha	1 — à 3 —
» cirrhifera	— 50 à 3 —
» » longispina	1 — à 3 —
» columnaris	— 50 à 2 —
» conopsea (Neumanniana)	1 — à 3 —
» cornifera, sehr schön — très beau	2,50 à 4 —



Mammillaria applanata.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Mammillaria crassispina	2 — à 5 —
» crinita	1 50
» crucigera	2 — à 3 —
» decipiens	2 —
» declivis	2 —
» deflexispina	3 —
» desertorum	1 — à 2 —
» dioica	2 — à 3 —
» divergens	1 —
» dolichocentra	1 — à 3 —
» » Galeotti	1 — à 3 —
» Donati	1 —
» Droegei	4 —
» echinata (caespitosa, densa)	1,50 à 3 —
» elegans	1,50 à 6 —
» elephantidens	2 — à 5 —
» elongata (anguinea)	1 —



Mammillaria eriacantha.

Mammillaria Emundtsiana	1 — à 3 —
» erecta	3 — à 5 —
» eriacantha	3 — à 5 —
» Foersteri	1 — à 3 —
» Fordii	4 — à 5 —
» foveolata	1,50 à 3 —
» fulvispina	1 — à 3 —
» gigantea	1 — à 3 —
» gladiata	1 — à 3 —
» Goodridgei	2,50 à 4 —
» gracilis	— 50
» Guilleminiana	1 50
» Heeseana	4 — à 5 —
» impexicoma	2 50
» Karwinskiana	— 50 à 4 —
» Krameri	1 — à 3 —
» lasiacantha	3 — à 4 —
» Lassomeri	3 — à 5 —
» Lehmanni	4 —
» livida	— 50 à 1 —
Mammillaria longimamma	1,50 à 3 —
» longimamma cristata (H. & S.)	3 — à 5 —
» longiseta	3 —
» Ludwigii (phymatothele)	2 — à 4 —
» macromeris, Engelm.	2 — à 5 —
» magnimamma	1 — à 3 —
» meiacantha	3 —
» melanocentra	2 — à 4 —
» micromeris	2,50 à 4 —
» monothele	1 — à 3 —
» multiceps	12 St. 5 —, — 50
» mutabilis	1 — à 5 —
» Neumanniana, vide conopsea.	
» Nicholsoni	3,50 à 6 —
» nigra	2 —
» » euchlora	1 50
» nivea	2 — à 3 —
» pachythele	— 50 à 3 —



Opuntia oplocarpa.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria Palmeri 3 — à 6 —
» pentacantha 1,50 à 3 —
» **Perringi** 1,50 à 3 —
» **Pfeifferi** 1 — à 3 —
» phymatothele (Ludwigi) 2 —
» **plumosa** 4 — à 6 —
» polythele 1 — à 3 —
» pulchella nigrescens 1 50
» pulchra — 50 à 1 —
» pusilla 1 —
» » caespititia 1 50
» » **texana** 1 — à 1 50
» **quadrispina** 2 — à 3 —
» **Radliana** 3 — à 7 50
» **recurvispina** 2 — à 4 —
» rhodantha — 50 à 3 —




Mammillaria sanguinea.

Mammillaria sanguinea 4 — à 6 —
» Schelhasei 2 —
» » **sericata** 2 —
» **Schmidti** . . 1 — à 4 —
» **scolymoides** 3 — à 5 —
» Seitziana 1 50
» **Sempervivi** . 2 — à 4 —
» » tetracantha . . . 2 —
» **spec. Villa Lerdo** . 3 —
» **spinosissima** 1,50 à 3 —
» » **brunea** 2 —
» strobilifera . . 3 — à 5 —
» subangularis . — 50 à 3 —
» subcrocea, vide elongata.
» subechinata 1 —
» **sulphurea** . . 1 — à 4 —
» triacantha . . . 1,50 à 3 —
Mammillaria tuberculosa 2,50 à 4 —
» uberiformis 2 — à 3 —
» » hexacentra 2 —
» » Melaena 2 —
» umbrina 2 —
» **uncinata** 2 — à 3 —
» valida 2 — à 5 —
» viridis — 50 à 3 —
» Wildiana — 50 à 2 —
» » cristata 2 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4,50, — —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix 15 —, — —



Mammillaria nivea.



Mammillaria Pfeifferi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia acanthocarpa — 75
» albicans — 50
» arborescens 1 50
» atacamensis, Poselg. 1,50 à 3 —
» aurantiaca — 50
» **basilaris** 1 — à 2 50
» bernardina 1 —
» bicolor — 75
» **boliviensis**, Poselg. 2 —
» brasiliensis 1 50
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre — 75
» » **albispina** — 75
» » **major** — 75
» » **minor** — 75
» » **salmonea** 3 —
» candelabriformis 1 —
» clavarioïdes cristata 3 —
» coccinellifera (Nopalea) — 50 à 1 —



Opuntia diademata.

Opuntia corrugata . . — 50
» crassa 1 —
» crinifera 1 —
» curassavica — 75
» cylindrica — 50
» » cristata 2 — à 3 —
» cymochila — 75
» Davisi, Engelm. — 50 à 1 50
» decumana sanguinea — 75
» decumbens — 75
» diacantha — 75
» **diademata** (Tephrocactus) 1,50 à 2 50
» Dilleni — 50
» elata — 50
» elongata — 50
» Engelmanni . 1,50 à 3 —
» ferox 1 —
» Ficus indica . . . — 50
» » » albispina — 75
» filipendula, Engelm. — 50 à 1 50
Opuntia fragilis 1 —
» frutescens — 50
» fulgida 1 —
» » nana — 50
» glaucophylla — 50
» glomerata — 50
» grandis — 75
» horrida — 50
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre 1 —
» hyptiacantha 1 —
» imbricata — 50
» Kleinia — 75
» Laboureti 1 —
» lanigera — 50
» leucotricha — 50
» littoralis — 50
» lurida, Californien — 75 à 2 —
» macrophylla — 75
» maculacantha — 50 à 2 —
» maxima — 75
» megacantha — 75
» microdasys minor 2 —
» » monstrosa 2 —
» monacantha — 50
» » variegata 1 50
» occidentalis — 50
» oligacantha — 50
» **oplocarpa** — 50 à — 75
» ovata 1 —
» Pes corvi, Engelm. 2 —
» phaeacantha. Engelm. 1 —
» Piccolominiana 1 —
» polyantha — 75
» prolifera 1 50
» pseudo-Tuna 1 —
» puberula — 75
» **Rafinesquiana** 12 St. 5 —, — 50
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type . . . 12 St. 4 —, — 40
» rufida, Engelm. 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia Salmiana — 50 à 1 —
» Scheeri 1 —
» Schotti 1 —
» senilis 1 50
» serpentina 1 —
» spec. Linden 1 50
» » Lyon — 75
» spinosissima — 50
» spinulosa — 50
» spirocentra — 50
» Stapeliae 1 50
» subulata 1 50
» sulphurea 1 —
» teres 1 50
» texana 1 —
» tomentosa — 75
» triacantha — 50
» Tuna 1 —
» tunicata — 75
» **Turpini calva** — 75
» **ursina** 4 —
» **vaginata**, Engelm. — 75 à 2 —
» vestita 1 50
» virens — 50
» **vulgaris** — 75
» **xanthostemma** 2 50
» » **fulgens** 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4 —, — —

Peirescia aculeata 12 St. 5 —, — 50
» amapola 1 — à 2 —
» Bleo 1 50
» spathulata — 50 à 1 —

Pelecyphora aselliformis 2 — à 3 —

Pfeiffera cereiformis 2 —



Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermanni.
78 » nova species.
10 » Quillardeti.
7 **albus superbissimus** 2 —
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
85 Aurore boréale 1 —
86 » nankin saumon.
13 Benselerianus.
87 blanc pur 2 —
14 Boothii.
32 Bruennowi.
88 Caroline 1 —
15 caulorhizus.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
89 Courantii 1 —
47 crenatus amarantinus.
19 » Vogeli.
68 » splendens.
90 Edmond Odié.
3 Ernesti.
91 Francheski.
81 Guedeneyi 2 — à 3 —
79 Haageanus.
76 Hitchensi.
51 Hookerii.
94 Jacques Courant 1 —
23 ignescens.
95 John Backer.
96 John Senerio.
52 Johnsonii.
74 Kampmanni.
1 **kermesinus magnus** 1 — à 3 —
77 Kiardi.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —
25 **latifrons**, weiss, gelb schattirt — blanc jaunâtre 2,— à 3 —

Phyllocactus:

54 Makoyi.
83 Mayfly.
75 mexicanus.
101 M. Forest.
100 Miss Hanna.
163 M. Plénot.
105 Pericles.
71 **Pfersdorffi**, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 2,—
27 phyllanthoides erubescens.
31 Potstatzkyanus.
32 Preissleri.
106 Rose d'amour 1 —
111 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis)**, prachtvoll, äusserst früh- und reichblühend, carminrosa — magnifique, très précoce et très florifère, rose carminé 2 — à 3 —
62 serratus.
34 specillimus.
72 **speciosissimus Feltoni**, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
40 Tettaui 3 —
112 Thomasianus.
42 triumphans.
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 Wrayi 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.
à Sorte — chaque espèce — 75
in Stecklingen — en boutures — 40

Pilocereus fulvispinus. Pilocereus senilis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phyllocactus et Hybris:
Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix 7,50 — —

Pilocereus barbatus 6 —
» chrysomallus (militaris) 5 — à 10 —
» Consolei 2 — à 15 —
» Dautwitzi 7,50 à 10 —
» » **cristatus** 40 — à 50 —
» euphorbioides 3 — à 15 —
» fossulatus 8 — à 15 —
» **fulvispinus** 2 — à 8 —
» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.) 3 — à 15 —
Sämlinge — semis . 12 St. 10,—, 1 —
» Haworthi 2 — à 10 —
» lanuginosus 4 —
» niger 2 — à 6 —
» » aureus 4 —
» **Pasacana**, Web. 8 —
» Pfeifferi 3 — à 10 —
» polyptichus 2 —
» Royeni 3 — à 5 —
» **senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard 3 — à 20 —
» sublanatus 2 — à 6 —
» Verheinii 4 —
» virens 1 — à 6 —

Rhipsalis Cassytha — 75
» conferta 1 —
» crispata — 75
» micrantha 1 —
» paradoxa 1 —
» pentaptera 1 50
» pulvinigera 1 50
» Regneli 1 —
» squamulosa 1 —
» Swartziana 1 —
» trigona 1 —
» Warmingiana 1 —

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

100 kleine Cacteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe nach unserer Wahl — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures à notre choix . 20 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M.	Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix	3	50
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	8	—
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25	—

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.



Aloë longiaristata.

a. Aloë

à St. — la pièce	M.	Pf.
abyssinica	4	—
arborescens — 50 à	3	—
aurantiaca	2	—
Bedinghausi	3	—
brevifolia	3	—
Camperi	3	—
cernua	3	—
Chludowi	6	—
ciliaris — 75 à	3	—
cyanea 5 — à	10	—
de Laetii 3 — à	10	—
dichotoma, neu — nouv. 2 — à	3	—
echinata	1	50
elegans	1	50
ferox	4	—
flavispina	3	—
Greeni	5	—
Hanburyana (albo-cincta) 2 — à	6	—
hereroensis, selten — rare	5	—
heteracantha	3	—
Holtzei 5 — à	10	—
humilis	1	50
hybrida gloriosa 3 — à	20	—
» **speciosa** 3 — à	15	—
Lapaixi, 3 — à	20	—
» **latifolia** 3 — à	5	—
latifolia 3 — à	6	—
Lauchei 5 — à	20	—

Aloë:

à St. — la pièce	M.	Pf.
longiaristata 1 — à	5	—
mitriformis	3	—
Nowotnyi,	10	—
picta, vide Saponaria.		
plicatilis	3	—
Rebuti, Del. 8 — à	20	—
Rossii	3	—
Salm-Dyckiana	1	50
Saponaria — 50 à	3	—
Schimperi	1	50
Serra	2	—
socotrina	3	—
striatula 1 — à	3	—
umbellata 1 — à	3	—
variegata 1,50 à	3	—
virens	4	—
Zeyheri	5	—

b. Apicra

	M.	Pf.
aculeata	2	—
aspera	2	—
coarctata	1	50
hybrida	1	50
pentagona	2	50
spiralis	1	50
viscosa	2	50

c. Gasteria

	M.	Pf.
acinacifolia 1 — à	3	—
» longifolia 1 — à	3	—

Gasteria:

à St. — la pièce	M.	Pf.
anguinea 1 — à	3	—
angulata 1 — à	3	—
angustifolia 1,50 à	3	—
Bowieana 1 — à	5	—
brevifolia	1	—
candicans 1 — à	5	—
carinata	1	—
compacta	3	—
conspurcata 1 — à	3	—
Croucheri 1 — à	5	—
decipiens — 50 à	1	50
disticha	1	50
elongata 1 — à	3	—
excavata	1	—
intermedia 1,50 à	3	—
laete punctata 1,50 à	3	—
maculata 1,50 à	3	—

Gasteria:

à St. — la pièce	M.	Pf.
nitida	3	—
obtusifolia 1,50 à	3	—
pulchra 1 — à	3	—
scaberrima 1,50 à	3	—
trigona 1 — à	5	—
venusta	3	—
verrucosa 1 — à	3	—

d. Haworthia

	M.	Pf.
attenuata	1	—
denticulata	1	50
fasciata	1	—
margaritifera	1	—
planifolia	2	50
Radula	1	—
semimargaritifera	1	50
tessellata	3	—

	M.	Pf.
Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes	5	—
» 12 » kräftige Exempl. — forts	10	—
» 25 »	30	—
Aeonium Saundersi	1	—
Anacampseros filamentosa	—	75
Bryophyllum calycinum	—	50
» pinnatum	—	60
Bulbine frutescens	1	—
Coleus Penzigii	—	60
Cotyledon Barbeyi	1	—
» coruscans	—	75
» gracilis	—	60
» **lanceolata**	1	50
» linguaefolia	—	75
» macrantha	—	75
» orbiculata	—	75
» roseata	—	75
» stolonifera	—	75
Crassula Bolusii 12 St. 4 —,	—	40
» coccinea vide Kalosanthes.		
» Cooperi	1	—
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver — 40 à	1	—
» lycopodioides	—	60
» marginalis	—	60
» monticola	—	60
» multicava	1	—
» obliqua	—	60
» punctata	—	60
» **recurva**	1	50
» **Schmidti,** Rgl. 12 St. 4 —,	—	40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —,	—	40
» **spec. Süd-West-Afrika,** zur Classe der lycopodioides gehörend — appartenant à la classe de Cr. lycopodioides	3	—
» tetragona	—	75
» trachysantha	—	60
Decabelone Barklyi, seltene, prachtvolle Pflanze aus Süd-Afrika — plante rare et très belle de l'Afrique du Sud 7,50 à	10	—



Crassula lactea.



Decabelone Barklyi.

à Stück — la pièce M.Pf.

Euphorbia abyssinica 3 — à 6 —
» antiquorum 1 — à 3 —
» Berthelotii 1 50
» canariensis 2 —
» caput Medusae 3 —
» cereiformis 3 —
» clandestina 3 —
» coerulescens 1 — à 2 —
» Echinus 3 —
» **Fournieri** 3 —
» globosa 1 50
» grandicornis 3 —
» grandidens 1 — à 3 —
» Granti 2 — à 4 —
» Hystrix viridis 3 — à 5 —
» jacquiniflora 1,50 à 3 —
» lactea 2 —
» **meloformis** 10 —
» Mogador 2 —



Euphorbia antiquorum.

Euphorbia Morini 4 —
» natalensis 1 — à 3 —
» neriifolia . . . 1 50
» ornithopus . . 2 —
» pavoensis (Candelabrum) . . . 3 —
» polygona . . . 1 50
» pendula . . . 1 50
» **Rebuti** . . . 3 —
» regis Jubae . . 1 —
» rhipsaloides . 1 50
» splendens 1 — à 2 —
» **tetragona** . . 4 —
» triangularis . . 3 —
» virosa 2 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix 9 —, — —

Globulea canescens — 75
Greenovia aurea 1 50
Huernia clavigera cristata 2 50
Kalanchoe carnea — 50 à 1 —
» **Cassiopega** — 60
» crenata . . . — 60
» glandulosa . — 60
» **glaucescens** — 60
» integerrima . . — 50

Kalanchoe marmorata 1 —
» Petitiana — 50
» thyrsiflora — 60
Kalosanthes coccinea, Haw. — 60
Kleinia articulata — 50
» canescens 2 — à 3 —
» cylindrica 1 —
» ficoides — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Kleinia neriifolia 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu . . 12 St. 4 —, — 40

Mesembrianthemum:

à St. — la pièce	M. Pf.	à Stück — la pièce	M.Pf.
adscendens . . .	— 75	lepidum	— 75
anceps	— 75	linguaeforme . .	— 60
anguineum . . .	— 75	lunatum	— 75
aureum	— 75	**lupinum** . . .	1 —
barbatum	— 75	maximum	1 —
bulbosum	— 75	**minutum**, Africa	3 —
candens	— 60	muricatum . . .	— 75
coccineum	— 75	mutabile	— 60
confertum	— 75	polyanthum . . .	— 75
Cooperi	— 60	punctatum	1 50
cordifolium . . .	— 40	rhomboideum . .	— 75
» fol. var. 12 St. 3 —,	— 30	rubricaule . . .	— 75
crassicaule . . .	— 75	Salmii	— 75
crassifolium . . .	— 75	scabrum roseum	— 75
cruciatum	— 75	species nova . .	1 —
curtum	— 75	splendens	— 75
densum	1 50	subincanum . . .	— 60
Eckloni	— 75	**tigrinum**, unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules . 12 St. 5 —,	— 50
edule	— 60	violaceum . . .	— 75
elegans	— 60		
falcatum	— 75		
floribundum . .	— 60		
laeve	— 75		
Lehmanni . . .	— 60		

12 Mesembrianthemum in 12 Sorten . 4 — — —
25 » » 25 » . 10 — — —

Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 12 St. 5 —, — 50
» trinervia — 75
Oxalis carnosa 1 —
Pachyphytum bracteosum . . . — 50 à 1 50
Rochea falcata 12 St. 6 —, — 60
» longifolia 1 —
» odorata 1 —
Sedum aboreum fol. varieg. — 75
» athoum — 60
» carneum fol. var. 12 St. 4 —, — 40
» dendroideum — 75
» Sieboldi 12 St. 4 —, — 40
» » fol. med. pictis — 75
Sempervivum barbatum — 75
» canariense 1 —
» cruentum 1 —
» glandulosum 1 —
» Haworthi — 75



Mesembrianthemum linguaeforme.

à St. — la pièce M. Pf.

Sempervivum Monanthes 1 —
» **tabulaeforme** 1 —
» villosum 1 —
Senecio crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus 12 St. 4 —, — 40
» hadiensis — 60
» Hanburyanus — 60
» subscandens — 60

Stapelia:


à Stück — la pièce	M. Pf.	à Stück — la pièce	M. Pf.
anguinea	1 —	südafrikan. Species — la plus belle espèce de l'Afrique du Sud	5 —
angulosa	1 —	patula	2 —
atropurpurea	1 50	sanguinea	1 —
Bowiea	1 50	variegata	1 —
bufonia	1 50	Woodfordi	1 —
furcata	1 —	zebrina	1 —
gigantea	3 —		
Hanburyana	1 50		
longirostrata, die schönste aller			

Stapelia: à Stück — la pièce M. Pf.
6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix 3,50, — 50
Umbilicus chrysanthus 12 St. 3 —, — 30
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40

25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten	collection de 25 plantes grasses bien étiquetées	7 50
50 » » 50 » » »	» » 50 » » » »	15 —
100 » » 100 » » »	» » 100 » » » »	40 —

Echeveria.

à Stück — la pièce	M. Pf.
agavoides . . 12 St. 5 —,	— 50
stärkere — plus forts 12 St. 10 —, 1 — à	3 —
agavoides **cristata**	3 —
amoena	1 —
blanda	1 —
bracteosa (Pachyphytum) — 50 à	1 50
californica	2 —
campanulata . . 1 — à	2 —
cochlearis	2 —
crispa	1 50
Denoteri	3 —
Desmetiana . . — 75 à	1 50
discolor	1 —
farinosa	2 —
Fischeri	2 —
fruticosa . . . — 50 à	1 —
Funki	1 —
fusifera (Del.) . . 1 — à	2 —
glauca . . . — 50 à	1 —
globosa (rosacea) . — 50 à	1 —
» extensa . . — 50 à	1 —
grandifolia Haw.	3 —



Echeveria metallica.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Grusoni 1 — à	2 —
Hookeri (Diotostemon)	1 —
imbricata . . . — 75 à	1 50
lancifolia . . . — 60 à	1 —
magnifica 1 — à	3 —
metallica . . 12 St. 6 —,	— 60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts . . . 1 — à	3 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
metallica glauca — 50 à	1 —
mirabilis	1 —
mucronata . . . — 50 à	1 —
mutabilis	— 75
nivalis	1 50
opalina . . . — 50 à	1 —
orbiculata . . . 1,50 à	3 —
Pfersdorffi	1 —
pruinosa	1 50
pubescens	— 40
pulverulenta (argentea) 3 — à	4 —
Purpusi . . . 1,50 à	2 50
racemosa	1 —
retusa	1 50
scaphiphylla . . — 75 à	1 50
Scheideckeri . . — 75 à	1 50
secunda . . 12 St. 3 —,	— 30
» glauca . . 12 » 3 —,	— 30
Uhinki 1 — à	2 —
valida 1 — à	3 —

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 5 — à 10 —
25 » » » — 25 » » » » 15 — à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ↳ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ↳ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.


à Stück — la pièce	M. Pf.
Acorus Calamus 12 St. 3 —,	— 30
» » **fol. variegatis**	1 —
» **japonicus fol. var.** ↳	— 75
Alisma lanceolatum	— 40
» Plantago 12 St. 4 —,	— 40
» ranunculoides	— 40
Allium suaveoleus	— 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	— 40
Anemiopsis californica ↳	1 50

à Stück — la pièce	M. Pf.
Aponogeton distachyon ↳	1 50
Arundo Phragmites . . . 12 St. 3 —,	— 30
Azolla filiculoides . . . 10 St.	— 40
Berula angustifolia . . . 12 St. 3 —,	— 30
Brasenia peltata	— 80
Butomus umbellatus . . . 12 St. 4 —,	— 40
Cabomba ↳ caroliniana	1 —
Calla aethiopica ↳ . . . — 30 à	— 50
» » **compacta** ↳	— 40



Cabomba caroliniana.

		à Stück — la pièce M. Pf.
Calla palustris		— 75
Callitriche verna		— 40
Caltha palustris flore pleno	12 St. 5 —,	— 50
Carex acuta	12 » 3 —,	— 30
» baldensis	12 » 3 —,	— 30
» elegans		— 40
» folliculata		1 50
» japonica **albo-marginata**	12 St. 6 —,	— 60
» » fol. var.		1 —
» pendulina maxima	12 St. 4 —,	— 40
» pilulifera aurea		— 50
» praecox		— 40
» Pseudo-Cyperus		— 50
» riparia fol. var.		1 —




Azolla filiculoides.

Ceratophyllum demersum		— 50
Ceratopteris thalictroides, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante		— 80
Chara hispida		— 40
» vulgaris		— 40
Cladium Mariscus		— 75
Comarum palustre		— 50
Cyperus alternifolius	12 St. 4 —,	— 40
» » fol. var.		1 50
» » nanus compactus		— 60
» **asper**, sehr schön — très décoratif		— 60
» **gracilis**	12 St. 5 —,	— 50
» **laxus**		— 60
» **lucidus**		— 75
» natalensis		— 50
» **Papyrus**	— 75 à	2 —
» spectabilis		— 60
» umbellatus		— 50
Darlingtonia californica	2,50 à	5 —
Dionaea muscipula, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche		1 50
Drosera binata		2 —
» **capensis**		2 —
» longifolia		— 80
» rotundifolia		— 80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)		1 50
Elodea densa		— 80



Darlingtonia californica.

		à Stück — la pièce M. Pf.
Equisetum hiemale		— 40
» variegatum		— 40
Eriophorum alpinum	12 St. 3 —,	— 30
» angustifolium		— 40
» latifolium		— 40
» Scheuchzeri	12 St. 3 —	— 30
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai		3 —
Glyceria aquatica	12 St. 3 —,	— 30
Heleocharis acicularis		— 40
» palustris		— 50
Heteranthera reniformis		— 40
» zosteraefolia		— 40
Hippuris vulgaris	12 St. 4 —,	— 40
Hydrocharis morsus ranae	12 » 4 —,	— 40
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel	12 St. 4 —,	— 40
Iris Pseud-Acorus	12 » 3 —,	— 30
Isolepis canariensis		— 50
» gracilis		— 40
» prolifera		— 50
» setacea		— 50
» stricta		— 40
Juncus effusus fol. variegatis, halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune		1 —



Dionaea muscipula.



Pontederia crassipes.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Juncus effusus spiralis	1 —
» glaucus 12 St. 4 —,	— 40
» **zebrinus** 12 » 6 —,	— 60
Jussiaea grandiflora	— 75
» **longifolia**	1 —
» salicifolia	— 75
Lemna polyrhiza	— 40
Limnanthemum, vide Villarsia.	
Limnocharis Humboldti, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron	1 —
Littorella lacustris	— 60
Ludwigia Mulerttii	1 50
Mentha aquatica	— 40
Menyanthes trifoliata 12 St. 4 —,	— 40
Myriophyllum alternifolium	— 80
» **Nitschei**	1 —
» proserpinacoides	— 50
» spicatum	— 60
» verticillatum	— 60
Narthecium ossifragum	— 80
Nelumbium grandiflorum album, Rhizome, vom Mai ab — au mois de mai	5 —
» **pekinense rubrum**	5 —
» **speciosum**	5 —
Nuphar advena	1 25
» **Kalmiana**	1 25
» lutea	— 75
Nymphaea alba 12 St. 6 —,	— 60
» **amazonica**	2 50
» coerulea	1 50
» Deaniana	4 —
» dentata	2 —
» elegans	3 —
» **gigantea**, echt — vrai	10 —
» gracilis	3 —
» Lotus	2 —
» **Marliacea albida**	8 —
» » **chromatella fol. marmoratis,** grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . 3 — à	5 —
» » **rosea**	10 —
» mexicana, gelb — jaune	2 50
» odorata	2 —
» » minor	2 —
» **O'Marana**	5 —
» **Ortgiesiana rubra**	3 —
» pygmaea alba	3 —
» » helvola	3 —
» reniformis	2 50
» semi-aperta	4 —
» sulphurea	2 50
» **tuberosa**	4 —
» zanzibariensis, blau — bleu	3 —
» » rosea	4 —
» » rubra	4 —



Sagittaria japonica fl. pl.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Oenanthe fistulosa 12 St. 4 —,	— 40
Oryza sativa	— 40
» » rufibarbis	— 50
Pedicularis Sceptrum Carolinum	— 80
Peltandra virginica	1 25
Pinguicula alpina	— 50
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très-joli	— 50
Pistia Stratiotes	— 75
Polygonum amphibium 12 St. 4 —,	— 40
Pontederia coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	1 50
» cordata	2 50
» crassipes (Eichhornia speciosa), Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair	1 50
von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —,	— 75
» **montevidensis**, neu, sehr schön, hellblau mit gelbem Auge — nouv., très beau, bleu-clair à centre jaune	4 —



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Potamogeton crispus	— 60
» **lucens**	— 75
» natans	— 50
» pectinatus	— 75
» perfoliatus	— 75
» polygonifolius	— 75
Ranunculus aquatilis	— 50
» Lingua	— 40
» platanifolius 12 St. 5 —,	— 50
Rhynchospora alba	— 75
Ricciocarpus natans	— 50
Sagittaria gracilis	1 50



Stratiotes aloides.



Salvinia auriculata.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Sagittaria japonica flore pleno ☞	1 50
» **lancifolia**	3 —
» **montevidensis** ☞	1 50
» sagittifolia	12 St. 4 —, — 40
» sinensis	12 » 6 —, — 60
» **variabilis**	1 50
Salvinia auriculata	— 50
Sarracenia ☞ **Chelsoni**	5 — à 7 50
» **Drummondi**	3 —
» **flava**	2 — à 4 —
» **purpurea**	2 —
» **rubra**	3 —
» **variolaris**	3 —
Saururus cernuus ☞	12 St. 6 —, — 60



Sarracenia purpurea.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Scirpus maritimus	12 St. 4 —, — 40
» radicans	12 » 6 —, — 60
» silvaticus	12 » 4 —, — 40
» Tabernaemontani	12 » 4 —, — 40
Selliera radicans ☞	— 75
Sium latifolium	— 40
Solanum Dulcamara	12 St. 3 —, — 30
Sparganium ramosum	— 40
» simplex	— 40
Stratiotes aloides	— 75
Thalia dealbata ☞	2 50
Trapa natans	— 50
» verbanensis	— 60
Trianea bogotensis ☞	— 60
Triglochin maritimum	— 50
Typha angustifolia	12 St. 4 —, — 40
» latifolia	12 » 4 —, — 40
» minima	12 » 4 —, — 40
» stenophylla	12 » 4 —, — 40
Vallisneria spiralis ☞	12 » 4 —, — 40
Veronica Beccabunga	12 » 3 —, — 30
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai ⌂	5 —
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ☞	2 50
» nymphaeoides	12 St. 5 —, — 50
» **reniformis**	1 50
Zannichellia palustris	— 75



Vallisneria spiralis.

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien	12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	4 —
12 » » » in Gefässen im Zimmer	12 » » » » en appartements	5 —
6 » » » » » » »	6 » » » » » »	2,50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1899er Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1899.

Nach unserer Wahl — à notre choix:	M. Pf.
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	3 —

Chrysanthemum indicum fl. pl.:	M.Pf.
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	4 —
12 neuere Sorten — 12 variétés nouvelles	12 —
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Neuere Sorten — Variétés nouvelles:

	à Stück — la pièce M. Pf.
6 **Baltic,** Corolle purpur, Sepalen carmoisin, zurückgebogen — corolle pourpre, sépales cramoisis, réfléchis	1 —
5 **Fascination,** C. rosa, S. weiss, zurückgebogen — c. rose, s. blancs, réfléchis	1 —
8 **Lucius,** C. gross, weiss mit rosa eingefasst, S. breit, carmoisinroth — c. large, blanc bordé rose, s. cramoisis	1 —
22 **Ovid,** C. gross, gefüllt, weiss, carmoisin eingefasst, S. breit, zurückgebogen, korallenroth — c. double, blanc bordé cramoisi, s. larges, réfléchis, rouge de corail	1 —
16 **Pendant,** C. einfach oder halbgefüllt, pflaumenfarbig mit rosa schattirt, S. breit, carminrosa, Zweige hängend — c. simple ou semi-double, couleur de prune teinté rose, s. larges, rose carminé, branches pendantes	1 —
18 **Tribute,** C. purpurviolett, roth eingefasst, S. leuchtend carmoisin — c pourpre violacé, bordé rouge, s. cramoisis	1 —
12 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » à » » à » »	6 —
12 gefülltblühende » » » — 12 » à » doubles à » »	4 —
25 » » » » — 25 » à » » à » »	8 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples	6 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch, per Dtzd. 25 —, per St. 2,50. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 25 — à St. — la pièce	2 50

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.
23 aucubaefolia.
295 Aurora superba.
298 boliviana.
317 » penduliflora.
225 coccinea.
39 conica.
1 corallina.
233 cordifolia.
2 corymbiflora.
3 » alba.
4 » candidissima.
374 dependens. — 75
26 Dominiana. — 75

No.
9 fulgens.
284 » obscura.
20 globosa.
21 » grandiflora.
11 gracilis.
12 » fol. var. — 75
27 integrifolia.
40 longipedunculata.
293 magnificens.
14 microphylla.
311 myrtifolia.
296 Polhymnia.

No.
299 procumbens.
15 pumila (Tom Thumb).
24 Riccartonii.
373 » Télégraphe.
30 **Rubin.** 1 —
400 serratifolia floribunda.
341 splendens.
294 syringaeflora.
343 » Liboniana.
386 **triphylla.** — 75
29 » **hybrida.** — 75
315 venusta.

	M.Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée	— 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix	5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à	12
25 » » » » » » — 25 » » » » » » » . 12 — à	24
50 » » » » » » — 50 » » » » » » » . 24 — à	40
4 » » » halbgefüllte — 4 variétés semidoubles à notre choix	6
4 » » » Fantasie — 4 variétés de fantaisie	3

Pelargonium zonale:

für Gruppen — pour massifs.

474 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.
314 **Gustav Emich,** scharlachorange, halbgefüllt — écarlate orangé semi-double.
464 **Henry Jacoby,** amarantcarmoisin — amarante cramoisi.
465 **Königin Olga,** dunkelrosa — rose foncé.
418 **Mad. Colson,** lachsfarbe — saumoné.
413 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.
475 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.

	M. Pf.
Obige 7 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 7 var. en boutures	1 25
Dieselben » überwinterten » — les mêmes » en plantes hivernées	2 50

Pelargonium zonale:

Neuere Sorten — Variétés nouvelles.

		à Stück — la pièce M.	Pf.
323	**Don Quichotte**, halbgefüllt, scharlach, Mitte weiss, amarantrosa eingefasst — semi-double, écarlate, centre blanc bordé rose amarante	1	—
325	**Double New Life**, gefüllt, scharlach mit weisser Mitte, Winterblüher — double, écarlate à centre blanc, à floraison hivernale	—	75
461	**Duchess of Marlborough**, lachsroth mit weiss und rosa gefleckt — saumon maculé de blanc et rose	1	—
328	**Golden Gate**, gefüllt, orange mit scharlach — double, orange et écarlate	—	75
439	**Graf Fugger**, leicht gefüllt, dunkelcarmin, grossdoldig — légèrement double, carmin foncé à gr. fl.	1	—
332	**Hermine**, gefüllt, weiss, ausgezeichneter Winterblüher — double, blanc, à floraison hivernale	—	60
441	**Hofgärtner Kolaczek**, hellcarmin, orange schattirt — carmin clair à reflet orange	1	50
459	**Jean Viaud**, halbgefüllt, feurig rosenroth, obere Blumenblätter weiss punktirt, sehr grossdoldig — semi-double, rose feu, pétales supérieurs ponctués de blanc, à gr. ombelles	1	25
333	**Joyful**, gefüllt, dunkellachsroth mit breitem weissem Rand — saumoné foncé à large bord blanc	—	75
431	**Ithaca**, violettrosa, carmoisin schattirt, mit orangescharlach Flecken und Spitzen — rose violacé à reflet cramoisi, maculé et pointillé d'orange écarlate	1	50
468	**Lord Reay**, magentaroth mit grossem weissem Auge, sehr grossbl. — rouge magenta à large oeil blanc	1	—
472	**Mark Twain**, carmin gefleckt auf weissem Grund, lackroth gerandet — maculé carmin sur fond blanc	1	—
478	**Mrs. Simpson**, weiss mit feurig scharlachrosa Zone — blanc à cercle rose écarlate feu	1	—
443	**Princess Alix**, rein blassrosa, grossbl. — rose pâle pur, à gr. fl.	—	75
435	**Rose Laing**, schönstes schneeweiss — blanc de neige	—	75
482	**Snowdrop**, schneeweiss, niedrig, extra grossbl. — blanc de neige, nain, à tr. gr. fl.	—	75
483	**Wordsworth**, lebhaft orange, niedrig — orange vif, nain	1	—
	12 neue Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix . . . 7 50,	—	—

	M.	Pf.
12 ältere Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés anciennes en boutures du printemps	3	—
25 » » » » » — 25 » » » » » »	6	—
12 » » » überwinterten » — 12 » » » plantes hivernées	4	—
25 » » » » » — 25 » » » » »	8	—
12 Sorten **Zwerg-Zonal-Pelargonien** nach unserer Wahl — 12 var. **naines** à notre choix	6	—

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de **Mai** nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

	M.	Pf.
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	4	—

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M.	Pf.
12 Sorten — 12 variétés	5	—
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes	10	—

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

	M.	Pf.
49 **Achievement**, halbgefüllt, lachsrosa, sehr reichblühend — semi-double, rose saumoné, très florifère . . . à St. — la pièce	—	75
12 gefüllte und einfache Sorten uns. Wahl — 12 var. doubles et simples à notre choix	4	—

Pelargonien-Species.

	à Stück — la pièce M.	Pf.
athamantoides	—	60
australe	—	60
canariense	—	75
cinereum	—	60
coronopifolium (Campylia)	1	50
glutinosum	—	75
odoratissimum	—	60
peltatum	—	60
Radula	—	60
stenopetalum	—	75
tabulaeforme	—	75
tetichorum	—	75
tomentosum	—	75

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

	M.	Pf.
12 gefülltblühende **echte** Cactus		—
25 » » »		—
12 » Cactus-Hybriden		—
12 grossblumige **gefülltblühende** Sorten		—
25 » » »		—
12 var. du vrai type de Juarezi double	5	—
25 » » » » » » »	10	—
12 hybrides doubles de Juarezi	4	—
12 var. à grandes fl. **doubles**	3	50
25 » » »	7	—

Georginen. — Dahlias.

		M.Pf.
50 grossblumige **gefülltblühende** Sorten	— 50 var. à grandes fl. **doubles**	15 —
12 **Liliput** » »	— 12 » **lilliputiennes** »	3 50
25 » » »	— 25 » » »	7 —
12 **Zwerg** » »	— 12 » naines »	4 —
12 **einfachblühende** »	— 12 » **à fl. simples**	3 —
25 » »	— 25 » » »	6 —
6 » **gestreifte** »	— 6 » » » **striées**	2 —
6 » **niedrige** »	— 6 » **naines à fl. simples**	2 —
100 Sorten aus allen Klassen »	— 100 » de toutes les classes	25 —

Riesenblumige gefüllte Georgine, **Grand Duke Alexis**, weiss mit fleischfarben Anhauch, Zellenform, extra — blanc nuancé carné, celluliforme . . . à St. — la pièce — 50

Dahlia imperialis . . . » — » — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 » » » » — 25 » » »	5 —
50 » » » » — 50 » » »	10 —

Echte Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

No.	à Stück — la pièce	M.Pf.
720	**Bertha Mawley**, zinnobercarmin mit orange — cinabre carminé et orange	— 50
727	**Bridesmaid**, fleischfarben, Mitte hellgelb — carné à centre jaune clair	— 75
721	**Cannell's Gem**, terracottafarben — terracotta	— 50
706	**Earl of Pembroke**, purpurviolett mit silberweisser Rückseite — violet pourpré à revers blanc argenté	— 50
722	**Ernest Cannell**, feurig lachsfarben, nach der Mitte dunkler — saumoné vif, plus foncé au centre	— 75
717	**F. Humphries**, kupfrigorange — orange cuivré	— 60
728	**Fusilier**, lachsfarben, Rückseite lilla — saumoné à revers lilas	1 —
700	**Gloriosa**, leuchtend zinnoberscharlach — vermillon écarlate vif	— 75
705	**Harmony**, schwefelgelb mit orange Anflug — jaune soufre teinté orange	— 50
723	**Henry Cannell**, zinnober — vermillon	— 75
729	**J. E. Frewer**, zinnoberroth mit Sammetglanz — vermillon velouté	1 —
430	**Imperator**, purpur — pourpre	— 60
724	**John H. Roach**, schön gelb — jaune	— 80
432	Juarezi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
730	**Keynes' White**, elfenbeinweiss, reichblühend — blanc d'ivoire, très florifère	1 50
702	**Lady Penzance**, schwefelgelb — jaune soufre	— 60
718	**Loreley**, reinrosa — rose pur	1 50
443	**Matchless**, sammtig schwarzbraun — brun noir velouté	— 50
719	**Mary Hillier**, lachsroth — rouge saumoné	— 75
704	**Mayor Haskins**, blutroth — rouge sang	— 50
732	**Miss Webster**, reinweiss — blanc pur	1 —
725	**Mrs. A. Beck**, leuchtend lachsroth — rouge saumoné vif	1 —
460	**Mrs. Francis Fell**, schön reinweiss — le plus beau blanc pur	1 50
733	**Mrs. Gordon Sloane**, terracotta	1 —
451	**Mrs. Peart**, reinweiss — blanc pur	— 80
734	**Mrs. Wilson Noble**, rosa-lachsfarben — rose saumoné	1 —
726	**Professor Baldwin**, lebhaft scharlach — écarlate vif	— 50
703	**Purple Prince**, schwarzpurpur — pourpre noir	— 80
701	**Robert Cannell**, violettrosa — rose violacé	— 50
736	**Starfish**, korallenroth — rouge corail	1 50

Großbl. Cactus-Dahlien-Hybriden. — Hybrides de Cactus Dahlias à gr. fl.

No.	à Stück — la pièce	M.Pf.
400	Ariel, reinweiss — blanc pur	— 50
402	Auguste Weber, leuchtend goldgelb — jaune doré vif	— 40
406	**Baron Schroeder**, purpurroth — rouge pourpré	— 40
420	**Blanche Keith**, reingelb — jaune	— 50
431	**Duke of Clarence**, sammtig schwarzcarmin — carmin marron velouté	— 40
427	Henry Patrick, schön weiss — beau blanc	— 40
433	**Jubelbraut (Delicata)**, centifolienrosa, nach innen blassgelb — rose de centfeuilles, jaune clair au centre	— 50
435	**Kaiserin Auguste Victoria**, reinweiss — blanc pur	— 50
448	**Lancelot**, tief lachsroth — rouge saumoné	— 50
452	**Maid of Kent**, carmoisin mit weissen Spitzen — cramoisi à bouts blancs	— 40
449	**Oban**, kupfrigrosa, seltene Farbe — rose cuivré, coloris rare	— 40
466	**Panthia**, tief lachsroth — rouge saumoné vif	— 50
458	Riesen-Cactus, rein roth — rouge pur	— 40
468	**Sulphur Queen**, schwefelgelb — jaune soufre	— 40

Stauden
oder perennirende Pflanzen.
Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae,* Stachelnüsschen, △
microphylla — 60
millefoliata — 60

Acantholimon, *Plumbagineae,*
glumaceum — 75

Acanthus, *Acanthaceae,* Bärenklau, △
candelabrum 12 St. 4 —, — 40
latifolius 12 » 4 —, — 40
lusitanicus — 40
mollis — 40
spinosus 12 St. 4 —, — 40

Achillea, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
aegyptiaca — 60
filipendulina 12 St. 3 —, — 30
lanata 12 » 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo — 40
mongolica — 50
nobilis — 40
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. **elegans,** grossbl. — à gr. fl. . — 40
» » » **serrata** 12 St. 4 —, — 40
» » » **The Pearl,** beste Sorte zur Binderei — très beau . 12 St. 4 —, — 40
pubescens 12 » 4 —, — 40
rupestris — 75
serbica — 75
umbellata — 60

Aconitum, *Ranunculaceae,* Eisenhut,
autumnale — 60
longigaleatum — 60
Lycoctonum — 40
moldavicum — 75
Napellus 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 1 —
pyramidale — 50
variegatum — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. 2 —

Acorus, *Aroideae,* Calmus,
Calamus 12 St. 3 —, — 30
graminifolius △ 12 » 3 —, — 30
» fol. var. △ 12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. △ — 75
minimus △ 12 St. 4 —, — 40

Actaea, *Ranunculaceae,* Christophskraut,
spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir . . — 50
» fr. albo 1 —
» fr. rubro — 80

Adenophora, *Campanul.,* Drüsenträger,
liliifolia — 40
Potanini, neu — nouv. 1 50
verticillata — 40

Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae,* Drüsengriffel.
albifrons — 50

Adlumia, *Fumariaceae,*
cirrhosa ⚲ — 40

Adonis, *Ranunculaceae,* Adonis,
hybrida, blassgelb — jaune pâle . . . — 60
pyrenaica, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl. — 60
vernalis 100 St. 5 —, 12 St. — 80, — 15

Adoxa, *Araliaceae,*
Moschatellina 12 St. 3 —, — 30

Aegopodium, *Umbelliferae,* Giersch,
Podagraria fol. var. — 40

Aethionema, *Cruciferae,* Steintäschel.
coridifolium — 60
grandiflorum — 60
persicum — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Agrimonia, *Rosaceae,* Odermennig,
Eupatorium — 40
odorata 12 St. 3 —, — 30
pilosa — 30

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae,* Rade,
coronaria 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» atropurpurea 12 » 3 —, — 30
» bicolor 12 » 3 —, — 30
flos Jovis 12 » 3 —, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth — rose brillant — 80

Ajuga, *Labiatae.* Günsel.
metallica crispa, neu — nouv. 12 St. 7,50, — 75
reptans — 30
» fol. argenteis var. — 40
» fol. atropurpureis 12 St. 4 —, — 40

Alchemilla, *Rosaceae,* Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40
vulgaris — 40

Alfredia, *Compositae,*
cernua — 40
nivea — 60
stenolepis — 60

Alopecurus, *Gramineae,* Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. 12 St. 3 —, — 30

Alsine, *Caryophylleae,* Miere,
pinifolia (gracilis) — 40
verna — 40

Althaea, *Malvaceae,* Eibisch, Malve,
narbonensis 12 St. 3 —, — 30
officinalis 12 » 4 —, — 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen — 12 variétés, semis . . 12 St. 4 —, — 40

Alyssum, *Cruciferae,* Steinkraut,
argenteum — 40
saxatile compactum — 40
saxatile fl. pleno, neu, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — nouv., à fleurs doubles jaune d'or, très jolie 12 St. 8 —, — 80
Wierzbecki — 40

Amsonia, *Apocyneae,*
salicifolia — 40

Anandria, *Compositae,*
Bellidiastrum, Alpine — 40

Anchusa, *Boragineae,* Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
» **fol. varieg.** 1 50
italica — 40
sempervirens (Caryolopha) — 40

Androsace, *Primulaceae,* Mannsschild,
coronopifolia — 50
septentrionalis — 60

Anemone, *Ranunculaceae,* Windröschen,
albana — 60
alpina — 50
fulgens, vide pag. 186.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, **Brillant** 12 St. 4 —, — 40
» dunkelrosa — rose foncé . 12 » 3 —, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 3 —, — 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
» **Lady Ardilaun,** grösstblumige weisse — blanc pur à très grande fleur 12 St. 5 —, — 50
» **Lord Ardilaun,** grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, à gr. fl. blanc pur à revers violet — 60



Arundo Donax fol. varieg.

Anemone: à Stück — la pièce M. Pf.

japonica **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semidouble . . 12 St. 5 —, — 50
multifida Hudsoniana — 50
narcissiflora 12 St. 6 —, — 60
nemorosa fl. albo . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 2,50, — 25
» bracteata flore pleno . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 4 —, — 40
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 » 1,20, — 15
» **alba** 1 50
ranunculoides 12 St. 1 —, — 10
rivularis — 60
sylvestris 12 St. 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 12 St. 6 —, — 60
trifoliata — 60

Antennaria. *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica — 40
margaritacea 12 St. 3 —, — 30
tomentosa candida 12 » 3 —, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi — 50
nobilis, echt — vraie 12 St. 3 —, — 30
» flore pleno △ 12 » 5 —, — 50

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense — 40
Liliago (Phalangium) 12 St. 4 —, — 40
Liliastrum (Czackia), schön! . 12 » 5 —, — 50
» **giganteum** 12 » 7,50, — 75
» **majus** 12 » 6 —, — 60
ramosum 12 » 4 —, — 40

Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina — 60

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 12 St. 4 —, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Attrappe-mouche 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium . . 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
aurea — 50
canadensis — 50
chrysantha — 50
» grandiflora alba — 60
coerulea — 60
» fl. luteo — 60
flabellata nana alba 12 St. 3 —, — 30
glandulosa vera 1 —

Aquilegia: à Stück — la pièce M. Pf.

haylodgensis — 50
Jaetschaui 12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora 12 » 3 —, — 30
Skinneri — 80
» hybrida flore pleno — 40
Stuarti, grossblumiger als A. glandulosa vera — à fl. plus grande, que celle d'A. glandulosa vera 1 —
truncata — 60
Vervaeneana fol. var. — 60
vulgaris fol. aureis — 50
12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés à — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 12 St. 2,50, — 25
» **fl. pleno**, neu, schöne Schnittblume — nouv., pour la confection de bouquets 12 St. 7,50, — 75
ciliata — 40

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cashmerica — 75
edulis 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée . . . 1 —
sachalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 12 St. 2,50, — 25
cephalotes — 30
graminifolia — 30
longifolia 12 St. 3 —, — 30
rotundifolia, reizend — charmant — 60

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis 12 St. 3 —, — 30
rotunda — 60
Serpentaria — 75

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
alpina — 40
cephalotes — 40
formosa 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin foncé, magnifique 12 St. 4 —, — 40
maritima 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Boragineae*,
echioides, schön u. selten! — beau et rare! 1 50

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverlei,
Chamissonis 12 St. 3 —, — 30
montana 12 » 6 —, — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
campestris 12 St. 3 —, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon 12 » 3 —, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 12 St. 4 —, — 40
maritima — 40
Moxa — 40
pontica 12 St. 3 —, — 30
rupestris 12 » 3 —, — 30
selengensis 12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté — 50

Aruncus, *Rosaceae*,
sylvester var. Kneiffi, neu — nouv. . 1 50

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax, stark — fort 12 St. 5 —, — 50
» **fol. var.** △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense 12 St. 4 —, — 40
caudatum 1 20
europaeum 12 St. 1,50, — 20
grandiflorum — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
incarnata — 50
princeps — 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre 12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll, orangeroth — magnifique, rouge orange 12 St. 5 —, — 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Asparagus, *Asphodeleae*, Spargel—Asperge,
acutifolius △ — 50
caspicus △ — 50
longifolius — 50
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 20

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata — 60
hexaphylla — 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
taurina 12 » 4 —, — 40
tinctoria 12 » 4 —, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus △ 12 St. 4 —, — 40
cerasiferus △ — 50
fistulosus △ — 60
luteus — 40
» fl. pleno 12 St. 7,50, — 75
ramosus — 40
Villarsi — 40

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
adscendens 12 St. 3 —, — 30
adulterinus 12 » 3 —, — 30
aestivus 12 » 3 —, — 30
alpinus — 40
» albus — 60
» speciosus — 60
» superbus — 60
amellus elegans — 75
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain 12 St. 5 —, — 50
brumalis — 40
canus (Galatella) — 40
cassubicus — 40
caucasicus — 60
cordifolius — 60
» **elegans** — 75
corymbosus — 50
Curtisi — 40
Datchii — 60
Drummondi — 50
dumosus — 75
ericoides, sehr schön — très beau — 40
floribundus 12 St. 4 —, — 40
Fortunei 12 » 4 —, — 40
fragilis 12 » 3 —, — 30
graminifolius 1 25
grandiflorus, blau — bleu . . 12 St. 6 —, — 60
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère . . . — 40
horizontalis grandiflorus — 60
hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante . . — 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
laevigatus 12 St. 4 —, — 40
laevis — 40
longifolius — 60
Maaki — 75
macrophyllus (Biotia) 12 St. 3 —, — 30
Mad. Cocheux 12 » 5 —, — 50
microcephalus — 75
miser (diffusus, Gray) — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets . . . — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 12 St. 5 —, — 50
Novae Angliae Constanze — 75
» » **fl. coeruleo** — 50
» » **fl. rubro** — 50
» » **Melpomene** — 60
» » **W. Bowman** — 50
Novi Belgii — 40
» » **densus** — 50
» » **Pluton** 12 St. 5 —, — 50
» » **Purity** 12 » 5 —, — 50
paniculatus albus — 50
» coerulescens — 50
patens — 60



Caltha palustris fl. pl.

Aster: à Stück — la pièce M.Pf.
prenanthoides — 60
» albus — 75
ptarmicoides, weiss — blanc — 60
punctatus — 40
puniceus — 60
pyramidalis hybridus — 60
pyrenaicus 12 St. 4 —, — 40
Radula — 40
Robert Parker — 75
sagittifolius — 75
salsuginosus 12 St. 3 —, — 30
Schmidti — 40
Shorti — 60
spec. Rocky Mountains — 50
tartaricus — 50
tenuifolius — 40
Tradescanti — 60
undulatus — 60
versicolor — 80
virginicus 12 St. 3 —, — 30
Whitneyi 1 50

Astilbe, *Saxifrageae*,
rivularis (Spiraea barbata) — 80
sinensis, neu, Blüthenstände crèmefarben, sehr schön — nouv., crème, très beau 12 St. 20 —, 2 —
Thunbergi — 50

Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
alopecuroides — 40
Cicer — 40
galegiformis — 40
Robbinsi — 75
stella — 60
vulpinus — 40

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini — 40
major — 40

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea — 40
» **grandiflora** 12 St. 6 —, — 60
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. . — 50
graeca 12 St. 3 —, — 30
Hendersoni — 50
Leichtlini — 75
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. — 80
violacea — 40

Audibertia, *Labiatae*,
polystachya △ — 75
stachyoides △ — 75
Schöne californische Stauden — belles plantes de la Californie.



Chrysanthemum maximum.

à Stück — la pièce M.Pf.

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. — 40
Baptisia, *Papilionaceae*,
australis — 60
Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina — 60
Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées . . 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 12 » 2,50, — 25
» » » rubro pl. 12 » 3 —, — 30
» „die Braut", grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 12 St. 3 —, — 30
» Highlander, rosa — rose 12 St. 2,50, — 25
» **maxima alba** 12 » 2,50, — 25
» Prince of Wales 12 » 2,50, — 25
» rubra fistulosa pl. . . . 12 » 2 —, — 20
» **Schneeball** 12 » 2,50, — 25
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . . . 2 —
rotundifolia coerulescens — 30
Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau . . . — 50
longifolia — 40
officinalis — 40
Bidens, *Compositae*,
Warscewiczi, gelb — jaune . . 12 St. 5 —, — 50
Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40
microcarpa 1 —
Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
latisquama 12 St. 5 —, — 50
Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80
Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 60
media 12 St. 4 —, — 40
Brunella vide Prunella.
Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba — 40
dioica — 50
Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer △ — 60
Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau — 60
Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze,
alpina 12 St. 4 —, — 40
Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50
Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica 12 St. 1,50, — 15
grandiflora 12 » 1,50, — 15
pubescens flore pleno 12 » 1,50, — 15
Sepium fl. incarnato 12 » 2 —, — 20
Campanula *Campanulaceae*, Glockenblume,
abietina — 80
alliariaefolia 12 St. 3 —, — 30
altaica — 40
barbata — 60
» fl. albo — 60
Baumgarteni — 40
carpatica — 40
» fl. albo — 40
collina — 50
garganica, reizend — charmant — 80
G. F. Wilson — 80
glomerata — 40
» dahurica — 60
gracilis 12 St. 5 —, — 50
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 60
» fl. albo — 60
grandis — 40
» alba — 40
Hendersoni 1 25
Hosti alba 1 25
isophylla alba △ — 75
Leutweini △ — 60
macrantha — 40
mirabilis, neu, Beschreibung siehe Seite 108 — nouv., pour la description voy. page 108 12 St. 20 —, 2 —
muralis 1 —
nitida fl. albo pl. — 60
nobilis alba — 60
persicifolia — 50
» alba — 50
» » **grandifl.**, sehr schön — très beau — 75
» » **fl. pleno**, feinste weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75
» fl. pleno — 60
» **grandiflora**, blau — bleu 1 —
Portenschlagiana — 60
punctata — 50
pusilla — 50
» alba — 50
pyramidalis — 40
» alba — 40
Raineri — 60
rotundifolia — 40
sarmatica — 40
Scheuchzeri alba 1 50
spicata — 60
subpyrenaica — 60
thyrsoidea — 60
Tommasiniana 1 50
turbinata 12 St. 4 — — 40
» alba — 40
» pelviformis — 50
van Houttei — 60
Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ☞ — 50
Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno — 50
» **fl. albo** pleno 12 St. 6 —, — 60
Carex, *Gramineae*,
alba, sehr empfohlen als feiner Rasen für trockne Stellen — formant des touffes très denses, excellente pour la confection des gazons dans les lieux secs. . 12 St. 4 —, — 40
Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis — 40
Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel . . 12 St. 3 —, — 30
Bulbocastanum — 40
Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea — 40
» alba — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Caulophyllum, *Berberideae,* Pappusenwurzel,
thalictroïdes (Leontice) 1 —

Cedronella, *Labiatae,*
cana — 60

Celsia, *Scrophularineae,*
Arcturus — 60
betonicaefolia — 40
pontica — 40

Centaurea, *Compos.-Carduaceae,* Flockenblume,
candidissima 12 St. 3 —, — 30
Clementei 12 » 3 —, — 30
gymnocarpa Δ 12 » 3 —, — 30
jacea — 30
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
» **alba** — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 60
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40

Cephalaria, *Dipsaceae,*
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40

Cerastium, *Caryophylleae,* Hornkraut,
Biebersteini 12 St. 2,50, — 25
Boissieri — 40
pennsylvanicum 12 St. 2 —, — 20
tomentosum 12 » 4 —, — 40
villosum — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae,*
aureum — 40

Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae,*
caucasicum 12 St. 4 —, — 40

Chamaepeuce, *Compositae,*
Casabonae, — 40
diacantha — 40

Chartolepis, *Compositae-Carduaceae,*
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses 1 —

Chelidonium, *Papaveraceae,* Schöllkraut,
majus 12 St. 2 —, — 20
» flore pleno 12 » 2 —, — 20

Chelone, *Scrophularineae,* Schildblume,
barbata 12 St. 4 —, — 40
» coccinea 12 » 4 —, — 40
» hybrida 12 » 4 —, — 40
Lyoni — 60

Chrysanthemum, *Compositae,* Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique — 60
» Jardin des plantes, gelb — jaune — 60
latifolium 12 St. 4 —, — 40
maximum, werthvoll zur Binderei - beau, pour la fleur coupée 12 St. 4 —, — 40
» **filiforme,** neu — nouv. — 80
» **Mrs. Head** 1 50
» **Perfection,** sehr grossbl. — à très gr. fl. — 60
» **Triumph — Triomphe** — 80

Chrysobactron, *Asphodeleae,*
Hookeri 2 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae,* Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae,* Goldmilz,
alternifolium 12 St. 4 —, — 40
oppositifolium — 50

Cimicifuga, *Ranunculaceae,* Wanzenkraut,
americana — 75
foetida — 75

Cineraria, *Compositae,*
crispa (Senecio crispus sudeticus) — 60

Circaea, *Onagrarieae,* Hexenkraut,
alpina — 40
lutetiana — 60



Clematis coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cirsium, *Compos.-Carduaceae,* Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau — 40
eriophorum — 40

Claytonia, *Portulaceae,*
virginica, Δ, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant 12 St. 5 —, — 50
» **hybrida** 1 50
crispa (Pitcheri) — 50
Davidiana — 75
diversifolia — 60
Fremonti — 75
glauca — 60
jubata — 60
ligusticifolia — 60
orientalis — 60
recta — 60
tubulosa (mongolica) 1 —

Collinsonia, *Labiatae,*
canadensis 12 St. 7,50, — 75

Commelina, *Commelinaceae,*
coelestis 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» variegata 12 » 3 —, — 30


Convallaria, *Smilaceae,* Maiblume.
bracteata 12 St. 3 —, — 30
japonica Δ, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises 12 St. 3 —, — 30
latifolia (Polygonatum) 12 » 3 —, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,60, 12 » — 60, — —
» fl. pl. 12 » 3 —, — 30
» flore roseo 12 » 1,50, — 15
» fol. striatis 12 » 1,50, — 15
multiflora 12 » 2 —, — 20
Polygonatum majus, zum Treiben 12 » 1,50, — 15
racemosa 12 » 1,50, — 15
verticillata 12 » 2 —, — 20

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
lanceolata — 40
philadelphica — 40

Coronilla, *Papilionaceae,* Peltschen,
varia — 40

Cortusa, *Primulaceae,* Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi Δ 1 —

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
cava, weiss und lilla — blanc et lilas — 25
lutea — 75
nobilis, schön — beau 12 St. 6 —, — 60
rutaefolia — 75



Draba.

à Stück — la pièce M. Pf.

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
maritima — 50
tatarica — 40

Crepis, *Comp.-Cichoraceae,*
blattarioides — 60

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender — 50

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis △ — 60

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
autumnale fl. albo — 80
europaeum . 100 Stück 8 —, 12 St. 1,20, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum 12 St. 3 —, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile 12 St. 6 —, — 60
Vincetoxicum 12 » 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 1 —
arietinum 1 50
Calceolus 12 St. 2,50, — 25
guttatum 1 50
macranthum 1 50
montanum 1 20
parviflorum 1 —
pubescens — 80
spectabile 1 25

Dactylis, *Gramineae,*
conglomerata fol. var. — 50
longissima aurea — 60

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale 12 St. 7,50, — 75

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair, à gr. fl., très beau 1 20
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale △ 1 —
cashmerianum — 60
» album — 80
caucasicum 1 20
chinense, blau — bleu 12 St. 4 —, — 40
» album 12 » 4 —, — 40
formosum 12 » 4 —, — 40
» coelestinum — 75

Delphinium: à Stück — la pièce M. Pf.
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles 3 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange 12 St. 2,50, — 25
luzulinum — 75
nudicaule — 40
Parryi 1 50
Przewalskyanum — 60
puniceum 1 —
speciosum 1 20
labratum 1 50
richocarpum 1 50
sulfureum (Zalil) — 60
triste, auffallend — remarquable — 80

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera — 75
digitata — 50
laciniata — 60

Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse,
canadense 1 —

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
alpestris — 40
arenarius — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus 12 St. 3 —, — 30
deltoides 12 » 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
giganteus — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant — 60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double 1 —
plumarius fl. pl., vide p. 246.
racemosus — 40
Seguieri — 40
squarrosus 12 St. 4 —, — 40
subacaulis, Alpine — 50
superbus nanus 12 St. 3 —, — 30
Wimmeri 12 » 3 —, — 30

Diclytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria 12 » 4 —, — 40
formosa — 30
spectabilis 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 1 —
» fol. var. — 80

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
Fraxinella — 50
» fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut,
ferruginea gigantea 12 St. 3 —, — 30
gloxiniaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 3 —, — 30
grandiflora 12 » 3 —, — 30
lanata 12 » 3 —, — 30
lutea 12 » 3 —, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel — Batate,
japonica — 40
villosa — 75

Diplopappus, *Compositae-Astereae,*
umbellatus — 40

Diplostephium, *Compositae-Astereae,*
amygdalinum 12 St. 5 —, — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
pullum, △ 2 —
sessile fol. var. △ — 75

Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
Jaffrayanum 12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas 12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50
» **elegans** (fälschlich integrifolium) 12 St. 6 —, — 60
» **giganteum** 2 —

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,* Gemswurz,
caucasicum 12 St. 4 —, — 40

Doronicum: à Stück — la pièce M.Pf.
magnificum . . . 12 St. 6 —, — 60
plantagineum excelsum . 12 » 6 —, — 60
» var. **Harpur Crewe** . . . — 75

Draba, *Cruciferae*, Hungerblümchen,
Aizoon . . . — 40
alpina . . . — 40
armata . . . — 60
borealis . . . — 60
cuspidata . . . — 50
elongata . . . — 40
hirta . . . — 50
hispanica . . . — 40
lasiocarpa . . . — 50
subamplexicaulis . . . — 60
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae*, Drachenkopf,
altaiense . . . — 40
argunense . . . — 40
peregrinum . . . — 40
Ruprechti . . . — 40
Ruyschianum . . . — 40

Dryas, *Rosaceae*, Waldgöttinkraut,
octopetala . . . — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae*, Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) . . . 12 St. 6 —, — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae*, Kugeldistel,
exaltatus . . . — 30
Ritro . . . — 40
sphaerocephalus . . . — 30
syriacus . . . — 30

Elymus, *Gramineae*, Strandhafer,
arenarius . . . 12 St. 3 —, — 30

Eomecon, *Papaveraceae*, △
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur. Sa floraison se prolonge jusqu'en Décembre . . . 2 50

Epilobium, *Onagrarieae*, Weidenröschen,
angustifolium . . . — 40
» **album** . . . 1 —
boreale . . . — 40
hirsutum . . . — 40
» var. **adenocaulon** . . . — 80
rosmarinifolium . . . — 50

Epimedium, *Berberideae*, Sockenblume,
alpinum . . . — 40
macranthum . . . — 80
Musscheanum . . . — 40
niveum . . . — 40
rubrum . . . 12 St. 4 —, — 40
sulfureum . . . 12 » 4 —, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae*, Wollgras,
Ravennae, △ . . . 12 St. 4 —, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae*, Berufskraut,
aurantiacus, das schönste der Gattung — le plus beau du genre . . . — 60
bellidifolius . . . — 40
glandulosus . . . 12 St. 3 —, — 30
glaucus . . . — 40
lanuginosus . . . — 40
macranthus . . . — 40
purpureus . . . — 60
speciosus . . . — 40
» **superbus grandiflorus** . . . 1 —
Villarsii . . . — 50

Erinus, *Scrophularineae*, Leberbalsam,
alpinus . . . — 50
» fl. albo . . . — 60

Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae*, Wollblatt,
lanatum . . . — 40

Erodium, *Geraniaceae*, Reiherschnabel,
macradenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine . . . — 60

Erpetion, *Violaceae*,
reniforme, Neuholländ. Veilchen 12 St. 5 —, — 50

Eryngium, *Umbelliferae*, Mannstreu,
alpinum . . . 1 50
amethystinum (Oliverianum) . . . 1 —
aquifolium . . . — 50
Bourgati . . . 1 —



Funkia.

Eryngium: à Stück — la pièce M.Pf.
giganteum . . . — 80
maritimum . . . — 80
multifidum . . . — 60
planum . . . — 40
rigidum . . . — 50
Rothenbergi . . . — 60

Erysimum, *Cruciferae*, Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40

Erythrochaete, *Compositae*, Rothmähne,
palmatifida . . . 1 20

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum . . . — 40
Fraseri . . . — 40
purpureum . . . — 40
teucriifolium . . . — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
palustris . . . 12 St. 4 —, — 40

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . 1 20

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis . . . — 80
neapolitana . . . — 60

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
elegans . . . — 40
glauca . . . 100 St. 9 —, — 20
punctaria . . . — 40

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica . . . 12 St. 3 —, — 30

Francoa, *Saxifrageae*,
ramosa . . . — 75
rupestris ⌐ . . . — 60

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur . . . — 50
albo-marginata lutescens . . . 1 —
alba **Thomas Hogg** . . . 2 —
aureo-marginata . . . 1 —
chinensis micrantha . . . 12 St. 4 —, — 40
cucullata . . . — 50
» albo-marginata . . . — 60
» viride-marginata . . . — 50
Fortunei . . . 1 —
» fol. variegatis . . . 1 —
gigantea . . . — 75
lancifolia (longifolia) . . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. . . . 12 » 4 —, — 40
minor alba . . . — 60
ovata (coerulea) . . . 12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata . . . 1 —
spathulata albo-marginata . . . 1 —
subcordata . . . — 40
undulata . . . — 50
» fol. varieg. . . . 12 St. 5 —, — 50
univittata . . . — 60



Gentiana acaulis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
- aurantiaca — 40
- grandiflora 12 St. 4 —, — 40
- » **Distinction**, reingelb – jaune pur. — 75
- » **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 5 —, — 50
- » **J. W. Manning** — 75
- » **Marcobrunner**, niedrig, kirschroth mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
- » maxima — 60
- » » gelb — jaune — 60
- » **Rauenthaler**, hellkirschroth mit citrongelbem Rand – cerise clair à bord jaune citron — 75
- » **Rheingold**, blutroth mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré — 75
- » **Wallufer**, citrongelb mit weinrother Mitte — jaune citron à centre rouge vineux — 75
- » superba — 40

Galax, *Pyrolaceae - Galaceae*,
- **aphylla**, nordamerikan. Halbstrauch, dessen Blätter vielfach zur Binderei verwendet werden — petit arbuste de l'Amérique du Nord △ 1 —

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
- officinalis — 40
- orientalis — 40

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
- cruciatum — 40
- densiflorum — 40
- verum — 40

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
- acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles — 40
- angustifolia — 60
- asclepiadea 12 St. 5 —, — 50
- » alba 12 » 6 —, — 60
- Clusii — 50
- decumbens 12 St. 4 —, — 40
- Fetisowi — 80
- libanotica 12 St. 6 —, — 60
- **lutea** — 75
- septemfida — 75
- tibetica 1 —
- verna — 50
- Walujewi — 75

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
- aconitifolium — 50
- **argenteum**, reizende Alpine — espèce alpine charmante △ 1 20
- **armenum** — 60
- cinereum △ — 80

Geranium à Stück — la pièce M.Pf.
- **ibericum** 12 St. 5 —, — 50
- maculatum — 50
- molle — 40
- phaeum — 40
- platypetalum 12 St. 4 —, — 40
- pratense 12 » 4 —, — 40
- » bicolor 1 —
- » fl. albo 12 St. 4 —, — 40
- » fl. pleno 12 » 5 —, — 50
- prostratum — 40
- sanguineum — 40
- tuberosum — 40
- Wlassowianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
- **Eweni** 1 50
- **Heldreichi**, leuchtend mennigroth — rouge minium — 80
- miniatum 1 50
- **montanum**, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
- pyrenaicum — 40
- rivale — 40

Gillenia trifoliata vide Spiraea.

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
- hederacea fol. var. — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
- cordifolia — 75
- nudicaulis — 50
- trichosantha 12 St. 4 —, — 40

Glossocomia, *Campanulaceae*,
- clematidea 12 St. 6 —, — 60

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
- **Leontopodium** (Leontopodium alpinum), Edelweiss 12 St. 5 —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
- **manicata**, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra 4 — à 6 —
- **scabra**, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50; sehr stark — très-fort 3 —

Gymnandra, *Scrophularineae*, Kletschbl.,
- stolonifera — 60

Gymnothrix, *Gramineae*, △
- caudata 12 St. 4 —, — 40
- latifolia 12 » 4 —, — 40

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
- argenteum 12 St. 4,50, — 50
- » Bertini 12 » 5 —, — 50
- » roseum 12 » 5 —, — 50

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
- acutifolia — 30
- cerastioides — 50
- paniculata — 40
- repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 12 St. 3 —, — 30
- sabulosa — 30

Hablitzia, *Chenopodieae*,
- tamnoides ⚵ — 60

Hacquetia, *Umbelliferae*,
- Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
- **rigidum** 12 St. 5 —, — 50
- » **praecox** 12 » 6 —, — 60
- » **semiplenum** 12 » 6 —, — 60

Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
- coronarium 12 St. 3 —, — 30
- » fl. albo 12 » 3 —, — 30
- » splendens 12 » 3 —, — 30

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
- autumnale 12 St. 3 —, — 30
- **Bigelowi** 1 —
- grandicephalum striatum — 80
- **Hoopesi**, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 12 St. 4 —, — 40
- pumilum 12 » 4 —, — 40

Helianthella, *Comp.-Heliantheae*,
- **quinquenervis** 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Hélianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20, — —
pilosum — 50
thymifolium aureum — 60

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 50
Bouquet d'or 1 50
decapetalus — 80
divaricatus — 80
doronicoides — 80
giganteus 1 —
laetiflorus — 60
Maximiliani — 60
microcephalus — 30
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl. — 80
» **fl. pl. Perle**, sehr schön — très beau 1 50
» grandiplenus 1 —
» maximus 1 —
rigidus — 50
salicifolius 1 —
strumosus 1 —
tracheliifolius — 75

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) 12 » 3 —, — 30

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis — 60
scabra major — 80


Helleborus, *Ranunculaceae*, Niesswurz,
Bocconi — 60
foetidus — 40
graveolens 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 7,50, — 75
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 12 St. 2 —, — 20
niger maximus 1 20
purpurascens 1 20
viridis 12 St. 5 —, — 50

Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ — 60
glaberrima — 60

Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
aurantiaca major 2 —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25
» fl. pleno 12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis 1 —
graminea — 40
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans — 50
Thunbergi 12 St. 4 —, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 12 St. 5 —, — 50
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
angulosa grandiflora 1 20
» **rosea**, neu — nouv. 1 —
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» fl. albo 12 St. 3 —, — 30
» fl. coeruleo pleno 12 » 6 —, — 60
» fl. rubro 100 St. 4 —, 12 » — 75, — 10
» fl. rubro pl. 12 » 2 50, — 25
» **variabilis** — 80

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
Leichtlini — 40



Gunnera scabra.

Heracleum: à Stück — la pièce M. Pf.
Panaces — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria, *Portulaceae*,
glabra 12 St. 3 —, — 30

Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno 12 » 5 —, — 50
tristis 12 » 3 —, — 30

Heuchera, *Saxifrageae*,
alba — 50
americana — 40
bracteata — 80
brizoides 1 —
cylindrica — 80
erubescens, weiss — blanc 1 —
lucida — 30
Richardsoni — 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen — magnifique, à fleurs rouge brillant, 12 St. 2,50, — 25
sanguinea splendens, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant 12 St. 4 —, — 40
Wheeleri 12 » 6 —, — 60

Hibiscus, *Malvaceae*,
incanus △ 12 St. 6 -, — 60

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
Bornmülleri, neu, aus Anatolien — nouv., rare 1 —
crinitum — 40
integrifolium — 60
pulmonaroides — 80
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau — 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces à — 40

Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum 12 St. 6 —, — 60

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 12 St. 4 —, — 40
» **compacta multiflora** 12 » 5 —, — 50
» fol. aureis reticulatis — 50
» **fol. purpureis** 12 St. 5 —, — 50

Humulus, *Cannabineae*,
Lupulus aureus, ♃, neu, mit goldgelber Belaubung — nouv., à feuillage doré 1 —

Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense 12 St. 10 —, 1 —
virginicum 12 » 4 —, — 40

Hyoscyamus, *Solaneae*, Bilsenkraut,
orientalis — 40
Scopolia — 50

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
hircinum — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or 1 —



Iris germanica.

Hypericum: à Stück — la pièce M. Pf.
Moserianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées ↱ 1 50
perforatum, Johanniskraut . . 12 St. 3 —, — 30
pulchrum — 50
tomentosum — 40
veronense 12 St. 4 —, — 40
Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa ↱ — 60
Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
littoralis — 60
perennis 12 St. 3 —, — 30
Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica ↱ — 60
» hybrida — 40
Little Gem, neu — nouv. . 12 St. 8 —, — 80
sempervirens 12 » 4 —, — 40
Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla 1 20
Imperata, *Gramineae*,
saccharíflora 12 St. 4 —, — 40
Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium 12 St. 3 —, — 30
Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or — 50
glandulosa — 80
» **grandiflora** 1 —
helenioides flosculosa 12 St. 4 —, — 40
Helenium grandiflorum 12 » 3 —, — 30
Hookeri — 60
macrocephala 1 —
oculus Christi 12 St. 4 —, — 40
racemosa — 80
salicifolia 12 St. 3 —, — 30
thapsoides 12 » 3 —, — 30
Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
balcana — 50
biglumis 12 St. 3 —, — 30
bohemica — 60
elongata 12 St. 3 —, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 12 » 3 —, — 30
foetidissima 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis 12 » 5 —, — 50
furcata 12 » 1,50, — 20
» flore albo 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. 5 —
» Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 var. 3 —
» Sortiment von 12 neuen Sorten — collection de 12 var. nouvelles . 7 50
» im Rommel — mélange 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —

Iris: à Stück — la pièce M. Pf.
germanica **Princess of Wales**, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
graminea 12 » 2 50, — 25
Gueldenstaedti 12 » 1,50, — 20
halophila — 40
japonica 12 St. 5 —, — 50
Kaempferi typus △ 12 » 3 —, — 30
» gemischt — en mélange . 12 » 3 —, — 30
» Ein Sortiment von 12 neuen grossblumigen japanischen Sorten — collection de 12 var. japonaises nouvelles 12 —, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange 1 75
livida, Tod. 12 St. 3 —, — 30
maritima — 40
notha — 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur. — 75
pallida 12 St. 4 —, — 40
plicata 12 » 4 —, — 40
prismatica 12 » 4 —, — 40
pumila alba 12 » 6 —, — 60
» atrocoerulea 12 » 1 —, — 15
» azurea pallida 12 » 1 —, — 15
» sulphurea 12 » 1,25, — 15
» **attica** (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . . — 60
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurea.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Jede Sorte — chaque variété — 30
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix 1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange 100 St. 5 —, 12 St. — 70
sambucina 12 St. 3 —, — 30
setosa 12 » 2 —, — 25
sibirica 12 » 4 —, — 40
» leucantha — 50
spectabilis 12 St. 4 —, — 40
squalens — 40
stylosa △ 12 St. 3 —, — 30
» alba 1 —
Swertii 12 St. 4 —, — 40
Tolmieana — 30
transsilvanica 12 St. 5 —, — 50
tridentata — 40
variegata, gemischt — mélange — 30
virginica 12 St. 4 —, — 40
Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides 12 St. 5 —, — 50
Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile — 75
Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea — 40
Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
grandiflorus 1 —
latifolius fl. albo — 60
» fl. rubro — 40
pratensis — 40
rotundifolius — 75
splendens, Californien △ 1 50
sylvestris Wagneri 12 St. 1,50, — 15
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur carmoisi-pourpre brillant 12 St. 3 —, — 30
Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt, △
Alberti 1 25
altaica 1 25
Eversmanni 2 —
Leontopetalum 2 50
Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante 12 St. 4 —, — 40
Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 12 St. 5 —, — 50
himalayense 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Leonurus, *Labiatae,*
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 12 St. 3 —, — 30
Lepachys, *Compositae-Heliantheae,*
pinnata — 40
Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae,* Wucherblume,
nipponicum △ — 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive 12 St. 4 —, — 40
Leuzea, *Compositae-Carduaceae,*
conifera, interessant 12 St. 4 —, — 40
Liatris, *Compositae-Vernoniaceae,* Prachtscharte, △
elegans 12 St. 4 —, — 40
pycnostachya — 60
spicata — 60
Ligularia, *Compos.-Jacobeae,* Bandblume,
Kaempferi fol. var. △ 2 —
macrophylla — 80
sibirica — 60
Linaria, *Scrophularineae,* Frauenflachs,
apennina 12 St. 5 —, — 50
Cymbalaria 12 » 3 —, — 30
» **fl. albo** 12 » 5 —, — 50
genistaefolia — 40
maritima — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60
Linnaea, *Caprifoliaceae,*
borealis 12 St. 8 —, — 80
Linosyris, *Compositae,* Leinkraut,
punctata 12 St. 4 —, — 40
vulgaris 12 » 4 —, — 40
Linum, *Lineae,* Lein — Lin,
arboreum △ — 80
austriacum — 30
flavum 12 St. 4 —, — 40
monogynum △ 1 —
narbonense 12 St. 4 —, — 40
perenne 12 » 3 —, — 30
Lippia, *Verbenaceae,*
repens, △ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40
Liriope, *Narcisseae-Amaryllideae,*
graminifolia ⌂ — 80
Lithospermum, *Boragineae,* Steinsame,
prostratum 1 50
purpureo-coeruleum — 60
Lobelia, *Lobeliaceae,* △
cardinalis 12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria 12 » 4 —, — 40
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 12 St. 5 —, — 50
Gerardi 12 » 6 —, — 60
syphilitica 12 » 4 —, — 40
Lotus, *Papilionaceae,*
uliginosus — 40
Lupinus, *Papilionaceae,* Wolfsbohne,
arboreus △ — 80
» **Snow Queen,** neu — nouv. . . . 2 —
grandifolius 12 St. 4 —, — 40
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2 —, — 20
Luzula, *Juncineae,* Aftersimse,
nivea — 50
sylvestris fol. var. (maxima) — 75
Lychnis, *Caryophylleae,* Lichtnelke,
alpina 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica 12 » 3 —, — 30
» fl. albo — 40
» fl. albo pleno — 80
» fl. rubro pleno — 60
dioïca alba plena — 80
» rubra plena 12 St. 8 —, — 80
Haageana hybrida gemischt — mélange 12 St. 4 —, — 40
Preslii — 40
Viscaria fl. pl. 12 St. 4 —, — 40
» rosea 12 » 3 —, — 30
» splendens 12 » 3 —, — 30
Lysimachia, *Primulaceae,* Gelbweiderich,
brachystachys 12 St. 5 —, — 50
ciliata — 50
clethroides 12 St. 5 —, — 50



Phlox decussata.

Lysimachia: à Stück — la pièce M. Pf.
Ephemerum 12 St. 6 —, — 60
Nummularia 12 » 2,50, — 25
» aurea 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
thyrsiflora 12 » 6 —, — 60
verticillata 12 » 4 —, — 40
Lythrum, *Lythrarieae,* Weidrich,
roseum superbum 12 St. 4 —, — 40
Salicaria 12 » 4 —, — 40
Macleaya, vide Bocconia.
Marshallia, *Compos.-Heliantheae,*
caespitosa — 60
Mazus, *Scrophularineae,*
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ 12 St. 4 —, — 40
Melica, *Gramineae,* Perlgras,
altissima atropurpurea 12 St. 3 —, — 30
ciliata alba — 60
Melittis, *Labiatae,* Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau — 80
Mentha, *Labiatae,* Münze,
corsica fol. var. 12 St. 2,50, — 30
Pulegium 12 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia 12 St. 4 —, — 40
viridis — 40
Mertensia, vide Pulmonaria.
Michauxia, *Campanulaceae,*
campanuloides — 60
Tchihatchewi 12 St. 7,50, — 75
Mirabilis, *Nyctagineae,* Wunderblume,
multiflora — 80
Mitella, *Saxifrageae,*
pentandra, zierlich — gracieux — 80
Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae,*
muscosa, Alpine — 80
Molinia, *Gramineae,*
coerulea fol. var. 12 St. 2,50, — 30
Molopospermum, *Umbelliferae,* Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses — 75
Monarda, *Labiatae,*
didyma — 50
hybrida 12 St. 4 —, — 40
mollis — 60
splendens — 40
Morina, *Dipsaceae,*
longifolia, schön — beau — 60



Phlox nivalis.

à Stück — la piece M. Pf.

Mulgedium, *Compositae - Cichorieae*,
alpinum — 60
giganteum — 80
thiantschanicum 1 —

Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora — 40
» **alba** — 40
» **Perfection** — 60
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth
12 St. 5 —, — 50
palustris **grandiflora „Nixenauge"**,
sehr grossbl. — à très grande fleur — 60
Rehsteineri 12 St. 4 —, — 40
rupicola — 60

Nepeta, *Labiatae*, Katzenmünze,
Cataria — 40
italica — 40
latifolia — 40
macrantha — 60
nuda — 40

Nierembergia, *Solanaceae*, △
rivularis 1 —

Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris — 50

Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
Fraseri 12 St. 4 —, — 40
fruticosa major — 40
glauca — 40
missouriensis — 40
pumila — 40
speciosa vera △ 1 —
Youngi — 60

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) — 40
» **praecox** 1 —
verna 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 4 —, — 40

Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina — 50

Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule — 40
arabicum — 30

Ophiopogon, *Smilaceae*, Natterzauke, △
Jaburan — 60
» fol. var. 1 50

Opopanax, *Umbelliferae*,
Chironium 2 —

Opuntia, *Cactaceae*, Feigencactus,
camanchica albispina — 75
» major — 75
humilis 1 —
oplocarpa 12 St. 5 —, — 50
Rafinesquiana 12 » 5 —, — 50
» arkansana 12 » 4 —, — 40
vulgaris 12 » 7,50, — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Oreocome, *Umbelliferae*,
Candollei (Selinum), neu — nouv. 2 —

Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
perenne 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo — 40
vulgare 12 St. 2,50 — 25

Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides — 60
niger . — 60
tuberosus — 60
vernus — 60

Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis fol. arg. var. ☞ — 60

Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria — 80

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
arietina 1 —
corallina (triternata) — 60 à 1 —
officinalis — 50
» flore pleno 12 St. 5 —, — 50
tenuifolia — 80
» flore pleno 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . . 10 —, 15 — à 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln für 1899 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1899, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum — 50
bracteatum — 40
» **Livermere var.** — 80
involucratum maximum — 40
nudicaule, gelb — jaune . . . 12 St. 3 —, — 30
» album — 30
» **coccineum** (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Blush Queen** 1 —
» **carminatum** 3 —
» **immaculatum** 1 —
» **Royal Scarlet** — 80
» **Salmon Queen** 1 —
» **Sintenisii** — 80
pilosum — 80

Paracaryum, *Boragineae*,
angustifolium, schön dunkelblau — bleu foncé 1 50

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, schön — beau . . . 12 St. 4 —, — 40

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 12 St. 3 —, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris 12 St. 6 —, — 60

Pentstemon, *Antirrhineae*, Bartfaden,
atropurpureus △ — 50
carinatus — 50
Cobaea — 60
confertiflorus — 40
cordifolius △ — 75
cyananthus Brandegei — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
laevigatus, weiss — blanc — 50
latifolius — 40
Lobbi — 80
Menziesii — 60
Murrayanus — 60
ovatus — 40
procerus — 40
pubescens — 40
puniceus — 75
speciosus — 50
spectabilis — 60
Wrighti △ — 60

à Stück — la pièce M.Pf.

Petasites, *Compositae - Eupatorieae,* Pestilenzwurz,
japonicus giganteus, neu, imposante Blattpflanze — nouv., plante ornementale superbe . . . 1 50
niveus . . . — 50
vulgaris . . . 12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae,* Haarstrang,
Chabraei . . . — 40

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae,* Glanzgras,
arundinacea fol. var. . . . 12 St. 1,50, — 25

Phlomis, *Labiatae,* Flammenlippe,
Russelliana . . . — 80
tuberosa . . . — 60

Phlox, *Polemoniaceae,* Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 40
canadensis (divaricata) . . . — 80
decussata:
Comtesse de Jarnac, weissbuntblättrig — feuillage panaché de blanc 1 —
Eclaireur, sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande . . — 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenroth — à feuilles panachées . . . — 75
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
W. Robinson, eine der grösstblumigen, lachsrosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl. . — 75
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés . . . 8 —
12 **neue** Sorten unserer Wahl — 12 var. **nouvelles** à notre choix . . . 6 —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** . 4 —
maculata . . . — 75
Nelsoni . . . 12 St. 5 —, — 50
nivalis, ganz niedrig, rasenbildend, **reinweiss,** giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur blanc pur, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté . . . 12 St. 4 —, — 40
ovata . . . — 50
paniculata, reinweiss — blanc pur . . — 75
reptans . . . — 60
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelcarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé . . . 12 St. 4 —, — 40
setacea G. F. Wilson . . . 1 50
suffruticosa **Circle,** weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose . . . — 60
» **James Young,** weiss — blanc . . — 60
» **Snow,** weiss — blanc . . . — 60
verna . . . — 40

Physalis, *Solaneae,* Judenkirsche,
Alkekengi . . . 12 St. 2,50, — 30
Francheti . . . 12 » 4 —, — 40

Physostegia, *Labiatae,* Blasenkelch,
speciosa . . . — 40

Phyteuma, *Campanulaceae,* Rapwurzel,
canescens . . . — 60
Halleri . . . — 40
orbiculare, schön! — beau . . . 1 —
spicatum . . . — 50

Phytolacca, *Phytolacceae,* Kermesbeere,
acinosa . . . — 60
decandra . . . — 60

Pityrosperma, *Ranunculaceae,*
acerinum . . . 1 50

Plantago, *Plantagineae,* Wegerich,
major fol. atropurpureis . . . — 40

Platycodon, *Campanulaceae,*
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 5 —, — 50
Mariesi fl. albo . . . — 80
andere, siehe Campanula.

Pleurospermum, *Umbelliferae,* Rippensame,
austriacum . . . — 60



Primula farinosa.

à Stück — la pièce M.Pf.

Plumbago, *Plumbagineae,* Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel . . . 12 St. 5 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
alpina . . . — 30
sudetica . . . — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae,* Entenfuss,
Emodi . . . 1 20
peltatum . . . 12 St. 5 —, — 50

Polemonium, *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . — 40
» **fol. variegatis,** sehr schön buntblättrig — très beau . 12 St. 7,50, — 75
» grandiflorum . . . — 40
dissectum . . . — 40
» fl. albo . . . — 40
flavum . . . 12 St. 4 —, — 40
himalayense . . . 12 » 5 —, — 50
lacteum . . . 12 » 4 —, — 40
pauciflorum . . . 12 » 4 —, — 40
reptans, niedrig — nain . . 12 » 4 —, — 40
Richardsoni . . . — 60
vaccinifolium . . . 1 20

Polygonum, *Polygoneae,* Knöterich,
alpinum, hübsch — joli . . . — 40
Brunonis . . . — 50
multiflorum ♀ △ . . . 1 —
polystachyum, schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne . . . — 60
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 12 St. 2,50, — 25
Sieboldi (cuspidatum) . . . 12 » 2 —, — 20
» **compactum,** schön — beau . . . 1 —
sphaerostachyum . . . 3 50

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 3 —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
alba . . . — 40
alpestris . . . — 40
argentea . . . — 40
aurea . . . — 40
kurdica . . . — 40
minima . . . — 40
nana multiflora semiplena . . . — 40
neglecta . . . — 40
nepalensis . . . — 40
nitida . . . — 80
pennsylvanica var. arachnoidea . . . — 80
reptans fl. pleno . . . — 60
rupestris . . . — 40
Sprengeliana . . . — 40



Rheum Collinianum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae,* Hasenlattich,
purpurea 12 St. 4 —, — 40

Primula, *Primulaceae,*
Auricula, **Aurikeln**, in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 15
Auricula, **Rangblumen, Luiker** in Rommel — **Auricules Liégeoises** en mélange 12 St. 2,50, — 25
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . 1 —
capitata (P. cashmeriana) . 12 St. 5 —, — 50
» **alba**, neu — nouv. 1 —
carniolica — 60
cortusoides — 40
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.
denticulata — 50
farinosa — 50
floribunda — 40
» **grandiflora** — 80
Forbesi — 75
japonica 12 St. 4 —, — 40
» alba — 60



Primula minima.

minima, eine der schönsten Alpinen! — belle espèce alpine — 60
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère — 40
obconica **grandiflora** — 60
» » **rosea** — 75

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.
rosea 12 St. 6 —, — 60
» **grandiflora** 12 » 8 —, — 80
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» **Gaiété** — 50
» **Harry Leigh** — 60
» **Purple King** — 75
» **Queen of Whites** 1 —
» **rosalba** — 60
» vincaeflora — 80
» **violacea** — 60
». Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés 5 —, — —
spectabilis — 80
veris acaulis alba 12 St. 3 —, — 30
» » coccinea 12 » 3 —, — 30
» » **coerulea** 12 » 10 —, 1 —
» » lilacina 12 » 3 —, — 30
» » alba plena 12 » 5 —, — 50
» » fl. pl. **Negro** . . . 12 » 7,50, — 75
» » lutea plena 12 » 5 —, — 50
» » **Mad. Crousse**, gefüllt blassroth — rouge pâle, double . . — 60
» » rubra plena — 75
» **coccinea** 12 St. 4 —, — 40
» **elatior**, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite 12 St. 2,50, — 25
» » **coerulea** 12 » 15 —, 1 50
» » **fl. pl. Tortoiseshell** 1 20
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20
viscosa major — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60
Wulfeniana 1 20

Priva, *Verbenaceae,*
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes 12 St. 4 —, — 40

Prosartes, *Smilaceae,*
Hookeri 3 —

Prunella, *Labiatae,* Brunelle,
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» alba — 40
incisa — 60
pyrenaica — 40
Webbiana — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
alpina — 50

Pterocephalus, *Dipsaceae,* Federköpfchen,
Parnassi — 80

Pulicaria, *Compositae,*
dysenterica 12 St. 3 —, — 30

Pulmonaria, *Boragineae,* Lungenkraut,
mollis — 60
officinalis — 60
saccharata 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) 1 —
virginica (Mertensia) 12 St. 7,50, — 75

Pycnanthemum, *Labiatae,* Ballblume,
lanceolatum — 60
pilosum — 60

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae,* Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté 2 —
caucasicum — 40
cinerariaefolium 12 St. 3 —, — 30
macrophyllum — 60
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
12 St. in 12 Sorten — 12 var. séparées 6 —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
Tschihatschewi 12 St. 3 —, — 30

Pyrola, *Ericaceae,* Wintergrün,
minor — 60
rotundifolia 12 St. 4 —, — 40
umbellata 12 » 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Ramondia, *Cyrtandraceae,*
Nathaliae 12 St. 15 —, 1 50
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang 1 50
pyrenaica alba 2 50
serbica 12 St. 10 —, 1 —

Ranunculus, *Ranunculaceae,* Hahnenfuss,
aconitifolius 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. 12 » 4 —, — 40
acris fl. pl. 12 » 4 —, — 40
alpestris 12 » 4 —, — 40
cortusaefolius 1 —
crenatus — 40
Ficaria ochroleucus 12 St. 2 —, — 20
» flore pleno 12 » 4 —, — 40
Gaudini — 50
lanuginosus fl. pl. — 40
repens fl. pl. 12 St. 2,50, — 25
Sibthorpi — 40
speciosus flore pleno — 40

Rhaponticum, *Compos.-Cynareae,*
cynaroides — 60

Rhazya, *Apocyneae,*
orientalis — 40

Rheum, *Polygoneae,* Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Blätter grösser als die von officinale — feuilles plus grandes que celles d'officinale 12 St. 6 —, — 60
corallinum 2 50
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive — 75 à 1 20
officinale, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen Blättern — à feuilles ressemblant à celles de Gunnera, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
palmatum tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum — 60
Ribes △ 2 50
Rotheanum 1 50

Rhexia, *Melastomeae,*
virginica 12 St. 7,50, — 75

Rodgersia, *Saxifragaceae,*
podophylla 1 20

Rohdea, *Aroideae,* △ oder ⊾
japonica 1 —
» **marginata alba** 1 —

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae,*
californica — 50
digitata — 40
laciniata — 50
» **fl. pl. Golden Glow,** sehr schön, gelb gefüllt — très beau, jaune à fl. double 12 St. 6 —, — 60
lancifolia — 40
maxima 1 20
Neumanni — 75
speciosa — 50
subtomentosa — 75

Rumex, *Polygoneae,* Sauerampfer,
alpinus — 40
hymenosepalus △ 1 50
salicifolius — 40

Ruscus, *Smilaceae,* Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ — 75

Saccharum, *Gramineae,*
Maddeni △ — 50

Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 12 St. 3 —, — 30
byzantina — 30
glutinosa — 40
nutans, auffallend — remarquable — 50
officinalis **aurea varieg.** △ — 40
» tricolor ⊾ — 75
pratensis, blau — bleu 12 St. 4 —, — 40
Sclarea 12 » 3 —, — 30
sylvestris fl. albo — 30



Sempervivum.

à Stück — la pièce M.Pf.

Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,
canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,
canadensis 12 St. 4 —, — 40
tenuifolia 12 » 4 —, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae,* Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus 12 St. 4 —, — 40

Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,
ocymoides — 40
» splendens 12 St. 4 —, — 40
officinalis 12 » 2 —, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 12 » 4 —, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

à St. — la pièce M.Pf.

acanthifolia . . — 40
Aizoon — 40
» intacta . . — 40
» minor . . — 40
ajugaefolia . . — 40
altissima . . . — 40
apennina . . . — 40
apiculata . . . — 60
atlantica . . . — 60
bronchialis cherlerioides . . — 40
Burseriana . . 1 25
caespitosa . . — 40
» groenlandica — 60
Camposi (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche . — 60
capillipes . . — 60
cartilaginea . . — 40
cervicornis . . — 40
cordifolia (Megasea, Bergenia) . — 40
» **purpurea** 1 20
Cotyledon montafoniensis — 80
» pyramidalis — 40
crassifolia (Megasea) — 50
crustata — 40
cuneifolia . . . — 40
elatior — 40
erosa — 40
Forbesi — 60
Fortunei . . . 1 20
Gaudini — 40

à St. — la pièce M.Pf.

Geum — 50
granulata fl. pl. — 40
hirsuta — 40
Hosti — 40
hybrida Brillant (Megasea) 1 20
hypnoides . . — 40
» rosea . . — 60
» purpurea . — 60
Kolenatiana . . — 40
Lantoscana . . — 40
leucanthemifolia — 40
lingulata . . . — 40
longifolia **vera** 1 20
Malyi 12 St. 4 —, — 40
moschata purpurea — 80
muscoides . . . — 40
mutata — 75
nepalensis . . — 50
oppositifolia . — 40
orbicularis (Meg.) — 50
palmata . . . — 50
pectinata . . . — 50
peltata, Roezl △ 1 20
pennsylvanica . — 60
punctata 12 St. 4 —, — 40
rhaetica . . . — 50
Rhei 1 —
rotundifolia . . — 40
sancta . . . — 80
Schmidti (Meg.) — 80
speciosa (Meg.) 1 —
Stelleriana — 60
Stracheyi (Meg.) — 60
thysanotes (Meg.) — 40
umbrosa . . . — 30

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 —
25 » » » » » » 6 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Scabiose,
caucasica — 50
» **alba**, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
graminifolia — 40
lucida — 40
ochroleuca — 40
silenifolia — 40

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand,
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 1 —

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz,
nodosa — 40
vernalis — 40

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — La toque
alpina 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
canescens — 40
macrantha, reizend — très-beau — 60
peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,
à St. — la pièce M.Pf.
acre — 25
Aizoon — 30
Alberti 12 St. 3 —, — 30
album . . . — 30
altissimum . . — 30
amplexicaule . — 30
Anacampseros (rotundifolium) — 30
anglicum . . . — 30
atratum — 30
atrosanguineum — 75
Beyrichianum · — 30
boloniense . . — 40
Brauni — 30
collinum . . . — 30
crista galli . . — 40
cruentum . . . — 40
dasyphyllum . — 30
Ewersi . . — 30
» turkestanicum — 40
Fabaria — 25
glaucum . . . — 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum) — 40
grandifolium . — 40
hybridum . . . — 30
ibericum . . . — 40
kamtschaticum — 30
Lehmanni . . . — 30
Lydium — 30
à St — la pièce M.Pf.
magellense . . — 50
Maximowiczi . — 40
maximum . . . — 40
Middendorfianum — 30
ochroleucum . — 30
oppositifolium — 30
pallidum roseum — 30
populifolium . — 30
pruinosum . . — 40
pulchrum . . . — 50
reflexum . . . — 30
Rhodiola linifolium — 40
rupestre spirale — 40
sexangulare . . — 30
Sieboldi ⊔> 12 St. 4 —, — 40
Sieboldi fol. mediis pictis ⊔> — 75
spectabile . . . — 50
spurium — 30
» splendens . — 30
stellatum . . . — 40
Telephium purpurascens . . — 30
tuberosum . . — 40
undulatum . . — 40
Wallichianum — 30
12 Species unserer Wahl — à notre choix 2 50
25 » » » » » » 5 —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.
à St. — la pièce M.Pf.
acuminatum . . — 40
albidum . . . — 40
alpinum . . . — 40
anomalum . . — 40
arachnoideum — 40
arenarium . . — 40
assimile . . . — 40
atlanticum . . . — 40
avernense . . . — 40
blandum . . . — 40
Boissieri . . — 40
Boutinianum . — 40
Brauni . . — 40
californicum . — 30
colchicum . . . — 40
Comolli . . . — 40
Delasori . . . — 40
à St. — la pièce M. Pf.
Doellianum . . — 30
elegans . . . — 40
fimbriatum . . — 30
flagelliforme . — 40
Funki — 40
globiferum . . — 40
grandiflorum . — 40
Greeni — 40
heterotrichum . — 40
Heuffeli . . . — 40
hirtum . . . — 40
hispidulum . . — 40
Hookeri . . . — 40
juratense . . . — 40
Laggeri — 40
Lamottei . . . — 40
Lehmanni . . . — 40

Sempervivum:
à St. — la pièce M.Pf.
Mettenianum . — 40
Moggridgei △ — 60
montanum . . — 40
Neilreichi . . . — 40
parviflorum . . — 40
patens — 40
piliferum . . . — 40
Pittoni — 50
Reginae Amaliae — 60
robustum . . — 75
rubens — 40
rubicundum . . — 40
rupestre — 40
à St. — la pièce M. Pf.
ruthenicum . . — 40
Scherzerianum — 40
Schlehani . . . — 40
Schnittspahnii — 40
soboliferum . . — 40
spec. Athen . . — 60
spinulifolium . — 40
tectorum . . . — 30
» pyrenaicum — 40
tomentosum (Webbianum) — 50
triste — 40
violaceum . . . — 40
Wulfeni . . . — 40
12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 —
25 » » » — » » » 6 —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
artemisiaefolius — 50
Doronicum 12 St. 6 —, — 60
thapsoides — 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,
capensis △ — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40

Shortia, *Diapensiaceae*,
galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne – plante vivace naine de l'Amérique du Nord 1 50

Sibbaldia, *Rosaceae*,
maxima — 50
procumbens — 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,
dioica — 50
Napaea — 50

Sidalcea, *Malvaceae*,
candida — 50
malvaeflora purpurea — 75
Murrayana — 75

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
acaulis — 60
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
fimbriata — 40
graminifolia — 40
maritima fl. pl. — 60
petraea — 40
repens — 60
Saxifraga — 40
Schafta — 40
swertiaefolia — 30
Zawadskyi — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
connatum — 40
doronicifolium — 40
laciniatum — 60

Sisyrinchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps — 40
californicum — 40
Engelmanni — 40
grandiflorum (Douglasi) 1 —
striatum ⊔> — 40

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . 12 St. 2,50, — 25

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina — 75
Clusii 1 —
minima — 60

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,
ambigua fol. var. — 40
arguta — 40
caesia 12 St. 4 —, — 40
canadensis — 40
Gattingeri 2 —
gigantea 12 St. 4 —, — 40
latifolia — 40
mollis — 40
odorata — 40
recurvata — 40
rigida — 40
Shortii — 40

à St. — la pièce M. Pf.

Spergula, *Caryophylleae,* Spörgel,
pilifera 12 St. 2,50, — 30
» **aurea** — 60
Spigelia, *Gentianeae,*
marylandica △ 1 —
Spiraea, *Rosaceae,* Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides 12 St. 6 —, — 60
» **floribunda** 12 » 8 —, — 80
digitata — 40
» tomentosa — 40
filipendula — 50
» **flore pleno,** reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . — 50
gigantea, sehr decorativ — très beau 12 St. 7,50, — 75
Humboldti — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, carmoisinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** 1 25
» elegans 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose — 50
purpurea, neu, mit bunt geaderten Blättern, Blüthendolden carminroth — nouv., à feuilles panachées, inflorescence rouge carminé 2 —
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . — 60
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60
venusta — 60
Stachys, *Labiatae,* Ziest,
lanata 12 St. 4 —, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40
Statice, *Plumbagineae,* Strandnelke,
Gougetiana 1 20
6 Staticen in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces 2 —
jede Sorte einzeln — chacune — 40
Stellaria, *Caryophylleae,* Sternmiere
graminea aurea — 40
Stipa, *Gramineae,* Federgras,
elegantissima △ — 50
pennata, Federgras 12 St. 3 —, — 30
Stobaea, *Compositae,*
membranifolia 1 —
purpurea 1 20
Radula △ — 75
Stokesia, *Compos. Carduaceae,*
cyanea △ 1 20
Streptopus, *Uvularieae,* Drehfuss,
amplexifolius △ — 80
roseus 12 St. 6 —, — 60
Succisa, *Compositae-Scabioseae,* Teufelsabbiss,
australis, lillaviolett — 40
Swertia, *Gentianeae.*
perennis — 60
Symphyandra, *Campanulaceae,* Bandglocke,
Hoffmanni — 40
pendula — 40
Symphytum, *Boragineae,* Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants 100 St. 3 —, 12 St. — 60
caucasicum, schön — très-beau — 40
coccineum, schön — beau — 50
cordatum — 75
officinale fol. var. — 75
Tamus. *Dioscorieae,* Schmeerwurz, △
communis 12 St. 7,50, — 75
Tanacetum, *Compos.-Anthemideae,* Wurmkraut,
Balsamita — 50
macrophyllum — 40
Meyerianum — 30
vulgare — 30
» crispum — 40



Trillium grandiflorum.

à St. — la pièce M. Pf.

Telekia, *Compositae-Astereae,*
speciosissima — 40
Tellima, *Saxifrageae,*
grandiflora — 40
Teucrium, *Labiatae,* Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
flavum ⊐ — 80
Marum ⊐ — 40
montanum — 50
Scorodonia — 40
Thalictrum, *Ranunculaceae,* Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant — 80
alpinum 1 50
anemonoides — 50
» fl. pl. 1 75
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau — 60
» **fl. albo** 1 —
foetidum — 60
minus — 50
tuberosum 1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix 4 —, — —
Thermopsis, *Papilionaceae,* Fuchsbohne,
fabacea — 60
Thymus, *Labiatae,* Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 12 St. 5 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 12 » 4 —, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 30
Tiarella, *Saxifrageae,* Spitzhütchen,
cordifolia — 50
purpurea 1 —
Tofieldia, *Colchicaceae,*
borealis 1 —
calyculata 1 —
Tolmiea, *Saxifrageae,*
Menziesii 1 25
Tommasinia, *Umbelliferae,*
purpurascens 1 20
verticillaris 1 —
Tradescantia, *Commelineae,*
brevicaulis 12 St. 7,50, — 75
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
Trautvetteria, *Ranunculaceae,*
palmata — 60



Tritoma Uvaria.

à Stück — la pièce M.Pf.

Tricyrtis, *Uvularieae,*
hirta (Japan) — 40
» fl. nigro — 60
» fol. var. 1 25
macropoda 12 St. 4 —, — 40
pusilla 1 25

Trientalis, *Primulaceae,* Schirmkraut,
europaea 12 St. 5 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae,* Klee — Trèfle,
alpestre — 40
pannonicum — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 4 —, — 40
rubens 12 » 3 —, — 30
» fl. roseo 12 » 3 —, — 30

Trillium, *Smilaceae,* Dreiblatt,
cernuum — 75
erectum — 75
grandiflorum 12 St. 6 —, — 60
recurvatum — 75
sessile — 60
» californicum — 70

Tritoma, *Hemerocallideae,* Hyacinthaloë, △
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina, sehr schön, corallenroth — rouge corail, très beau . . 12 St. 5 —, — 50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé 12 St. 5 —, — 50
Leichtlini (Kniphofia) 2 50
» **aurea** — 75
» **distachya** 1 —
Mac Owani 12 St. 5 —, — 50
Nelsoni 12 » 15 —, 1 50
Rooperi 12 » 5 —, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs 12 St. 6 —, — 60
Tuckii (Kniphofia) 12 » 5 —, — 50
Uvaria floribunda 12 » 7,50, — 75
» grandiflora 12 » 4 —, — 40
» **nobilis,** mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes 12 St. 5 —, — 50

Trollius, *Ranunculaceae,* Trollblume,
americanus — 60
asiaticus — 60
europaeus 12 St. 3 —, — 30
japonicus — 60

Tunica, *Caryophylleae,* Steinnelke,
Saxifraga 12 St. 2,50, — 30

Tussilago, *Compositae-Jacobeae,* Huflattig,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 12 St. 2 —, — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Umbilicus, *Crassulaceae,* Nabelkraut,
chrysanthus — 30
spinosus △ 12 St. 4 —, — 40

Uniola, *Gramineae,*
latifolia — 40

Urtica, *Urticaceae,* Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60

Uvularia, *Melanthaceae,* Zäpfchenkraut,
grandiflora 12 St. 5 —, — 50
perfoliata — 50

Valeriana, *Valerianeae,* Baldrian,
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
tripteris — 60

Vancouveria, *Berberideae,* △
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium 1 —

Veratrum, *Melanthaceae,* Germer,
album Lobelianum 12 St. 10 —, 1 —
nigrum 1 50
viride 1 —

Verbascum, *Scrophularineae,* Königskerze,
floccosum — 40
Libani — 40
nigrum — 40
olympicum — 40
pannosum — 40
phoeniceum, in Rommel — mélange . . . — 40
Thapsus — 30
xanthophoeniceum — 60

Verbena, *Verbenaceae,* Verveine,
bracteosa, purpurroth — pourpre . . . — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae.*
eminens — 75
noveboracensis 12 St. 7,50, — 75

Veronica, *Scrophularineae,* Ehrenpreis,
amethystina 1 —
bracteata — 40
candida — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys — 40
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
dychrus — 60
elegantissima 12 St. 5 —, — 50
fruticulosa 12 » 4 —, — 40
gentianoides (pallida) 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 4 —, — 40
Koenitzeri — 50
longifolia 12 St. 4 —, — 40
» incana 12 » 4 —, — 40
maritima 12 » 4 —, — 40
nummularia — 60
prostrata — 60
repens 12 St. 3 —, — 30
saturejifolia — 40
saxatilis Grievei — 50
scabriuscula 1 —
serpyllifolia — 40
sibirica — 40
spicata — 40
subsessilis — 75
suffruticosa — 40
verbenaefolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 3 —, — —

Vicia, *Leguminosae,*
Orobus — 60

Vinca, *Apocyneae,* Sinngrün,
herbacea — 80
major 12 St. 3 —, — 30
» fol. aur. var. 12 » 4 —, — 40
» » » reticulatis . . . 12 » 6 —, — 60
minor 12 » 2,50, — 25
» fl. albo — 40
» fl. coeruleo pleno — 60
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or . . — 50
canadensis — 60
cucullata fl. albo — 60
cyanea — 60
hirta — 50
obliqua striata — 40
odorata **Admiral Avellan**, Blumen purpurroth, sehr gross, an langen Blüthenstielen — fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pédoncules jusqu'à 20 centim. de longueur 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 3 —, — 30
» **fol. variegatis** . . . 12 » — —, 1 —
» Barrenstein's Sämling . . 12 » 2,50, — 25
» » weiss — blanc . . 12 » 2,50, — 25
» Czar 12 » 3 —, — 30
» » fl. albo 12 » 3 —, — 30
» Hamburger Treib- 12 » 3 —, — 30
» **Kaiser Friedrich**, extra zum Treiben — extra, pour forcer 12 St. 3 —, — 30
» Kaiserin Augusta 12 » 3,50, — 35
» Laucheana — 40
» **Princess Béatrix**, sehr grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé 12 St. 3 —, — 30
» **Princesse de Galles**, sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé . . 12 St. 3,50, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau, — bleu foncé 12 St. 3,50, — 35
» **rossica**, russisches Treibveilchen — Violette de Russie . 12 St. 2,50, — 25
» **semperflorens**, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes, 100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 20

Viola: à Stück — la pièce M. Pf.
odorata **sulphurea**, neu, gelbes wohlriechendes Veilchen — nouv., jaune, odorant 12 St 6 —, — 60
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur, 12 St. 3,50, — 35
odorata fl. pleno:
» alba plena 12 St. 3,50, — 35
» **Belle de Châtenay** . 12 » 4 —, — 40
» coerulea plena 12 » 3,50, — 35
» King of Violets — 60
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur 12 St. 4 —, — 40
» parm. fl. pl. **Mad. Millet**, gefüllt rosa — à fl. rose double . . — 50
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 50
» » » » **Princesse de Savoie** — 50
» rubra plena 12 St. 3,50, — 35
» **Swanley white** . . . 12 » 4 —, — 40
» **Venice**, hellblau gefüllt — bleu clair, double 12 St. 5 —, — 50
pedata — 75
persicifolia 12 St. 4 —, — 40
pinnata 12 » 4 —, — 40
primulaefolia — 40
rostrata — 75
striata — 75
Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.
Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides — 50
geoides — 60
Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca 12 St. 5 —, — 50
Xerophyllum, *Liliaceae*,
asphodeloides ⊑> 2 —
Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica 1 —
Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus — 80

Standensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für	— 12 belles espèces avec noms, pour	2,50 à 4 —
25 » » » » »	— 25 » » » » »	4 — à 8 —
50 » » » » »	— 50 » » » » »	8 — à 15 —
100 » » » » »	— 100 » » » » »	20 — à 40 —
200 » » » » »	— 200 » » » » »	50 —
500 » » » » »	— 500 » » » » »	150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc.	— 12 espèces alpines pour rocailles etc.	4 —
25 » » » » »	— 25 » » » » »	7 50
50 » » » » »	— 50 » » » » »	15 —
12 » » seltenere	— 12 » » plus rares	8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

		M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 12 variétés avec noms et descriptions	3 —
25 » » » » »	— 25 » » » » »	6 —
50 » » » » »	— 50 » » » » »	12 —

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune — 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce — 60
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra 100 St. 15 —, 12 St. 2 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . 100 » 10 —, 12 » 1 50

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions 6 —
Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande . à St. — la pièce — 80
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange 4 —



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

	M. Pf.
Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	2 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

	M.Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	3 —

Dianthus plumarius fl. pl., Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

	M.Pf.
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3 —

Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande	12 St. 2,50,	à St. — la pièce — 25
Her Majesty, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	12 » 2,50,	» » — » » — 25
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	12 » 3 —,	» » — » » — 30
Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc	12 » 2,50,	» » — » » — 25
Nelly, rosa — rose	12 » 2,50,	» » — » » — 25

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

		à Stück — la pièce M.Pf.
Adiantum pedatum		1 50
Allosorus crispus		— 75
» rotundifolius		1 50
Aspidium acrostichoides		1 50
» aculeatum (Polystichum)		1 —
» » Browni		1 20
» Boottii		1 50
» cristatum		1 50
» » var. **Clintonianum**		1 50
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	12 St. 4,50,	— 50
» » mas Barnesi		1 —
» » » cristatum		1 —
» » » **furcans**		1 50
» » » **grandiceps**	12 St. 6 —,	— 60
» » » interruptum	12 » 10 —,	1 —
» » » **monstrosum**	12 » 6 —,	— 60
» » » Pindari		1 —
» **Goldieanum**		1 50
» lobatum		1 20
» Lonchitis		1 —
» » **mucronatum**		1 20
» **marginale** (Nephrodium)		1 20
» **munitum**		1 50
» **noveboracense**		1 20
» pilosum		2 50
» rigidum		2 —
» spinulosum	12 St. 6 —,	— 60
» » **intermedium**		1 20
» Thelypteris (Nephrodium)		1 20
» » uliginosum		1 —
Asplenium angustifolium		1 20
» ebenum		1 20
» **Halleri**		1 20
» Ruta muraria	12 St. 6 —,	— 60
» septentrionale		— 75
» thelypteroides		1 —
» Trichomanes	12 St. 6 —,	— 60
» viride	12 » 5 —,	— 50

		à Stück — la pièce M.Pf.
Athyrium Filix-foemina (Asplenium),	12 St. 5 —,	— 50
» Filix-foemina coronatum		— 60
» » » crispum		1 50
» » » Frizelliae		1 —
» » » graminicon		2 —
» » » interruptum		2 —
» » » laciniatum dissectum		1 —
» » » Pritchardi cristatum		1 —
» » » purpureum		1 —
» » » Stansfieldi		1 20
» » » **Victoriae**		2 —
» Goringianum pictum △		1 50
Blechnum Spicant, vide Lomaria.		
Botrychium Lunaria		1 —
Camptosorus rhizophyllus		2 —
Ceterach officinarum		1 —
Cyrtomium Fortunei △		— 75
Cystopteris alpina		1 20
» asplenioides		— 80
» **bulbifera**	12 St. 10 —,	1 —
» fragilis		— 80
» purpurea		— 80
» regia		1 20
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)		1 50
Doodia caudata		1 —
Lastraea, vide Aspidium.		
Lomaria alpina		1 20
» Spicant (Blechnum)	12 St. 5 —,	— 50
Lycopodium Selago	12 » 6 —,	— 60
Onoclea sensibilis	12 » 8 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum		— 80
Osmunda cinnamomea		1 75
» **Claytoniana**		1 50
» regalis	12 St. 7,50,	— 75
» » **gracilis**	12 » 15 —,	1 50
Pellaea densa		1 —
Polypodium alpestre		1 50
» **Dryopteris**		— 75



Aspidium Filix mas.



Struthiopteris germanica.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Polypodium falcatum	1 20
» hexagonopterum	1 —
» Phegopteris	— 75
» Thelypteris	1 —
» vulgare . . . 100 St. 15 —,	— 40
Polystichum angulare . . 12 » 10 —,	1 —
» angulare proliferum Wollastoni	1 —
» grandidens	1 50
» montanum	1 —
» setosum	1 50
Pteris aquilina	— 50
» » Topfexemplare — sujets en pots	— 80
Scolopendrium officinarum (vulgare), 12 St. 5 —,	— 50
» officinarum cristatum	2 —
Scolopendrium officinarum daedaleum	2 —
» officinarum marginatum	2 —
» » **pulchrum**	2 50
» » undulatum	2 —
Selaginella helvetica	— 80
Struthiopteris germanica . . 12 St. 5 —,	— 50
» pennsylvanica	1 50
Woodsia ilvensis	1 50
» incisa	1 50
» obtusa	1 50
» **scopulina**	1 20
Woodwardia angustifolia	1 50
» **radicans**	2 —
» **virginica**	1 20

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl	— Collection à notre choix: 12 espèces bien variées	6 —
1 » » 12 » » » seltenere	— » » » » 12 » plus rares	12 —
1 » » 25 » » »	— » » » » 25 » bien variées	15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,	
colchicum rubrum	1 —
Ginnala . . . 12 St. 15 —,	1 50
Negundo . . . — 60 à	1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 50
» **fol. var.**	1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 à	3 50
platanoides, hochstämmig — hautes tiges	1 50
» dissectum » » »	1 50
» **Schwedleri**	1 80
Pseudo-Platanus . . . — 50 à	1 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 20
» » **fol. atropurpureis** — 60 à	1 20
Hochstämme — hautes tiges	1 80
» » **Leopoldi** . . . 1 — à	1 50
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,	
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges . 2 — à	2 50
» fol. laciniatis	1 —
Aesculus:	
macrostachya, schön — beau . . 1 — à	1 50
Pavia flava . . . 1,50 à	2 50
rubicunda, rothblühende — rouge	1 —
» **Hochstämme** — tiges	2 50
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum, glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe . . . — 50 à	1 —
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,	
imperialis aspleniifolia	1 20
Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,	
Botryapium	1 —
» Hochstämme — hautes tiges	1 50
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,	
fruticosa . . . 12 St. 3 —,	— 30
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,	
Lindleyi (Prunus triloba)	— 80
Hochstämme — tiges . . . 2 — à	2 50
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,	
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce	1 —

Amygdalus: à Stück — la pièce M. Pf.
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50
Andromeda, *Ericaceae,* Andromede,
paniculata 1 50
Aralia, *Araliaceae,* Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczi) 2 —
spinosa 1 —
Aronia, *Rosaceae,* Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne — 80
Azalea, *Ericaceae,* Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 12 St. 12 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 12 St. 15 — à 30 —; 1,50 à 3 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir 12 St. 15 —, 1 50
Baccharis, *Compositae,* Kreuzstrauch,
halimifolia △ — 60
Berberis, *Berberideae,* Sauerdorn — Epinevinette,
heteropoda 1 —
vulgaris 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea 12 » 4 —, — 40
Betula, *Amentaceae,* Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis,** 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . 2 — à 3 —
Bignonia, *Bignoniaceae,* Trompetenbaum,
Catalpa — 75 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi 1 —
» **speciosa** 1 50
Broussonetia, *Urticaceae,* Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera 12 St. 6 —, — 60
Buddleia, *Scrophularineae,*
Lindleyana, △ schön — beau — 75
Buxus, *Euphorbiaceae,* Buxbaum — Buis,
arborescens, 30—40 cm . . . 100 St. 25 —, — 40
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 4,50, 10 St. — 60
Calycanthus, *Calycantheae,* Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) 1 50
Caragana, *Papilionaceae,* Erbsenbaum,
arborescens — 40
» nana — 75
» pendula 2 —
Chamlagu 1 — à 1 50
pygmaea 1 —
Carpenteria, *Philadelphaceae,*
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 4 —
Carpinus, *Amentaceae,* Weissbuche,
Betulus — 75
Caryopteris, *Verbenaceae,*
mastacanthus, △ prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé — 60
Castanea, *Amentaceae,* Esskastanie,
japonica, grossfrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — Chataignier du Japon, basse tige 3 — à 4 —
vesca, süsse Kastanie 1,50 à 3 50
Ceanothus, *Rhamneae,* Säckelblume,
americanus 12 St. 6 —, — 60
Gloire de Versailles 1 50
Celtis, *Urticeae,* Zürgelbaum,
occidentalis — 50

à Stück — la pièce M. Pf.
Cerasus, *Rosaceae,* Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 2 50
depressa — 75
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche . 1 — à 3 —
» fol. var. 1 — à 1 50
» **Schipkaensis,** neu, winterhart — nouv., rustique 2 50
Mahaleb, Weichsel 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche — 60
Cercidiphyllum, *Trochodendraceae,*
japonicum 2 —
Cercis, *Papilionaceae,* Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum — 50
Chionanthus, *Oleaceae,* Schneeflockenbaum,
virginiana 1 50
Clethra, *Ericaceae,* Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20
Colutea, *Papilionaceae,* Blasenstrauch,
arborescens — 50
purpurea, mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun 12 St. 6 —, — 60
Cornus, *Caprifolieae,* Hartriegel, Cornouiller,
alba 12 St. 4 —, — 40
mascula, Kornelkirsche . . . 12 » 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail — 40
» fol. arg. variegatis 1 20
Corylopsis, *Hamamelideae,*
spicata 2 —
Corylus, *Amentaceae,* Haselnuss — Noisetier,
Avellana, starke Büsche — fortes touffes, 12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss — 75
» foliis aureis 1 50
» laciniata 1 —
Cotoneaster, *Rosaceae,* Quittenmispel,
microphylla △ 1 —
Simmondsi 1 —
thymifolia △ 1 —
Crataegus, *Rosaceae,* Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» crus galli splendens — 80
» fl. albo pleno — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 1 75
» kermesina pl. — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 1 75
» rubra plena — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 1 75
Pyracantha, Feuerdorn — 80
» **Lalandi** 2 —
sanguinea 12 St. 5 —, — 50
Cydonia, *Rosaceae* Quitte,
japonica (Pirus), roth 12 St. 5 —, — 50
» **Maulei** 1 —
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 3 —, — —
Cytisus, *Papilionaceae,* Bohnenbaum,
Alschingeri — 50
elongatus — 40
purpureus, niedrig — nain — 80
Watereri 1 50
Daphne, *Thymeleae,* Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals — 60
Laureola — 60 à 1 20
Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse, △
penduliflorum (racemosum) — 75
Deutzia, *Philadelpheae,* Deutzie,
crenata flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena — 50
Fortunei — 50

Deutzia: à Stück — la pièce M. Pf.
gracilis △ 12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea — 80
Diervilla, *Caprifoliaceae,* Dierville,
canadensis (lutea) — 80
Dimorphanthus, *Araliaceae,* Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
Elaeagnus, *Elaeagneae,* Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots 1,50 à 2 —
Evonymus, *Celastrineae,* Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.
Exochorda, *Saxifragaceae,*
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 75
grandiflora (Spiraea) 1 50
Fagus, *Amentaceae,* Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» **atropurpurea fol. roseis marginatis,** neu, prachtvolle Färbung — nouv., coloris très beau . . 3 — à 15 —
» laciniata 1 50
Fontanesia, *Oleaceae,*
phillyraeoides — 50
Forsythia, *Oleaceae,* Forsythie,
Fortunei — 60
intermedia — 60
suspensa 12 St. 6 —, — 60
viridissima 12 » 5 —, — 50
Fraxinus, *Oleineae,* Esche — Frêne,
americana 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes hautes tiges 1 50
» aurea 1 —
» **globosa,** Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges 2 50
Ornus — 50
Schiedeana 1 50
Genista, *Papilionaceae,* Ginster,
dalmatica 2 —
juncea, Topfexempl. △ . . . 12 St. 5 —, — 50
sagittalis 1 20
Gleditschia, *Leguminosae,* Gleditschia, Christusdorn,
triacanthos — 40
Glycyrrhiza, *Papilionaceae,* Süssholz,
glabra — Bois de réglisse — 75
Gymnocladus, *Leguminosae,* Schusserbaum,
canadensis 1 20
Halimodendron, *Papilionaceae,* Salzstrauch,
argenteum 1 —
Hedysarum, *Papilionaceae,* Mannaklee.
multijugum, sehr reichblühend, carminpurpur — très florifère, carmin pourpré 1 —
Hibiscus, *Malvaceae,* Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune 1 —
alle 5 Sorten — la collection des 5 var. 4 —
Hippophaë, *Elaeagneae,* Sanddorn,
rhamnoides — Griset — 60
Hydrangea, *Saxifrageae,* Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) — 50 à 1 50
» **fol. var.** — 50 à 1 50
» **Otaksa,** sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** — 75
» speciosa (tricolor) 1,50 à 2 —
mandschurica — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dank-

Hydrangea: à Stück — la pièce M. Pf.
paniculata grandiflora:
bar blühenden Sorten, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très jeune, stark — fort . . 12 St. 6 —, — 60
» **grandifl., Halbstämme,** 45—50 cm hoch — demi-tiges 1 50
» » **Hochstämme,** 90 bis 100 cm — tiges 2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —
stellata prolifera fl. pl. △, sehr schön — très beau 1 50
Hypericum, *Hypericineae,* Johanniskraut,
calycinum — 50
Jasminum, *Jasmineae,* Jasmin,
fruticans — 50
nudiflorum — 50
Ilex, *Celastrineae,* Stechpalme, Hülsen—Houx.
Aquifolium 1 20
» 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots 12 — à 30 —
Incarvillea, *Bignoniaceae,*
Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche) — 60
Indigofera, *Papilionaceae,* Indigo,
dosua △ 12 St. 6 —, — 60
Juglans, *Juglandeae,* Wallnuss — Noyer,
ailantifolia 1 —
nigra schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
Hochstämme — hautes tiges 2 —
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50
» fertilis (praeparturiens) 1 —
» laciniata 1 50
Kalmia, *Ericaceae,*
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau . . . 2 — à 3 —
Kerria, *Rosaceae,* Kerrie,
japonica flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. 12 » 4 —, — 40
Koelreuteria, *Sapindaceae,*
paniculata, niedrig — nain — 60
Laburnum, *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami 1 —
Laurus, *Laurineae,* Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots 1 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.
Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae,*
bicolor — 60
Leycesteria, *Caprifoliaceae,* Leycesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots — 60
Ligustrum, *Oleineae,* Liguster — Troëne,
amurense 12 St. 3 —, — 30
japonicum △ — 80
» fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum 12 St. 3 —, — 30
ovalifolium — 40
vulgare 12 St. 3 —, — 30
» **fol. aureis** 12 » 4 —, — 40
Liriodendron, *Magnoliaceae* Tulpenbaum
tulipifera — 50 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 —
Lonicera, *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüthen und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Lonicera:
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces . . . 1 75

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Maakia, *Papilionaceae*,
amurensis . . . 1,50 à 2 50

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca . . . 12 St. 5 —, — 50

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum.
Alexandrina . . . 5 — à 7 50
grandiflora de la Galissonnière, Δ in Töpfen — en pots — 50 à 2 —
Haileana (stellata) . . . 6 — à 10 —
Lenne, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan . . . 6 — à 10 —
purpurea (discolor) . . . 4 — à 8 —
Soulangeana . . . 8 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . . 8 — à 10 —

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium . . . — 60
japonica Δ . . . 1 — à 2 —

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba . . . 12 St. 5 —, — 50
Lhou . . . 1 —
nigra . . . — 60

Nandina, *Berberideae*,
domestica atropurpurea . . . 3 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . — 75 à 1 50

Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis . . . 1 50

Paeonia arborea, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1899 — pour la description voy. le catalogue d'Ognons à fleurs pour 1899.

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis . . . 1 25

Phellodendron, *Zanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense . . . 12 St. 15 —, 1 50

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius . . . 12 St. 3 —, — 30
» aureus . . . — 40
» nanus . . . 12 St. 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . 12 » 3 —, — 30
Keteleeri flore pleno . . . 12 » 4 —, — 40

Phillyraea, *Oleineae*, Steinlinde,
laurifolia Δ . . . 1 50
media Δ . . . 1 —

Pirus, *Rosaceae*, Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig u. hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . 1 —

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . — 75 à 1 —
floribunda . . . — 80
» **atrosanguinea** . . . 1 50
fol. aur. varieg. . . . 1 —
fol. variegatis, weissbunt — panaché de blanc . . . — 75
Kaido . . . — 80
Ringo . . . — 80
spectabilis fl. albo pl. . . . — 80
» fl. rubro pl. . . . 1 —
Tenori flore carneo pleno . . . — 80

à Stück — la pièce M. Pf.

Platanus, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50, — 40
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50

Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) Δ . . . 1 20

Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
argentea vera . . . — 40 à 1 —
balsamea . . . — 50
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . 1 — à 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 1 50
» **aurea** . . . 1 —

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges . . . — 50

Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) . . . — 40
» **flore roseo pleno** . . . 1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) . . . 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros . . . 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . — 75
» » roseo » . . . — 75
spinosa flore pleno . . . — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. roseo pleno . . . 1 20

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata . . . 12 St. 4 —, — 40

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica . . . 1 25

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche . . . 1 50
olivaeformis . . . 1 —
pedunculata, Stieleiche . . . 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche . . . 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche . . . 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche . . . 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 —
cathartica . . . — 50
Frangula, Faulbaum . . . 12 St. 4 —, — 40
imeretina . . . 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
album splendidum . . . 2 —
Catawbiense . . . 2 —
Cunninghami . . . 2 —
dahuricum . . . 2 50
ferrugineum . . . 2 50
hirsutum . . . 1 50
imbricatum . . . 3 —
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées . . . 12 St. 20 —, 2 —
Wilsoni . . . 1,50 à 3 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides . . . — 50

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . . . — 75
» **atropurpurea**, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra . . . 12 St. 4 —, — 40
» **laciniata**, sehr schön — très-beau — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage . . . — 75
Toxicodendron . . . 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 12 St. 4 —, — 40 à 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
arboreum . . . — 40
aureum . . . 12 St. 3 —, — 30
Beatoni (Gordonianum) . . . — 50
nigrum fol. var. . . . — 60
petraeum . . . — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Ribes:
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé 12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno — 80
saxatile 12 St. 4 —, — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Halbstämme — demi-tiges 1 50
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80 à 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2,— à 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles 1 —
» robusta Vignei — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 50

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 30
lucida 12 » 3 —, — 30
multiflora de la Grifferaie . . 12 » 4 —, — 40
pimpinellifolia 12 » 4 —, — 40
pisocarpa 12 » 4 —, — 40
rugosa (Regeliana) 12 » 7,50, — 75
» **fl. albo** 12 » 7,50, — 75
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens 12 » 5 —, — 50
villosa (pomifera), Hagebutte — 75

Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) — 60 à 1 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus — 60
crataegifolius 12 St. 3 —, — 30
fruticosus fl. albo pl. — 60
» fl. roseo — 60
laciniatus — 80
nutkaensis 12 St. 6 —, — 60
odoratus 12 » 4 —, — 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon 12 St. 6 —, — 60

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea — 60
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 2,50 à 4 —
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden:
les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. 100 St. 1 — / 1000 » 7 — / 10,000 » 50 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra **aurea** — 80
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
» pyramidalis — 80 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) — 80

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica — 50

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, hautes tiges . . 1 50
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, Hochstämme — Sorbier comestible, hautes tiges 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora — 50
amurensis — 50
ariaefolia — 75
Billardi 12 St. 3 —, — 30
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif 1 —
Bumalda, niedrig — nain — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé 1 —
callosa 12 St. 5 —, — 50
» alba 12 » 5 —, — 50
chamaedryfolia 12 » 4 —, — 40
Douglasi 12 » 5 —, — 50
Fortunei semperflorens — 50
hypericifolia 12 St. 4 —, — 40
opulifolia 12 » 4 —, — 40
» aurea 12 » 5 —, — 50
prunifolia 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno 12 » 5 —, — 50
Reevesi fl. pleno 12 » 5 —, — 50
salicifolia 12 » 5 —, — 50
sorbifolia — 75
Thunbergi 12 St. 5 —, — 50
triloba 12 » 5 —, — 50
ulmifolia 12 » 5 —, — 50
van Houttei 12 » 4 —, — 40
12 Spiraeen in 12 Sorten 3,50, — —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 1 —
pinnata — 50
trifolia 12 St. 5 —, — 50

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, neuer japan. Strauch, sehr schön — nouv. arbuste du Japon, très beau . 1 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 4 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 5 —, — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaya-Flieder 1 —
japonica, ... 1 50
Josikaea 12 St. 7,50, — 75
persica — 75
» alba — 75
» laciniata — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . 12 St. 6 —, — 60
» alba 12 » 7,50, — 75
» rubra (Saugeana) 12 » 6 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30
» alba, weisser Flieder — 50
» alba grandiflora — 80
» **Belle de Nancy** 1 —
» Charles X. — 60
» Dr. Lindley — 75
» Lemoinei flore pleno 1 50
» Mad. Briot 1 —
» **Marie Legrey** 1 20
» **Marlyensis** 12 St. 4 —, — 40
» Président Carnot 1 —
» Princesse Marie — 80
» Professor Stoeckhardt — 80
» ranunculiflora plena (Renoncule) . . 1 20

Syringa: à Stück — la pièce M.Pf.
vulgaris Rouge de Trianon 1 —
» rubra insignis — 80
» Triomphe de Moulins — 75
6 Syringen in 6 Sorten 3 —, — —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana 12 St. 4 —, — 40
gallica 12 » 4 —, — 40
germanica (Myricaria) — 50
japonica (plumosa) — 50
tetrandra (parviflora) 12 St. 3 —, — 30
» purpurea — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleuil,
argentea (tomentosa), niedrig — nain 1 —
» spectabilis 1 25
begoniaefolia 1 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune 1 25

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
americana pendula, Hochstämme — tiges 3 —
campestris — 60
» Hochstämme — hautes tiges 1 20
» purpurea, Purpurulme 1 50
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges 2 50
Dampieri (pyramidalis) 1 25
» Wredei (fol. aur.) 1 50
pyramidalis (exoniensis), **Pyramidenulme** 1 50
umbraculifera 1,50 à 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts 1,50 à 3 —

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» Van Houttei — 60
coccinea — 60
Kosteriana — 60
Lowei — 75
Mad. Couturier — 75
pulchella — 75
rosea — 60
» Caméléon — 60
» nana fol. var. — 75
» Stelzneriana — 60
Sieboldi variegata — 75
venosa — 75
Verschaffelti — 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces 6 —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 1 — à 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei 1 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold 12 St. 6 —, — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 40 —
100 » in 100 Sorten 40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten 6 — à 15 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces 20 —
100 » » 25 » plus rares 40 —
100 » » 100 » 40 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés 6 — à 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M.Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel
polygama, stark — fort 1 50

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata △ 1 — à 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 12 St. 7,50, — 75
quinquefolia, wilder Wein 12 » 3 —, — 30
radicantissima 12 » 6 —, — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) 1 —
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
» **purpurea** 1 75
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,
Sipho, Osterluzei 12 St. 10 —, 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige — 80

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend 12 St. 5 —, — 50
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,
brachypodum — 40
» fol. aur. reticulatis — 50

Caprifolium: à Stück — la pièce M.Pf.
coccineum — 75
flavum — 50
fuchsioides — 60
giganteum 1 —
sempervirens — 50

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
balearica 2 —
coccinea 12 St. 5 —, — 50
flammula — 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
montana — 60
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 —, à 1 50
Pitcheri (crispa) — 50
Vitalba 12 St. 4 —, — 40
Viticella 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 50
» **kermesina** 1 50
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 50

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
No.
99 **Bangholm Bell**, reinweiss — blanc pur 1 75

No. **Clematis hybrida:**

35 **Duchess of Edinburgh**, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
58 **Gipsy Queen**, dunkelcarmoisin — cramoisi-foncé. 1,50.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,50.
132 » **alba**, weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
142 » **superba**, sammtig purpurviolett — pourpré violacé velouté. 1,50.
68 **Lawsoniana**, hellavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.
143 **Mad. Baron Veillard**, rosalilla, leicht schattirt — rose lilacé nuancé. 1,50.
153 **Mad. Edouard André**, neu, sammtig dunkelweinroth — nouv., rouge vineux velouté. 2,—.
21 **Mad. Granger**, sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 1,50.
159 **Mad. Le Coultre**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
63 **Mad. van Houtte**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
158 **Marie Boisselot**, grossblumig, weiss — blanc, à gr. fl. 1 50.
46 **Miss Bateman**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,50.
146 **splendida**, violett — violet. 1,50.
16 **The Gem**, lavendelblau — bleu de lavande. 1,50.
100 **The President**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. 1,50.

Sortiment in 12 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —.
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes 18 —.

à Stück — la pièce M. Pf.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide,
reflexa — 80

Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
frutescens 12 St. 6 —, — 60
» magnifica — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . 12 St. 12 —, 1 20
» zweijährige Ableger . . . 12 » 6 —, — 60
» **alba** 1 50
» **flore pleno** 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Hedera, *Araliaceae*, Epheu — Lierre,
algeriensis (latifolia) — 50
arborea — 80
» **fol. var.** 1 —
Cavendishi — 60
colchica (Roegneriana) — 60
conglomerata — 50
dentata — 60
digitata (palmatifida) — 40
Donerailensis — 40
Glijmii — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica 12 St. 4 —, — 40
» fol. var. — 80
» maculata — 75
japonica argentea — 60
» versicolor — 60
madarensis fol. var. — 75 à 2 —
marginata argentea — 75
microphylla picta — 60
palmata aurea — 60
poetica — 60
rhomboidea 1 —
sagittifolia 1 50
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —
1 Sortiment von 6 buntblättrigen Sorten — coll. de 6 var. à feuilles panachées 3 —, — —

Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) 1 50

Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) 1 —

Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca 12 St. 5 —, — 50

Polygonum, *Polygonaceae*,
baldschuanicum, neu, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen in rosa übergehenden Blüthenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 4 50

Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . . — 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés 3 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
» fl. roseo — 60

Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ 1 50

Vitis, *Ampelideae*,
odoratissima 1 —

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abies, *Abietineae*, Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,
balsamea, 70 cm 1 50
cephalonica, 30 cm 2 —
Fraseri, 30 cm 3 —
Nordmanniana, 60 cm 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne 1 — à 2 —
Pinsapo, 40 cm 1 50
subalpina, 30 cm 1 75

Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwilli 5 —
brasiliensis 1,50 à 2 50
excelsa, Samenpflanzen — semis . . 3 —
» wurzelechte — franc de pied . 3,50 à 15 —
» **glauca**, Stecklingspflanzen, — franc de pied 10 — à 30 —
imbricata 1 — à 8 —

Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis, 50—100 cm — 50 à 1 50
» **aurea** (Thuja aurea), 60 cm 1 50

Biota: à Stück — la pièce M. Pf.
orientalis elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm 1 —
» pendula (filiformis), 30 cm 2 —
» semperaurea, 40 cm 1 25

Casuarina, *Casuarineae*,
equisetifolia 1 —
torulosa 12 St. 6 —, — 60

Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 30 cm . . . 2 —
Deodara, 30 cm 2 —
Libani, 30 cm 2 —

Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
drupacea, 60—80 cm — 75
Fortunei, 60—80 cm — 75

Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 80 cm 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 70 cm . 1 50
» compacta, 40 cm 1 50
» variegata argentea, 50 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 50 cm 1 25
» filicoides, 20 cm 1 50



Araucaria excelsa.

Chamaecyparis: à Stück — la pièce M.Pf.
pisifera (Retinospora), 30 cm 1 50
» aurea, 30 cm 2 —
» plumosa, 50 cm 1 50
» » argentea, 20 cm 1 50
» » aurea, 30 cm 1 50

Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 40 cm 1 50
» elegans, 40 cm 1 25

Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
horizontalis (Tourneforti, expansa), 80 cm 2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa, 100 cm 2 —
sempervirens (pyramidalis), 80 cm 1 50

Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) 1,75 à 3 —

Juniperus, *Cupressineae*, Wachholder,
chinensis (Reevesiana), 30 cm 1 50
communis 1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 30 cm 1 50
drupacea, 30 cm 1 50
japonica, 30 cm 1 50
Oxycedrus (Withmanniana), 30 cm 1 75
procera, 10 cm 2 —
Sabina — 75 à 2 —
» **variegata**, 30 cm 1 25
virginiana, 30 cm 1 20
» Schotti, 30 cm 1 50

Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea, 60 cm 1 —

Libocedrus, *Cupressineae*, Chilenischer Lebensbaum,
chilensis (Thuja andina), 30 cm 1 50
decurrens, 50 cm 1 75

à Stück — la pièce M.Pf.

Picea, *Abietineae*, Fichte, Rothtanne—Epicea,
alba, 40 cm 1 25
Alcockiana, 30 cm 1 50
Engelmanni, 60 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea commun — 80 à 1 50
» inverta, Trauerfichte, 30 cm 2 50
» pumila glauca, 30 cm 1 50
» pygmaea, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 60 cm 1 50
» Remonti, 40 cm 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm 1 75
nigra Doumetti, 30 cm 1 50
orientalis, 30 cm 1 50
Parryana glauca, 30 cm 3 —
polita (Japan), 30 cm 1 50
sitchensis (Menziesii), 60 cm 2 —

Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1 — à 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 30 cm 1 25
silvestris — 75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer, 60 cm 1 50

Prumnopitys, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,
elegans, 30 cm 2 50

Pseudo-Larix, *Abietineae*, Goldlärche
Kaempferi 3 —

Retinospora, vide Chamaecyparis.

Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata, 20-25 cm 5 —

Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
sempervirens, 30 cm 1 50

Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 100 cm 2 —

Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata 1 — à 4 —
» aurea var., 50 cm 2 —
» erecta (pyramidalis), 40 cm 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 30 cm 2 —
canadensis variegata, 30 cm 1 25

Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbi, Menziesii), 80 cm 1 50
» atrovirens, 30 cm 1 50
» semperaurea, 40 cm 1 50
occidentalis — 80 à 1 50
» cristata, 40 cm 1 50
» Ellwangeriana, 40 cm 1 25
» globosa, 40 cm 1 50
» pyramidalis, 40 cm 1 50
» Vervaeneana, 30 cm 1 25
» Warreana, 30 cm 1 —

Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, 40 cm 3 —
» fol. var., 30—40 cm 2,50 à 3 —

Torreya, *Taxineae*, Nusseibe,
Myristica, 30 cm 2 —

Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 50 cm 2 —
Douglasi, 80 cm 1 25

Wellingtonia, *Cunninghamieae*, Mammuthfichte,
gigantea 30—40 cm 1,75 à 2 50

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre 10 — à 20 M.
25 » » » » — 25 » » » » » 20 — à 40 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M.Pf.
10 Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 10	Sorten	3 50
12 » thea, Theerosen — Thés	» 12	»	5 —
12 » Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 12	»	5 —
12 » borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 12	»	4 50
12 » hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 12	»	3 50
25 » » » »	» 25	»	9 —
50 » » » »	» 50	»	22 50

Rosen — Rosiers:

		M.Pf.
6 Rosa polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	in 6 Sorten	3 —
6 » rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 6 »	3 —
6 » muscosa, Moosrosen — mousseux	» 6 »	3 50
6 » » bifera, remontirende Moosrosen — mousseux remontants	» 6 »	4 —
100 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 100 Sorten mit Namen	55 —
100 » » » » » — » » » » »	» 50 » » »	45 —
» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	» 25 » » » / 12 St. 5 —, à St.	40 — / — 50
» » dijonensis, Damenröschen, blassrosa — Pompon rose	12 » 5 —, à »	— 50
» » muscosa, roth	12 » 5 —, à »	— 50

Neuere Rosen. — Rosiers nouveaux.

à Stück — la pièce M. Pf.

Belle Siebrecht, Thee-Hybride, schönes Nelkenrosa — rose d'Oeillets 1 50

Crimson Rambler (polyantha), starkrankend, carmoisinroth, gefüllt — cramoisi vif. . . 12 St. 7,50, à 15 —, à St. — 75 à 1 50

Hochstämme — hautes tiges 2 —

Kaiserin Augusta Victoria, Thee-Hybride, zart rahmweiss — blanc crèmeux — 80

à Stück — la pièce M. Pf.

Lachskönigin, Theerose, helllachsfarben, im Innern dunkellachsrosa, reichbl. — saumoné clair à l'intérieur rose saumoné foncé, florifère 5 —

Rubin (polyantha), stark rankend, leuchtend rubinroth, dichtgefüllt — rouge rubin vif; stark — fort 5 —

Weisse Maréchal Niel, niedrig — nain 1 50

Hochstämme — hautes tiges 3 —

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

	M.Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce	1 25
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen	1 60
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm 2,50 à	3 50
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants	12 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	14 —
12 » » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes	20 —
12 » von Thee-Rosen — 12 Rosiers Thés	15 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	120 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

		M.Pf.
Cerasus Avium, **Süsskirsche** — 1jährig, cerisier, 1 an	100 St.	5 —
Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn,** Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . 3—5 mm	100 St. 1,60, 1000 St.	14 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm	100 » 2 —, 1000 »	18 —
» **sanguinea,** der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St.	10 —
Cydonia vulgaris, **Quitte,** Cognassier, sehr schön — très-beau	100 St. 4 —, 1000 »	30 —
Malus communis, **Apfelwildlinge,** verpflanzte — Pommier repiqué	100 »	6 —
Pirus communis sylvestris **Birnwildlinge,** verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 »	5 —
Prunus Mahaleb, **Weichsel,** 1jährig — 1 an	1000 St. 36 —, 100 »	4 —
Rosa canina, 2jährig verpflanzte, zu niedrigen Topf-Veredlungen — Eglantiers-semis, 2 ans replantés, pour greffer sur racines	100 St. 2,50, 1000 St.	30 —
1jährige, Strohhalmstärke — 1 an, force de brin de paille	100 » 1,80, 1000 »	15 —
Sämlingsstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges	100 »	20 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges 1 50

12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges . . . 15 —

Hochstämme — hautes tiges 4 —

Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles 2,50 à 4 —

Pfirsiche. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 15 —, 1 50

Hochstämme — hautes tiges 4 —

Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles 2,50 à 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges — 80

Hochstämme — hautes tiges 1 75

Ostheimer Weichsel, Ausläufer 100 St. 6 — — —

Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — hautes tiges 1 —

niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30

Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain 1 — à 1 50

Hochstämme — hautes tiges 1 75

Schattenmorelle, niedrig — nain . . 1,20 à 1 50

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hochstämme — tiges 1 75
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 1 75
Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . 1 75
Gemeine **Zwetschen**, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . 1 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges 1 75
» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges 1 75

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . . . 100 St. 80 —, — 90
Pyramiden — pyramides 1,50 à 2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons 1,50 à 3 —
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles 1,75 à 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 1,60 à 2 —
Riha's kernlose Butter-, niedrig — nains 1 75

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides 1,50 à 2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons 1,50 à 3 —
Spalierbäume — palmettes 1,50 à 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 1,60 à 1 75
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . . 12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges . 1 75
Fiesser's Erstling, niedrig — nains . . 3 —
Hallorenapfel, niedrig — nains 3 —
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nains 1 —
Hohenzollernapfel, niedrig — nains . . 3 —

Mispeln. — Néfliers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80
Hochstämme — hautes tiges 2 —

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.

Champion 1 75
de Bourgeaut 1 75
Meech Prolific 1 75
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain 1 50
Rea's Mammoth 1 75
Hochstämme — hautes tiges 2 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche 12 St. 6 —, — 60
» Bluthuss mit dunkelrothen Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 12 St. 7,50, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde 12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 » 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne — 75

Wallnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 2,50 à 3 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1899 — pour la description voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1899.

M. Pf.

Leader, sehr gross, stumpfconisch, leuchtend carmoisin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoisi vif, chair ferme, écarlate foncé. Topfexemplare — en pots à St. — la pièce — 60
Mentmore, birnförmig, gross, glatt, carmoisin, Fleisch schön roth, süss und schmelzend — pyriforme, gros, lisse, cramoisi, chair rouge vif, parfumée. Topfexemplare — en pots à St. — 75
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme Topfexemplare — en pots à St. — 60
Saint-Joseph, remontirend, Früchte gross, lebhaft roth — remontante, fruit gros, rouge vif. Topfexemplare — en pots 12 St. 4 —, à St. — 40

1 Sortiment von 6 neuen Sorten (Topfexemplare) — collection de 6 var. nouvelles (en pots) 1 50
» » 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces » » 2 50
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —

100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 4 —
250 » » 25 » » » » » — 250 » » » » » 25 » » » 10 —
1000 » **in 5 besten Sorten zum Massenanbau** (Ausläufer) — 1000 fraisiers (coulants) en 5 variétés choisies pour la culture en gros 35 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange 2 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 3 —

Monats-Erdbeeren (immertragende) — **Fraisiers des quatre saisons:** M.Pf.

Rothe mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . 100 St. 3 —
» ohne » — » » » » » **sans** » . . . 100 » 4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » » . . . 100 » 4 —
» mit » — » » » » » » **avec** » . . . 100 » 3 —
Belle de Montrouge, roth, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . . . 100 St. 3 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelroth, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé . . . 100 St. 4 —
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé . . . 100 » 3 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . 100 » 3 —
Knacker-Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie . . . 100 St. 3 —, 12 » — 50

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 12 St. 4 —, à St. — la pièce — 40

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries. M. Pf.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 30
6 St. in 6 neuen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 6 ex. en 6 var. nouvelles américaines à gros fruits . . . 3 —
Immertragende vom Feldbrunnen, sehr ertragreich, Frucht gross, tief dunkelroth — d'une production énorme, fruit gros, rouge foncé intense 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60
Marlborough, roth, sehr gross, ungemein reichtragend — rouge, très gros, très productif . . . à St. — la pièce — 75
Shaffer's Colossal 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60
Loudon-Himbeere, sehr gross, fest, von schöner rother Farbe, feinstem Geschmack und ausserordentlicher Fruchtbarkeit — fruit très gros, d'un beau rouge et d'un goût exquis, très productive à St. — la pièce — 75
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius). 12 St. 5 —, à St. — la pièce — 50

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries. M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix . . . 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . — 40
6 St. in 6 **neuen grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 6 ex. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fr. . . . 3 —
Logan-Beere, eine wirklich empfehlenswerthe Neuheit, die in Nord-Amerika schon in Massen angebaut wird, sich aber auch bei uns als ausgezeichnet und winterhart bewährt hat. Die Früchte sind 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, sehr angenehm im Geschmack und erfrischend; feine Tafelfrucht — nouveauté vraiment recommandable; fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis à Stück — la pièce 1 25
Eisberg, neue **weissfrüchtige** Sorte, sehr wohlschmeckend und reichtragend — nouv. variété très productive à fruit **blanc** d'une qualité excellente à St. — la pièce 1 —
Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants. M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Johannisbeeren — Groseilliers: M. Pf.

Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60
Kernlose rothe — rouge sans graines à St. — la pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

6 St. in 3 Sorten — 6 ex. en 3 espèces . . 2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit . . . 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). à St. — la pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 » » — » » » » 1 50
160 » » — » » » » 2 —
Fay's prolific . . . 2 —
Kernlose rothe — rouge sans graines . 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.

M. Pf.

Einzelne Sorten — la pièce . . . à — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 » 7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . 12 St. 5 —, à St. — la pièce — 50
früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig, grün — **le plus hâtif de Neuwied**, à fruit vert, très gros . . . — 75
amerikanische Gebirgs-, kleinfrüchtig, hellbraunroth, ausserordentlich reichtragend, beste Sorte zur Weinbereitung — à petits fruits rouge brunâtre clair, très productive, la meilleure pour conserves 100 St. 40 —, à St. — la pièce — 50

Dornenlose Stachelbeeren — Groseilliers à maquereau sans épines.

Belle de Meaux, Frucht mittelgross, dunkelroth — fruit mi-gros, rouge foncé M. Pf. à St. — la pièce 1 —
Edouard Lefort, Frucht weinroth — fruit rouge-vineux . . . à St. — la pièce 1 —
Mad. Ed. Lefort, Frucht kugelförmig, weinroth — fruit sphérique, rouge-vineux à St. — la pièce 1 —
Souvenir de Billard, Frucht rosa bis weinroth — fruit rose foncé ou rouge vineux à St. — la pièce 1 —

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). à St. — la pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 » » — » » » » 1 50
160 » » — » » » » 2 —
früheste von Neuwied . . . 2 —
Whinham's Industry . . . 2 —
dornenlose Sorten — **sans épines** . . . 2 —

Hochstämme mit je einer Johannis- und einer Stachelbeere veredelt — Groseilliers épineux et à grappes greffés sur une tige . . . à Stück — la pièce 3 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

		M.	Pf.
Alant (Inula Helenium)	12 St.	3	—
Andorn (Marrubium vulgare)	12 »	2	50
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	12 »	4	—
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —,	12 »	2	50
Baldrian (Valeriana officinalis)	12 »	4	—
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	12 »	2	—
Belladonna (Atropa Belladonna)	12 »	4	—
Bingelkraut (Mercurialis perennis)	1 »	—	60
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse	12 »	2	—
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon	12 »	3	—
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole	12 »	4	—
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — plantes de Houblon: bayersch. früher — hâtif de Bavière; » später — tardif » »; Braunschweiger — de Brunswick; rother von Saaz — rouge de Saaz; Schwetzinger — de Schwetzingen	à 1000 »	30	—
	à 100 »	5	—
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	12 »	1	50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	12 »	3	—
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.			
Krapp (Rubia tinctorium)	12 »	3	—
Krausemünze (Mentha crispa) — Menthe crispée	12 »	—	50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 12 St. 3 —,	1 »	—	30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche	12 »	3	—
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants 100 St. 3,80,	12 »	—	60
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile	12 »	4	—
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli** bis **October** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre**	100 »	1	—
Pfeffermünze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 100 St. 3 —,	12 St.	—	50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	12 »	2	50
Quendel (Thymus Serpyllum)	12 »	2	50
Raute (Ruta graveolens) — Rue	12 »	2	—
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria	12 »	2	50
» **Linnaeus**	12 »	5	—
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus	1 »	—	75
» Prinz Albert	12 »	2	50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin	1 »	—	50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	12 »	2	50
» Mammuth 12 St. 3,50,	1 »	—	40
Sanicula europaea	12 »	3	—
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	12 »	1	50
» Belleville	12 »	1	50
» Lyoner Riesen- — de Lyon à tr. large feuille	12 »	2	—
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes	100 »	1	50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —,	12 »	1	—
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel	12 »	1	50
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	12 »	2	50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	12 »	3	—
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl.	12 »	4	—
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe	12 »	2	50
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace	12 »	2	50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	12 »	2	50
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 6—,	12 »	1	20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

		M.	Pf.
Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 30 —, 100 St.	4	—
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 »	2	50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 »	1	50
» **früher Riesen-**, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — **Géante d'Erfurt hâtive**, très grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire.			
» » » 1jährige — un an	1000 St. 16 —, 100 St.	2	—
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 » 30 —, 100 »	4	—
» » » 3 » » — 3 » »	1000 » 40 —, 100 »	5	—
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, **Amerikan. Conover's Colossal,** 1jähr. Pflanzen — un an	1000 » 16 —, 100 »	2	—
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	1000 St. 30 —, 100 »	4	—
3j. verpfl. — 3 ans repl.	1000 » 40 —, 100 »	5	—
Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans	100 »	5	—
Columbian white, amerik. Sorte, 2 jähr. » — » » » » 2 »	100 »	6	—
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — **blanche géante**, pl. d'un an	1000 St. 25 —, 100 St.	3	—
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 30 —, 100 »	4	—

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai**.

à Stück — la pièce M. Pf.

Achyranthes, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses 12 St. 1,50, — 15
Antennaria tomentosa . . 12 » 2 —, — 20
Begonia Erfordia 12 » 3 —, — 30
» hybr. gigantea, gemischt — mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 0
» semperflorens alba compacta 12 » 2 —, — 20
» » **atropurpurea** . . . 12 » 2 —, — 20
» » » **compacta** . . 12 » 3 —, — 30
» » rosea compacta 12 » 2 —, — 20
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce 12 St. 4 —, — 40
» orchideenblüthige — à fl. d'orchidées 12 St. 4 —, — 40
Cannabis gigantea 12 » 1,20, — 15
Centaurea candidissima 12 » 2,50, — 25
Cerastium Biebersteini . . . 12 » 2 —, — 20
» tomentosum 12 » 2,50, — 25
Chrysanthemum frutescens . 12 » 2,50, — 25
Cineraria maritima 12 » 2 —, — 20
Cobaea scandens ⚘ 12 » 2,50, — 25
Coleus, in Sorten — var. diverses 12 » 2 —, — 20
Cosmophyllum cacalioides . . 12 » 4 —, — 40
Cuphea platycentra 12 » 3 —, — 30
Eccremocarpus scaber ⚘ . . 12 » 2,50, — 25
Echeveria secunda 12 » 3 —, — 30
» metallica 12 » 4 —, — 40
Festuca glauca 12 » 1,50, — 15
Fuchsia hybrida 12 » 2,50, — 25
Gazania splendens 12 » 2 —, — 20
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses 12 St. 3 —, — 30
Gynerium argenteum 12 » 4 —, — 40
Heliotropium, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Herniaria glabra 12 » 2 —, — 20
Humulus japonicus ⚘ 12 » 1,20, — 15
Iresine, in Sorten — var. div. . 12 » 1,50, — 15
Lantana, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 20
Lobelia Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —
» fulgens Queen Victoria . . 12 » 3 —, — 30
Lophospermum scandens ⚘ . 12 » 2,50, — 25
Maurandia ⚘, in Sorten — var. div. 12 St. 2 —, — 20
Mentha Pulegium gibraltarica 12 » 2 —, — 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 12 St. 2 —, — 20
Mina lobata ⚘ 12 » 3 —, — 30



Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg.

à Stück — la pièce M. Pf.

Nicotiana colossea 12 St. 4 —, — 40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple 12 St. 2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double 12 » 3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché 12 St. 4 —, — 40
Perilla nankinensis 100 » 1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis 100 St. 1,50, — —
Pyrethrum partheniif. aureum 100 » 1,50, — —
Ricinus, verschiedene — variés 12 » 2 —, — 20
Sedum carneum fol. var. . . . 12 » 2,50, — 25
Sempervivum, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Solanum, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 25
Stevia serrata albo-marg. . 12 » 2 —, — 20
Thunbergia alata ⚘ 12 » 2 —, — 20
Thymus citriod. fol. aur. marg. 12 » 2 —, — 20
Tropaeolum canariense ⚘ . . 12 » 2 —, — 20
Verbena, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —
» Stecklinge — boutures . . 12 » 1,50, — 15
Zea Caragua, Riesen-Mais . . 12 » 1 —, — 10
» gracillima fol. var. 12 » 1 —, — 10
» japonica fol. var. 12 » 1 —, — 10

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

M. Pf.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80
Nummerhölzer,
10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20
» 12 » » 1000 » 2 —, 100 » — 25
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40
» 20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 70
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80
» 10 cm zum Anhängen 1000 » 2,50, 100 » — 30
Pflanzenstäbe,
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40

Pflanzenstäbe, M. Pf.
» 60 cm lang 1000 St. 6 —, 100 St. — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80
Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30
Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten à Flacon — 50
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse . 100 St. 4 — bis 10 —

M. Pf.

Walzblei à kg — 75

Staniol (Zinnfolie) No. 36 à kg (= 72 Blatt) 6 —
» 24 à » (= 48 ») 6 —

Bleistreifen à kg — 95

Bleidraht, feiner à » 1 40

Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 oder 20 cm à kg 1 20

Kupferdraht, in Enden von 16 oder 20 cm à kg 4 —

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,
6 1/2 cm lang . . pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
9 1/2 » » . . . pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte à Flacon — 50

Aluminiumetiketten mit Kupferdraht, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebbar):
A, lang und schmal, 7 × 1 1/2 cm, 100 St. 3 —
B, kreisrund, 4 cm Durchm. . . . 100 » 3 75
C, schildförmig, 5 cm hoch . . . 100 » 4 50
D, schaufelförmig, 5 × 5 1/2 cm . 100 » 5 —
E, eiförmig, ca. 6 1/2 × 4 1/2 cm . . 100 » 5 25

Diese Etiketten können sowohl mit Bleistift wie mit präparirter Tinte beschrieben und als haltbar bestens empfohlen werden.

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten à Flacon — 50

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt,
in Blechbüchsen von 1/8 kg — 40,
1/4 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt,
in Büchsen zu 1/8 kg — 50,
1/4 kg — 80, 1/2 kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vielfach vorgezogen . ein Packet von 1/2 kg 1,60,
ein Packet von 1 kg 3 —
bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

M. Pf.

Raupenharz (Brumataleim), Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. . in Blechbüchsen von 1/2 kg — 80, 1 kg 1 50

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») — 80
grosse » (ca. 240 g ») 1 50

Parasitol, ein neues zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen, Originalflaschen (nebst Gebrauchsanweisung) — 50
Nickelzerstäuber dazu, à St. — 30

Erfurter Pflanzennährstoff . 1/2 kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 60

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . à Büchse — 90

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala 30 cm lang à St. — 75, 25 cm lang à St. — 60

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 60
25 cm lang — 70, 30 cm lang — 80
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1 10
25 cm lang 1,25, 28 cm lang 1 40

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer à St. 2 40

Heideerde, trocken 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird 1/4 Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen à St. 1 40

Maulwurfsfalle, bestens bewährt, D. R. P. 10 St. 11 —, à St. 1 20

Drillmaschine „Triumph", D. R. P. . 22 50

Universalleiterstütze 8 —

Einbaumleiter mit Sicherung,
10 Sprossen Höhe 10 50
12 » » 11 50
14 » » 12 50

Gummischlauch, 19 mm Schlauchweite, laufendes Meter 2 —

Blumendraht, weiss geglüht, in **Ringen** zu 2 1/2 kg

	No. 6	5	4	3/4	3/1	2/8
Stärke in Millimetern	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31	0,28
M	1,55	1,75	1,90	2,05	2,20	2,40 à 1 Ring.

Blumendraht, geschnitten, gerichtet und gebündelt in Packeten à 2 1/2 kg

	No. 8	6	4	3/1
Stärke in Millimetern	0,8	0,6	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	20	20	20 cm
M	1,50	1,70	2,10	2,75 à 1 Packet.














☛ **Wegen sonstiger verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräthe verweisen wir auch auf die diesem Katalog separat beigegebene Liste.**

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 204
Abies 253
Abricotiers 255
Absinthe 258
Abutilon 204
Acacia 204
Acaena 227
Acalypha 192
Acantholimon 227
Acanthus 192. 227
Acer 247
Achillea 227
Achimenes 183. 195
Achyranthes 192. 259
Aconitum 227
Acorus 220. 227
Acrocomia 202
Acropera 201
Acrostichum 199
Actaea 227
Actinidia 252
Actiniopteris 199
Adenophora 227
Adenostyles 227
Adiantum 199. 246
Adlumia 227
Adonis 227
Adoxa 227
Aechmea 192
Aegopodium 227
Aeonium 218
Aepfel 256
Aeschynanthus 192
Aesculus 247
Aethionema 227
Agapanthus 204
Agathaea 204
Agave 208. 209. 210
Ageratum 204
Aglaomorpha 199
Aglaonema 192
Agrimonia 227
Agrostemma 227
Ail 258
Ailanthus 247
Ajuga 227
Akebia 252
Alant 258
Alchemilla 227
Aletris 192. 195
Alfredia 227
Alibertia 208
Alisma 220
Allamanda 192
Allium 220. 258
Allosorus 246
Alnus 247
Alocasia 192
Aloe 218
Alopecurus 227
Aloysia v. Lippia 209
Alpinia 192
Alsine 227
Alsophila 199
Alstroemeria 185
Alternanthera 192. 259
Althaea 227
Alyssum 227
Amandiers 256
Amaryllis 185. 191
Amelanchier 247
Amomum 208
Amorpha 247
Amorphophallus 185
Ampelopsis 252
Amsonia 227
Amygdalopsis 247
Amygdalus 247
Anacampseros 218
Anacharis 220
Anamirta 208
Ananassa 208
Anandria 227
Anchietia 208
Anchusa 227
Andorn 258
Andromeda 248
Androsace 227
Aneimia 199
Anemiopsis 220
Anemone 185. 227. 228
Angelica 258
Anhalonium 212. 214
Anigozanthos 204
Anona 208
Anredera 186
Antennaria 228. 259
Anthemis 228. 258
Anthericum 228
Antholyza 186
Anthurium 192. 193
Antigonon 186
Antirrhinum 228
Aphelandra 193
Apicra 218
Apios 186. 228
Apium 228
Apocynum 228
Aponogeton 220
Aprikosen 255
Aquilegia 228
Arabis 228
Aralia 193. 204. 228. 248
Araucaria 253
Arbres et arbrisseaux 247—252
Arbres fruitiers 255
Arbutus 204
Arctotis 204
Ardisia 193
Arduina 204
Areca 202
Arenaria 228
Aristolochia 193. 228. 252
Aristotelia 204
Armeria 228
Armoise 258
Arnebia 228
Arnica 228
Aronia 248
Artanthe 193. 208
Artemisia 204. 228. 258
Arthropodium 204
Articles divers et ustensiles 259. 260
Artischoken 258
Artocarpus 193. 208
Aruncus 228
Arundo 220. 228
Asarum 228
Asclepias 186. 193. 228
Asparagus 193. 204. 229. 258
Asperge 258
Asperula 229. 258
Asphodelus 229
Aspidistra 193
Aspidium 199. 200. 246
Asplenium 199. 246
Astelia 204
Aster 229
Astilbe 229
Astragalus 229
Astrantia 229
Astrapaea 193
Astrophytum 211. 212
Ataccia 193
Athamanta 229
Athyrium 246
Atropa 258
Aubrietia 229
Aucuba 204
Audibertia 229
Azalea 204. 248
Azara 205
Azolla 220

Baccharis 205. 248
Balantium 199
Baldrian 258
Ballota 230
Bambusa 205
Baptisia 230
Bartsia 230
Basella 186
Beaucarnea 210
Beerenobst 256. 257
Begonia 186. 193. 259
Beifuss 258
Belladonna 258
Bellis 230
Beloperone 194
Bentinckia 202
Berberis 205. 248
Bergenia 241
Bertolonia 194
Berula 220
Beschorneria 210
Bessera 186
Betonica 230
Betula 248
Bidens 230
Bifrenaria 201
Biglandularia v. Rosanowia 183
Bignonia 194. 205. 248. 252
Billardiera 205
Billbergia 194
Bingelkraut 258
Biophytum vide Oxalis 197
Biota 253
Biotia vide Aster 229
Birnen 256
Bixa 208
Blattpflanzen 259
Blechnum 199. 246
Bletia 201
Bocconia 230
Boehmeria 208
Boltonia 230
Bomarea 186
Bonapartea 210
Boronia 205
Botrychium 246
Bougainvillea 194
Boussingaultia 186
Bouvardia 194
Bowenia 202
Bowiea 186
Boykinia 230
Brachychiton 208
Brahea 202
Brasenia 220
Brassia 201
Bravoa 186
Breweria 194
Briza 230
Brombeeren 257
Brosimum 208
Broussonetia 248
Browallia 205
Brugmansia vide Datura 195
Brunella v. Prunella 230
Bryonia 230
Bryophyllum 218
Bubon 230
Buddleia 194. 205. 248
Bulbine 218
Butomus 220
Buxus 248

Cabomba 220
Caccinia 230
Cacteen 210—217
Caenopteris vide Asplenium 199
Caesalpinia 208
Cajanus 208
Caladium 186. 187
Calamintha 230
Calampelis 205
Calathea vide Maranta 197
Calceolaria 205
Calimeris 230
Calla 187. 220. 221
Calliandra 208
Calliphruria 187
Callipsyche 187
Callitriche 221
Caltha 221. 230
Calycanthus 248
Calystegia 230
Camellia 205
Campanula 205. 230
Camphora 208
Campsidium 205
Camptosorus 246
Campylia vide Pelargonium 225
Campylobotrys vide Higginsia 194
Canarina 187. 230
Canistrum 194
Canna 187. 259
Cannabis 259
Cantua 205
Caprifolium 252
Caragana 248
Cardamine 230
Carex 221. 230
Carica 208
Carlina 230
Carludovica 194
Carpenteria 248
Carpinus 248
Carum 230
Caryolopha 227
Caryopteris 248
Caryota 202
Cassia 194
Cassinia 205
Castanea 248
Castilloa 208
Casuarina 253
Catalpa 248
Catananche 230
Cattleya 201
Caulophyllum 231
Ceanothus 248
Cecropia 208
Cedrela 208
Cedronella 231
Cedrus 253
Celsia 231
Celtis 248
Centaurea 231. 259
Centradenia 194
Centropogon 194
Cephalaria 231
Cephalotaxus 253
Cerastium 231. 259
Cerasus 205. 248. 255
Ceratonia 208
Ceratophyllum 221
Ceratopteris 221
Ceratozamia 202
Cercidiphyllum 248
Cercis 248
Cereus 212. 213. 217
Cerisiers 255
Ceropegia 194
Ceroxylon 202
Cestrum 205
Ceterach 246
Chaerophyllum 231
Chamaecyparis 253
Chamaedorea 202
Chamaemelum 231
Chamaepeuce 231
Chamaerops 202
Chara 221
Charlwoodia vide Cordyline 195
Chartolepis 231
Chelidonium 231
Chelone 231
Chevalieria 194
Chimonanthus vide Calycanthus 248
Chionanthus 248
Chirita 194
Chironia 205
Chlidanthus 188
Chloranthus 208
Choisya 205
Chorizema 205
Chrysanthemum 205. 223. 224. 231. 259
Chrysobactron 231
Chrysocoma 231
Chrysodium vide Acrostichum 199
Chrysophyllum 208
Chrysosplenium 231
Chysis 201
Cibotium 200
Ciboule 258
Ciboulette 258
Cienkowskia 194
Cimicifuga 231
Cineraria 205. 231. 259
Cinnamomum 209
Cipura 194
Circaea 231
Cirsium 231
Cissus 194. 205
Cistus 205
Citronelle 258
Citronenmelisse 258
Citrosma 209
Citrus 209
Cladium 221
Claytonia 231
Clematis 205. 231. 252. 253
Clerodendron 195
Clethra 205. 248

Seite — page

Clianthus . . . 205
Clivia . . . 195. 196
Cobaea . . 205. 259
Cocculus . . . 209
Cochlearia . . 258
Cochliostema . 195
Cocos 202
Coelia 201
Coelogyne . . . 201
Coffea 209
Coleus 195. 218. 259
Colletia 205
Collinsonia . . 231
Colocasia . . . 188
Columnea . . . 195
Colutea 248
Comarum . . . 221
Commelina . . 231
Coniferen . 253. 254
Conocephalus 195
Convallaria 206. 231
Convolvulus . . 205
Cooperia . . . 188
Coprosma . . . 205
Cordyline . . . 195
Coreopsis . . . 231
Cornus 248
Coronilla 205. 231
Correa 205
Cortusa 231
Corydalis . . . 231
Corylopsis . . . 248
Corylus . . . 248
Corypha . 202. 203
Cosmophyllum
205. 259
Costus 195
Cotoneaster . . 248
Cotyledon . . . 218
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe 232
Crassula 218
Crataegus . 248. 255
Crepis 232
Crescentia . . . 209
Crinum 188
Crocosmia . . . 188
Crossandra . . 195
Croton 195
Crucianella . . 232
Cryptanthus vide Tillandsia . . 199
Cryptomeria . . 254
Cucubalus . . . 232
Cucurbita . . . 232
Cuphea . 205. 259
Cupressus . 253. 254
Curculigo . . . 195
Curcuma . . . 209
Cyanophyllum 195
Cyathea 200
Cyathula . . . 195
Cycas 202
Cyclamen . 205. 232
Cydonia . 248. 255
Cymbidium . . 201
Cynanchum . . 233
Cyperus . . . 221
Cypripedium
201. 232
Cyrtanthera . . 195
Cyrtanthus . . 188
Cyrtodeira . . . 195
Cyrtomium 200. 246
Cystopteris . . 246
Cytisus . . 205. 248
Czackia vide Anthericum . . 228

Dactylis 232
Daemonorops . 202
Dahlia 188. 225. 226
Dalechampia . 195
Daphne . . 205. 248
Darlingtonia . 221

Seite — page

Dasylirion . . . 210
Datisca 232
Datura 195
Davallia 200
Decabelone . . 218
Deeringia . . . 205
Delphinium . . 232
Dendrobium . 201
Dendrocalamus 195
Dendrochilum . 201
Dentaria 232
Desfontainea . 205
Desmanthus 205
Desmodium 232. 248
Deutzia 248
Dianella . . . 205
Dianthus
232. 245. 246
Diastema . . . 183
Dichorisandra . 195
Dicksonia . 200. 246
Diclytra . 189. 232
Dictamnus . . 232
Dictyosperma . 202
Dicyrta . . . 183
Didymocarpus . 195
Dieffenbachia 195
Diervilla . . . 249
Digitalis . . . 232
Dimorphanthus 249
Dionaea . . . 221
Dioon 202
Dioscorea
189. 195. 232
Diosma 205
Diotostemon vide Echeveria . . 220
Diplazium . . . 200
Diplopappus 205.232
Diplostephium 232
Diplothemium 202
Dipteracanthus 195
Dircaea 183
Disa 201
Disandra . . . 205
Disemma . . . 205
Disporum . . . 232
Diverse Artikel und Gartenutensilien 259. 260
Dodecatheon . 232
Dolichodeira . 183
Dolichos . . . 205
Dondia vide Hacquetia . . . 234
Doodia . . 200. 246
Doronicum 232. 233
Dorstenia . . . 209
Doryanthes . . 195
Doryopteris . 200
Draba 233
Dracaena . 195. 209
Dracocephalum 233
Drosera 221
Dryas 233
Drymonia . . . 195
Drymopsis . . . 189
Drynaria . . . 200
Duranta . . . 205
Dyckia 210
Dypsis 202

Eccremocarpus
205. 259
Echalotte . . . 258
Echeveria 220. 259
Echinacea . . . 233
Echinocactus
213. 214
Echinocereus
214. 215
Echinops . . . 233
Echinopsis . . 215
Echites 195
Edwardsia . . 205
Eichhornia 221. 222

Seite — page

Elaeagnus
205. 249. 253
Elodea . . 220. 221
Elymus 233
Encephalartos . 202
Encholirion . . 195
Enckea 209
Entelea 205
Eomecon . . . 233
Epidendrum . 201
Epilobium . . . 233
Epimedium . . 233
Epinard . . . 258
Epiphyllum . . 215
Epipremnum . 195
Episcia 195
Equisetum . . 221
Eranthemum 195
Erdbeeren . 256. 257
Erdbeer-Himbeere
257
Erianthus . . . 233
Erigeron . . . 233
Erinus 233
Eriobotrya . . 209
Eriocephalus . 205
Eriophorum . . 221
Eriophyllum . 233
Erodium . . . 233
Erpetion . . . 233
Eryngium 205. 233
Erysimum . . . 233
Erythrina . . . 205
Erythrochaete 233
Erythroxylon . 209
Escallonia . . . 205
Esdragon . . . 258
Eucadonia . . 183
Eucalyptus 205. 206
Eucharis . . . 189
Euclea 209
Eucomis 189
Eugenia 206. 209
Eulalia 206
Eupatorium 206. 233
Euphorbia
209. 219. 233
Euryale 221
Euryangium 189. 233
Eurycles . . . 189
Eustrephus . . 206
Evodia 196
Evonymus 206. 249
Exochorda . . 249
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen 208—209

Fabiana 206
Fagus 249
Farfugium . . . 206
Farrne u. Lycopodiaceen 199—201. 246. 247
Feigen 256
Ferraria vide Tigridia 191
Ferula . . 233. 241
Festuca . . 233. 259
Ficus . . . 196. 209
Figuiers 256
Fittonia vide Eranthemum . . . 195
Fluggea 206
Fontanesia . . 249
Forsythia . . . 249
Fougères et Lycopodiacées 199—201. 246—247
Fourcroya . . . 210
Fragaria 206.233.257
Fraisiers 256. 257
Framboisiers . . 257
Framboisier-Fraise . . . 257
Franciscea . . 196

Seite — page

Francoa 233
Fraxinus . . . 249
Freilandfarrne 246
Freycinetia . . 196
Fruits en baies
256. 257
Fuchsia . . 224. 259
Funkia 233

Gaillardia . . . 234
Galatella vide Aster 229
Galax 234
Galega 234
Galium 234
Galtonia vide Hyacinthus 189
Gardenia 196. 208
Gasteria 218
Gazania . 206. 259
Gehölzsämlinge . 255
Genista . . 206 249
Gentiana . . . 234
Georginen . 188 225
Geranium . . . 234
Gerbera 206
Gesneria . . . 183
Gesneriaceen 183-184
Geum 234
Gillenia vide Spiraea . . . 234
Ginkgo 254
Gladiolus 178—183
Glechoma . . . 234
Gleditschia . . 249
Globba 196
Globularia . . 234
Globulea . . . 219
Gloriosa . . . 190
Glossocomia . 234
Gloxinia . 183. 184
Glyceria . . . 221
Glycine 186. 228. 253
Glycyrrhiza . . 249
Gnadenkraut . 258
Gnaphalium
206. 234. 259
Goethea . . . 209
Goldfussia . . 196
Gomezia 201
Gomphocarpus 206
Gongora 201
Gonospermum . 206
Gossypium . . 209
Graptophyllum 196
Gratiola 258
Greenovia . . . 219
Grevillea . . . 206
Grewia 196
Griselinia . . . 206
Groseilliers . . 257
Gunnera . . . 234
Guthnickia . . 183
Guzmannia vide Canistrum . 194
Gymnandra . . 234
Gymnocladus . 249
Gymnogramme 200
Gymnothrix 234.259
Gynerium . 234. 259
Gynura 206
Gypsophila . . 234

Hablitzia . . . 234
Habrothamnus 206
Hacquetia . . . 234
Haemanthus . 189
Hakea 206
Halimodendron 249
Harpalium . . 234
Haselnüsse . . 256
Haworthia . . . 218
Hebeclinium . 196
Heckenpflanzen 255
Hedera 253
Hedychium . . 189

Seite — page

Hedysarum 234. 249
Heimia 206
Helenium . . . 234
Heleocharis . 221
Helianthella . 234
Helianthemum 235
Helianthus . . 235
Helichrysum 206.235
Heliconia . . . 196
Helicteres . . . 209
Heliopsis . . . 235
Heliotropium
196. 259
Helleborus . . 235
Helonias . . . 235
Hemerocallis . 235
Hemigraphis . 196
Hemionitis . . 200
Hepatica . . . 235
Heracleum . . 235
Herbertia . . . 189
Herbes potagères
258
Herniaria 235. 259
Hesperis . . . 235
Heteranthera . 221
Heteropteris . . 196
Heuchera . . . 235
Hevea 209
Hexacentris . . 196
Hibiscus
196. 206. 235. 249
Hieracium . . . 235
Higginsia . . . 196
Himantophyllum
196
Himbeeren . . . 257
Hippophaë . . 249
Hippuris . . . 221
Hoibrenkia vide Staphylea . . 251
Homogyne . . 244
Hopfenfechser . 258
Horminum . . 235
Hortensia . . . 249
Hoteia 235
Houblon 258
Houttea 196
Hovenia 209
Hoya 196
Huernia . . . 219
Humulus 235.258.259
Hyacinthus . . 189
Hybris 217
Hydrangea . . 249
Hydrocharis . 221
Hydrocotyle . 221
Hydrophyllum 235
Hymenaea . . 209
Hymenocallis . 189
Hymenodium vide Acrostichum 199
Hymenosporum 206
Hyobanche . . 196
Hyophorbe . . 202
Hyoscyamus . 235
Hypericum
206. 235. 236. 249
Hypoxis 236
Hyssope 258
Hyssopus . . . 258

Jacaranda . . . 196
Jasione 236
Jasminum
196. 197. 206. 249
Jatropha . . . 209
Ibatia 197
Iberis 236
Idesia vide Polycarpa 250
Jeffersonia . . 236
Jeunes plants 255
Ilex 249
Impatiens . . . 197
Imperata . . . 236

Seite — page
Imperatoria . . 236
Incarvillea 189. 249
Indigofera . . 249
Inula . . . 236. 258
Johannisbeeren . 257
Jossinia 206
Ipomoea 197
Iresine . . 197. 259
Iris . . . 221. 236
Ismene . . . 189
Isolepis . . . 221
Isoloma 184
Isop 258
Isopyrum . . 236
Juglans 249
Juncus . . 221. 222
Juniperus . . . 254
Jussiaea 222
Justicia . . 195. 197
Ixora 197

Kadsura 253
Kaempferia . . 189
Kalanchoe . . . 219
Kalmia 249
Kalosanthes . . 219
Kalthauspflanzen 204—208
Kamille 258
Kennedya . . 206
Kentia . 202. 203
Kerria 249
Kirschen . . . 255
Kleinia 219
Klugia 197
Kniphofia vide Tritoma . . 244
Knoblauch . . 258
Koellikeria . 184
Koelreuteria . 249
Krapp 258
Krausemünze . 258
Küchenkräuter 258

Laburnum . . 249
Laelia 201
Lagerstroemia 206
Lamprococcus 197
Lantana . 197. 259
Lapageria . . . 206
Laportea . 209. 236
Larix 254
Lasia 197
Lasiagrostis . 236
Lasiandra . . 197
Lastraea . 200. 246
Latania . . . 203
Lathyrus . . . 236
Laurus 206. 208. 249
Lavandula 206. 258
Lavatera . . . 206
Lavendel . . . 258
Ledenbergia . 197
Lemna 222
Leonotis . . . 206
Leontice . 231. 236
Leontodon . . 236
Leontopodium 234. 236
Leonurus . . . 237
Lepachys . . 237
Lepismium . . 215
Leptocarpha . 206
Leptospermum 206
Lespedeza . . 249
Leucanthemum 237
Leuchtenbergia 215
Leucophyta . 206
Leucopogon . 206
Leuzea . . . 237
Levisticum . . 258
Leycesteria . . 249
Liatris 237
Libertia . . . 206
Libocedrus . . 254
Libonia . . . 206
Licuala . . . 203

Seite — page
Liebstock . . . 258
Lietzia 184
Ligularia . . . 237
Ligustrum . . 249
Lilium . . 189. 190
Limnanthemum vide Villarsia 222. 223
Limnocharis . 222
Limonia . . . 209
Linaria 237
Lindelofia . . 238
Linnaea . . . 237
Linosyris . . . 237
Linum 237
Liparis 201
Lippia . . 209. 237
Liriodendron . 249
Liriope 237
Lithospermum 206. 237
Littonia . . . 190
Littorella . . 222
Livêche 258
Livistona . . . 203
Lobelia 206. 209. 237. 259
Locheria . . . 184
Logan-Beere . 257
Lomaria . 200. 246
Lonchitis . . 200
Lonicera . 249. 250
Lophospermum 206. 259
Lotus . . 206. 237
Luculia 206
Ludwigia . . . 222
Lupinus . . . 237
Luzula 237
Lycaste . . . 201
Lychnis . . . 237
Lycium . . . 250
Lycopodiaceae 199—201. 246
Lycopodium . 246
Lygodium . . 200
Lysimachia . . 237
Lythrum . . . 237

Maakia 250
Mackaya . . . 197
Macleaya . 230. 237
Maclura . . . 250
Magnolia . 206. 250
Mahernia . . . 206
Mahonia . . . 250
Majanthemum v. Smilacina . 242
Malacocarpus . 215
Mallotus vide Rottlera . . 251
Malus . . . 250. 255
Mammillaria 215. 216
Mandeln . . . 256
Mandirola . . 184
Manettia . . . 197
Maranta . 197. 209
Marcgravia . . 197
Marjolaine . . 258
Marrubium . . 258
Marshallia . . 237
Maurandia 207. 259
Maxillaria . . 201
Maximowiczia 253
Maytenus . . 209
Mazus 237
Medeola . . . 207
Medinilla . . . 197
Meerrettig . . 258
Megasea . . . 241
Melaleuca . . 207
Melia 207
Melianthus . . 207
Melica 237
Melissa 258

Seite — page
Melittis . . . 237
Menispermum 253
Mentha 222. 237 258. 259
Menthe crispée 258
» *poivrée* . 258
Menyanthes . 222
Mercurialis . . 258
Mertensia 237. 240
Mesembrianthemum . 219. 259
Mesochlaena . 200
Messer, siehe Beilage.
Methonica . . 190
Metrosideros . 207
Michauxia . . 237
Microlepia . . 200
Mikania 197. 207. 209
Milla 190
Miltonia . . . 201
Mimosa 197
Mimulus . . . 207
Mina 259
Mirabilis . . . 237
Mispeln 256
Mitella 237
Mitraria . . . 207
Moehringia . . 237
Molinia . . . 237
Molospermum 237
Monarda . . . 237
Monstera vide Philodendron 198
Montbretia . . 190
Morina 237
Morisonia . . 197
Morus 250
Mulgedium . . 238
Murraya . . . 207
Musa 197
Myoporum . . 207
Myosotis . . . 238
Myricaria vide Tamarix . 252
Myriophyllum 222
Myrsiphyllum 207. 209
Myrtus 207

Naegelia . . . 184
Naegelo-Achimenes 184
Nandina . . . 250
Nardosmia vide Tussilago . 244
Narthecium . . 222
Néfliers 256
Nelken . . 245—246
Nelumbium . 222
Nematanthus . 197
Nemopanthes . 207
Nepenthes . . 197
Nepeta 238
Nephrodium 200. 246
Nephrolepis . 200
Nephthytis . . 197
Nerium 207
Nertera 207
Neviusia . . . 250
Nicotiana . 207. 259
Nidularium . . 197
Nierembergia 207. 238
Noisetiers . . . 256
Nolina vide Dasylirion . . 210
Nopalea vide Opuntia . . 216
Norantea . . . 197
Noyers 256
Nuphar . . . 222
Nuttallia . . . 250
Nyctocalus . . 197
Nymphaea . . 222

Seite — page
Obeliscaria . . 238
Obstsorten . 255. 256
Obstwildlinge . 255
Ochna 197
Odontoglossum 201
Oeillets des fleuristes . . . 245. 246
Oenanthe . . . 222
Oenothera . . 238
Ognon Perle . 258
Olea 209
Olearia 207
Olyra 197
Omphalodes . 238
Oncidium . . . 201
Onoclea . . . 246
Ononis 238
Onopordon . . 238
Onychium . . 200
Ophianthe . . 197
Ophioglossum . 246
Ophiopogon 207. 238
Oplismenus vide Panicum . . 197
Opopanax . . 238
Opornia . . . 236
Opuntia 216. 217. 238
Orchideen . . . 201
Oreocome . . 238
Oreodoxa . . . 203
Oreopanax . . 207
Origanum 238. 258
Ornithogalum . 190
Orobus 238
Orpin 258
Oryza 222
Oseille 258
Osmanthus . . 207
Osmunda . . . 246
Othonna . . . 219
Oxalis 190. 197. 219

Pachyphytum . 219. 220
Pachysandra . 238
Paederota . . 238
Paeonia . . 238. 250
Palisota . . . 197
Palmen u. Cycadeen 202—204
Panax . . 193. 197
Pancratium 189. 190
Pandanus . . 203
Panicum . . . 197
Papaver . . . 238
Paracaryum . 238
Paratropia . . 197
Pardanthus . . 238
Parietaria . . 258
Paris 238
Parnassia . . . 238
Passiflora . . 197. 198. 207
Paullinia . . . 198
Paulownia . . 250
Pavonia . 198. 207
Pêchers 255
Pedicularis . . 222
Pedilanthus . 209
Pedrosia v. Lotus 206
Peirescia . . . 217
Pelargonium 224—225. 259
Pelecyphora . 217
Pellaea . . 200. 246
Pellionia . . . 198
Peltandra . . 222
Pentlandia . . 190
Pentstemon 207. 238
Peperomia . . 198
Perilla 259
Periploca . . 253
Peristrophe . . 193
Perllauch . . . 258
Pernettia . . . 207
Petasites . . . 239

Seite — page
Petiveria . . . 209
Petrea 198
Petunia . . 207. 259
Peucedanum . 239
Pfefferminze . 258
Pfeiffera . . . 217
Pfirsiche . . . 255
Pflaumen . . . 256
Phaedranassa . 190
Phajus 201
Phalaenopsis . 201
Phalangium 198. 228. 239
Phalaris . . . 239
Phellodendron 250
Philadelphus . 250
Phillyraea . . 250
Philodendron . 198
Phlomis . . . 239
Phlox 239
Phoenix . . . 203
Phormium 207. 209
Phrynium . . 198
Phygelius . . 207
Phyllanthus . 198
Phyllocactus . 217
Phyllotaenium 198
Physalis . . . 239
Physianthus . 198
Physostegia . 239
Phyteuma . . 239
Phytolacca . . 239
Picea 254
Pilea 198
Pilocereus . . 217
Pilogyne . . . 190
Pilumna . . . 201
Pimelea . . . 207
Pimpinell . . . 258
Pincenectitia . 210
Pinguicula . . 222
Pinus . . 253. 254
Piper . . 198. 209
Pirus . 248. 250. 255
Pistia 222
Pitcairnia . . . 198
Pithecoctenium 207
Pittosporum . 207
Pityrosperma . 239
Plantago . . . 239
Plantes aquatiques 220—223
» *de serre chaude* 192—199
» » » *froide* 204—208
» *grasses* 218—220
» *grimpantes* 252—253. 259
» *officinales* 208—209. 258
» *potagères diverses* 258
» *vivaces* 227—245
Platanus . . . 250
Platycerium . 200
Platycodon 230. 239
Platyzamia vide Dioon . . . 202
Plectopoma . . 184
Plectranthus 207. 209
Pleopeltis vide Polypodium 200
Pleurospermum 239
Plumbago 198. 207. 239
Plumiera . . . 198
Poa 239
Podophyllum . 239
Pogostemon . 209
Pohlia vide Herbertia . . 189
Poinciana . . 198
Poinsettia . . 198
Poiriers . . . 256
Polemonium . . 239

Seite — page
Polyanthes . . 191
Polybotrya vide Acrostichum 199
Polycarpa . . 250
Polygala . . . 207
Polygonatum vide Convallaria . 231
Polygonum 207. 222. 239. 253
Polypodium 199. 200. 246. 247
Polystichum 246. 247
Pommiers . . 256
Pontederia 221. 222
Populus 250
Posoqueria . . 198
Potamogeton . 222
Potentilla . 239. 250
Poterium . . . 258
Pothos 198
Prenanthes . . 240
Primula . . 207. 240
Pritchardia . 203
Priva . . 191. 240
Prosartes . . . 240
Prumnopitys . . 254
Prunella 240
Pruniers 256
Prunus 247. 250. 255
Pseudo-Larix . 254
Psidium 209
Ptarmica . . . 240
Ptelea 250
Pteris . . . 200. 247
Pterocarya . . 250
Pterocephalus . 240
Ptychosperma 203
Pueraria . . . 209
Pulicaria . . . 240
Pulmonaria . . 240
Pulsatilla vide Anemone . . 228
Punica 207
Pupalia 195
Pycnanthemum 240
Pyrethrum 240. 259
Pyrola 240

Quendel 258
Quercus 250
Quinces 256
Quitte . . 255. 256

Raifort 258
Ramondia . . . 241
Ranunculus 191. 222. 241
Raphia 203
Raphiolepis . . 207
Raute 258
Ravenala . . . 209
Reidia 198
Reineckea . . . 207
Reinwardtia . . 207
Renoncules . . 191
Retinospora vide Chamaecyparis 253
Rhabarber . . . 258
Rhamnus . . . 250
Rhapis 203
Rhaponticum . 241
Rhazya 241
Rheum 241
Rhexia 241
Rhipsalis . . . 217
Rhodochiton . 207
Rhododendron 207. 250
Rhodotypus . . 250
Rhopala . . . 198
Rhubarbe . . . 258
Rhus 250
Rhynchospermum 207
Rhynchospora 222
Rhytidophyllum 198
Ribes . . . 250. 251
Ricciocarpus . 222
Richardia . . . 191
Ricinus 259
Rivina 198
Robinia 251
Rochea 219
Rodgersia . . . 241
Roezlia vide Beschorneria 210
Rohdea 241
Ronce 257
Rondeletia . . 198
Rosa . 251. 253. 254. 255
Rosanowia . . 184
Rosmarinus 209. 258
Rottlera 251
Roulinia vide Dasylirion . . 210
Roupellia . . . 209
Rubia . . . 207. 258
Rubus 207. 251. 253. 257
Rudbeckia 233. 241
Rue 258
Ruellia 198
Rumex . . 241. 258
Ruscus 241
Russellia . . . 207
Ruta 258

Sabal 203
Saccharum . . 241
Saccolabium . 201
Sagittaria . . . 222
Sagus 203
Saintpaulia . . 184
Salbei 258
Salicornia . . . 207
Salisburia vide Ginkgo . . . 254
Salix 251
Salvia 207. 241. 258
Salvinia 223
Sambucus . . . 251
Sanchezia . . . 198
Sanguinaria . . 241
Sanguisorba . . 241
Sanicula . . . 258
Sanseviera 198. 209
Santolina . 207. 241
Saponaria . . . 241
Sarracenia . . 223
Sarriette . . . 258
Satureja 258
Sauerampfer . 258
Sauge 258
Sauromatum . 191
Saururus . . . 223
Saxifraga . 207. 241
Scabiosa . . . 242
Schalotten . . 258
Scheeria 184
Schinus 209
Schismatoglottis 198
Schizolobium . 198
Schizophragma 253
Schizostylis . 191
Schlingpflanzen 252. 253. 259
Schnittlauch . . 258
Schubertia . . 198
Sciadocalyx . . 184
Sciadopitys . . 254
Scilla . . . 191. 209
Scindapsus vide Philodendron 198
Scirpus 223
Scolopendrium 247
Scorodosma . . 242
Scrophularia . 242
Scutellaria 198. 242
Seaforthia . . . 202
Sedum 219. 242. 258. 259
Seguiera 209
Selaginella 200. 247
Selenipedium v. Cypripedium 201
Selinum vide Oreocome . . 238
Selliera 223
Sempervivum 219. 220. 242. 259
Senecio 207. 220. 231. 242
Septas 242
Sequoia 254
Sericobonia . . 207
Sericographis . 207
Serissa 207
Serratula . . . 242
Shortia 242
Sibbaldia . . . 242
Sibthorpia . . . 207
Sida 242
Sidalcea 242
Silene 242
Silphium . . . 242
Sinningia . . . 184
Siphocampylus 207
Sisyrinchium . 242
Sium 223
Skimmia . . . 207
Smilacina . . . 242
Smilax . . 198. 209
Sobralia 201
Solandra . . . 198
Solanum 207. 223. 259
Soldanella . . . 242
Solidago . . . 242
Sollya 208
Sonchus 208
Sonerila 198
Sophora 251
Sorbus 251
Sparganium . . 223
Spargelpflanzen 258
Sparrmannia . 208
Spathiphyllum 198
Spergula . 228. 243
Sphacele . . . 208
Spigelia 243
Spinat 258
Spiraea 229. 235. 243. 249. 251
Spironema . . 199
Sprekelia vide Amaryllis . . 185
Stachelbeeren . 257
Stachys . . 40. 243
Stanhopea . . . 201
Stapelia 220
Staphylea . . . 251
Statice . . 208. 243
Stauden . 227—245
Stauntonia . . 208
Stellaria 243
Stenandrium . 199
Stenochlaena . 201
Stenogastra . . 184
Stenotaphrum . 208
Stephanandra . 251
Stephanophysum 195. 199
Stephanotis . . 199
Sterculia . . . 209
Stevia . . . 208. 259
Stipa 243
Stobaea 243
Stokesia 243
Stratiotes . . . 223
Strelitzia . . . 199
Streptocarpus . 199
Streptopus . . 243
Streptosolen . 208
Strobilanthes . 199
Struthiopteris . 247
Stylidium . . . 208
Succisa 243
Succulente Pflanzen . . . 218—220
Sutherlandia . 208
Swainsonia . . 208
Swertia 243
Symphoricarpus 251
Symphyandra . 243
Symphytum . . 243
Syngonium . . 199
Syringa . . 251. 252

Tabernaemontana 199
Tacsonia . . . 199
Tamarix . . . 252
Tamus 243
Tanacetum . . 243
Tapeinotes . . 184
Taxodium . . . 254
Taxus 254
Tecoma 208
Telekia 243
Tellima 243
Tephrocactus vide Opuntia 216
Teppichbeetpflanzen 259
Testudinaria . 208
Tetranema . . 199
Teucrium 208. 209. 243
Thalia 223
Thalictrum . . 243
Thea 209
Thermopsis . . 243
Thladiantha . . 191
Thrinax 203
Thuja . . 253. 254
Thujopsis . 253. 254
Thunbergia 199. 259
Thym 258
Thymian 258
Thymus 243. 258. 259
Thyrsacanthus . 199
Tiarella 243
Tigridia 191
Tilia 252
Tillandsia . . . 199
Tofieldia . . . 243
Tolmiea 243
Tommasinia . . 243
Topfnelken . 245. 246
Torenia 199
Torreya 254
Toxicophlaea . 199
Tradescantia 199. 243
Tragia 209
Trapa 223
Trautvetteria . 243
Trianea 223
Trichilia . . . 209
Trichopilia . . 201
Tricyrtis . . . 244
Trientalis . . . 244
Trifolium . . . 244
Triglochin . . 223
Trillium 244
Tripmadam . . 258
Tristania . . . 208
Trithrinax . . . 203
Tritoma 244
Tritonia vide Crocosmia . . . 188
Trollius 244
Tropaeolum 191. 208. 259
Tsuga 254
Tuberosen . . . 191
Tunica 244
Tupa 208
Tussilago . . . 244
Tydaea 184
Typha 223

Ulmus 252
Umbilicus 220. 244
Uniola 244
Urena 199
Urtica . . . 199. 244
Urvillea 199
Ustensiles de jardinage . 259. 260
Uvularia 244

Vaccinium 252. 257
Valeriana . 244. 258
Vallisneria . . 223
Vallota 191
Vancouveria . . 244
Vanda 201
Vanilla . . 201. 209
Vellozia . . . 199
Veltheimia . . 191
Veratrum . . . 244
Verbascum . . 244
Verbena 191. 208. 240. 244. 259
Vernonia . . . 244
Veronica 208. 223. 244
Verschiedene Gemüsepflanzen 258
Vetiveria . . . 199
Viburnum . . . 252
Vicia 244
Victoria 223
Villaresia . . . 199
Villarsia 223
Vinca 244
Viola 245
Virgilia 252
Vitis . 199. 208. 253
Vriesia 199

Wahlenbergia vide Campanula 230. 245
Waldmeister . . 258
Waldsteinia . . 245
Wallichia . . . 203
Wallnüsse . . . 256
Warmhauspflanzen 192—199
Washingtonia . 203
Wasserpflanzen 220—223
Weigelia . . . 252
Weissdorn vide Crataegus . . 255
Wellingtonia . 254
Wermuth . . . 258
Winterbohnenkraut 258
Wintermajoran 258
Winterheckzwiebeln 258
Withania . . . 191
Woodsia . . . 247
Woodwardia . 247
Wulfenia . . . 245

Xanthoceras . . 252
Xanthosoma . 191
Xanthoxylon . 252
Xerophyllum . 245
Xylophylla . . 199
Xylosteum . . . 252

Yams vide Dioscorea 232
Yucca 210

Zamia . . 202. 203
Zannichellia . 223
Zanonia 209
Zantedeschia . 191
Zauschneria . . 245
Zea 259
Zephyranthes 191
Zierbäume und Sträucher 247—252
Zigadenus . . . 245
Zingiber 209
Zwetschen . . . 256
Zwiebel- und Knollengewächse 178—192
Zygopetalum . 201

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M.	Pf.
1. **Gartenbuch für Jedermann,** von Garteninspektor W. Hampel, 2. Aufl., geb.	6	—
2. **Frucht- und Gemüsetreiberei,** Handbuch der, von demselben, 2. Aufl., geb.	7	—
3. **Vilmorin's Blumengärtnerei,** 3. Auflage, neubearbeitet, 2 Bände	56	—
4. **Rümpler, Th., Illustr. Gartenbau-Lexikon,** 2., von hervorragenden Fachmännern neu bearbeitete Auflage, mit 1205 Abb., geh. M. 20 —; geb.	23	—
5. **Kittel, G.,** Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, **Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands,** tabellarisch zusammengestellt unter Berücksichtigung ihrer Reifezeit u. Verwendbarkeit u. s. w., geb.	3	—
6. **Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch,** 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6 —; geb.	7	50
7. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann,** 11. Aufl., geb.	4	—
8. **Böttner, Johannes, Gartenbuch für Anfänger,** 3. Aufl., geb.	6	—
9. **Lange, Theodor, Allgem. Gartenbuch.**		
1. Band: **Ziergarten und Topfblumencultur,** 2. Aufl., geh. M. 6 —; geb.	7	50
2. Band: **Obst- und Gemüsegarten,** 2. Aufl., geh. M. 6 —; geb.	7	50
10. **Wredow's Gartenfreund,** von H. Gaerdt, 18. Aufl., geh. M. 9 —; geb.	10	—
11. **Wredow's Gartenfreund,** bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7	—
12. **Immerblühende Garten,** der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb.	5	20
13. **Apothekergarten,** von H. Jäger, geh.	3	—
14. **Boden- und Düngerkunde,** von H. Jäger	3	—
15. **Hesdörffer, Max,** Anleitung zur Blumenpflege im Hause, geb.	3	—
16. **Hesdörffer, Max, Unter Blumen,** Monatsplaudereien, geb.	3	—
17. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** 2. Aufl., mit 400 Abb. und 17 farbigen Blumentafeln, geh. M. 7,50; geb.	9	—
18. **Winterflora,** von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3	60
19. **Schmidlin's Gartenbuch,** 4. Aufl., neubearbeitet, geb.	10	—
20. **Obstgärtner, d. prakt.,** v. H. Jäger, 3 Thle., M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12	—
21. **Baumschnitt, die Lehre vom,** von Lucas, 7. Aufl., geh. M. 6 —; geb.	6	80
22. **Obstbau, prakt.,** von N. Gaucher, geb.	8	—
23. **Obstcultur, Handbuch der,** von **N. Gaucher,** mit 526 Abb. und 7 lithogr. Tafeln, geb.	20	—
24. **Obstzüchter, der praktische,** von Garteninspektor **Held,** geh. M. 2,80; geb.	3	05
25. **Das Beerenobst,** von **H. Maurer,** 2. Aufl., geh. M. 3,50; geb.	3	90
26. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande,** 4. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1	50
27. **Gemüsegärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	8	50
28. **Praktische Gemüsegärtnerei,** von **Joh. Böttner,** 2. Aufl., geb.	3	50
29. **Die lohnende Gemüsetreiberei in ihrem ganzen Umfange,** von **I. Barfuss,** geh.	5	40
geb.	6	—
30. **Der Feldgemüsebau,** nebst Anleitung zum Dörren und Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb.	3	—
31. **Schädlinge des Obst- und Weinbaues,** von **H. Fr. v. Schilling,** geb.	1	50
32. **Schädlinge des Gemüsebaues,** von **H. Fr. v. Schilling,** geb.	2	—
33. **Zimmer- u. Hausgärtnerei,** von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5	20
34. **Flora im Garten und Hause,** v. H. Jäger, geh. M. 4 —; geb.	5	—
35. **Zimmerpflanzen,** von Anna Fraenckel	—	50
36. **Obstbau,** der, von O. Hüttig	—	50
37. **Eibel, E.,** Universitätsgärtner, **Bewirthschaftung kleiner Hausgärten.**		
Heft I: **Gemüsebau**	—	25
» II: **Obst, Beeren- u. Blumenanlage**	—	25
» III: **Topfpflanzenzucht**	—	25
» IV: **Das Treiben der Pflanzen**	—	25
» V: **Cultur des Beerenobstes**	—	25
» VI: **Schädlinge im Gartenbau**	—	60
38. **Dammer,** Theorie der Gartenarbeiten, geb.	3	—
39. **Dammer,** Palmenzucht und Palmenpflege, 24 Abb., geb.	4	—
40. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):		
I. Bd. **Dammer,** Monatskalender		
II. » **Dammer,** Zimmerblattpflanzen		
III. » **Bode,** Gewürzkräuter		
IV. » **Dammer,** Balkonpflanzen		
V. » **Dammer,** Zimmerblüthenpflanzen		
VI. » **Goeschke,** Die ein- und zweijähr. Gartenpflanzen		
VII. » **Bode,** Der Gartenrasen		
VIII. » **Mönkemeyer,** Die Farnpflanzen		
IX. » **Koopmann,** Der Zwergobstbau		
X. » **Goeschke,** Die Staudengewächse		
XI. » **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten III (Wurzelgemüse)		
XII. » **Kotelmann,** Pfirsiche und Aprikosen		
XIII. » **Lindemuth,** Schönblühende Zwiebel- und Knollengewächse		
XIV. » **Goeschke,** Blüthensträucher		
XV. » **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Einführung. Gemüsearten, deren Blätter, Blattrippen, Blattstiele, Blüthenstiele u. verdickte Stämme gegessen werden.)		
XVI. » **Maurer,** Beerensträucher		
XVII. » **Goeschke,** Bunte Gehölze		
XVIII. » **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten II (1. Gemüsearten, deren Früchte gegessen werden. 2. Spargel. 3. Zwiebeln. 4. Der Champignon.)		
XIX. » **Lange,** Gurke, Melone, Kürbis		
XX. » **Pfyffer v. Altishofen,** Der kleine Villengarten		
XXI. » **Bode,** Mistbeet		
XXII. » **Klawun,** Gartenlaube		
XXIII. » **Koopmann,** Das Weinspalier		
XXIV. » **Ledien,** Orchideen		
XXV. » **Mönkemeyer,** Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen		
XXVI. » **Koopmann,** Rosen		
XXVII. » **Goescke,** Einfassungspflanzen		
XXVIII. » **Dammer,** Nadelhölzer		
(I.–XXVIII.) à Band M. 1,20.	1	20
(Einige wenige dieser Bände sind noch in Vorbereitung.)		
41. **Bergmann I., Adolf,** Lehrer, **Die Blumenpflege in Schule und Haus**	—	50
42. **Rümpler, Th.,** Stauden, ihre Cultur, Vermehrung u. Verwendung, 2. Aufl., geh.	4	50
43. **Grabbe,** Stauden, geh. 3,60; geb.	4	—
44. **Mönkemeyer, W.,** Die Sumpf- und Wasserpflanzen, ihre Beschreibung, Cultur und Verwendung, mit 126 Abbildungen, geh. M. 4,50; geb.	5	50

		M. Pf.
45.	**Culturpraxis der besten Kalt- u. Warmhauspflanzen**, von W. Allendorff, geb.	8 —
46.	**Schumann, Prof. Dr. K., Gesammtbeschreibung der Cacteen**, geh. 26 —; geb.	30 —
47.	**Thomas, F.**, Zimmercultur der Cacteen, 2. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1 50
48.	**Daul, A.**, Illustrirtes Handbuch der Cacteenkunde, geh. M. 3,60; geb.	3 90
49.	**Succulenten**, die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8 —
50.	**Credner, A.**, Chrysanthemum indicum und seine Cultur. M. 4 —; elegant geb.	5 —
51.	**Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter d. Neuzeit**, Theil I, geh.	5 —
	geb.	5 60
	Theil II (Schluss des Werkes), neu erschienen, geh. M. 4 —; geb.	4 80
52.	**Burbidge, F. W.**, Orchideen	8 —
53.	**Stein's Orchideenbuch**, mit über 200 Abb., geb.	20 —
54.	**M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz**, mit 100 Chromotafeln, geh. 6 —; geb.	7 50
55.	**Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz**, mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54 —
56.	**Handelsgewächse**, die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11 —
57.	**Lebl's Rosenbuch**, Anleitung zur Anzucht und Pflege der Rosen im freien Lande und unter Glas, mit 106 Abb., geb.	5 —
58.	**Öhlkers**, Die Rose. 2. Aufl., geh.	2 50
	geb.	3 50
59.	» Uns. schönsten Gartenblumen, geh.	4 20
	geb.	5 20
60.	**Kunst der Pflanzenvermehrung**, von Neumann, bearbeitet von J. Hartwig, 5. Aufl.	5 —
61.	**Weise's** Melonen-, Gurken- und Champignongärtner, 6. Aufl., geh.	1 50
62.	**Beissner, L.**, Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 1,50; nebst 2 Nachträgen à M. 1 —:	3 50
63.	**Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung**, v. K. Götze, mit 366 Abb. u. 947 Bepflanzungsangaben, neue Auflage in Vorbereitung, geb.	8 —
64.	**Otte u. Levy**, Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei, neue Auflage in Vorbereitung	5 —
65.	**Hampel, W., Moderne Teppichgärtnerei**, 5. Aufl., geb.	6 —
66.	**Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten**	1 —
67.	**Encke, F., Anleitung zum gärtnerischen Planzeichnen**, geb.	8 —
68.	**Schimpfky, Heilpflanzen**, 92 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsb. M. 8,50; geb.	10 —
69.	—— **Die wichtigsten Giftgewächse**, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75
70.	**Neumann, M.**, Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig, 4. Aufl.	10 50
71.	**Die Erziehung der Pflanzen aus Samen**, v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8 —
72.	**Illustr. Cultur-Anweisung** u. Arbeitskal., v. O. Knopff, geh. M. 1,75; geb.	2 25
73.	**Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt**, welche bis zum Herbst 1897 herausgegeben wurden; enthaltend über 1900 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4° broch.	2 —
74.	**Deutscher Garten-Kalender für 1900**, v. M. Hesdörffer (27. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3 —
75.	**Deutscher Gartenbau-Kalender für 1900**, v. A. Würtenberger, 11. Jahrg., in Callico	1 20

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

		Seite
1.	Kohl-Arten	1— 5
2.	Wurzeln und Rüben	5— 8
3.	Salat-Arten	8—10
4.	Zwiebel-Samen	10—12
5.	Radies- und Rettig-Samen	12—13
6.	Küchen-Kräuter	13—17
7.	Spinat-Arten	17
8.	Gurken, Melonen und Kürbisse	18—21
9.	Erbsen	21—23
10.	Bohnen	24—26

II. Landwirthschaftliche Samen.

1.	Futter-Gräser	26—27
2.	Klee-Arten	28
3.	Verschiedene Futter-Pflanzen	28—29
4.	Getreide	29—32
5.	Körner- und Feldfrüchte	32—33
6.	Futter-Rüben	33—34
7.	Diverse technische Samen	34—36
8.	Knollen	36—40

III. Blumen-Samen.

		Seite
1.	Sortimente	40— 53
2.	Sommer-Gewächse	53— 99
3.	Zier-Cucurbitaceen	99—100
4.	Zier-Gräser	101—103
5.	Stauden	103—129
6.	Topfgewächse	130—153
	Succulenten und Cacteen	153—157
	Wasserpflanzen	157—158
	Farrne	158—160
	Palmen-Samen	160—161

IV. Gehölz-Samen.


1.	Nadelhölzer (Coniferen)	161—164
2.	Laubhölzer	164—169

V. Neuheiten.

1.	Neuheiten von Blumen-Samen für 1900	170—176
2.	Neuheiten von Gemüse-Samen für 1900	177

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.

1900

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 53 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
1	**Algier,** sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40	—	100
2	Asiatischer, grosser, später	13	50	40
3	**Berliner früher,** vorzüglich	42	—	100
4	Cyprischer, früher	13	50	40
5	**Dean's früher Schneeball**	—	—	400
6	Englischer, mittelfrüher	13	50	40
7	**Erfurter,** grosser	58	—	150
8	**Erfurter Zwerg-,** nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 S. — 25,	100	—	250
9	Französischer Imperial-	32	—	80
10	» **Lenormand,** niedriger	36	—	90



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
11	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	27	—	70
12	» **Pariser halbharter**	30	—	80
13	**Haage**'scher **kleinblättriger frühester Zwerg-,** niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität . 100 S. — 25, 1000 S. 2 —,	—	—	400
14	**Haage**'scher **allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum **Treiben,** jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 S. — 40, 1000 S. 3,50,	—	—	800
15	**Haage**'scher **allerfrüh. Treib-,** überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	—	—	—
16	Holländischer Zwerg-	24	—	60
17	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	13	50	40
18	**Italienischer später Riesen-,** dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	15	—	40
19	**Italienischer non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16	—	50
20	**Malteser,** früher niedriger, sehr empfohlen	42	—	100
21	**Standholder später**	13	50	40
22	**Walcheren,** sehr grosser	13	50	40